

Little Jumbo Actie 2017



OPBERGSYSTEMEN



WERKEN OP HOOGTE



TELESCOOPLADDERS



TOOLBOXEN EN KOFFERS



WERKBORDESSEN



AFBOUWPRODUCTEN



TRAPPEN



**BoSS Professional: Extra brede, 145cm rolsteiger
Ideaal voor voorloopleuning.**

**FRANCO
bezorgd***

Bespaar tijd en kilometers en laat onze producten bij u of zelfs meteen op de werkplek bezorgen.

*Gratis vanaf 300 euro.



WAKÜ telescoopladder

Dé standaard in telescoopladders!

Een in Duitsland geproduceerd kwaliteitsproduct.

Als enige telescoopladder door TNO getest volgens de Nederlands Warenwet en NEN-2484 voor alle modellen (tot 350 kg belasting). Alles in één. Dé multifunctionele ladder en trap voor bouw en industrie. Makkelijk in transport en opslag.

Te gebruiken:

- Als dubbele trap
- Als rechte ladder met uitgebogen bomen
- Als steigerbok met behulp van de werkbrug
- Bij ongelijk niveau



Handige accessoires voor uw Waku telescoopladder



Ladderbankje



Ladderbankje



Boomverlenging voor ongelijk niveau



Telescopische wandafstandhouder met gereedschapsrek



WAKÜ: met uniek aluminium/rvs veiligheidsscharnier.

	aantal sporten	transport-lengte	transport-dikte	max. hoogte in A-stand	max. ladder-lengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1413800100	4x3	100	20	148	308	56	10 kg	289,00
1413800101	4x4	128	20	200	420	58	13 kg	319,00
1413800102	4x5	156	20	255	530	65	16 kg	378,00
1413800103	4x6	185	20	309	640	73	20 kg	429,00
1413800104	WAKÜ ladderbank inklapbaar							59,00
1413800105	WAKÜ boomverlenging voor ongelijk niveau							69,00
1413800106	WAKÜ telescopische wandafstandhouder							119,00

vanaf
289,00

WAKÜ telescopische werkbrug

1413800123

Maak van uw telescoopladder 2 bokken en creëer met de telescoopbrug één werkbordes van 350 cm lang. Tot 150 kg belastbaar.
Breedte 28 cm, transportlengte 205 cm, max werklengte 350 cm, gewicht 13 kg



Handig mee te nemen en in transport



249.⁰⁰

Telescoopladder

Voor inspectie- en toegangsdoeleinden.
Eenvoudig te ontgrendelen en in te schuiven d.m.v. slechts 1 ontgrendeling aan de onderzijde. Uitgevoerd met soft-close systeem waardoor de ladder geleidelijk inschuift. Zeer compact en dus handig mee te nemen.



vanaf
169.⁰⁰



Vouwladder met 2 stabilisatiebalken

Multifunctionele vouwladder, 4x3 sporten, met 2 stabilisatiebalken.
Deze ladder is te gebruiken als rechte ladder, dubbele trap en als werkbordes (hoogte 0.95 m) met behulp van een bijgeleverd metalen anti-slip platform. Maximale ladderlengte 3.6 m.

Vouwladder voor vele doeleinden geschikt.



109.⁹⁵

	aantal treden	transport-lengte	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1413900400	11	82	320	49	9 kg	169,00
1413900401	13	88	380	49	11 kg	189,00

	aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
4741000403	4 x 3	97	180	360	70	17 kg	109,95

Little Jumbo inklapbare werkbordessen

Zeer stabiel, degelijk en ergonomisch stavlak omdat de hele voeten –ongeacht hoogte– op de extra grote trede staan. Door luie ophoop te betreden als vaste trap. Ingeklapt zeer plat dus handig in opslag en transport door neerklapbare veiligheidsbeugel. Ook met aluminium tranenplaat treden verkrijgbaar.

Origineel Duits fabrikaat

De naadloze, vacuüm getrokken, grote aluminium treden van 36 cm breedte en 23 cm diepte zijn slijtvast door oliebestendig rubber en daarom juist volkomen veilig.

Sterke, stabiele verbindingen garanderen een maximale weerstand tegen extreme trek- en drukbelastingen. Belastbaarheid per trede max 150 kg.

Stabiele, conisch uitlopende, aluminium kokerprofielen geven u maximale stabiliteit bij een minimaal gewicht.



Een hoge aangrijpbeugel, met aflegbak, voor extra zekerheid. Na ontgrendeling van de veiligheidsscharnieren kunt u de beugel eenvoudig neerklappen.

De bediening is uiterst simpel. Door het opklappen van de toptrede scharnieren alle andere treden automatisch in verticale stand. Uw Little Jumbo krijgt hierdoor zijn vlakke transportafmeting.

De diepte van de treden en de optrede van 22 cm garanderen een gemakkelijke en veilige tred, alsof u op een normale trap loopt.

Voorzien van geprofileerde kunststof voeten.



Optie: Set verende wielen



Ook verkrijgbaar met in traanplaat uitgevoerde treden

Ideaal voor iedere klus

Comfortabel staan op de extra grote treden (36 x 22 cm op iedere hoogte)



	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	transport-dikte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1313650340	3	70	112	12	55	8,3 kg	199,95
1313650440	4	92	143	12	55	10,5 kg	259,00
1313650540	5	115	174	12	55	12,7 kg	329,00
1313650666	Verend zwenkwiel Ø 50mm - set à 4 stuks incl. bev. beugels						129,00

vanaf **199,95**

Little Jumbo Compact

Originele Little Jumbo met grote treden maar nu zeer compact in te klappen. Makkelijk mee te nemen onder de arm, zeer compact in opslag en ideaal voor het werken in kleine ruimtes.

Groot in stavlak, klein in transport

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	transport-dikte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1313650200	2	46	55	7	55	5 kg	104,95
1313650300	3	69	78	7	55	7 kg	139,95



vanaf **104,95**

Montage trap Modul

Robuuste en stabiele aluminium montage trap (EN-14183) door breed standvlak.
200 mm diepe treden van anti-slip geribbelde traanplaat.

Extra groot platform van 400 x 560 mm.

De robuuste, gelaste buisconstructie zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid.

Eventueel is deze montage trap uit te breiden met een of twee aangrijpleuningen (vanaf 3 treden) en/of set geveerde remwielen van Ø 100 mm.



Optie: geveerde remwielen



Optie: aangrijpleuning links en/of rechts (vanaf 3 treden)



	aantal treden	sta-hoogte	basis-afmeting	gewicht	ACTIE-PRIJS
1223790831	1	20	40 x 50	3 kg	99,00
1223790832	2	40	64 x 67	4 kg	189,00
1223790833	3	60	86 x 67	6 kg	209,00
1223790834	4	80	107 x 67	8 kg	269,00
1223790835	5	100	128 x 67	10 kg	329,00
1223740811	Set à 4 stuks geveerde remwielen Ø 100 mm compleet gemonteerd				169,00
1223790814	Aangrijpleuning éénzijdig incl. bevestigingsmaterialen				99,00

vanaf
99,00

Montage bordes Podium

Robuust en stabiel aluminium montage bordes (EN-14183) met 200 mm diepe treden die belastbaar zijn tot 150 kg.

Extra robuust frame doordat de tredebevestiging doorloopt tot aan het achterraam.

Extra groot platform van 600 x 600 mm voor een groot en stabiel stavlak.



Optie: geveerde remwielen



Optie: leuning links, rechts of frontaal



	aantal treden	sta-hoogte	basis-afmeting	gewicht	ACTIE-PRIJS
1223740202	2	49	60 x 67	7 kg	249,00
1223740203	3	73	60 x 97	10 kg	269,00
1223740204	4	97	60 x 112	12 kg	319,00
1223740208	Zijleuning (L of R) incl. bevestigingsmaterialen				89,00
1223740209	Frontale leuning incl. bevestigingsmaterialen				119,00
1223740210	Set à 4 stuks geveerde remwielen Ø 100 mm compleet gemonteerd				169,00

vanaf
249,00

Apo Jumbo inklapbaar werkbordes

Inklapbaar werkbordes met grote, opengewerkte, anti-slip treden van 45 x 25 cm voor meer stacomfort.


Ideaal voor werken aan machines, laden en lossen van vrachtwagens en voor bijvoorbeeld stukadoors.

Zeer compact in te klappen en makkelijk mee te nemen met behulp van draaghendel.



	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1235425502	2	47	81	60	7 kg	189,00
1235425503	3	70	114	60	10 kg	239,00
1235425504	4	92	144	60	13 kg	309,00

vanaf
189,00



Industrietrapp

Professionele industrietrapp met groot bordes.

De geanodiseerde kokerprofielen zorgen voor een robuuste constructie die toch handzaam mee te nemen is en voor schone handen tijdens uw werkzaamheden.


De trap is voorzien van 9 cm diepe treden die door het kokerprofiel zijn gefelst.

Het aluminium scharniergewricht is gemonteerd in een polyamide behuizing in het achterraam. De trap heeft aan de onderzijde grote (50 mm) anti-slip voeten en een handige materiaalbak (met afsluitbaar vak voor kleine onderdelen) in een opvallende oranje kleur. Ideaal voor uw handgereedschappen of andere materialen.

Vanaf 10 treden standaard uitgevoerd met geïntegreerde aangrijpleuning.



Industriële kwaliteit.
Ideaal voor schilder
en installateur.



Handige materiaalbak met afsluitbaar vak



Anti-rotatiesysteem



Aluminium scharniergewricht



vanaf
119,00

type 2370	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1223700004	4	88	172	52	6,4 kg	119,00
1223700005	5	110	196	56	7,5 kg	129,00
1223700006	6	132	221	61	8,7 kg	149,00
1223700008	8	176	269	70	11,6 kg	189,00
1223700010	10	220	318	78	17,2 kg	349,00
1223700012	12	264	367	87	20,6 kg	419,00

Aluminium klustrapp

Trap met 8 cm diepe treden, bevestigd door de kokerboom heen.

Door het gebruik van kokerprofielen is de constructie sterk maar toch licht in gewicht.

Hierdoor makkelijk mee te nemen.

Met materiaalbak en anti-slip kunststof voeten.

Lichtgewicht
en robuuste kokerboom-
profiel trapbomen



Handige materiaalbak



50 mm anti-slip voeten



Aluminium scharniergewricht



vanaf
69,95

Plat in te klappen,
slechts 13,4 cm dik!

type 2375	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1223750103	3	66	144	43	4,4 kg	69,95
1223750104	4	89	169	46	5,1 kg	84,95
1223750105	5	112	194	48	5,9 kg	89,95
1223750106	6	136	219	51	6,8 kg	104,95
1223750107	7	159	244	54	7,5 kg	109,95
1223750108	8	182	268	56	8,3 kg	119,95

SuperPRO dubbelzijdig

SuperPRO: dé toptrap van Little Jumbo.

In enkel of dubbel oloopbaar, ergonomisch afgewerkt en oerdegelijk met 4 schetsplaten en 12(!) popnagels in ieder trede. Het geanodiseerd aluminium is vuilafstotend en geeft niet af (geen vuile handen). De 10 cm diepe treden en het grote bordes zorgen voor een comfortabele werkplek. Bij de dubbel oloopbare trap is er zelfs een tweede stabordes dat meteen als spreidbeveiliging fungeert. Vanaf 2x3 treden compleet geleverd inclusief verplichte steunbeugel (ARBO).



Robuuste anti-slip doppen




Neerklapbare beugel vanaf 2 x 3 treden



Tweede vergrendel- en stabordes

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
4741000202	2x2	45	53	47	5 kg	64,95
4741000203	2x3	70	80	50	7 kg	124,00
4741000204	2x4	95	107	53	9 kg	144,00
4741000205	2x5	120	134	56	11 kg	169,00
4741000206	2x6	145	162	59	13 kg	189,00
4741000207	2x7	170	187	62	14 kg	229,00
4741000208	2x8	195	215	65	17 kg	249,00
4741000210	2x10	245	269	71	21 kg	309,00
4741000212	2x12	295	322	77	25 kg	359,00



vanaf **64,95**

SuperPRO enkelzijdig



Handige tooltray




Stevige schetsplaten onder iedere trede



10 cm diepe treden

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
4741000102	2	45	122	47	6 kg	89,00
4741000103	3	70	147	50	7 kg	109,00
4741000104	4	95	175	55	8 kg	129,00
4741000105	5	120	204	59	9 kg	139,00
4741000106	6	145	231	63	10 kg	149,00
4741000107	7	170	258	66	11 kg	169,00
4741000108	8	195	288	70	12 kg	189,00
4741000110	10	245	345	78	14 kg	239,00
4741000112	12	295	399	85	16 kg	269,00



vanaf **89,00**

Magazijnladder met traptreden

Robuuste kokerboomprofiel ladder met anti-slip treden van 8 cm diep, waardoor uw voeten een stabiel loop- en stavlak hebben. Voorzien van grote anti-slip voeten (76 mm).

type 2210	aantal treden	lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1222100007	7	200	38	5,1 kg	114,00
1222100008	8	225	38	5,8 kg	119,00
1222100009	9	250	38	6,5 kg	129,00
1222100010	10	275	38	7,2 kg	139,00
1222100011	11	300	38	7,9 kg	159,00
1222100013	13	350	38	9,1 kg	169,00
1299006001	Set inhanghaken incl. bevestigingsmateriaal				36,95
1299006003	Aluminium wandbeugel 45 cm breed				39,95

Voorkom wegglijden met universele set inhanghaken en wandbeugel



vanaf **114.00**



Magazijntrap JUMBO

Extra brede magazijntrap met 10 cm diepe anti-slip treden. Standaard voorzien van 1 meter hoge doorloop met aangrijpleuningen aan beide zijden.

	aantal treden	lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
4904100108	8	200	60	15,0 kg	309,00
4904100110	10	225	60	18,0 kg	359,00
4904100112	12	250	60	21,0 kg	419,00
4904100114	14	275	60	24,0 kg	499,00
4904100116	16	300	60	26,0 kg	544,00
4904100118	18	350	60	30,0 kg	579,00



Onderste trede extra versterkt

vanaf **309.00**



Bordestrap Raptor

Inklapbare en verrijdbare bordestrap met speciaal ontworpen achterframe, dat ervoor zorgt dat de bordestrap over kleine obstakels kan worden geplaatst.

Voorzien van een groot anti-slip platform (500 x 400 mm) met schoprand en leuning rondom. Standaard geleverd met 80 mm diepe anti-slip treden, wielen Ø 100 mm en een grote stoffen opbergtas voor al uw materialen en gereedschappen. Bij 5 treden voorzien van in-/uitklapbare stabilisatoren, kleinere modellen zijn voorzien van 2 vaste stabilisatoren.

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	uitzet-lengte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1702272182	2	52	178	96	10,3 kg	379,00
1702272183	3	71	198	108	12,3 kg	459,00
1702272184	4	95	223	125	14,1 kg	489,00
1702272185	5	118	247	141	16,1 kg	499,00



Ook kunnen wij telescopische bordestrappen leveren

vanaf **379.00**



Handige opbergvakken



Groot platform 500 x 400 mm



Vaste stabilisator bij 2 t/m 4 treden



Bordes- en magazijntrappen

Bordestrap enkelzijdig olopbaar

Stevige en veilige bordestrap dankzij het automatische hefboomrem systeem en de opvallend gekleurde stabilisatoren. Het bordes van 480 x 600 mm heeft een aluminium schoprand en leuning rondom. Het toegangshekje valt automatisch dicht om te voorkomen dat u achterover valt na het betreden van het platform. De trap is voorzien van 10 cm diepe treden en leuningen over de gehele lengte van de trap voor een veilige opgang.

type 2271	aantal treden	sta-hoogte	totale hoogte	werk-hoogte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1702271105	5	110	214	310	81	28,1 kg	649,00
1702271106	6	132	235	332	81	30,7 kg	759,00
1702271107	7	154	257	354	81	37,1 kg	799,00
1702271108	8	175	278	375	81	38,3 kg	969,00
1702271109	9	197	300	397	81	41,1 kg	999,00
1702271110	10	218	322	418	81	43,9 kg	1129,00
1702271111	11	240	343	440	81	46,3 kg	1199,00
1702271112	12	262	365	462	81	50,1 kg	1249,00
1702271113	13	283	386	483	81	52,9 kg	1279,00
1702271114	14	305	408	505	81	55,7 kg	1299,00
1702271115	15	326	430	526	81	59,1 kg	1399,00



Eenvoudig te bedienen met uw voet

Makkelijk te verrijden door inklapbare stabilisatoren

vanaf **649,00**



Bordestrap MR

Stalen verrijdbare magazijntrap in opvallende rode kleur. Compleet met leuningen, aluminium anti-slip tranenplaat treden, aluminium anti-slip bordes voorzien van schoprand en een automatisch wegvallende hefboom rem. Hierdoor staat de trap bij gebruik altijd(!) geremd. Vanaf 8 treden uitgevoerd met wegklapbare stabilisatoren, waardoor de trap dicht tegen stellingen kan worden geplaatst en eenvoudig te manoeuvreren is.

	aantal treden	sta-hoogte	totale hoogte	werk-hoogte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1710050003	3	60	166	260	81	35,0 kg	829,00
1710050004	4	80	186	280	81	40,0 kg	849,00
1710050005	5	100	206	300	81	43,0 kg	899,00
1710050006	6	120	226	320	81	46,0 kg	949,00
1710050007	7	140	246	340	81	50,0 kg	999,00
1710050008	8	160	266	360	81	59,5 kg	1149,00
1710050009	9	180	286	380	81	63,5 kg	1199,00
1710050010	10	200	306	400	81	67,5 kg	1269,00
1710050011	11	220	326	420	81	72,0 kg	1399,00
1710050012	12	240	346	440	81	76,0 kg	1699,00
1710050013	13	260	366	460	81	80,5 kg	1799,00
1710050014	14	280	386	480	81	84,5 kg	1899,00
1710050015	15	300	406	500	81	88,5 kg	1999,00

Extra veilig dankzij automatisch wegvallende hefboom rem

vanaf **829,00**



Bordestrap dubbelzijdig olopbaar

Extra stabiele bordestrap dankzij de stabilisatiebalken aan beide zijden. Makkelijk te verplaatsen en automatisch geremd dankzij 4 geveerde zwenkwielen. Het bordes van 820 x 580 mm is voorzien van een aluminium schoprand en een leuning rondom. De toegangshekjes vallen automatisch dicht om te voorkomen dat u achterover valt na het betreden van het platform. Aan beide zijden is de trap voorzien van aangrijpleuningen en 10 cm diepe treden voor een veilige en comfortabele opgang.



type 2377	aantal treden	sta-hoogte	totale hoogte	werk-hoogte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1702377005	5	113	213	313	123	38,0 kg	789,00
1702377006	6	135	235	335	123	42,0 kg	829,00
1702377007	7	156	256	356	123	43,0 kg	879,00
1702377008	8	178	278	378	123	45,0 kg	959,00



vanaf **789,00**



Magazijnladder met traptreden

Robuuste kokerboomprofiel ladder met anti-slip treden van 8 cm diep, waardoor uw voeten een stabiel loop- of stavlak hebben. Voorzien van grote anti-slip voeten (76 mm).

type 2210	aantal sporten	lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1222100007	7	200	38	5,1 kg	114,00
1222100008	8	225	38	5,8 kg	119,00
1222100009	9	250	38	6,5 kg	129,00
1222100010	10	275	38	7,2 kg	139,00
1222100011	11	300	38	7,9 kg	159,00
1222100013	13	350	38	9,1 kg	169,00
1299006001	Set inhanghaken incl. bevestigingsmateriaal				36,95
1299006003	Aluminium wandbeugel 45 cm breed				39,95

vanaf **114,00**



Vorkom wegglijden met universele set inhanghaken en wandbeugel.

Enkele rechte ladder

Rechte ladder voor eenvoudige klussen. Gemaakt van robuust, aluminium kokerboomprofiel. Met anti-slip sporten en grote anti-slip laddersloffen.

type 2410	aantal sporten	lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1224100006	6	185	36	3 kg	69,95
1224100008	8	241	36	4 kg	79,95
1224100010	10	297	36	5 kg	89,95
1224100012	12	353	36	6 kg	99,95
1224100014	14	409	43	7 kg	119,95
1224100016	16	465	43	8 kg	139,95
1224100018	18	521	43	10 kg	189,00
1224100020	20	577	43	11 kg	239,00
1224100024	24	689	43	13 kg	309,00

vanaf **69,95**



Grote anti-slip ladderslof

Rechte opsteekladder

Robuuste kokerboomprofiel ladder met kunststof geleiding in de opsteekhaken voor gemakkelijke bediening, intensief gebruik en lange levensduur. Voorzien van sportvergrendeling en grote anti-slip sloffen.



type 2422	aantal sporten	transport-lengte	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1224220208	2x8	234	402	44	8 kg	139,95
1224220210	2x10	290	486	44	10 kg	179,95
1224220212	2x12	346	605	44	13 kg	239,95
1224220214	2x14	402	717	44	17 kg	259,00

vanaf **139,95**



Kunststof opteekgeleiding

Schuifladder touw

Rechte schuifladder voorzien van optrekinrichting door middel van een touw. 1 Man kan de ladder vanaf de grond optrekken naar de gewenste hoogte. Voorzien van nylon geleiding tussen de kokerboomprofielen voor intensief gebruik en lange levensduur.

type 2432	aantal sporten	transport-lengte	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1224320214	2x14	409	689	43	19 kg	289,00
1224320216	2x16	465	802	43	22 kg	329,00
1224320218	2x18	522	914	45	27 kg	429,00

vanaf **289,00**



Robuuste optrek- en valhaak; eenvoudig te bedienen

type 2433	aantal sporten	transport-lengte	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1224330316	3x16	467	1139	53	40 kg	619,00
1224330318	3x18	523	1307	53	48 kg	769,00

Reformladders met stabilisatiebalk

Topladder voor allerlei soorten klussen en voor intensief gebruik.

- robuuste sport/boom constructie en kunststof geleiding voor lange levensduur
- met brede stabilisatiebalk en stijve spreidbeveiliging
- vetvrij geproduceerd (geeft niet af)
- vanaf 3 x 12 met toprollen
- 3^e ladderdeel ook los te gebruiken

type 2444	aantal sporten	trans-port-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1224440308	3x8	250	414	586	85	17 kg	299,00
1224440310	3x10	306	498	698	100	20 kg	359,00
1224440312	3x12	362	611	866	123	27 kg	459,00
1224440314	3x14	418	674	1006	137	32 kg	529,00



Kunststof opsteekgeleiding voor intensief gebruik

vanaf **299,00**

Reformladders met uitgebogen ladderbomen

- enkele ladder, opsteekladder en vrijstaand als reformladder
- spreidbeveiliging
- standaard opsteekhaken met vergrendeling
- anti-slip doppen

type 1242	aantal sporten	trans-port-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1212420208	2x8	241	241	380	70	10 kg	149,95
1212420210	2x10	297	297	492	82	12 kg	179,95
1212420212	2x12	353	353	605	88	17 kg	204,95
1212420214	2x14	409	409	717	100	21 kg	234,95

vanaf **149,95**



Alle reformladders zijn uitgevoerd met sportvergrendeling.



Reformladders met stabilisatiebalk

- als enkele ladder, opsteekladder en vrijstaand als reformladder
- spreidbeveiliging
- standaard opsteekhaken met vergrendeling
- anti-slip doppen

type 1242/6	aantal sporten	trans-port-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1212426208	2x8	241	241	381	70	10 kg	159,00
1212426210	2x10	298	298	494	80	12 kg	179,00
1212426212	2x12	354	354	606	90	17 kg	229,00
1212426214	2x14	410	410	718	100	21 kg	259,00



vanaf **159,00**



Reformladders met uitgebogen ladderbomen

- Multifunctionele reformladders met uitgebogen bomen
- Zowel als rechte ladder als in de A-stand te gebruiken
- Het 3^e ladderdeel is ook los te gebruiken.

type 1243	aantal sporten	trans-port-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1212430308	3x8	235	376	515	76	14 kg	239,00
1212430310	3x10	291	488	684	88	20 kg	259,00
1212430312	3x12	348	600	796	94	25 kg	379,00

vanaf **239,00**



3^e ladderdeel uitneembaar en los te gebruiken

Enkele ladder SuperPRO met uitgebogen bomen

De uitgebogen bomen zorgen voor meer stabiliteit. Gemaakt van robuust, blank aluminium. Ergonomische profielen van 65 mm, anti-slip doppen en gekantelde anti-slip sporten van 40 mm diep, zodat u altijd recht op de sporten staat.



40 mm diepe anti-slip sporten

	aantal sporten	lengte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1250200106	6	175	4,1 kg	64,00
1250200108	8	225	5,3 kg	79,00
1250200110	10	275	6,4 kg	99,00
1250200112	12	325	7,6 kg	119,00
1250200114	14	375	8,7 kg	139,00
1250200116	16	425	9,9 kg	164,00
1250200118	18	475	11,0 kg	189,00
1250200120	20	525	12,2 kg	224,00
1250200124	24	625	16,5 kg	279,00

vanaf **64.00**

Reform-/ opsteekladder SuperPRO

In blank aluminium of geanodiseerd. Ergonomische profielen, anti-slip doppen en gekantelde anti-slip sporten van 40 mm diep, zodat u altijd recht op de sporten staat. Vanaf 2x12 sporten zijn de ladders uitgevoerd met toprollen. Vanaf 2x16 sporten is de ladder alleen als opsteekladder te gebruiken.

Geanodiseerd: vuilafstotend en schone handen



Vanaf 12 sporten standaard voorzien van toprollen

aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in		gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
		A-stand	max. lengte					
2x6	175	175	275	8,6 kg	1250300206	152,00	1250400206	169,00
2x7	200	200	325	9,7 kg	1250300207	168,00	1250400207	184,00
2x8	225	225	350	11,0 kg	1250300208	179,00	1250400208	199,00
2x9	250	250	400	12,1 kg	1250300209	195,00	1250400209	214,00
2x10	275	275	450	13,2 kg	1250300210	209,00	1250400210	229,00
2x12	325	325	550	15,7 kg	1250300212	242,00	1250400212	268,00
2x14	375	375	660	18,3 kg	1250300214	289,00	1250400214	319,00
2x16	425	nvt	750	22,9 kg	1250300216	324,00	1250400216	359,00
2x18	475	nvt	850	25,5 kg	1250300218	364,00	1250400218	402,00



vanaf **152.00**

Reform-/ opsteekladder SuperPRO

In blank aluminium of geanodiseerd. Ergonomische profielen, anti-slip doppen en gekantelde anti-slip sporten van 40 mm diep zodat u altijd recht op de sporten staat. Vanaf 3x12 sporten zijn de ladders uitgevoerd met toprollen. Vanaf 3x14 sporten is de ladder alleen als opsteekladder te gebruiken.

Geanodiseerd: vuilafstotend en schone handen



Ergonomische profielen

aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in		gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
		A-stand	max. lengte					
3x7	200	300	550	15,1 kg	1250500307	249,00	1250600307	279,00
3x8	225	350	475	17,1 kg	1250500308	279,00	1250600308	309,00
3x9	250	400	550	18,8 kg	1250500309	309,00	1250600309	339,00
3x10	275	450	625	20,5 kg	1250500310	339,00	1250600310	369,00
3x12	325	550	775	27,5 kg	1250500312	409,00	1250600312	449,00
3x14	375	nvt	900	31,4 kg	1250500314	489,00	1250600314	529,00



vanaf **249.00**

Ophangbeugelset

1299066005

Ladderlok ophangbeugelset inclusief hangslot, diepte 140 mm.



setprijs
25.95

Universele laddertransportklemset

1299064000

Set à 2 stuks voor op het imperial of de steigeraanhangwagen. Anti-diefstal d.m.v. aan te brengen hangslot (exclusief).



setprijs
36.95

Laddermat

Voorkomt wegglijden, wegzakken en beschadigen van de ondergrond. Ideaal voor op gladde vloeren, in tuinen of op platte daken.

100 cm breed
1299070004

24.95

130 cm breed
1299070005

34.95



Laddertoolbox

1299069000

Toolbox die door midden uitsparing kan worden ingehangen op de sport van de ladder. Ideaal om gereedschappen, schuurpapier of een verfblik op de ladder bij de hand te hebben.

13.95



Wandafstandhouder

1299066000

Veilig en comfortabel werken op de ladder.

- extra stabiel (brede anti-slip muursteunen)
- robuuste stalen uitvoering

39.95



Wandafstandhouder

1299066001

Veilig en comfortabel werken op de ladder.

- extra stabiel (brede anti-slip muursteunen)
- aluminium uitvoering

40.95



Laddernokhakenset

1299065000

Om snel en veilig op hellende daken te werken. Eenvoudig in gebruik en te monteren op vrijwel iedere enkele ladder. Max. belasting: 150 kg.

58.95



Ladderborgingspunt

1299065900


Om veilig een dak te betreden. De beugel voorkomt dat uw ladder omwaait of zijdelings wegglijdt. Wordt standaard geleverd inclusief sjoerband.

Aluminium
1299065900

39.90

Gegalvaniseerd
1299065901

19.95



Inhanghakenset en wandbeugel

Set inhanghaken inclusief bevestigingsmateriaal en aluminium wandbeugel van 45 cm breed.

Set inhanghaken
1299006001

36.95

Wandbeugel 45 cm
1299006003

39.95



Ladderbankje

1299063000

Meer stacomfort op de ladder met een ladderbankje.

Ook handig om bijvoorbeeld een verfblik op te zetten.

36.95



Vouwsteiger 100

41400009

Ideaal voor wandafwerking en stucadoors omdat eventueel hogere frames niet in de weg zitten. Makkelijk en compact in transport.



lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
185	74	116	125	110

259,00

Vouwsteiger 180

41400000

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zeven sporten voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte.



lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
185	74	183	125	x

279,00

Jumbo vouwsteigers: robuust met 2,3 mm wanddikte, vouwdeel met automatische vergrendeling en lichtgewicht wisa deck platform.

Vouwdeel 100

41400007

Kan als opbouw worden gebruikt op de Jumbo vouwsteiger 100 of 180. Compleet geleverd met vergrendelpennen.



lengte	breedte	hoogte	wielen
185	74	100	x

169,00

Vouwsteiger met vouwdeel

41400000 + 41400007

Jumbo vouwsteigers worden compleet gemonteerd geleverd. Dus geen doe-het-zelf bouw pakket!



lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
185	74	283	125	180

448,00



Jumbo vouwsteigers

Vouwsteiger XL 180 (135x185)

41500000

Brede vouwsteiger (2 platforms) met een dubbel brede werkvloer.
Met zeven sporten tot 183 cm en compleet met wisadeck platforms.



lengte	breedte	hoogte	wielen
185	135	183	125

529.⁰⁰

Vouwsteiger XXL 100 (190x255)

41400008

Ideaal voor plafondmontage dankzij het extra grote werkkoppervlak.
Met vier sporten en compleet met drie wisadeck platforms.
Hierdoor heeft u een werkruimte van 4,50 m²!

Snel opgezet, eenvoudig samen te vouwen en makkelijk mee te nemen.



lengte	breedte	hoogte	wielen
255	190	116	125

639.⁰⁰

Powerstairs

1299060165

Voor veilig beklimmen, ergonomisch werken en een stabilere steiger.
Powerstairs bespaart kostbare tijd en voorkomt ongevallen.

- Eenvoudig te monteren aan elke steiger en snel in te klappen
- Afsluitbaar d.m.v. hangslot
- Voldoet aan internationale normen
- Hoogte 165 cm voor vouw- en kamersteigers
- Past op iedere kamersteiger
- Unieke scharnier met klem



159.⁰⁰

Powerstairs met vouwsteiger 180

1299060165 + 41400000

**29 EURO
COMBINATIE-
VOORDEEL**



Ook uit te voeren met leuningen



setprijs
409.⁰⁰

Heel eenvoudig en compact op te klappen op de vouwsteiger



Compleet gemonteerd geleverd. Geen doe-het-zelf bouw pakket!

Alles in één!
Te gebruiken als vouwsteiger, maar ook uit te breiden tot 7.7 m werkhoogte (set D)



Set A: MiniMax professionele vouwsteiger

11500000

Basis afmeting: 76 x 190 cm

- 4 geremde zwenkwielen Ø 125 mm
- wisadeck anti-slip platform met vergrendeling
- hoger op te bouwen

269,00

MiniMax spindelset

11379518



99,00

Set B: MiniMax vouwsteiger met leuningset.

Werkhoogte 3,7 m

11501737

Professionele vouwsteiger uitgevoerd met een leuningset.

479,00

Set C: MiniMax vouwsteiger met 2 m opbouwset, leuningset en 2 stabilisatoren SP7.

11503757

Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 2 platforms, opbouw, leuningset en 2 stabilisatoren SP7.




1029,00

Set D: MiniMax vouwsteiger met 2 keer een 2 m opbouwset, leuningset en 2 stabilisatoren SP10.


11505777

Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 3 platforms, 2x opbouw, leuningset en 2 telescopische stabilisatoren SP10.



EN
1004
klasse 3

EN
1298



1449,00

BoSS Solo 1 persoons rolsteiger

42071342

Veilig en binnen 10 minuten op te bouwen door 1 persoon.

Ideaal voor klussen in kleine ruimtes en/of klussen die door 1 persoon worden uitgevoerd.

Platform-/werkhoogte van 4.2 / 6.2 m

Basisafmeting 70 x 130 cm.

- Compleet met 4 stabilisatoren
- Voorzien van opspindelbare wielen 150mm
- Dubbele leuningschoren met robuuste unieke handle-vergrendeling
- Elementvergrendelingen vast aan frame: raakt niet zoek
- Opvouwbaar aluminium kantplankset uit 1 geheel
- Instructiefilm beschikbaar op onze website
- Lichtgewicht aluminium onderdelen makkelijke opbouw door 1 persoon
- Voorzien van 2 wisadeck lichtgewicht platforms met luik
- Sterk en robuust: maximale belasting per platform: 275 kg



Unieke handle-vergrendeling



Opvouwbaar kantplankset



Makkelijk in transport.
Hoogte: 178 cm

1989.00

X'Tower

11081628

Veilig en binnen 3 minuten door 1 persoon op te bouwen

Ideaal voor klussen in kleine ruimtes en klussen die door 1 persoon worden uitgevoerd.

Platform-/werkhoogte van 2.8 / 4.8 m

Basisafmeting 92 x 141 cm.

- Compleet met 4 stabilisatoren
- Voorzien van in hoogte verstelbare wielen Ø 125 mm
- Platform kan worden opgeborgen in het vouwframe
- Geïntegreerde kantplankset op het platform
- Instructiefilm beschikbaar op onze website
- Lichtgewicht aluminium onderdelen, makkelijke opbouw door 1 persoon
- Steiger bestaat uit 1 geheel, geen losse onderdelen die zoek kunnen raken



Makkelijk in transport en opslag
Afmetingen: 141 x 98 x 92 cm
Gewicht: 75 kg

2099.00

BoSS professional

Meest verkochte rolsteiger in Europa. Extra breed uitgevoerd zodat diagonalen aan beide kanten langs platforms passen, spoorloze wielen (ook voor binnen) en van bovenzijde dichte schoren met kleurcode en unieke gungrip vergrendeling. Uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platforms.

Basisafmeting: 1.45 x 2.50 m
Werkhoogte: 6.20 m
Platformhoogte: 4.20 m

- 4 x alu spindel
- 4 x semi-soft wiel geremd Ø 200 mm
- 4 x opbouwframe 2 m
- 2 x leuningframe 1 m
- 8 x horizontaal schoor gungrip rood
- 7 x diagonaal schoor gungrip blauw
- 1 x alu platform met luik wisadeck
- 2 x alu platform wisadeck
- 1 x kantplankset gecoat
- 4 x fast fit kantplankhouder geel
- 2 x stabilisator *

* Bij vrijstaand gebruik
 4 stabilisatoren verplicht.



VOORDEEL: NIET 135 MAAR 145 CM BREED

- Met ruimte voor diagonaal schoren langs de platforms. Ook is de steiger makkelijker en veiliger op te bouwen. De platforms passen op iedere hoogte
- Ook in 0,85 m brede uitvoering t.b.v. één platform: ook hier passen schoren makkelijk langs de platforms
- Ook leverbaar in 3,2 m lange uitvoering: ideaal voor kozijnonderhoud en montage



Unieke gungrip klauwen



Lichtgewicht heavy duty platform met anti-slip wisadeck



Grote, polyurethaan, streeploze wielen. Ook voor binnen!



Schoren passen langs de platforms



BoSS smal (0,85 x 2,50 m) met deze hoogte voor maar 1499,00



Nu ook verkrijgbaar: de BoSS trappensteiger

Nu met 2 meter extra opbouw:
2199.00

1759.00

BoSS professional met voorloopleuning

Normen voor het opbouwen van rolsteigers worden strikter. Bijvoorbeeld door vóór het betreden van een platform het aanbrenge van een leuning te gaan verplichten. Little Jumbo heeft hierbij een uniek systeem dat past op de bestaande BoSS rolsteigers en meteen diagonaalschoren vervangt. De opbouw van van rolsteigers wordt makkelijker, sneller en veiliger. Door de EXTRA BREDE uitvoering van de BoSS frames kan de voorloopleuning simpelweg van onderaf worden ingehangen en vastgezet met maar 2 unieke vergrendelingen. Simpel, veilig en snel.

Sneller en veiliger werken met voorloopleuning.

In plaats van 4 losse schoren (2 horizontalen en 2 diagonalen) is er nog maar één leuningframe nodig dat in één simpele handeling wordt aangegeven en simpel van onderaf wordt ingehangen. De opbouw gaat sneller en veiliger!

Bovendien wordt voldaan aan de nieuwe ARBO regel dat -ook bij opbouw- er een leuning rondom het platform moet zijn waarvandaan weer verder wordt opgebouwd. Blokkeert een leuning een te bewerken object, dan kan deze aan de buitenzijde worden geplaatst. De rolsteiger mag in dat geval niet meer dan 15 cm van de gevel staan!

Basisafmeting: 1.45 x 2.50 m

Werkhoogte: 6.20 m

Platformhoogte: 4.20 m

- 4 x alu spindel
- 4 x semi-soft wiel geremd Ø 200 mm
- 4 x opbouwframe 2 m
- 2 x 4-sports startframe 1 m
- 2 x horizontaal schoor gungrip rood
- 2 x diagonaal schoor gungrip blauw
- 4 x voorloopleuning
- 2 x alu platform met luik wisadeck
- 1 x alu platform wisadeck
- 1 x kantplankset gecoat
- 4 x fast fit kantplankhouder geel
- 2 x stabilisator *

* Bij vrijstaand gebruik
4 stabilisatoren verplicht.

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl



Unieke handle-vergrendeling



BoSS smal (0.85 x 2.50 m) met deze hoogte voor maar 2139,00



Met BoSS voorloopleuning heb je geen schoren meer nodig!

Soepele en snelle montage in één handomdraai.



Nu met 2 meter extra opbouw:

2999,00

2299,00

Jumbo rolsteiger breed

Jumbo rolsteigers zijn zeer robuust. De 2,3 mm wanddikte zorgt dat ook bij intensief gebruik niet snel deuken zullen ontstaan, dus een langere levensduur. De schoren hebben robuuste dichte klauwen (met snapslot vergrendeling) die tegen een stootje kunnen.


De diagonaal schoren zijn langer dan schoren van andere merken waardoor ze een grotere afstand kunnen overbruggen. Hierdoor kunt u een kruis maken over de gehele hoogte van de elementen elke 2 meter, dit is meteen ook heel simpel bij op- en afbouw!

Jumbo rolsteigers zijn ook uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platformen, grote wielen met spindel en dubbel rempedaal en 2 stabilisatoren.

Basisafmeting: 1.35 x 2.50 m
Werkhoogte: 8.30 m
Platformhoogte: 6.30 m

- 4 x geremd wiel Ø 200 mm gegalvaniseerde spindel
- 6 x 8 sports-opbouwelement 2 m
- 2 x eindleuning
- 2 x platform met luik
- 2 x platform zonder luik
- 8 x horizontaal schoor
- 6 x diagonaal schoor
- 4 x kantplankhouder
- 1 x kantplankset
- 2 x grote stabilisator*

* Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.



Een stabiel kruis maken dankzij de extra lange diagonaalschoren



Dichte klauwen met snapslot vergrendeling



Lichtgewicht platform met anti-slip wisadeck

1999.⁰⁰

Jumbo rolsteiger smal


Ideaal voor kleine ruimtes, gangen of tuinen

Jumbo rolsteigers zijn zeer robuust door de extra dikke wanden van de steigerdelen, namelijk 2.3 mm! De schoren hebben dichte klauwen en kleurcoderingen en de diagonaal schoren zijn bovendien langer waardoor ze een grotere afstand kunnen overbruggen. Hierdoor kunt u een kruis maken over de gehele hoogte van de elementen elke 2 meter. Jumbo rolsteigers zijn ook uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platformen, grote wielen met spindel en dubbel rempedaal en 2 stabilisatoren.

Basisafmeting: 0.74 x 2.50 m
Werkhoogte: 6.30 m
Platformhoogte: 4.30 m

- 4 x geremd wiel Ø 200 mm met gegalvaniseerde spindel
- 4 x 8 sports-opbouwelement 2 m
- 2 x eindleuning
- 2 x platform met luik
- 8 x horizontaal schoor
- 4 x diagonaal schoor
- 4 x kantplankhouder
- 1 x kantplankset
- 2 x stabilisator*

* Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.



Een stabiel kruis maken dankzij de extra lange diagonaalschoren



Dichte klauwen met snapslotvergrendeling



Lichtgewicht platform met anti-slip wisadeck

1399.00

Jumbo trappensteiger

Jumbo rolsteiger breed met trapopgang. Ideaal voor klussen waarbij regelmatig materialen en onderdelen naar boven moeten. Ook toepasbaar als toegangsconstructie voor bijvoorbeeld bovenliggend bordes of objecten. De anti-slip aluminium toegangstrappen zorgen voor een gemakkelijke en veilige opgang. De leuningen zorgen voor extra veiligheid.



Basisafmeting: 1.35 x 2.50 m
Werkhoogte: 6.30 m
Platformhoogte: 4.30 m

- 4 x wiel Ø 200 mm geremd nylon met gegalvaniseerde spindel
- 4 x opbouwelement 8 sporten - 2 m
- 2 x eindleuningelement 2 sporten - 1 m
- 8 x elementvergrendeling
- 1 x platform 60x250 zonder luik
- 3 x horizontaal schoor 2.5 m - rood
- 2 x diagonaal schoor 2.5 m - blauw
- 1 x toegangstrap 2 m
- 1 x start trap 1.75 m
- 1 x leuning toegangstrap 2 m buitenzijde
- 1 x leuning toegangstrap 2 m binnenzijde
- 1 x leuning top platform 2.5 m
- 1 x leuning start trap 1.75 m

2499.00

Veilig en comfortabel omhoog met de Jumbo trappensteiger

Steigernet

Fijnmazig windreductienet.
Voorkomt vallen puin en gereedschap.
Geleverd per 10 m in een doos
of per 50 m op een rol.
80 gram per m²

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
34080207	2,00 x 10 m	9,99
34080257	2,57 x 10 m	11,99
34080307	3,07 x 10 m	13,99
34180207	2,00 x 50 m	39,95
34180257	2,57 x 50 m	49,95
34180305	3,07 x 50 m	59,95



Steigerbumpers

Voorkomt beschadigingen aan de
wand, muren en beplating.
Geschikt voor vouw- en rolsteigers.
Set à 4 stuks.

Ø 30 cm
1299065050 **46,95**

Ø 40 cm
1299065051 **59,95**



Steigerkoppeling

4118000102

Universele draai-steigerkoppeling om
steigerbuizen eenvoudig met elkaar te
verbinden. Voor 50 mm buis.

11,95



Steigerborging

411510060

Instelbare borging (60 cm) om
steiger aan wand te verankeren.
Compleet met plug en
dichtgelaste oogbout.

31,95



DoubleLock Steigerslot

35080550

- Voorkomt ongewenst demonteren van frames en schoren
- Geschikt voor elk type rolsteiger (25 en 28 cm optrede)
- Verbindt 2 frames en 2 schoren tegelijk
- Kan met uw eigen (gelijksluitende) discussloten worden gebruikt
- Binnen 5 seconden te plaatsen
- Set à 2 stuks (excl. discusslot)

**ANTI
DIEFSTAL**

99,95



DoubleLock Discusslot

35990005

- Geschikt voor het vastzetten van o.a. staakabels, kettingen en van het DoubleLock steigerslot
- Zware kwaliteit

**INCLUSIEF 5
SLEUTELS**



10,95

Steigerspindels

411500300

Universele gegalvaniseerde
steigerspindel met buismaat
Ø 38 mm.
Maximaal 50 cm in hoogte
verstelbaar



14,90

43980090

Gegalvaniseerde steigerspindel
met buismaat Ø 38 mm.
De spindel is voorzien van
nylon vulstukken voor
steigerbuis Ø 50 mm en een
borging met vleugelmoer.
Maximaal 30 cm in hoogte
verstelbaar.



34,90

Steigerwiel met spindel

411400204

Extra grote, geremde wielen Ø 200 mm.
De gegalvaniseerde spindel met buismaat
Ø 38 mm is voorzien van nylon
vulstukken voor steigerbuis
Ø 50 mm en een borging
met vleugelmoer.
Maximaal 28 cm in hoogte
verstelbaar.



**SET À
4 STUKS**

239,00

Steigeraanhanger Eco

- Geschikt voor alle steigermerken 2,5 meter
- Geschikt voor rijbewijs B
- Ruimte tot 12 m steigers
- Steigers altijd direct inzetbaar en compleet
- Voorkomt beschadigingen en is tijdbesparend
- Extra ruimte voor het meenemen van ladders
- Afmetingen: 370 x 198 x 200 cm



In combinatie met een BoSS of Jumbo rolsteiger slechts:

1099,00

Op pagina 45 kunt u bovenstaande anti-diefstal accessoires terugvinden

1299,00

Steigeraanhanger Pro met disselbak

Extra robuust uitgevoerde steigeraanhanger met ruimte voor 12 meter rolsteiger (lengte 1,8 of 2,5 m).

- Alle delen afsluitbaar (5 gelijksluitende hangsloten bijgeleverd)
- Grote, afsluitbare, slagvaste disseltoolbox voor steigerwielen en materieel
- Rondom veel ruimte voor bedrijfslogo's
- Afmetingen: 410 x 198 x 209 cm



Met slagvaste disseltoolbox



In combinatie met een BoSS of Jumbo rolsteiger slechts:

1799,00

1999,00

Werkbruggen

Ideaal voor bijvoorbeeld renovatieprojecten aan dakgoten, omdat in één keer grote afstanden kunnen worden overbrugd. De compleet aluminium uitvoering zorgt voor een minimaal gewicht bij een maximale overspanning. Conform HD 1004 belastbaar tot 150 kg/m². Leverbaar van 4 t/m 8 m lengte. Met vier inhanghaken geschikt voor alle professionele steiger merken met steigerbuis Ø 50 mm.

Zowel constructie als vloerdelen van aluminium; dus sterk maar licht in gewicht

Werkbruggen en leuningen ook dubbelzijdig te gebruiken zodat bij 2 of meer bruggen naast elkaar 1 werkplatform ontstaat zonder schoprand.



		gewicht	ACTIE- PRIJS
1812040000	Werkbrug 4m compl. met inhanghaken	30 kg	399,00
1812050000	Werkbrug 5m compl. met inhanghaken	40 kg	459,00
1817060000	Werkbrug 6m compl. met inhanghaken	48 kg	529,00
1817070000	Werkbrug 7m compl. met inhanghaken	54 kg	679,00
1817080000	Werkbrug 8m compl. met inhanghaken	66 kg	799,00
1812040001	Leuning 4m eenzijdig (2 staanders/2 liggers)	10 kg	199,00
1812050001	Leuning 5m eenzijdig (2 staanders/2 liggers)	14 kg	229,00
1817060001	Leuning 6m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	17 kg	309,00
1817060003	Leuning 7m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	20 kg	349,00
1817060004	Leuning 8m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	23 kg	399,00

vanaf
399,00

Compleet met universele inhanghaken

Doorwerkcap

Beschut doorwerken in wind en regen. Specifiek voor brede BoSS rolsteigers met lengte 2.5 of 3.2 m. De set bestaat uit: 2 horizontaal schoren, 2 doorwerkframes (die uw eindleuningenvangen) en 1 tentzeil met zijflappen.

499,00



Uitwijksteiger

Geschikt voor alle professionele steiger merken met steigerbuis Ø 50 mm. Ideaal voor het werken aan dakcapellen. De spindels met bescherming zorgen voor goede steun op het dak, zonder beschadigingen aan te brengen aan de pannen. De set bestaat uit 2 uitwijkframes (voor 1 platform) en 2 kruiskoppelingen met vleugelmoer. Exclusief leuningframes, schoren en platform.



setprijs
439,00

Verlengstuk voor twee platformen naast elkaar

39,00

Nevada ladderlift 10.0 m

405020011

Multifunctionele traditionele ladderlift met aluminium opbouwframes. Voor het transport van allerlei materialen als dakpannen, stenen en isolatie- en dakmaterialen, maar ook zonnepanelen of andere grote en zware producten. Belastbaar tot netto 150 kg en op te bouwen tot 22 m hoogte.

Actiemodel 10 meter compleet: inclusief knikstuk en bak, compleet met zijpanelen (die zowel haaks als recht kunnen worden geplaatst).



Actiemodel 10,0 m

3299.00

Ladderlift Apache 10.4 m met knikstuk

405020010

- Motor 220 V/0,75 Kw met lier/staalkabel
- Afstandsbediening met noodstop
- Lierwerk door meegeleverde wielset makkelijk als kruiwagen te verplaatsen
- Verzinkt stalen driehoeksladderdelen tot netto 150 kg belastbaar
- Elementen met slechts 1 vergrendelpunt (snel en eenvoudig opbouwen)
- Uit te bouwen tot 20 m

Samenstelling:

- 1 x basisdeel met lierwerk
- 4 x ladder/opbouwelement 2 m
- 1 x ladder/opbouwelement 1 m
- 1 x kopstuk met kabelpulley
- 1 x slede met valbeveiliging
- 1 x materiaalbak met 2 zijpanelen
- 1 x set wielen Ø 300 mm
- 2 x ladderdraagbalk
- 1 x knikstuk instelbaar - 0 t/m 65 graden

Door snelle opbouw ook zeer geschikt om zonnepanelen te plaatsen.

Bekijk de demofilm: www.littlejumbo.nl



Actiemodel 10,4 m

2799.00

Koolladders

Op daken moet onderhoud worden gepleegd aan zonnepanelen, installaties, machines, airco's en het dak zelf. Een dak kan veilig worden betreden d.m.v. een kooi-/vlucht ladder. Dit is de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar. Ook in magazijnen of bij machines zijn (kooi-)ladders soms nodig om bepaalde plaatsen veilig te bereiken. Little Jumbo heeft een modulair pakket kooi- en vlucht ladders met vele accessoires. Informeer naar de mogelijkheden.




Dakrandbeveiliging

Veilig werken op platte daken met Little Jumbo dakrandbeveiliging. Mobiele dakrandbeveiliging, geen bevestigingen aan daken nodig. Het systeem bestaat uit liggers met ballast welke op het dakvlak worden geplaatst. Op deze liggers worden de leuning en de schoprand bevestigd.

De dakrandbeveiliging is leverbaar per sectie van 3 meter. Een sectie bestaat uit staanders, dakliggers, een hekwerk van 3m, een aluminium schoprand van 3 m en zandzakken t.b.v. de ballast.

Tevens is er een contragewicht van 25 kg leverbaar als alternatief voor de zandzakken. Bij constructies met hoeken dient er een hoekverbinding te worden geplaatst.

Informeer naar de mogelijkheden of voor een offerte op maat.



Ladderborgingspunt

1299065900

Om veilig een dak te betreden. De beugel voorkomt dat uw ladder omwaait of zijdelings wegglijdt. Wordt standaard geleverd inclusief sjoerband.

Aluminium
1299065900

39,90

Gegalvaniseerd
1299065901

19,95



Laddermaat

Voorkomt wegglijden, wegzakken en beschadigen van de ondergrond. Ideaal voor op gladde vloeren, in tuinen of op platte daken.

100 cm breed
1299070004

24,95


130 cm breed
1299070005

34,95



Regels bij valbeveiliging

1. Werkplek moet indien mogelijk worden voorzien van **vaste leuningen**
2. Als dat niet kan, mag worden gewerkt met bijv. **rolsteigers of verplaatsbare dakrandbeveiliging**
3. Als dat niet haalbaar is komt **persoonlijke valbeveiliging** aan de orde



Harnas HT56 X-Pad

De harnassen moeten comfortabel zitten en zeker niet irriteren. Om dit te bereiken is een nieuw, lichtgewicht model harnas ontwikkeld met beter draagcomfort en grotere bewegingsvrijheid: veilig, comfortabele zit en ergonomisch. De ademende X-pad rugsteun reduceert de druk van de banden op de schouders en zorgt, in combinatie met de snelsluitingen, dat het harnas snel aan te trekken is.


- De Elastrac box creëert 4 cm extra ruimte in de rugband, hierdoor wordt een optimale pasvorm gegarandeerd.
- Het harnas heeft 5 koppelingpunten, waaronder het unieke buik verankeringspunt.
- Het bewegingspunt op de rug is voorzien van een grote D-ring welke het openen van een haak voorkomt indien deze niet correct is aangesloten.
- Extra veiligheid: het harnas is voorzien van val-verklikkers die aangeven of het harnas al eerder een val heeft gestopt.



Vernieuwde robuuste snelsluiting



Elastrac™ box voor nog meer comfort en mobiliteit



Valindicator voor elk ankerpunt

ACTIE-
PRIJS

model		ACTIE- PRIJS
7260065312	Harnas HT56 X-Pad	109,00
7260065342	Harnas HT56A X-Pad met snelsluitingen	139,00
7260065692	Harnas HT56AE X-Pad met snelsluitingen en ELASTRAC	159,00

De nieuwe generatie comfortabele en veilige harnassen

vanaf
109,00

Comfort strap

726094516

Na een val verblijft iemand soms lange(re) tijd in een hangende positie. Te lang in deze oncomfortabele positie blijven hangen kan afknellen van de bloedsomloop veroorzaken met als gevolg: pijn en op den duur zelfs flauwvallen. De Comfort Strap reduceert dit risico en maakt de periode tot redding dragelijker. De Comfort Strap is een draagbaar en lichtgewicht accessoire welke wordt geïnstalleerd op een harnas. Na een val kan het opbergtasje snel en eenvoudig d.m.v. een rits geopend worden. Hierdoor zal een strap met lus uitrollen. Hangend kan de gebruiker in deze lus gaan staan.



NIEUW




Universeel toepasbaar
op ieder type harnas

29,95

De 4 stappen

(Mobiël) Ankerpunt

1



Haken

2



Systeem

3



Harnas

4



artikel		ACTIEPRIJS
7260030245	Ankerstrop polyester band - 100 cm	12,95
7260030260	Dakanker met schroeven	34,95
7260162217	Deurtraverse	239,00
7260060080	Griptang M33 - 140 mm	34,90
7260199719	Mobifor - ankerpunt voor platte daken	1189,00
7260154369	Rollbeam - ankerpunt voor H-balken	169,00
7260060010	Musketonhaak M10 - 10 mm	7,29
7260017992	Steigerpijphaak M53 - 53 mm	17,95
7260030110	Ankerlijn 10 m - kernmantel	59,00
7260020030	Lijnklem met M10 haak - t.b.v. kernmantellijn	69,60
7260050060	Positioneringslijn 2 m met 2x M10 haak	39,90
7260051932	POY vallijn 1,5 m met valdemper en 2x M10 haak	64,95
7260020031	Vallijn 1,5 m kernmantel met valdemper en 2 x M10	89,00
7260010813	Vallijn kernmantel met valdemper, 2 x M53 en 1x M10	139,00

artikel		ACTIEPRIJS
7260102789	Valblok blocfor band 1.8 m met M10 en M47 haak	129,00
7260020045	Valblok blocfor band 6.0 m met M10 en M47 haak	249,00
7260040010	Valblok blocfor staakabel 10.0 m met M10 en M46 haak	369,00
7260040050	Bandlus t.b.v. horizontaal gebruik Blocfor	31,10
7260010006	Harnas basis HT10 met rugaansluiting	39,95
7260010030	Harnas HT43 instelbaar met rug- en borstaansluiting	84,95
7260065312	Harnas HT56 X-Pad	109,00
7260065342	Harnas HT56A X-Pad met snelsluitingen	139,00
7260065692	Harnas HT56AE X-Pad met snelsluitingen en ELASTRAC	159,00
7260054962	Harnas HT46 met rug- en borstaansluiting en ELASTRAC	129,00
7260038522	Easy Jacket - makkelijk aantrekken en comfortabele zit	29,50
7260066182	Comfort strap	29,95
2417037	Opbergkoffer valbeveiliging	14,90

Lijnen, valbloks etc. ook in andere lengtes en samenstellingen leverbaar

Set EK 1

7260070022

Werkplekbegrenzingsset

- Harnas HT10 - EN 361
- Positioneringslijn 2 m - instelbaar
- 2 musketonhaken - EN 362
- Opbergkoffer




99,00

Set EK 3

7260070026

Harnas HT10 - EN 361

- Vallijn POY 1,5 m - EN 355
- 2 musketonhaken - EN 362
- Opbergkoffer



119,00

Set EK 6

7260070028

Met automatisch orollende band (werkt net als een autogordel):

- Valblok blocfor band 6.0 m met M10 en M47 haak
- Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
- Ankerstrop 1 m
- 1 musketonhaak - EN 362
- Opbergkoffer



359,00

Set EK 8

7260070040

Voor valbeveiliging langs een verticale ankerlijn.

Het valstopapparaat slaat bij een val direct vast op de ankerlijn.

- Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
- Valstopapparaat
- 10 m universele kernmantellijn DS10
- 2 musketonhaken - EN 362
- Opbergkoffer



209,00

Set EK 45

7260070045

Universele set voor verticaal en horizontaal gebruik

- Instelbaar Harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunten op borst en rug
- Nu met gratis harnasvest voor meer comfort en makkelijke "instap"
- Ankerstrop 100 cm
- Valstopapparaat Blocfor met AES, 10 m staakabel en automatisch oprol-systeem. Met optionele bandlus ook geschikt voor horizontaal gebruik
- 1 musketonhaak - EN 362
- Opbergkoffer



459,00

Set EK 50

7260070050

Tijdelijke, compacte leeflijn geschikt voor maximaal 3 personen - EN 795 B. Snel, veilig en eenvoudig te monteren tussen 2 ankerpunten met voldoende weerstand.

- Ankerlijn met speciale lijnklem t.b.v. opspannen en instelling tot 18 m
- 2 ankerstroppen - EN 795 B
- 2 musketonhaken - EN 362
- Opbergkoffer



339,00



Steekwagen Compact

51145465

Zeer robuuste steekwagen met een groot draagvlak. De handgreep is telescopisch en hierdoor in 2 hoogtes te verstellen. Ingeklapt zeer compact en daarom makkelijk mee te nemen of op te bergen.

afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
488 x 765/1090	125 kg	280 mm	rubber Ø 175 mm	5 kg

74.⁹⁵




Kies voor een klein of groot draagvlak d.m.v. het neerklapbare gedeelte

Steekwagen ERGO

51145251

Steekwagen van staal met extra diep uitklapbaar draagvlak. Veiliger werken en eenvoudiger te kantelen dankzij de ergonomische, verlengde hefboom en de gevormde, kunststof handgrepen. Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.



afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
520 x 1120	250 kg	160/520 mm	lucht Ø 300 mm	15 kg

109.⁹⁵



Steekwagen robuust

51145390

Robuuste steekwagen met extra grote luchtbanden voorzien van stalen velg met rollagers, hierdoor nog makkelijker verrijdbaar. De steekwagen heeft kunststof handvaten en stalen beschermingspanelen ten behoeve van de wielen.

afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
550 x 1130	250 kg	205 mm	lucht Ø 400 mm	14 kg

99.⁹⁵



Universele platformwagen

51144600

Handige stalen transportkar voor het vervoeren van allerlei materialen, met koprek en voorzien van twee robuuste zwenk- en bokwielen. Het laadvlak is voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.



afmetingen (excl. beugel)	max. laad- vermogen	hoogte beugel (incl. wielen) wielen	gewicht
1290 x 630 x 360	400 kg	1020 mm rubber Ø 200 mm	44 kg

199.⁰⁰



Montage- en magazijnwagen

51144690

Stalen montage-/magazijnwagen voor het vervoeren van allelei materialen. Belastbaar tot 400 kg en dus zeer sterk. Beide plateau's zijn voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.

afmetingen (excl. beugel)	max. laad- vermogen	hoogte beugel (incl. wielen) wielen	gewicht
1290 x 630 x 360	400 kg	1020 mm rubber Ø 200 mm	44 kg

289.⁰⁰

Platen- en transportkarren

Platenkar met 2 wielen

18500550

Robuuste platenkar met 2 wielen voor het ergonomisch en veilig vervoeren van al uw platen.

De handvaten zijn op verschillende lengtes in te stellen voor extra gemak.



afmetingen (excl. handvaten)	max. laad- vermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht
740 x 500 x 950	900 kg	220 mm	rubber Ø 200 mm	13 kg

169,00

Platenkar met 4 wielen

18500560

Robuuste platenkar met 4 wielen voor het ergonomisch en veilig vervoeren van al uw platen. Voorzien van 2 robuuste bokwielen en 2 geremde zwenkwielen. Doordat het achterrek inklapbaar is kan de platenkar makkelijker worden vervoerd.



afmetingen	max. laad- vermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht
960 x 600 x 1040	900 kg	310 mm	PU Ø 160 mm	24,5 kg

Inklapbare, robuuste uitvoering.
Tot 900 kg belastbaar

239,00

Universele platen-/transportkar

51144660

Handige stalen transportkar voor het vervoeren van allerlei materialen, zoals plaatmateriaal, deuren, kozijnen etc. Voorzien van meerdere gaten waardoor de u beugels kunt verstellen op de gewenste breedte voor elke klus. Dankzij deze demontabele beugels is de transportkar ook handzaam in transport. Het laadvlak is voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.



afmetingen (excl. beugels)	max. laad- vermogen	hoogte beugels (incl. wielen)	wielen	gewicht
1070 x 610 x 275	400 kg	1075 mm	rubber Ø 200 mm	44 kg

239,00

Platenkar op luchtbanden

51144674

Ideale platenkar voor ruwer terrein doordat deze is uitgevoerd met goed geprofileerde luchtbanden. Makkelijk te verplaatsen d.m.v. de insteekbare beugel met kunststof handgreep.

Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.



afmetingen (excl. handgreep)	max. laad- vermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht
600 x 580 x 820	200 kg	90 mm	lucht Ø 300 mm	14 kg

159,00

Platenroller met klemplaten

De platenroller met klemplaten is compact en eenvoudig in gebruik. De klemplaten klemmen zichzelf door het gewicht van de plaat in het midden te plaatsen. Ideaal om plaatmateriaal, kozijnen, deuren of glas te vervoeren.

Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.



art. nummer	afmetingen	max. laad- vermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht	ACTIE- PRIJS
51142656	400 x 250 x 260	200 kg	0 - 70 mm	lucht Ø 300	7,5 kg	80,95
51142657	400 x 380 x 260	200 kg	60 - 160 mm	lucht Ø 300	8,0 kg	85,95
51142658	400 x 450 x 260	200 kg	120 - 220 mm	lucht Ø 300	8,5 kg	91,95

vanaf
80,95

Makkelijk en veilig grote platen monteren

Boven je macht tillen is zwaar en niet goed voor rug en schouders. Little Jumbo levert professionele, ergonomische platenliften voor montage van plafonds, schuinde daken en wanden. De lier is gepatenteerd en voorzien van 2 staalkabels: 1 werkkabel en 1 veiligheidskabel. Veilig en bedrijfszeker! Voor een goed zicht op het werk is de lier niet op de mast zelf, maar op een afstand gemonteerd aan het inklapbare frame.

Platenlift model 1

18513000

Met montagebankjes.

Basis voorzien van 4 wielen Ø 125 mm.

Geschikt voor plafonds en schuine wanden.

Nu standaard tot 4 m plafondhoogte.



649.00

Platenlift model 2

18514000

Nu standaard tot 4 m plafondhoogte

- Ook geschikt voor schuine plafonds
- Ingeklapt compact en makkelijk te vervoeren
- Past door unieke driepoot uitgeklapt door standaard deuren



Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

Patent: voorzien van werkkabel en 2e veiligheidskabel



599.00

Platenlift model Combi 400

18516500

- Bereik verticaal 5.4 m (bij platen van 3 m)
- Bereik horizontaal 4 m
- Max. belasting 80 kg
- Voor plafonds, schuine- en verticale wanden
- Met transportwielen

Ook verkrijgbaar:
De Combi 450
(18517000) voor
1099,00



Voor horizontaal en verticaal gebruik. Standaard voorzien van 3 wielen Ø 160 mm

859.00

	Model 1	Model 2	Combi 400	Combi 450
Basisafmeting	95 x 95 cm	120 x 120 x 113 cm	102 x 102 x 102 cm	102 x 102 x 102 cm
Wielen	4 x Ø 125 mm	3 x Ø 125 mm	3 x Ø 160 mm	3 x Ø 160 mm
Gewicht	46 kg	38 kg	50 kg	50 kg
Max belasting	75 kg	75 kg	80 kg	80 kg
Max hor. hoogte	4 m	4 m	4 m	4.5 m
Max vert. hoogte			5.4 m	5.9 m

Platenliftplateau

18513200

Maak van uw platenlift een materieellift. Geleverd compleet met hulpstukken waardoor het plateau simpel op ieder model Little Jumbo platenlift te monteren is.



59.95

Materieellift

18513299

Voor snelle en makkelijke montage van onder andere heaters, airco's, pijpleidingen of voor verticaal transport van materialen.

- Vrijdrijbare driepoot
- Snel op te bouwen
- Lier met werk- en veiligheidskabel
- Max hoogte 3,5 m
- Max belasting 65 kg
- Ingeklapt heel compact



Ideaal om airco's of heaters te plaatsen.



549.00

Stucadoorsbordes

18500510

Robuust en groot bordes. Ideaal voor afbouw en stucadoors. Uitgeklapt met 1 hand makkelijk te verplaatsen door uitsparing in het platform.

- Afmetingen: 1250 x 420 x 490 mm
- Gewicht: 9 kg
- Stahoogte: 490 mm
- Max belasting: 150 kg
- Ingeklapt heel compact



159.00

Beugel met gereedschapsbak t.b.v. stucadoorsbordes

18500512

Voorzien van houder voor uw boormachine, tape-rol houder en een uitneembare aflegbak.

- Afmetingen: 450 x 1030 x 220 mm
- Gewicht: 5 kg
- Hoogte vanaf platform: 850 mm
- Max belasting: 50 kg



59.00

Platendrager handgreep

18502100

Ergonomisch hulpmiddel om met 2 personen grote platen te vervoeren. Set à 2 stuks



setprijs

20.95

Platendrager 65 cm

18502110

Ergonomisch hulpmiddel om platen te vervoeren.



19.95

Platenstaander

18502050

Houd de plaat verticaal in positie.



25.95

Luxe platen- en deurwipper

18501000

Ideaal voor locaties waar geen beschadigingen mogen worden gemaakt aan vloeren en/of te plaatsen producten.

Kan zowel links, rechts, als in hoogte worden bewogen.



35,95

Platen- en deurwipper met wiel

18502000

Ideaal voor plaat- en deurmontage.

Robuuste uitvoering voor zware belasting.

Met voetbeugel en stelwiel.



33,95

Spanklem

18403000

Voor het makkelijk monteren van terrasdelen. Met deze spanklem krijgt u ook kromme planken goed op zijn plaats. Standaard met 3 bijgeleverde afstandhouders (5 of 7 mm), waarmee u de planken op gelijke afstand plaatst.



39,95

Derde handje

Universele montagesteun voor vastzetten, aandrukken en stutten. Ideaal voor bouw, installatie, montage, lading vastzetten en klusbedrijven.

Robuuste montagesteun, ook ideaal voor opspannen bij vastlijmen van plinten, panelen etc.



Teleprop

4680000

Bereik: 165 tot 280 cm
Max belasting: 50 kg


25,95

Uniprop

4690000

Bereik: 70 tot 120 cm
Max belasting: 50 kg

18,95



Emmerhouder

18156430

Ergonomisch op hoogte werken met deze eenvoudig verplaatsbare emmerhouder. Dankzij de clips is hij eenvoudig en snel in 4 verschillende maten in te stellen. Eenvoudig in te klappen en hierdoor makkelijk op te bergen en te vervoeren.

- Met 4 wielen Ø 100 mm waarvan 2 geremd
- Geschikt voor emmers/verfpotten van Ø 270, 300, 340 en 435 mm
- Hoogte: 710 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- Max belasting: 50 kg



79,95

Kuiprolley

43700000

- Ergonomisch werken met de verrijdbare kuiprolley
- Aluminium uitgevoerd met 4 wielen Ø 125 mm met rem
- Geschikt voor verschillende maten kuipen (340 t/m 580 mm doorsnede) doordat elk houdertje in 4 standen te monteren is
- Verstelbaar in hoogte tot 310 of 360 mm
- In te klappen en dus makkelijk te vervoeren



109,00

Flexbag

Multifunctionele, flexibele emmers.

Ideaal voor gebruik in de bouw, in tuinen, of zelfs voor op vakantie.

Door flexibiliteit en geïntegreerde handvatten makkelijk tilbaar.

Shockproof, resistent tegen oplosmiddelen en olie, dus ook geschikt om verf in te verwerken.

	volume	ACTIE- PRIJS
205000	15 liter	3,95
205001	24 liter	4,95
205002	43 liter	6,95



Ideaal voor puinafvoer, aanmaken van specie of mengen van verf

**vanaf
3,95**

Odd Job werkbordes

1299310898

Handig werkbordes voor allerlei klussen, makkelijk in gebruik en mee te nemen.

Voor werkzaamheden tot 2 meter hoogte.

- Platform: 300 x 700 mm
- Max belasting: 110 kg
- Gewicht: 4 kg
- Ingeklapt: 740 x 380 x 175 mm
- Platformhoogte: 510 mm



39,95

Odd Job 600 werkbordes

1299310899

Handig werkbordes voor allerlei klussen, makkelijk in gebruik en mee te nemen.

Voor werkzaamheden tot 2 meter hoogte.

- Platform: 600 x 700 mm
- Max belasting: 130 kg
- Gewicht: 6 kg
- Ingeklapt: 740 x 680 x 175 mm
- Platformhoogte: 510 mm



64,95

Bouwkruiwagen PRO - 85 L

1251000820

Universele bouwkruiwagen

Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.



Extra versterkte neus

79.00

Steenkruiwagen PRO - 60 steens

1251002000


Een bouwkruiwagen raakt sneller beschadigd bij het vervoeren van stenen, daarom heeft Little Jumbo de steenkruiwagen, speciaal voor het vervoeren van al uw stenen (circa 60 stuks).

Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.



Extra groot en robuust draagvlak

109.00



Ergonomisch en extra robuuste steenkruiwagen

Klapschraag

121103800

Staal, blauw gelakt, 800 x 1100 mm

Standaard met veiligheidsketting en opstaande uiteinden.

Verschillende maten ook op bestelling leverbaar.



Met opstaande rand

25.95

Stucadoorstrapjes

Universele gemene stucbankjes in 2 en 3 treden.

121101002

2 treden - 450 breed x 550 hoog

121101003

3 treden - 500 breed x 780 hoog

27.95
39.95



vanaf
27.95

Stenenklem

18153000

Eenvoudig en ergonomisch stenen tillen en plaatsen met deze handige tool.

Instelbaar voor tegels en stenen van 30 tot 50 cm.

Maximaal belastbaar tot 40 kg.



Eenvoudig en snel stenen op de gewenste plek leggen



Extra robuuste uitvoering

29.95

Magazijnkasten staal met magazijnbakken

Voor werkplaats en magazijn. Stabiele antraciet gelakte kasten met bijpassende polypropyleen avio magazijn-/stapelbakken. Doordat de bakken in de kasten op een buizenframe worden geplaatst, ontstaat er een stabiele kast met een hoge belastbaarheid.


Stalen omkasting
in twee hoogtes
(950 en 1900 mm)

	model	afmetingen	ACTIE- PRIJS
201002	Incl. 54 bakken	675 x 205 x 950	159,00
201003	Incl. 24 bakken	638 x 291 x 950	158,00
201102	Incl. 114 bakken	675 x 205 x 1900	309,00
201103	Incl. 48 bakken	638 x 291 x 1900	269,00
201104	Incl. 30 bakken	659 x 391 x 1900	349,00
201105	Incl. 18 bakken	659 x 538 x 1900	399,00

201105

201104

201103



vanaf
158,00

Magazijn/stapelbakken

Polypropyleen stapelbakken in het blauw, rood, geel, groen, lichtgrijs of petrol blue/avio.

Alle bakken zijn zowel per type stapelbaar, als onderling (lengte/breedte).

Voor de type's 102 en 103 is een metalen strip (lengte 58 cm) verkrijgbaar waaraan u de bakken kunt ophangen.

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
20102, blauw	103 x 166 x 73 mm	0,79
20103, blauw	146 x 237 x 124 mm	1,98
20104, blauw	205 x 335 x 149 mm	4,29
20105, blauw	305 x 480 x 177 mm	7,49



vanaf
0,79

Vuilnisbakken

Opgeruimd staat netjes.

Robuuste en lichte PP ECO BIN vuilnisbakken.

- Voor grote standaard vuilniszakken tot wel 110 liter.
- Polypropyleen: Shock proof, resistent tegen olie en oplosmiddelen en makkelijk afneembaar
- In deksel geïntegreerde klemring

2393091300	ORANJE
2393091102	GROEN
2393091508	BLAUW
2393091409	ROOD

Deksel in 4 kleuren
voor gescheiden
afvalinzameling



18,95

Assortimentskoffers

Little Jumbo assortimentskoffers met uniek schuif opening die met 1 hand te bedienen is. De koffers zijn standaard voorzien van structuur poedercoating, een robuust kunststof handvat en een ingelijmde schuimlaag die de bakjes in de koffer perfect afdekt.

Een andere samenstelling van bakjes is ook mogelijk



model	afmetingen	ACTIE- PRIJS	
2150106623	Koffer 66 met 23 inzetbakjes	440 x 330 x 66	41,25
2150110032	Koffer 100 met 32 inzetbakjes	440 x 330 x 100	54,75
2150110000	Koffer 100 leeg	440 x 330 x 100	39,00
2150110010	Koffer 130 leeg	440 x 330 x 130	40,95
2150111003	Stalen indelingsset t.b.v. koffer 100		9,95
2150111300	Aluminium indelingsset t.b.v. koffer 130		29,00

2150110032



2150106623



2150110000 + 2150111003

Kofferkasten

Robuuste kofferkasten (breedte 507 mm, diepte 370 mm en hoogte 375, 480 of 690 mm). De assortimentskoffers liggen op een tableau met telescopische geleidingen, waardoor u de koffers ook kunt openen terwijl ze op de slede blijven staan. Onderstaand genoemde prijzen zijn exclusief koffers. Deze dienen apart besteld te worden.



model	afmetingen	ACTIE- PRIJS	
2195363704	Voor 3 koffers 66 mm	507 x 370 x 375	273,00
2195364803	Voor 3 koffers 100 mm	507 x 370 x 480	289,00
2195364805	Voor 4 koffers 66 mm	507 x 370 x 480	344,00
2195366903	Voor 2x66 en 3x100 mm	507 x 370 x 690	449,00
2195366904	Voor 3x66, 1x100 en 1x130 mm	507 x 370 x 690	449,00



vanaf
273,00

Kasten standaard geleverd exclusief afgebeelde koffers

Kasten compleet met uitneembare kunststof koffers

Gelakte kasten van stevig plaatstaal verkrijgbaar in een laag (380 mm) of hoog (990 mm) model. De kasten zijn voorzien van een slot. Compleet geleverd met assortimentskoffers.



	model	afmetingen	ACTIE- PRIJS
201400	kast met 4 koffers 203600	490 x 340 x 380	189,00
201410	kast met 3 koffers 203710	490 x 340 x 380	194,00
201500	kast met 3 koffers 203710 en 4 koffers 203600	490 x 340 x 990	309,00
201510	kast met 8 koffers 203600	490 x 340 x 990	318,00
201520	kast met 6 koffers 203710	490 x 340 x 990	319,00



201520

319.00



201400

189.00



201410

194.00



201500

309.00

De koffers zijn ook los te bestellen, zie pagina 40

1500-serie met afsluitbare onderbak voor gereedschappen of machines

Bedrijfswagenkasten staal met magazijnbakken

Stevige plaatstaalen gelakte kast met afsluitbare onderbak. Compleet geleverd met kunststof magazijnbakken in de kleur petrol blue/avio.



Incl. 9 bakken
type 20704
afm.: 622 x 347 x 800 mm

20110480

139.00



Incl. 16 bakken
type 20703
afm.: 603 x 247 x 800 mm

20110380

129.00



Incl. 36 bakken,
type 20702
afm.: 640 x 187 x 800 mm

20110280

119.00

Kunststof onderdelenkoffers

Robuuste polypropyleen koffers met transparante deksels voor direct, goed overzicht.

	model	afmetingen	ACTIE- PRIJS
203600	Opbergkoffer met vakverdeling	443 x 317 x 80	10,95
203710	Opbergkoffer met 11 inzetbakjes	443 x 317 x 107	17,95
204600	Opbergkoffer dubbel met vakverdeling	443 x 317 x 160	20,95
203060	Set à 5 opbergkoffers assorti	443 x3 17 x 160	9,95

203060



203600



203710



204600

Gereedschapskoffers

Shock proof polypropyleen gereedschapskoffers in diverse uitvoeringen. Ieder model is uitgevoerd met uitneembare tooltray en neerklapbaar handvat. De 3 grotere modellen hebben in de deksel geïntegreerde opbergvakken voor kleine onderdelen.

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
205500	392 x 210 x 188	6,95
205550	450 x 238 x 210	8,95
205600	500 x 268 x 230	10,95
205700	580 x 280 x 250	13,95



vanaf
6.95

Caddy Roller toolbox met inzet

222029

- deksel met opbergvakken
- uitneembare trays
- inschuifbare handle
- extra brede wielen
- 610 x 420 x 365 mm



59.95

Trolley XL Roller toolbox

222058

- grote wielen
- deksel met opbergvakken
- inschuifbare handle
- 780 x 490 x 500 mm



74.95

MAX opbergkoffers

Supersterke en robuuste opbergkoffers voor vele toepassingen in marine, bouw, installatie, fotografie, chemie, scuba en productiebedrijven. Shockproof en stof- en waterdicht volgens IP67!

MAX koffers:

- Waterdichte afdichting rondom de deksel
- Automatisch ontluichtingsventiel
- Eenvoudig te openen
- Rubber softgrip handgreep
- Gaten voor dubbel hangslot
- Stapelbaar
- Meerdere bevestigingspunten
- Scharnier over de gehele lengte
- Draagkracht 30 kg



Pick 'n Plug is een plukschuim dat u heel eenvoudig zelf op maat kunt maken om uw materialen perfect passend te kunnen opruimen



MAX Gereedschapskoffer

MAX Koffer met "Pick 'n Plug"

MAX Koffer met camerainleg



	model	binnenmaat	buitenmaat	gewicht	ACTIE- PRIJS	
2430000	MAX koffer	300	300 x 225 x 132	336 x 300 x 148	1,8 kg	40,95
2430010	MAX koffer met plukschuim	300 S	300 x 225 x 132	336 x 300 x 148	1,8 kg	48,95
2443000	MAX koffer	430	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	2,8 kg	50,95
2443010	MAX koffer met plukschuim	430 S	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	2,8 kg	60,95
2443015	MAX gereedschapskoffer	430 PU	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	3,3 kg	119,00
2450500	MAX koffer	505	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	3,9 kg	75,00
2450510	MAX koffer met plukschuim	505 S	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	3,9 kg	95,00
2450515	MAX gereedschapskoffer	505 PU	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	169,00
2450550	MAX trolley voorzien van "Pick 'n Plug"	505 STR	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	129,00
2450560	MAX trolley voorzien van gereedschapinleg	505 PUTR	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	219,00
2462010	MAX koffer voorzien van "Pick 'n Plug"	620S H250	620 x 460 x 250	687 x 528 x 286	8,5 kg	169,00
2462020	MAX koffer voorzien van "Pick 'n Plug"	620S H340	620 x 460 x 340	687 x 528 x 376	9,3 kg	189,00
2410000	MAX schouderband					8,90
2443017	Camera inleg met klittenband t.b.v. MAX 430					29,95
2450517	Camera inleg met klittenband t.b.v. MAX 505					34,95



vanaf
40.95

Jumbo aluminium boxen

Licht in gewicht maar toch zeer sterk!

	volume	max. belasting	binnenmaat	buitenmaat	gewicht	ACTIE- PRIJS
4500000029	29	40	400 x 300 x 245	432 x 335 x 277	3,2 kg	64,95
4500000047	47	70	550 x 350 x 245	582 x 385 x 277	4,5 kg	79,95
4500000076	76	100	560 x 353 x 380	592 x 388 x 409	5,3 kg	89,95
4500000091	91	120	750 x 350 x 350	782 x 385 x 379	6,1 kg	109,00
4500000157	157	140	750 x 550 x 380	782 x 585 x 412	8,2 kg	129,00
4500000240	240	160	750 x 550 x 590	782 x 585 x 622	10,0 kg	159,00
4500000415	415	200	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 517	16,0 kg	239,00
Inklapbare trolley t.b.v. aluminium boxen						129,00



- Stevige handgreep vastgezet met 6 klinknagels
- Extra robuuste deksel- en bodemprofielrand
- Verstevigde hoekafwerking voor extra vormvastheid en hierdoor eenvoudig stapelbaar
- Rubberen randafdichting zorgt ervoor dat de box stof- en spatwaterdicht is.
- 2 of meer spansluitingen, allen voorzien van een slot en voorbereid voor een hangslot
- Afgestemd op palletafmetingen en eenvoudig te plaatsen op de JUMBO trolley

vanaf
64.95

Slagvaste PE toolboxen

	volume	max. belasting	binnenmaat	buitenmaat	gewicht	ACTIE- PRIJS	
1833645	35	25	430 x 230 x 210	450 x 250 x 260	2,9 kg	59,95	met draagband
1823250	50	30	490 x 330 x 270	540 x 380 x 330	4,7 kg	79,00	met inzet en draagband
1823260	120	40	630 x 335 x 350	700 x 450 x 450	8,0 kg	99,00	
1823265	180	60	810 x 510 x 330	880 x 550 x 435	12,2 kg	149,00	
1823266	240	70	1075 x 525 x 320	1150 x 570 x 440	16,0 kg	209,00	
1823270	180	60	810 x 510 x 330	910 x 560 x 440	14,2 kg	179,00	

Vervaardigd uit flexibel polyethyleen (breekt niet bij lage temperaturen!) Voorzien van stevige neerklapbare handvaten, elk vast gezet met 5 blindklinknagels, en snelsluitingen welke kunnen worden voorzien van een hangslot (excl.)



Model 1823270
uitgevoerd met twee
wielen en duwbeugel



vanaf
59,95

Cable Combo 240

35090068

- Sterke staalkabel met cijferslot
- 240 cm (Ø 12 mm)
- Zelfprollende staalkabel
- Bekleed met duurzame vinylhoes
- Zelf in te stellen cijfercombinatie



17.95

Cable Lock 500

35090060

- Sterke staalkabel met massief beugelslot
- 500 cm (Ø 10 mm)
- Licht van gewicht en flexibel
- Geplastificeerd om beschadiging te voorkomen
- Inclusief 5 sleutels



35.95

Container- of hekwerkslot

35080101

- Geen losse onderdelen
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Past op vrijwel alle containers, hekwerken of trailerdeuren
- Zeer zware uitvoering



129.00

Containerslot Junior

35080150

- Compact uitgevoerd containerslot
- Haakt om de sluitstangen van de container
- Trekt zichzelf samen d.m.v. een ingebouwde veer
- Inclusief discusslot met 5 sleutels
- Opvallende beveiliging door signaalkleur



59.95

Discusslot

35990005

- Geschikt voor het vastzetten van o.a. staalkabels, kettingen en steigersloten
- Zware kwaliteit en inclusief 5 sleutels




10.95

Van Lock trekhaakslot

35080500

- Voorkomt ongewenst openen van achterdeuren of klep bestelwagens
- Geschikt voor vrijwel elk type trekhaak
- Geen hulpstukken nodig op trekhaak
- Binnen 5 seconden gemonteerd
- Inclusief discusslot met 5 sleutels



99.95

Disselslot

313895012

- Sterk disselslot voor uw aanhangervan of caravan
- Kan aangekoppeld maar ook los geplaatst worden
- Rijdend te gebruiken
- Inclusief discusslot met 2 sleutels



21.95

Condor koppelingsslot

35034021

- Licht en compact
- Binnen 5 seconden aangebracht van uw aanhangervan of caravan
- Voorkomt ongewenst aankoppelen
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Geen losse onderdelen

Geschikt voor:

- Knott koppelingen
- Albe koppelingen
- Winterhoff koppelingen
- WS3000
- SSK1/2/3 stabilisator



75.95

Compacte wielklem

35044012

- Licht van gewicht
- Geen gereedschap nodig voor monteren
- Binnen 10 seconden aan te brengen
- Opvallende beveiliging door signaalkleur
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl



119.00

Lockball

35035010

- Compact koppelingsslot
- Eenvoudig in gebruik
- Binnen vijf seconden op slot
- Inclusief 3 sleutels

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl



29.50

Laddertransportklemset

1299064000

- Universele set à 2 stuks
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Vervoer veilig uw ladders en trappen
- Kan worden afgesloten d.m.v. hangslot (niet bijgeleverd)



setprijs
36.95

Steigerslot

35080550

- Voorkomt ongewenst demonteren van frames en schoren
- Geschikt voor elk type rolsteiger (25 en 28 cm optrede)
- Verbind 2 frames en 2 schoren tegelijk
- Binnen 5 seconden te plaatsen
- Set à 2 stuks (excl. discusslot)

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl



**EXTRA
STERK**



Set à 2 stuks
99.95

Containernet PVC fijnmazig

32250350

Fijnmazig PVC container-/aanhangernet, van 250 x 350 cm met verstevigde band rondom, ingelaste randogen en elastiek voor snelle montage.



49,95

Professionele aanhangernetten

Met randelastiek in opberggas.

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
32140250	140 x 250	10,95
32160300	160 x 300	17,99
32180350	180 x 350	21,99
32200400	200 x 400	24,99
32250400	250 x 400	27,99



vanaf

10,95

Bouwhekzeil

3425041

Polyethyleen zeil met ingelaste stalen ogen. Formaat 341 x 176 cm. Standaard geleverd in blauw, overige kleuren op aanvraag.



6,95

Steigernet

Fijnmazig windreductienet voorkomt vallen puin en gereedschap. Geleverd per 10 m in een doos of per 50 m op een rol. 80 gram per m²

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
34080207	2,00 x 10 m	9,99
34080257	2,57 x 10 m	11,99
34080307	3,07 x 10 m	13,99
34180207	2,00 x 50 m	39,95
34180257	2,57 x 50 m	49,95
34180305	3,07 x 50 m	59,95



vanaf

9,99

Dekzeilen

Universele PE afdekzeilen, met ingelaste stalen ogen. Indien gewenst kunnen wij ook andere maten, gewichten en kleuren dekzeilen leveren. Voor meer informatie; vraag ons er gerust naar.

100 grams per m²

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
34100203	2 x 3 m - oranje	4,95
34100304	3 x 4 m - oranje	6,95
34100405	4 x 5 m - oranje	8,95
34100406	4 x 6 m - oranje	9,95
34100506	5 x 6 m - oranje	11,95
34100608	6 x 8 m - oranje	19,95
34100810	8 x 10 m - oranje	31,95
34101012	10 x 12 m - oranje	46,95



vanaf
4,95

Extra zware kwaliteit. 220 gram voor zware of langdurige toepassingen

220 grams per m²

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
34220608	6 x 8 m - wit	59,00
34220810	8 x 10 m - wit	99,00
34221012	10 x 12 m - wit	139,00
34221015	10 x 15 m - wit	179,00
34221020	10 x 20 m - wit	239,00



Cargolock spannerset

1810110258
8 stuks 25 cm



3.19

Cargolock spannerset

1810090007
6 stuks assorti
2 x 25 cm met haken
1 x 45 cm met haken
1 x 60 cm met grote haken
1 x 80 cm met grote haken



4.29

Spanrubbers met S-haak

Voor het vastzetten van zeilen, netten en andere zaken.
Geleverd in een zakje à 10 stuks



	lengte	aantal	ACTIE- PRIJS
32118204	20 cm	10 stuks	5,99
32118404	40 cm	10 stuks	6,99

**vanaf
5.99**

Multifunctionele bungee set

1810090020
Extra sterk! Extra zware haken!
2 x 60 cm, 2 x 80 cm, 2 x 100 cm met O-ring.



9.90

Trunk Hunk

1825200300

Dé ideale oplossing om uw te lange ladingen veilig te vervoeren! De Trunk Hunk is een 2-in-1 spanband welke gebruikt kan worden als gewone spanband van 3 meter met klemgesp, maar ook om uw achterdeur of achterklep vast te zetten bij het vervoeren van te lange ladingen die niet in uw auto passen.
Wordt geleverd inclusief waarschuwingvlag.

7.99



Gevarenbord

3123266

Robuuste reflecterende aluminium uitvoering 50 x 50 cm.



29.95

Gevarenbord

3123267

Buigzame PVC uitvoering met 4 reflectoren en 4 ogen 50 x 50 cm.



8.99

Sjorband automatisch oprolbaar 2st.

1825040183

De ideale sjorband om snel iets vast te zetten. Vasthaken, slechts 2x ratelen en klaar! De sjorband voldoet aan de strengste veiligheidseisen conform TÜV Rheinland. 1,85 meter lang, 25 mm band met S-haken.



17.99

Sjorbanden

Gesp of ratel, van 25 tot 50 mm. De banden voldoen aan de strengste veiligheidseisen conform TÜV Rheinland.

	breedte	gesp/ratel	lengte	kleur	eindloos/haken	ACTIE- PRIJS
1825200100	25 mm	Gesp	1,0 m	zwart	eindloos	1,89
1825450501	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	J-haken	6,99
1825200250	25 mm	Gesp	2,5 m	zwart	eindloos	3,99
1825034500	25 mm	Gesp	4,5 m	zwart	eindloos	3,99
1825054000	25 mm	Gesp	4,0 m	blauw	S-haken	9,99
1825105000	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	eindloos	4,99
1825086000	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	S-haken	6,99
1835306000	35 mm	Ratel	6,0 m	oranje	J-haken	11,99
1850508500	50 mm	Ratel	9,0 m	rood	J-haken	13,99

set à 2 stuks

set à 2 stuks

EUROPEAN NORM
12195-2



**vanaf
1.89**

Sleepkabels

	breedte	bevestiging	lengte	kleur	max. belasting	mate- riaal	ACTIE- PRIJS
1863114031	11 mm	oog/haak	350-450 cm	rood/wit	2000 kg	touw	5,49
1863184021	17 mm	oog/shackle	350-450 cm	rood	4000 kg	kabel	8,99
1864745320	stretch	haken	350-450 cm	rood	4000 kg	kabel	16,99
1860330402	90 mm	shackles	350-450 cm	geel	10000 kg	band	34,99



**vanaf
5.49**



Little Jumbo

A-merken van Europese marktleiders

- WAKÜ** Dé standaard in telescoopladders
- DoubleLock** Koppelingsloten en kabels
- BoSS** 145 cm extra brede rolsteigers
- MiniMax** Alles in 1 vouw- en rolsteigers
- Comabi** Professionele ladderliften
- Tubesca** Professionele ladders & trappen
- Jumbo** Robuuste vouw- en rolsteigers
- Tractel** Persoonlijke valbeveiliging
- MAX** Heavy duty koffers
- Mondelin** Platenliften
- Ravendo** Heavy duty steek & platenkarren
- Little Jumbo** Inklapbare werkbordessen



Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijs- en modelwijzigingen. Actie geldig t/m oktober 2017 en/of zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle materiaalboxen/ koffers worden geleverd zonder eventueel afgebeelde inhoud.

