

FICHE TECHNIQUE

« Hansel & Gretel »

Compagnie Minute Papillon

Régie générale : Tom MENIGAULT - 06 68 09 12 51 – tom.menigault@hotmail.fr
Administration : Margot - 06 83 78 39 47 – cie.minutepapillon@orange.fr
Compagnie Minute Papillon

Durée du spectacle: 1h15 **La compagnie :** 4 chanteurs, 3 musiciens, 1 metteur en scène, 1 régisseur

Cette fiche technique est issue de la création. Elle est partie intégrante du contrat.
Merci de contacter le régisseur pour toute adaptation dans votre lieu.

Scénographie

- 4 lés de tapis de danse blancs pour une dimension totale de 7m d'ouverture et 4,90m de profondeur -Un cyclorama, fournis par la compagnie, de 7m d'ouverture par 4,90m de hauteur
- 3 éléments triangulaires en bois et carton plume, constitués chacun de 3 faces de 1,10m de large par 2,10m de hauteur
- 3 musiciens sont installés à jardin de l'aire de jeu, un clarinettiste, un pianiste et une violoncelliste

Plateau

Dimensions idéales :

- Ouverture : 11m
- Mur à mur : 16m
- Profondeur : 10m
- Hauteur : 6m

Équipements à fournir :

- Sol noir ou tapis de danse
- Pendrillonnage : boîte noire à l'italienne, 3 rues de 1.20m, cyclorama cadré à 7m d'ouverture et 4,90m de hauteur
- 2 chaises noires
- 1 tabouret de piano réglable
- 1 table noire de 90cm par 40cm et 60cm de hauteur
- 3 pupitres ainsi que 3 éclairages prévu pour (lampes de pupitre ou mini-découpes type exposition)
- 1 piano ¼ de queue Yamaha C-3

Machinerie :

- Rideau d'avant-scène sur patience motorisée commandable en régie

- Véhicule :

Stationnement pour un camion de 14m3

Lumière

Lumières de coulisses :

Sources discrètes, bleues, pour les accessoires et les déplacements des comédiens, en place dès les raccords techniques.

Lumières de scène :

Éclairage public gradué depuis la régie

- 1 jeu d'orgue à mémoires -6 découpes longues 1Kw type 614SX
- 21 PC 1Kw -21 PAR64 Cp62
- 20 cycliodes asymétriques
- 3 lampes de pupitres (ou mini-découpes type exposition)

Filtres. Cf. feuille de patch :

À la charge de l'organisateur Rosco : 119 Lee : 106 – 139 – 120 – 200 – 142 – 103 – 138 – 202 – 137 – 204 – 205 – 201 – 026 – 154

Autre :

- 2 platines

Demande :

Pré implantation lumière indispensable

Loges

Pour 3 chanteuses, 1 musicienne, 1 chanteur et 2 musiciens avec douche, serviettes de douche, portants et miroirs éclairés.

Prévoir de l'eau et de quoi se restaurer légèrement avant et pendant le spectacle (fruit, fruit sec, yaourt, café, thé, fromage ou charcuterie, pain...)

Prévoir un service de pressing pour les séries de représentations.

Retour plateau en loges.

Personnel requis

Sur la base de service de 4 heures

Veille du spectacle 1 services :

Montage, réglages et implantation décor 1 régisseur lumière, 2 régisseurs plateau, 1 électro 1 habilleuse pour un service de repassage

Jour du spectacle 3 services :

Réglages – conduite – raccord 1 régisseur lumière, 1 régisseur plateau, 1 électro Démontage après la représentation prévoir 3 personnes

Patch lumière

Circuit	Projecteur	Nb	Désignation	Gélatine
1	Cycliodes	5	Cyclo	L106
2	Cycliodes	5	Cyclo	L139
3	Cycliodes	5	Cyclo	L120
4	Cycliodes	5	Cyclo SOL	L200
5	PC 1Kw	2	Contres arbres	L138
6	PC 1Kw	1	Contres arbres	L138
7	Par CP62	2	Contres jaunes	L204
8	Par CP62	2	Contres jaunes	L204
9	Par CP62	1	Contre porte d'entrée	L103
10	Par CP62	1	Contre prison	L142
11	Par CP62	1	Contre four	L134
12	Par CP62	1	¾ Contre jardin	L137
13	Par CP62	1	¾ Contre cour	L137
14	Par CP62	1	Latéral haut	L205
15	Par CP62	1	Latéral haut	L205
16	Dec 614sx	2	¾ faces manteau	L202/#119
17	PC 1kW	2	Lateraux hauts jardin BP	L202
18	PC 1kW	2	Lateraux hauts cour BP	L202
19	PC 1kW	2	Lateraux hauts jardin	L202
20	PC 1kW	2	Lateraux hauts cour	L202
21	Par CP62	1	¾ Contre jardin lointain	L142
22	Par CP62	1	¾ Contre cour lointain	L142
23	Par CP62	1	¾ face second plan jardin	L205
24	Par CP62	1	¾ face second plan cour	L205
25	Par CP62	1	Face prison	L201
26	Par CP62	1	Face position fin	L142
27	Par CP62	1	Face four	L026
28	Par CP62	1	Face marchand de sable	
29	Dec 614sx	1	Rasant ¾ face jardin SOL	L154
30	Dec 614sx	1	Rasant ¾ face cour SOL	L154
31	Dec 614sx	1	Douche livre	L201
32	PC 1Kw	1	Contre bleu musiciens	L120
33	Par CP62	1	¾ contre piano/cello	L137
34	Par CP62	1	Contre clarinette	L137
35	PC 1Kw	1	Face musiciens	L202
36	Pupitres	3	Pupitres	
37	PC 1kW	1	Face froide jardin	L201
38	PC 1kW	2	Face froide centre	L201
39	PC 1kW	1	Face froide cour	L201
40	PC 1kW	1	Face chaude jardin	L205
41	PC 1kW	2	Face chaude centre	L205
42	PC 1kW	1	Face chaude cour	L205
43	Par CP62	1	Par mère assise	L202
44	Dec 614sx	1	Face livre	L201

Plan de feu

