

Makita

PROFESSIONALS AT WORK

PROMOTIEFOLDER

01/10/2016 - 31/03/2017

DRC200Z

Robot stofzuiger 18V



Z-model wordt geleverd zonder lader en batterijen.

ROBOPRO

NIEUW
zie pg. 3



DVC260Z

Accu stofzuiger 2 x 18V

HEPA
filter



Z-model wordt geleverd zonder lader en batterijen.

INHOUD

p. 14-33 Accumachines

p. 36-40 Hamers

p. 41-42 Boormachines

p. 44 Bevestigen & Schroeven

p. 45 Metaal

p. 46-48 Slijpers

p. 49-50 Metaal & Beton

p. 51-60 Hout

p. 61 Stofzuigers

p. 62 Diversen




























































p. 63 Generatoren

p. 63-65 Pneumatisch

p. 65 Lasers

p. 66-78 Tuinbouwgereedschap

p. 79 Accessoires MAKPAC

 Dubbel geïsoleerd	 Instelbaar koppel / aantal posities 16	 Lichtfunctie	 Single sequential firing
 Variabele snelheid	 Instelbaar koppel / aantal posities 18	 Snelspanboorkop met blokkeerpositie	 Velcro bevestiging
 Elektronische toerenregeling	 Instelbaar koppel / aantal posities 21	 Soft Start	 Laser
 Elektronische ontsteking	 Veiligheids- / slipkoppeling	 Easy Start	 Dial Depth Adjusting
 "Memory Power" Digitale ontsteking	 Stofafzuiging	 Verstekzagen L45	 Auto firing stop
 Scavenging Losses Rejection	 Decompressie klep	 Verstekzagen L45 R5	 Kettingrem
 L+R schakelaar	 SDS-PLUS aansluiting	 Verstekzagen L+R	 Automatische kettingsmering
 2 mechanische snelheden	 SDS-MAX aansluiting	 Snelstart systeem	 Opvoerpomp
 3 mechanische snelheden	 SJS systeem	 Inschakelautomaat	 Anti-vibratie systeem
 3 elektrische snelheden	 Zeskant opname 30 mm	 Draaibare slagaansluiting	 360° werking
 2 elektrische snelheden	 Zeskant opname 28,6 mm	 Papieren filter	 Koffer
 Elektrische of mechanische rem	 Zaagbladopname enkelnokkenschaft	 Inlet filter	 Houten koffer
 Smart Impact Technology	 Pendelbeweging	 Roestvrije tank	 MAK PAC koffer
 Anti-vibratie systeem	 SJS II systeem	 Koolborstelloze gelijkstroommotor	 Deep and Exact Cutting Technology
 Extreme Protection Technology	 HEPA H13 filter	 Makita MM4 viertaktmotor	

MAKITA WERKT VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE EPTA



EPTA staat voor European Power Tool Association en is een vereniging van de belangrijkste fabrikanten van powertools. De EPTA stelt verplichte richtlijnen op, waardoor uniforme en vergelijkbare specificaties en gegevens gegarandeerd worden. Zo zijn er richtlijnen voor het gewicht (zonder snoer maar met alle machinetoebehoren die voor het normale gebruik noodzakelijk zijn), voor slagkracht, enz.

In het verleden had iedere fabrikant zijn eigen norm, daarom waren de gegevens voor de invoering van EPTA, van fabrikant tot fabrikant verschillend en niet met elkaar vergelijkbaar.

Om u zo correct mogelijk te informeren, meet Makita uitsluitend volgens de richtlijnen van de EPTA. In alle onze media (catalogi, folders, website, enz.) worden daarom enkel waarden conform de EPTA-richtlijnen gebruikt.

ROBOT STOFZUIGER 18V

DRC200Z

NIEUW



**BL
MOTOR**



		DRC200Z
Batterijchemie	Li-ion / 18 V	
Batterijcapaciteit: Ah	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0	
Maximale gebruiksduur: min.	120 of meer (met BL1830 x 2) 200 of meer (met BL1850 x 2)	
Max. schoonmaakgebied: m ²	300 (met BL1830 x 2) 500 (met BL1850 x 2)	
Instellen van het schoonmaakgebied	Ja	
Hindernis detectie sensoren	Ja	
Afgrond detectie sensoren	Ja 4x	
Grote zijborstels	Ja 2x	
Batterij indicator	Ja	
Aantal accu's / laders	0	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU STOFZUIGER 2 X 18V

DVC260Z

NIEUW



**HEPA
filter**

**BL
MOTOR**



		DVC260Z
Batterijchemie	Li-ion	
Nominale accuspanning	2 x 18 V	
Maximum debiet	1.5 m ³ /min	
Maximale onderdruk	71 mbar	
Gebruiksduur	60-90 min.	
Aantal accu's / laders	0	
Gewicht	3,9 kg	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS LXT 18V

DTD153RTJ / DTD154RTJ / DTD170RTJ

NIEUW



DTD153RTJ

**BL
MOTOR**



DTD154RTJ



DTD170RTJ



DTD170 : 4-traps koppelingstelling (soft - medium - hard - max).
Assist mode voor het vlot aanzetten bij het schroeven.
DTD154 : 3-traps koppelingstelling (soft - medium - hard).
DTD154 / DTD170 : instelling voor zelftappende schroeven.

	DTD153RTJ	DTD154RTJ	DTD170RTJ
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	45 min.	45 min.
Max. koppel (harde verbinding)	170 Nm	175 Nm	175 Nm
Aantal accu's	2 x BL1850	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Opvolger van	DTD129RTJ	-	DTD148RTJ
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

ACCU SLAGMOERSLEUTELS LXT 18V

DTW190RTJ / DTW1002RTJ

NIEUW



DTW190RTJ



DTW1002RTJ

**BL
MOTOR**



Drie-traps elektronische snelheidskeuze.

	DTW190RTJ	DTW1002RTJ
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	45 min.
Max. koppel (harde verbinding)	170 Nm	1000 Nm
Aantal accu's	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	1,7 kg	3,3 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINE LXT 18V

DDF483RTJ

NIEUW



		DDF483RTJ
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	
Max. koppel (harde verbinding)	40 Nm	
Aantal accu's	2 x BL1850	
Gewicht	1,5 kg	
Opvolger van	DDF459RTJ	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU KLOPBOOR- EN SCHROEFMACHINE LXT 18V

DHP484RTJ

NIEUW



		DHP484RTJ
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	
Max. koppel (harde verbinding)	35 Nm	
Aantal accu's	2 x BL1850	
Gewicht	1,9 kg	
Opvolger van	DHP480RTJ	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU RECIPROZAGEN LXT 18V

DJR186RTE / DJR187RTE

NIEUW



DJR187RTE



DJR186RTE



		DJR186RTE	DJR187RTE
Batterijcapaciteit		18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		45 min.	45 min.
Slaglengthe		32 mm	32 mm
Maximale zaagcapaciteit hout		255 mm	255 mm
Aantal accu's		2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht		3,5 kg	3,4 kg
Opvolger van		DJR181RTE	-
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

ACCU RECIPROZAAG LXT 2 X 18V

DJR360PT2

NIEUW



**BL
MOTOR**



		DJR360PT2
Batterijcapaciteit		2 x 18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		45 min.
Slaglengthe		32 mm
Maximale zaagcapaciteit hout		255 mm
Aantal accu's		2 x BL1850
Gewicht		4,6 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU GIPSAAG LXT 18V

DSD180ZJ

NIEUW



		DSD180ZJ
Batterijcapaciteit		18 V
Aantal zaagbewegingen max.		0-6000 min ⁻¹
Slaglengte		6 mm
Aantal accu's		0
Gewicht		1,7 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

EXCENTRISCHE VLAKSCHUURMACHINE

BO6050J

NIEUW



Zeer krachtige excenterschuurmachine met twee standen: vrij rotatie voor de fijnste afwerking en geforceerde rotatie voor maximale afnamecapaciteit.



		BO6050J
Vermogen		750 Wat
Toerental onbelast max.		140-600 t.p.m.
Aantal schuurbewegingen max.		1600 - 6800 min ⁻¹
Diameter schuurbeweging		5,5 mm
Gewicht		2,6 kg
Opvolger van		BO6040J
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

18V LITHIUM-ION



DSD180 DJV182
DJV181

DCO180

DTW1001
DTW1002

DHS630 / DHS680
DSS501 / DSS610

DTM51

DKP180

DPJ180

DBO180

DGD800

DGA505
DGA506
DGA508

DJN161

DJS130

DPB181

DJR186
DJR187

DCS551

DSC162
DSC191

DHR243
DHR202
DHR165

DTL061

DFR550
BFR750

DDA351
DDA350

DF5452

DTW190
DTW281
DTW450

DTD152
DTD153
DTD154
DTD170

DTS141
DTP141

DJR360

DLS714

DHS710

DHR264

DUB362

DUH551 / DUH651

DUR365U

DUR364L

DUC302
DUC252

DLM380

DVC860L

DVC260



3.0Ah BL1830 **22min**



45min
5.0Ah BL1850

36min
4.0Ah BL1840

24min
2.0Ah BL1820

15min
1.5Ah BL1815N

18v + 18v **36v**



DBN500 DST221 DPT351

DUC122 DCG180

DVR850
DVR450
DVR350

DVC350

DUB182

DUH483
DUH523

DUM168

DUP361

DUR182L
DUR182U
DUR184L

DUR181

DCL500

DCL182

DCF050

DMR050

DEADML802
DEABML803

STEXBML801

DMR107
DMR108

DCF300

DDF480
DDF482
DDF483
DDF453

DCJ200

DCM500



Makita
18V
LITHIUM-ION
4.0Ah

WWW.MAKITA.BE



DHP453
DHP484

DHP481



© MAKITA 2016

PROMO
Na online registratie
+ batterij BL1830
ter waarde van €

NIEUW



DTL061ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DJR186ZK
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DCS551ZJ
€ 299,00 Excl. BTW
€ 361,79 Incl. BTW

DJR187ZK
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DHS630ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DGA506ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DST221ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

DGA508ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DTW1001ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

DTW1002ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DTM51ZJX2
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DGD800ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DPJ180ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DTW450ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DPT351ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DCL500Z
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DBN500ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DCG180ZK
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



incl. kokerhouder (196352-6)
DCG180ZXK
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DJN161ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DJS130ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

DVR350ZK € Excl. BTW / € Incl. BTW
DVR450ZK € Excl. BTW / € Incl. BTW
DVR850ZK € Excl. BTW / € Incl. BTW



KOOP NU EN ONTVANG EEN GRATIS BATTERIJ

Makita belooft zijn klanten: van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017 ontvang je een gratis 18V 3,0Ah batterij (BL1830) als je in die periode één van bovenstaande 18V machines aanschaft. De actie geldt enkel voor bepaalde basis uitvoeringen zonder batterijen en snellader.

De actie is uitsluitend bedoeld voor de Belgische en Luxemburgse markt en enkel voor eindgebruikers die in België of Luxemburg wonen. De machine dient te zijn aangeschaft bij een officiële en geautoriseerde dealer van Makita België NV. Deze dealers kun je vinden in de dealerlocator op www.makita.be. Daar kan je ook de complete voorwaarden van deze actie raadplegen. Actie niet cumuleerbaar met andere acties en promoties en niet van toepassing op machines die deel uitmaken van een combokit of een omruiling in het kader van een reparatie.



LXT LITHIUM-ION



DKP180ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DTW281ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DTW190ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DCO180ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DGA505ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DJV181ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DJV182ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DFS452ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DTP141ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DSD180ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DTD153ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DTD154ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DHS680ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DDA351ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DPB181Z
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DVC350Z
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DDA350ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DHR243ZJV
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DHR165ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DHR202ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DHR243ZJ
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



PAK JE VOORDEEL

Koop een basis 18V machine bij je Makita dealer. Na je aankoop maak je op www.makita.be een account aan (of gebruik je een bestaande account) en vul je op het formulier onder andere het serienummer (staat op de machine) en de EANcode (barcode) in. Upload daarnaast ook een kopie van je aankoopfactuur. Na ontvangst van de correcte gegevens, sturen we de gratis batterij dan zo snel mogelijk en binnen 30 dagen naar je toe.

ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS

DHR243RTJ / DHR243RTJV

PROMO



DHR243RTJ



HEPA
DHR243RTJV filter

De afzuigunit bevat een aanzuigwaaier voor actieve stofafzuiging, aangedreven door een eigen motor die gevoed wordt door de accu van de boorhamer en enkele seconden blijft nalopen na het stopzetten van de boorhamer om alle reststof op te zuigen.



DHR243RTJV

PROMO
Laser-afstandsmeter
LD030P
ter waarde van €



	DHR243RTJ	DHR243RTJV
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	45 min.
Slagenergie	2 J	2 J
Optimale Ø beton	6 - 16 mm	6 - 16 mm
Aantal accu's	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	3,4 kg	4,8 kg
Opvolger van	DHR243RJM	DHR243RMJV
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

BOOR- EN BREEKHAMERS SDS-MAX 3-FUNCTIES

HR3541FCX / HR4013C / HR4511C / HR5212C

PROMO



HR4013C

PROMO
Boor en- beitelhamer
HR2470FTP ter waarde van €

		HR3541FCX	HR4013C	HR4511C	HR5212C
Prijs in €	Excl. BTW				
	Incl. BTW				

BOOR- EN BREEKHAMERS SDS-MAX 3-FUNCTIES

HR4013CV / HR4511CV / HR5212CV

PROMO



HR4013CV

CV modellen
inclusief stofafzuigset



PROMO
stofzuiger
ter waarde van €

		HR4013CV	HR4511CV	HR5212CV
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

BREEKHAMERS SDS-MAX

HM0870CV / HM0871CV / HM1101CV / HM1111CV / HM1203CV / HM1213CV / HM1214CV

PROMO



HM1214CV



PROMO
stofzuiger
ter waarde van €

CV modellen
inclusief stofafzuigset

		HM0870CV	HM0871CV	HM1101CV
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

		HM1111CV	HM1203CV	HM1213CV	HM1214CV
Prijs in €	Excl. BTW				
	Incl. BTW				

ACCU (KLOP) BOOR- EN SCHROEFMACHINES

MAK
PAC

14,4V 18V

DHP MET
KLOPBOORFUNCTIE



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

L.E.D.

DHP481RT3J

BL
MOTOR



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

L.E.D.

DDF470RM3J

3
JAAR
GARANTIE
OP MACHINES
Na registratie op
www.makita.be



L.E.D.

DDF453RF3J

PROMO
3de ACCU
ter waarde van € (18V)
ter waarde van € (14,4V)

4.0Ah

2
JAAR
GARANTIE
OP BATTERIJEN
Na registratie op
www.makita.be



DDF480RT3J

BL
MOTOR

L.E.D.



DDF482RM3J

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

L.E.D.



4.0Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

L.E.D.

DHP448RM3J

NIEUW

	DDF453RF3J	DDF482RM3J	DDF470RM3J	DDF480RT3J	DHP448RM3J	DHP481RT3J
Batterijcapaciteit	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah	14,4 V / 4,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	14,4 V / 4,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	22 min.	36 min.	36 min.	45 min.	36 min.	45 min.
Hard koppel	42 Nm	62 Nm	46 Nm	54 Nm	77 Nm	115 Nm
Boorkop	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Aantal accu's	3 x BL1830	3 x BL1840	3 x BL1440	3 x BL1850	3 x BL1440	3 x BL1850
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,6 kg	1,8 kg	2,4 kg	2,4 kg
Opvolger van	DDF453RA3J	-	DDF446RM3J	DDF480SP1J	BHP448RFE3	DHP481SP1J
Prijs in €	Excl. BTW					
	Incl. BTW					

ACCU (KLOP) BOOR- EN SCHROEFMACHINES



BL
MOTOR

DDF483RTJ

**DHP MET
KLOPBOORFUNCTIE**

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DHP484RTJ



NIEUW


NIEUW

	DDF343RYJ	DHP453RFJ	DHP470RMJ	DDF483RTJ	DHP484RTJ
Batterijcapaciteit	14,4 V / 1,5 Ah	18 V / 3,0 Ah	14,4 V / 4,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	15 min.	22 min.	36 min.	45 min.	45 min.
Hard koppel	36 Nm	42 Nm	46 Nm	40 Nm	54 Nm
Boorkop	1 - 10 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Aantal accu's	2 x BL1415N	2 x BL1830	2 x BL1440	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	1,4 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,9 kg
Opvolger van	BDF343RHJ	DHP453RAJ	-	DDF459RTJ	DHP480RTJ
Prijs in €	Excl. BTW				
	Incl. BTW				

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Stof- en waterbestendig

Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar, een interne dichting die de batterij afschermt en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.



BL
MOTOR

**+ 50%
Werkingsduur**

Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert meer koppel, behoudt de volle kracht bij linksom draaien en verzet meer werk met dezelfde accucapaciteit.



COMBI-SET MET ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINE

14.4V

		DDF343RYX2
Batterijcapaciteit		14,4 V / 1,5 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		15 min.
Hard koppel		36 Nm
Boorkop		1 - 10 mm
Aantal accu's		2 x BL1415N
Gewicht		1,4 kg
Opvolger van		BDF343RHX2
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

INCLUSIEF
59 ACCESSOIRES



COMBI-SET MET ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINE

18V

INCLUSIEF
96 ACCESSOIRES



		DHP453RFX2
Batterijcapaciteit		18 V / 3 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		22 min.
Hard koppel		42 Nm
Boorkop		1,5 - 13 mm
Aantal accu's		2 x BL1830
Gewicht		1,7 kg
Opvolger van		DHP453RYX2
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS

MAX PAC **18V**

HEPA filter

DHR243RTJV

De afzuigunit bevat een aanzuigwaaijer voor actieve stofafzuiging, aangedreven door een eigen motor die gevoed wordt door de accu van de boorhamer en enkele seconden blijft nalopen na het stopzetten van de boorhamer om alle reststof op te zuigen.

PROMO

Werkjas (L) ter waarde van € 60,00 bij DHR162RMJ



DHR162RMJ



DHR165RMJ

DHR243RTJ



DHR243RTJV



DHR202RTJ

PROMO

Laser-afstandsmeter LD030P ter waarde van € bij DHR243



	DHR165RTJ	DHR162RMJ	DHR202RTJ	DHR243RTJ	DHR243RTJV
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	14,4 V / 4,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	36 min.	45 min.	45 min.	45 min.
Slagenergie	1,3 J	1,3 J	2 J	2 J	2 J
Optimale Ø beton	6 - 8 mm	4 - 8 mm	6 - 10 mm	6 - 16 mm	6 - 16 mm
Aantal accu's	2 x BL1850	2 x BL1440	2 x BL1850	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	3,5 kg	3,4 kg	4,8 kg
Opvolger van	DHR165RMJ	-	DHR202RMJ	DHR243RMJ	DHR243RMJV
Prijs in €	Excl. BTW				
	Incl. BTW				

ACCU BOOR- EN BEITELHAMER LXT 2X18V VOOR SDS-PLUS 3 FUNCTIES

MAX PAC **XPT** **L.E.O.** **EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY** **18V+18V** **36V**

INCLUSIEF
1 automatische boorkop (194079-2)



INCLUSIEF
Duo snellader DC18RD



		DHR264PT2J
Batterijcapaciteit		2 x 18V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		2 x 45 min.
Slagenergie		2,5 J
Optimale Ø beton		6 - 16 mm
Aantal accu's		2 x BL1850
Gewicht		4,7 kg
Opvolger van		DHR264PM2J
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU BOOR- EN BEITELHAMER SDS-PLUS 3 FUNCTIES



INCLUSIEF
1 automatische boorkop
(194079-2) bij
BHR262TRDJ



BHR262RDJ



	BHR262RDJ	BHR262TRDJ
Batterijcapaciteit	36 V / 2,6 Ah	36 V / 2,6 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	22 min.	22 min.
Slagenergie	2,5 J	2,5 J
Optimale Ø beton	6 - 16 mm	6 - 16 mm
Aantal accu's	2 x BL3626	2 x BL3626
Gewicht	4,6 kg	4,8 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS



DTD170RTJ



DTD153RTJ

PROMO
3^{de} ACCU
bij DTD152RM3J



DTD152RM3J

DTD170 :
4-traps koppelinstelling
(soft - medium - hard - max).
Assist mode voor het vlot aanzetten
bij het schroeven.

DTD154 :
3-traps koppelinstelling.
(soft - medium - hard)

DTD154 / DTD170 :
Instelling voor zelftappende schroeven.



	DTD152RM3J	DTD153RTJ	DTD134RMJ	DTD137RMJ	DTD154RTJ	DTD170RTJ
Batterijcapaciteit	18 V / 4,0 Ah	18 V / 5,0Ah	14,4 V / 4,0 Ah	14,4 V / 4,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	36 min.	45 min.	36 min.	36 min.	45 min.	45 min.
Toerental	0-2900 t.p.m.	0-3400 t.p.m.	0-2400 t.p.m.	0-3400 t.p.m.	0-3600 t.p.m.	0-3600 t.p.m.
Hard koppel / Bitopname	165 Nm / 1/4" hex.	170 Nm / 1/4" hex.	155 Nm / 1/4" hex.	170 Nm / 1/4" hex.	175 Nm / 1/4" hex.	175 Nm / 1/4" hex.
Aantal accu's	3 x BL1840	2 x BL1850	2 x BL1440	2 x BL1440	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg
Opvolger van	-	DTD129RTJ	-	-	-	DTD148RTJ
Prijs in €	Excl. BTW					
	Incl. BTW					

ACCU HYBRIDE SLAGSCHROEVENDRAAIER



4 mode:
klopboeren, boren
schroeven, slagschroeven

	DTP141RTJ
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.
Toerental	0-2700 t.p.m.
Aantal accu's	2 x BL1850
Gewicht	1,8 kg
Opvolger van	DTP141RMJ
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW



HYDRAULISCHE ACCU IMPULSSCHROEVENDRAAIERS




PROMO
USB adapter voor 18V - 14,4V
batterij ter waarde van €
bij DTS141RMJ



	DTS131RMJ	DTS141RMJ
Batterijcapaciteit	14,4 V / 4,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	36 min.	36 min.
Toerental	0-3000 t.p.m.	0-2700 t.p.m.
Hard koppel / Bitopname	40 Nm / 1/4" hex.	40 Nm / 1/4" hex.
Aantal accu's	2 x BL1440	2 x BL1840
Gewicht	1,4 kg	1,5 kg
Opvolger van	DTS130RMJ	-
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU HAAKSE BOORMACHINES

MAK PAC L.E.D. 14.4V 18V



DDA340RMJ
DDA350RTJ



DDA341RMJ
DDA351RTJ



DDA351RTJ



DDA350RTJ

	DDA340RMJ	DDA341RMJ	DDA350RTJ	DDA351RTJ
Batterijcapaciteit	14,4 V / 4,0 Ah	14,4 V / 4,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	36 min.	36 min.	45 min.	45 min.
Toerental	0-1700 t.p.m.	0-1700 t.p.m.	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.
Hard koppel	10.3 Nm	10.3 Nm	13.7 Nm	13.7 Nm
Boorkop	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Aantal accu's	2 x BL1440	2 x BL1440	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg
Opvolger van	BDA340RFJ	-	DDA350RMJ	DDA351RMJ
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

ACCU HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER

MAK PAC L.E.D. 18V



DTL061RTJ

Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.
Toerental	0-2000 t.p.m.
Aantal accu's	2 x BL1850
Gewicht	1,8 kg
Opvolger van	DTL061RMJ
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU SLAGMOERSLEUTELS

MAK PAC L.E.D. 14.4V 18V



DTW1002RTJ

DTW190RTJ

Drie-traps elektronische snelheidskeuze



Koppelinstelling	DTW280	DTW281
1 (Laag)	80 Nm	80 Nm
2 (Middel)	175 Nm	175 Nm
3 (Maximum)	275 Nm	280 Nm

NIEUW

NIEUW

	DTW190RTJ	DTW280RMJ	DTW281RTJ	DTW450RTJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	14,4 V / 4,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	36 min.	45 min.	45 min.	45 min.	45 min.
Toerental	2300 t.p.m.	0-2200 t.p.m.	0-2100 t.p.m.	1600 t.p.m.	1600 t.p.m.	1800 t.p.m.
Hard koppel / Bitopname	190 Nm / 1/2" vierkant	275 Nm / 1/2" vierkant	280 Nm / 1/2" vierkant	440 Nm / 1/2" vierkant	1050 Nm / 3/4" vierkant	1000 Nm / 1/2" vierkant
Aantal accu's	2 x BL1850	2 x BL1440	2 x BL1850	2 x BL1850	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg	3,5 kg	3,4 kg	3,3 kg
Opvolger van	-	-	DTW281RMJ	DTW450RMJ	-	-
Prijs in €	Excl. BTW					
	Incl. BTW					

ACCU SCHROEFAUTOMATEN

14.4V 18V



DFR550RTJ

NIEUW

NIEUW

	DFR540RMJ	DFR550RTJ	DFR750RTE
Batterijcapaciteit	14,4 V / 4,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	36 min.	45 min.	45 min.
Toerental	4000 t.p.m.	4000 t.p.m.	4000 t.p.m.
Ø Gipsplaatschroef	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm
Schroeflengte	25-55 mm	25-55 mm	45-75 mm
Aantal accu's	2 x BL1440	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	2,1 kg	2,2 kg	2,1 kg
Opvolger van	BFR540RFJ	DFR550RMJ	DFR750RME
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

PROMO
Schuurmachine
ter waarde van €
bij DFR550RMJ



ACCU AFWERKINGSPISTOOL

MAK PAC 18V



NIEUW

DPT351RTJ

Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.
Doorsnede nagel	0,6 mm
Langte nagel	18-35 mm
Aantal accu's	2 x BL1850
Gewicht	2,1 kg
Opvolger van	DPT351RMJ
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU MINIBRADPISTOOL

MAK PAC 18V



NIEUW

DBN500RTJ

Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.
Doorsnede nagel	1,2 mm
Lengte nagel	15-50 mm
Aantal accu's	2 x BL1850
Gewicht	3,5 kg
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU SCHROEVENDRAAIERS

MAK PAC L.E.D. 18V



DFS452RAJ

DFS452RAJ

Batterijcapaciteit	18 V / 2,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	24 min.
Toerental	0-4000 t.p.m.
Aantal accu's	2 x BL1820
Gewicht	1,7 kg
Opvolger van	DFS451RMJ
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU NIETMACHINES

MAK PAC

14.4V 18V



DST112RTJ

PROMO

5 x nieten ter waarde van € bij BST110RFE

NIEUW

NIEUW

	BST110RFE	DST220RMJ	DST112RTJ	DST221RTJ
Batterijcapaciteit	14,4 V / 3,0 Ah	14,4 V / 4,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	22 min.	36 min.	45 min.	45 min.
Rugbreedte niet	10 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Lengte niet	7-10 mm	10-22 mm	10-22 mm	10-22 mm
Aantal accu's	2 x BL1430	2 x BL1440	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	2 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,4 kg
Opvolger van	-	BST220RFJ	-	DST221RMJ
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

DST221: Aluminium magazijn

ACCU HANDCIKSELZAAG

MAK PAC

L.E.D. 36V



INCLUSIEF Duo snellader DC18RD



PROMO accu stofzuiger ter waarde van € 75,00

DHS710PT2J

Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	2 x 45 min.
Zaagdiepte (45°)	49 mm
Ø Zaagblad	190 mm
Aantal accu's	2 x BL1850
Gewicht	4,7 kg
Opvolger van	DHS710PM2J
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU HANDCIKSELZAGEN



DCS551RTJ voor metaal

DCS551RTJ



DHS680RTJ

PROMO accu stofzuiger ter waarde van € bij DHS680RTJ

NIEUW

	Best. Nr.	Omschrijving	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
	B-47151	TCT zaagblad 150x20x32T		
	B-47167	TCT zaagblad 150x20x52T		
	B-47173	TCT zaagblad 150x20x60T		
	B-47189	TCT zaagblad 150x20x62T		

	DSS501RTJ	DHS680RTJ	DCS551RTJ	DHS630RTJ
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	45 min.	45 min.	45 min.
Zaagdiepte (90°)	51 mm	57 mm	51 mm	66 mm
Ø Zaagblad	136 mm	165 mm	150 mm	165 mm
Aantal accu's	2 x BL1850	2 x BL1850	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	2,7 kg	3,3 kg	2,9 kg	3,5 kg
Opvolger van	DSS501RMJ	DSS610RMJ	DCS550RMJ	-
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

ACCU DECOUPEERZAGEN



	DJV181RTJ	DJV182RTJ
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	45 min.
Aantal zaagbewegingen	800 - 3500 min ⁻¹	800 - 3500 min ⁻¹
Maximale capaciteit hout	135 mm	135 mm
Aantal accu's	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg
Opvolger van	DJV181RMJ	DJV182RMJ
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU RECIPROZAGEN



	DJR183RTJ	DJR186RTE	DJR187RTE
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	45 min.	45 min.
Aantal zaagbewegingen	0-3300 /min.	2800 /min.	3000 /min.
Maximale capaciteit hout	50 mm	255 mm	255 mm
Aantal accu's	2 x BL1850	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	1,6 kg	3,5 kg	3,4 kg
Opvolger van	DJR183RMJ	DJR181RTE	-
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

ACCU LINTZAAG



ACCESSOIRES DPB181RME BI-METAAL ZAAGBLADEN

Geschikt voor plastic, gelegeerd en niet gelegeerd staal, inox, aluminium en composietmateriaal.

Breedte: 13 mm, Lengte: 835 mm, Dikte: 0,5 mm

5 stuks per verpakking

B-40543 - Tandafstand 1,8 mm
€ excl. BTW

B-40559 - Tandafstand 1,4 mm
€ excl. BTW

B-40565 - Tandafstand 1,1 mm
€ excl. BTW

	DPB181RME
Batterijcapaciteit	18 V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	36 min.
Bandsnelheid max.	3,2m / min.
Aantal accu's	2 x BL1840
Gewicht	3,7 kg
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU RECIPROZAAG LXT 2 X 18V




INCLUSIEF Duo snellader DC18RD



	DJR360PT2
Batterijcapaciteit	2 x 18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.
Aantal zaagbewegingen	0-3000 /min.
Maximale capaciteit hout	255 mm
Aantal accu's	2 x BL1850
Gewicht	4,6 kg
Opvolger van	-
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

TELESCOPISCHE DUBBELVERSTEKZAAG OP ACCU



	DLS714PT2
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.
Zaagdiepte (90°)	52 mm
Zaagbreedte (90°)	300 mm
Ø Zaagblad	190 mm
Aantal accu's	2 x BL1850
Gewicht	13,0 kg
Opvolger van	DLS713RME
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

INCLUSIEF Duo snellader DC18RD



HCS RECIPROZAAGBLAD VOOR ISOLATIEMATERIAAL

	Best. Nr.	Nuttige lengte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking (stuks)	Prijs	
					Excl. BTW	Incl. BTW
	B-52130	300	400	1		
	B-52124	250	305	2		
	B-52118	175	228	2		

ACCU LAMELLENFREES

MAK PAC 18V



PROMO
accu stofzuiger
ter waarde van €

DPJ180RTJ	
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.
Toerental	6500 t.p.m.
Aantal accu's	2 x BL1850
Gewicht	3,2 kg
Opvolger van	DPJ180RMJ
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU SCHAAF

MAK PAC 18V



PROMO
accu stofzuiger
ter waarde van €

DKP180RTJ	
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.
Toerental	14000 t.p.m.
Maximale schaafbreedte	82 mm
Aantal accu's	2 x BL1850
Gewicht	3,4 kg
Opvolger van	DKP180RMJ
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU KITPISTOLEN

18V




INCLUSIEF
kokerhouder
bij DCG180RAX

	DCG180RA	DCG180RAX
Batterijcapaciteit	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	24 min.	24 min.
Maximale spuitdruk	5000N	5000N
Toerental max.	0-28 mm/sec	0-28 mm/sec
Aantal accu's	1 x BL1820	1 x BL1820
Gewicht	2,1 kg	2,4 kg
Opvolger van	DCG180RH	-
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

MULTIFUNCTIONEEL OSCILLEREND GEREEDSCHAP

MAK PAC L.E.D. 18V



Gereedschapsloze
accessoirewissel

Accessoires zie pagina: 58



INCLUSIEF:
Set van 9 accessoires,
30 schuurvellen, 1 afzuigset

DTM51RTJX2	
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.
Toerental	6000-20000 /min.
Oscillatiehoek	3,2 °
Aantal accu's	2 x BL1850
Opvolger van	DTM51RMJX2
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU EXCENTERSCHUURMACHINE 125MM

MAK PAC 18V



DBO180RTJ	
Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.
Aantal schuurbewegingen	11000 /min.
Schuurvoet	123 mm
Aantal accu's	2 x BL1850
Gewicht	1,7 kg
Opvolger van	DBO180RMJ
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU HAAKSE SLIJPER




DGA508RTJ


DGA508RTJ & DGA505 zijn uitgerust met een lepelschakelaar



Komschijven

	Best. Nr.	Ø (mm)	Dikte (mm)	Ø asgat (mm)	Prijs	
					Excl. BTW	Incl. BTW
	B-46327	115	1,4	22, 23		
	B-46333	125	1,4	22, 23		

Doorslijpschijven
Metaal Inox

	Best. Nr.	Ø (mm)	Dikte (mm)	Ø asgat (mm)	Prijs	
					Excl. BTW	Incl. BTW
	B-45727	115	0,8	22, 23		
	B-45733	125	0,8	22, 23		



DGA506RTJ

DGA506 & DGA508 met heropstartbeveiliging & elektrische rem



DGA505RTJ

Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	
Ø schijf	125 mm	
Aantal accu's	2 x BL1850	
Gewicht	2,5 kg	
Opvolger van	DGA505RMJ	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

DGA506RTJ DGA508RTJ

Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	45 min.
Ø schijf	125 mm	125 mm
Aantal accu's	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg
Opvolger van	DGA504RTJ	DGA505RTJ
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU STEPELSLIJPER



DGD800RTJ

Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	
Gemiddelde oplaadtijd	45 min.	
Toerental	25000 t.p.m.	
Ø spantang	8 mm	
Aantal accu's	2 x BL1850	
Gewicht	2,1 kg	
Opvolger van	DGD800RMJ	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU KNABELSCHAAR



DJN161RTJ

Batterijcapaciteit	18 V / 5,0 Ah	
Gemiddelde oplaadtijd	45min.	
Aantal snijbewegingen max.	1900 /min.	
Max. dikte staal	1,6 mm	
Aantal accu's	2 x BL1850	
Gewicht	2,2 kg	
Opvolger van	DJN161RMJ	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU PLAATSCHAAR

MAK PAC 18V **LXT** LITHIUM-ION



		DJS130RMJ
Batterijcapaciteit		18 V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		36 min.
Aantal zaagbewegingen		2800 /min.
Max. dikte staal		1,3 mm
Aantal accu's		2 x BL1840
Gewicht		2,4 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

HYDRAULISCHE BETONIJZERKNIPPER

18V **LXT** LITHIUM-ION



DSC191RM

		DSC162RM	DSC191RM
Batterijcapaciteit		18V / 4,0 Ah	18V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		36 min.	36 min.
Maximale snijcapaciteit		16 mm	20 mm
Aantal accu's		1 x BL1840	1 x BL1840
Gewicht		6,5 kg	10,5 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

ACCU BETONRILNAALDEN

18V



DVR850RTE

		NIEUW DVR350RTE	NIEUW DVR450RTE	DVR850RTE
Batterijcapaciteit		18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah	18 V / 5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		45 min.	45 min.	45 min.
Lengte trilnaald		80 cm	120 cm	240 cm
Diameter trilnaald		25 mm	25 mm	25 mm
Aantal accu's		2 x BL1850	2 x BL1850	2 x BL1850
Gewicht		2,0 kg	2,3 kg	2,4 kg
Opvolger van		DVR350RME	DVR450RME	BVR850RME
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

VERWARMDE JAS LXT 14,4-18V

18V



		DCJ200
Maat		ZS, ZM, ZL, ZXL, Z2XL, Z3XL
Batterijchemie		Li-ion
Nominale accuspanning		18 V
Geschatte constante werkingsduur		17,5 uur
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

DLX2061MJ1

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DHP470



DTD134



DC18RC



BL1440

PRO
2x



DDF453

18V

DTD129



DC18RC

DLX2121J

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Opvolger van
DLX2121AJ



18V

DTD129

DC18RC



DDF480



DTD129

BL1850

DLX2000TJ

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Opvolger van
DLX2000MJ



DC18RC

NIEUW

DLX5022TJX1

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Opvolger van
DLX5023TJX1



DHP481

DC18RC



BL1850



DHR43



DTD129



DHS680



DGA506

COMBO
neusstuk
ter waarde van € 74,56



DLX2040TJ1

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Opvolger van
DLX2040MJ1



DLX2065PTJ

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Opvolger van
DLX2065PMJ

DLX2128TJ1

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DLX2067PTJ

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Opvolger van
DLX2067PMJ



DLX2127MJ1

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

NIEUW

DLX4001FJ1

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



DLX2086TJ

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



NIEUW

NIEUW

DLX2052TJ

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Opvolger van
DLX2052MJ



DLX2129TJ1

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW





DLX4087TJX1
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW
Opvolger van
DLX4050TJ



DLX2157TJ1

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW
Opvolger van
DLX2130TJ3



DLX6066TJX2
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW
Opvolger van
DLX6030TJ2



DLX6066TJX1
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW
Opvolger van
DLX6030TJ1






























DLX1006TJX2
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW
Opvolger van
DLX1002TJ2



DLX1006TJX1
€ Excl. BTW
€ Incl. BTW
Opvolger van
DLX1002TJ1



HET **LXT** LITHIUM-ION PLATFORM

 <p>14.4V 18V</p> <p>BMR050 € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>14.4V</p> <p>BUB142Z € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>MAX PAC 14.4V</p> <p>DTW280ZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>MAX PAC 14.4V</p> <p>DST111ZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p> <p>NIEUW</p>	 <p>MAX PAC 18V</p> <p>DDF480ZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p>
 <p>MAX PAC 18V</p> <p>DHP481ZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>MAX PAC 18V</p> <p>DTD170ZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p> <p>NIEUW</p>	 <p>18V</p> <p>DFR750ZK € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>MAX PAC 18V</p> <p>DJR183ZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>18V</p> <p>DST112ZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p> <p>NIEUW</p>
 <p>18V</p> <p>DUB182Z € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>18V</p> <p>DCL182Z € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>18V</p> <p>DCM500Z € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>18V</p> <p>DRC200Z € Excl. BTW € Incl. BTW</p> <p>NIEUW</p>	 <p>18V</p> <p>DCF300Z € Excl. BTW € Incl. BTW</p>
 <p>MAX PAC 18V</p> <p>DBO180ZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>18V</p> <p>DSC162Z € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>18V</p> <p>DSC191Z € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>14.4V 18V 10.8V</p> <p>DMR107 € Excl. BTW € Incl. BTW</p> <p>NIEUW</p>	 <p>18V</p> <p>DMR108 € Excl. BTW € Incl. BTW</p>
 <p>MAX PAC 36V</p> <p>DHR264ZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>MAX PAC 36V</p> <p>DHS710ZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>MAX PAC 36V</p> <p>BHR262TZJ € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>MAX PAC 36V</p> <p>DLS714Z € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>MAX PAC 36V</p> <p>DJR360ZK € Excl. BTW € Incl. BTW</p> <p>NIEUW</p>
 <p>MAX PAC 36V</p> <p>DVC260Z € Excl. BTW € Incl. BTW</p> <p>NIEUW</p>	 <p>MAX PAC 36V</p> <p>DVC860LZ € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>18V</p> <p>DEADML185 Zaklamp Accuspanning: 18V Werkingsduur: 260 minuten € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>36V</p> <p>STEXBML360 Zaklamp Accuspanning: 36V Werkingsduur: 210 min. € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>10.8V</p> <p>STEXMR051 Radio LI-Ion 10,8V € Excl. BTW € Incl. BTW</p>

GELEVERD ZONDER ACCU EN LADER

 <p>DEADML801 Zaklamp Accuspanning: 14,4V - 18V Werkingsduur: 9 uur 14.4V 18V € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>DEADML184 Zaklamp Accuspanning: 14,4V - 18V Werkingsduur: 200 minuten 14.4V 18V € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>14.4V 18V</p> <p>DEADML802 Zaklamp Accuspanning: 14,4V - 18V Werkingsduur: 13 uur € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>14.4V 18V</p> <p>DEABML803 Zaklamp Accuspanning: 14,4V - 18V Werkingsduur: 16-24 uur € Excl. BTW € Incl. BTW</p>	 <p>14.4V 18V</p> <p>BCF050Z Ventilator voor helm LI-Ion 14,4V - 18V € Excl. BTW € Incl. BTW</p>
---	---	---	--	--

TWIN PACK 2 X 14,4V 4,0Ah
196393-2



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BATTERIJ BL1460B 6,0Ah
197709-4



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BATTERIJ BL1440 4,0Ah
196388-5



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BATTERIJ BL1430 3,0Ah
197615-3



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

POWER PACK 10,8V 4,0Ah
197636-5



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

POWER PACK 10,8V 2,0Ah
197657-7



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BATTERIJ BL1040B 10,8V
197402-0



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BATTERIJ BL1020B 10,8V
197394-3



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

POWER PACK 2 X 18V 5,0Ah
197629-2



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

POWER PACK 4 X 18V 5,0Ah
197626-8



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

POWER PACK 2 X 18V 4,0Ah
197504-2



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

POWER PACK 2 X 18V 4,0Ah
197494-9



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

TWIN PACK 2 X 18V 5,0Ah
197288-2



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

TWIN PACK 2 X 18V 4,0Ah
197273-5



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BATTERIJ BL1860B 6,0Ah
197422-4



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BATTERIJ BL1850B 5,0Ah
197280-8



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BATTERIJ BL1840B 4,0Ah
197265-4



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BATTERIJ BL1830 3,0Ah
193533-3



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

OPLADER DC10SA
197355-3



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

OPLADER DC18RC
195584-2



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

DUBBELLADER DC18RD
196933-6



2 batterijen BL1830 laden in 22 minuten

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

OPLAADIJDEN BATTERIJEN

	18V Lithium-ion	14,4V Lithium-ion
6,0 Ah	BL1860B ↓ ↓ ↓ DC18RC DC18RD	BL1460B ↓ ↓ ↓ DC18RC DC18RD
55 min.		
5,0 Ah	BL1850B ↓ ↓ ↓ DC18RC DC18RD	-
45 min.		
4,0 Ah	BL1840B ↓ ↓ ↓ DC18RC DC18RD	BL1440 ↓ ↓ ↓ DC18RC DC18RD
36 min.		
3,0 Ah	BL1830 ↓ ↓ ↓ DC18RC DC18RD	BL1430 ↓ ↓ ↓ DC18RC DC18RD
22 min.		
2,0 Ah	BL1820B ↓ ↓ ↓ DC18RC DC18RD	-
24 min.		
10,8V Lithium-ion		
4,0 Ah	BL1040B ↓ ↓ ↓ DC10SA	
60 min.		
2,0 Ah	BL1020B ↓ ↓ ↓ DC10SA	
30 min.		

LED WERKLAMP DEADML805



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

STATIEF DML805 GM00001381



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

SPANVIJS DML805 GM00001396



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

USB ADAPTER 14,4 V / 18V DEAADP05



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

ACCU PENPACT SCHROEVENDRAAIER



Beschikbaar vanaf
November 2016



NIEUW

TD022DSJ	
Batterijcapaciteit	7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	30 min.
Toerental	0-2450 t.p.m.
Hard koppel	25 Nm
Bitopname	1/4" hex.
Aantal accu's	2 x BL7010
Gewicht	0,5 kg
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES 10,8V LI-ION



DF032DSMJ



DF031DSAJ



NIEUW

NIEUW

	DF031DSAJ	DF031DSMJ	DF032DSAJ	DF032DSMJ
Batterijcapaciteit	10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 4,0 Ah	10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	30 min.	60 min.	30 min.	60 min.
Hard koppel	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Aantal accu's	2	2	2	2
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg	0,88 kg	0,88 kg
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES 10,8V LI-ION



DF331DSAX1



DF331DSMJ



DF332DSMJ



NIEUW

NIEUW

	DF331DSAJ	DF331DSMJ	DF332DSAJ	DF331DSAX1	DF332DSMJ
Batterijcapaciteit	10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 4,0 Ah	10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	30 min.	60 min.	30 min.	30 min.	60 min.
Hard koppel	30 Nm	30 Nm	35 Nm	30 Nm	35 Nm
Aantal accu's	2	2	2	2	2
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,1 kg	1,2 kg
Prijs in €	Excl. BTW				
	Incl. BTW				

ACCU KLOPBOOR- EN SCHROEFMACHINES 10,8V LI-ION



HP332DSMJ



HP331DSMJ



NIEUW

NIEUW

		HP331DSAJ	HP331DSMJ	HP332DSAJ	HP332DSMJ
Batterijcapaciteit		10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 4,0 Ah	10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		30 min.	60 min.	30 min.	60 min.
Hard koppel		30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Aantal accu's		2	2	2	2
Gewicht		1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg
Prijs in €	Excl. BTW				
	Incl. BTW				

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS 10,8V LI-ION



TD111DSMJ



TD110DSMJ

TD111D
beschikbaar vanaf
November 2016



NIEUW

NIEUW

NIEUW

		TD111DZJ	TD110DSAJ	TD111DSAJ	TD110DSMJ	TD111DSMJ
Batterijcapaciteit		10,8 V	10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 4,0 Ah	10,8 V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		-	30 min.	30 min.	60 min.	60 min.
Hard koppel		135 Nm	110 Nm	135 Nm	110 Nm	135 Nm
Aantal accu's		0	2	2	2	2
Gewicht		0,97 kg	1,0 kg	0,97 kg	1,0 kg	0,97 kg
Prijs in €	Excl. BTW					
	Incl. BTW					

TD111: Assist mode voor het vlot aanzetten bij het schroeven.

ACCU TEGEL EN- GLASSNIJDER

10.8V



CC301DSMJ

NIEUW

NIEUW

		CC301DZJ	CC301DSMJ
Batterijcapaciteit		10,8 V	10,8 V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		60 min.	60 min.
Zaagdiepte (90°)		25,5 mm	25,5 mm
Ø Zaagblad		85 mm	85 mm
Aantal accu's		-	2 x BL1040B
Gewicht		1,9 kg	1,9 kg
Opvolger van		CC300DWE	
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

ACCU HANDCIRKELZAAG 10,8V LI-ION



HS301DSMJ

		HS301DSAJ	HS301DSMJ
Batterijcapaciteit		10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		30 min.	60 min.
Maximale zaagdiepte bij 90°		25,5 mm	25,5 mm
Aantal accu's		2	2
Gewicht		1,6 kg	1,6 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

ACCU WIPZAAG CXT 10,8V LI-ION



NIEUW

JV101DSAJ

Batterijcapaciteit		10,8 V / 2,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		30 min.
Aantal zaagbewegingen		0-2900 /min.
Maximale capaciteit hout		65 mm
Aantal accu's		2 x BL1020B
Gewicht		1,7 kg
Opvolger van		JV100DWE
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

MULTIFUNCTIONEEL OSCILLEREND GEREEDSCHAP CXT 10,8V



NIEUW

TM30DSAJX3

Batterijcapaciteit		10,8 V / 2,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		30 min.
Oscillatiehoek		3,2 °
Oscillatiefrequentie		6000-20000 min-1
Aantal accu's		2 x BL1020B
Gewicht		1,1 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU RECIPROZAAG 10,8V LI-ION



JR103DSMJ



NIEUW

JR103DSAJ

NIEUW

JR103DSMJ

Batterijcapaciteit		10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		30 min.	60 min.
Max. zaagcapaciteit hout/stalen buis		50 mm	50 mm
Aantal accu's		2	2
Gewicht		1,3 kg	1,5 kg
Opvolger van		JR100DWE	
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

COMBOPACK 10,8V



		CLX202SAX2
Batterijcapaciteit		10,8 V / 2,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		30 min.
Aantal accu's		3 x BL1020B
Slagschroevendraaier		TD110D
klopboormachine		HP331D
Batterijlader		DC10SA
Opvolger van		LCT303X1
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

COMBOPACK 10,8V



		CLX400SAJ1
Batterijcapaciteit		10,8 V / 2,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		30 min.
Aantal accu's		3 x BL1020B
Slagschroevendraaier		TD110D
Boorschroefmachine		DF331D
Cirkelzaag		HS301D
Reciprozaag		JR103D
Batterijlader		DC10SA
Opvolger van		DK1474X1
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU HAAKSE BOORMACHINES



DA330DWE

66 mm



DA330DWE

88 mm



DA331DWE




DA331DWE

		DA330DWE	DA331DWE
Batterijcapaciteit		10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		50 min.	50 min.
Hard koppel		15 Nm	15 Nm
Boorkop		1,5-10 mm	0,8-10 mm
Aantal accu's		2 x BL1013	2 x BL1013
Gewicht		1,1 kg	1,2 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

STOFZUIGER MET GEINTEGREERDE ACCU

10.8V



		CL104DWYX
Batterijcapaciteit		10,8 V / 1,5 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		3 h
Max. debiet		1,1 m³/min
Gewicht		1,3 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU SLAGMOERSLEUTEL



		TW100DWE
Batterijcapaciteit		10,8 V / 1,3 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		50 min.
Toerental		0-3000 t.p.m.
Hard koppel		110 Nm
Bitopname		3/8" carré
Aantal accu's		2 x BL1013
Gewicht		1 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

MACCESS SERIES

200-delige boor- en schroefset

D-37194



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

104-delige boor- en schroefset

D-31778



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

71-delige boor- en schroefset

D-33691



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

34-delige boor- en schroefset

D-36980



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

MAKPAC SERIES

69-delige boor- en schroefset in Makpac koffer B-49638

B-49638



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

116-delige boor- en schroefset in Makpac koffer B-49884

B-49884



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

SCHROEFBITSETS

47-delige 'standaard' schroefbitset B-36170

B-36170



Inhoud: 25mm 'standard' schroefbits 2x PH1, 2 x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 2 x PZ2, 2x PZ3, 2x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, 2x T40, Hex2, Hex2,5, Hex3, 2x Hex4, 2x Hex5, 2x Hex6, 2x 0,6x4,5, 2x 1,0x5,5, 2x 1,2x6,5, een magnetische bithouder, dopsleutels 5/6/7/8/9/10/11mm en een bithandgreep.

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

12-delige 'standaard' schroefbits D-31083

D-31083



Inhoud: 25mm schroefbits PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30 en een magnetische bithouder van 60mm.

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

31-delige 'standaard' schroefbitset D-30667

D-30667



Inhoud: een 'quick-release' bithouder met 25mm 'standard' schroefbits 2x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 2x PZ1, 5x PZ2, 1x PZ3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 3x T25, 2x T30, 1x T40, 1x 0,6x4,5, 1x 0,8x5,5 en 1x 1,2x6,5.

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

11-delige 'standaard' schroefbits D-30651

D-30651



Inhoud: 25mm schroefbits PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 en een magnetische bithouder van 60mm.

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

37-delige 'standaard' schroefbitset B-28606

B-28606



Inhoud: 25mm 'standard' schroefbits PH0, PH1, 2 x PH2, PH3, PZ0, PZ1, 2 x PZ2, PZ3, T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T27, 2 x T30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, 0,5x4, 0,6x4,5, 1,0x5,5, 1,2x6,5 en een magnetische bithouder.

€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Impact GOLD

Xtreme Torsion Technology

De impact Gold dopsleutel met ring
Snel en eenvoudig vastschroeven zonder metaalschijfers.
Niet-magnetische ringgrepen.



Dopsleutels voor draadstang 6 mm
Dopsleutels voor draadstang 8 mm
Dopsleutels voor draadstang 10 mm

B-42961
B-42977
B-42983



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Adapter 'Mag boost' + 5 bits

B-42503



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Adapter 'Mag boost'

B-42422



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW



De impact Gold MAG Booster
De magnetische kogel die op de schroef werd gehecht zorgt ervoor dat er zonder een bithouder geschroefd kan worden. De MAG Booster is 17 keer sterker in vergelijking met de standaard magnetische bithouders.

Impact gold adapter voor krachtdoppen 3/8"


B-28547



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

Impact gold adapter voor krachtdoppen 1/2"

B-28553



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BORENSETS CILINDRISCHE SCHACHT

19-delige HSS-Co 5% metaalboren set.
Diameters: van 1 tot 10mm.

P-73710



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

25-delige HSS-Co 5% metaalboren set.
Diameters: van 1 tot 13mm.

P-73726



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

BOORHAMERS SDS-PLUS 2 FUNCTIES

		HR1830	HR2600	HR2800
Vermogen		440 Watt	800 Watt	800 Watt
Slagenergie		1,2 J	2,4 J	2,8 J
Optimale Ø beton		4 - 8 mm	6 - 18 mm	8 - 18 mm
Vibratieniveau hamerboren		14 m/s ²	15,5 m/s ²	20 m/s ²
Gewicht		1,9 kg	2,8 kg	3,4 kg
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			



HR2800



HR2600



BOOR- EN BEITELHAMERS SDS-PLUS 3 FUNCTIES



Anti-vibratie handgreep

HR2811FT



PROMO

boor -en beitelset
17 stuks bij HR2470FT,
HR2630TX12 & HR2631FT12
ter waarde van €



HR2630TX12



HR2631FT12



INCLUSIEF
1 automatische
boorkop (194079-2)
bij FT & TX modellen



		HR2470	HR2470FT	HR2630TX12	HR2631FT12	HR2811FT
Vermogen		780 Watt	780 Watt	800 Watt	800 Watt	800 Watt
Slagenergie		2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,9 J
Optimale Ø beton		8 - 18 mm	8 - 18 mm	6 - 18 mm	6 - 18 mm	8 - 18 mm
Vibratieniveau hamerboren		15,5 m/s ²	15,5 m/s ²	15 m/s ²	11,5 m/s ²	15 m/s ²
Gewicht		3,0 kg	2,9 kg	2,9 kg	3 kg	3,6 kg
Opvolger van		-	-	HR2610TX9	HR2611FTX9	-
Prijs in €	Excl. BTW					
	Incl. BTW					

BOOR- EN BEITELHAMERS SDS-PLUS 3 FUNCTIES



HR3210FCT

INCLUSIEF
1 automatische
boorkop (194568-7)
bij HR3210FCT



		HR3200C	HR3210FCT
Vermogen		850 Watt	850 Watt
Slagenergie		5,1 J	4,9 J
Optimale Ø beton		10 - 22 mm	10 - 22 mm
Vibratieniveau hamerboren		18 m/s ²	10 m/s ²
Gewicht		4,8 kg	5,4 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

HR3210FCT:
Anti-vibratie
handgreep



BETONBOREN **NEMES** SDS-PLUS

+ Efficiënter
+ Preciezer

+ Langere levensduur



Het solide uit 1 stuk vervaardigd hardmetalen boorpunt zorgt voor lage vibraties en optimale boor-prestaties.

Best. Nr.	Ø (mm)	Lengte (mm)	Prijs	
			Excl. BTW	Incl. BTW
B-11623	5	110		
B-11639	5	160		
B-43016	5	210		
B-27252	5	260		
B-11645	5,5	110		
B-11651	5,5	160		
B-11667	6	110		
B-11673	6	160		
B-11689	6	210		
B-11695	6	260		
B-11704	6	310		
B-11710	6,5	160		
B-11726	6,5	210		
B-11732	6,5	260		
B-11748	6,5	310		
B-11754	7	110		
B-11760	7	160		
B-30134	7	210		
B-11776	8	110		
B-11782	8	160		
B-11798	8	210		
B-11807	8	260		
B-13328	8	310		
B-13708	8	460		
B-19869	9	160		
B-27268	9	260		
B-11813	10	110		
B-11829	10	160		
B-11835	10	210		
B-11841	10	260		
B-11857	10	310		
B-11863	10	450		
B-14174	10	600		
B-13334	10	1000		
B-20345	11	160		
B-20351	11	210		
B-20367	11	260		
B-20373	11	310		
B-11879	12	160		
B-11885	12	210		
B-11891	12	260		

Best. Nr.	Ø (mm)	Lengte (mm)	Prijs	
			Excl. BTW	Incl. BTW
B-11900	12	310		
B-11916	12	450		
B-14180	12	600		
B-13340	12	1000		
B-35396	13	160		
B-35405	13	210		
B-35411	13	260		
B-35427	13	310		
B-11922	14	160		
B-11938	14	210		
B-12429	14	260		
B-11944	14	310		
B-11950	14	450		
B-14196	14	600		
B-13356	14	1000		
B-14205	15	160		
B-14211	15	210		
B-14227	15	260		
B-14233	15	450		
B-13362	16	160		
B-13378	16	210		
B-13384	16	260		
B-13390	16	310		
B-13409	16	450		
B-14249	16	600		
B-13415	16	1000		
B-12055	18	250		
B-12061	18	450		
B-12077	20	250		
B-12083	20	450		
B-12186	22	250		
B-12099	22	450		
B-12108	24	250		
B-12114	24	450		
B-12120	25	250		
B-12136	25	450		
B-12142	28	250		
B-12158	28	450		
B-12164	30	250		
B-12170	30	450		
B-12192	32	450		

B-11994	assortiment van 5 beton boren SDS 4+ 4-force	
PROMO SPECIALE PRIJS	Prijs Excl. BTW €	Prijs Incl. BTW €



BOOR- EN BREEKHAMERS AVT SDS-MAX 3 FUNCTIES



HR5212C

PROMO
Bedrijfsstofzuiger L-klasse
VC3011L bij CV modellen
ter waarde van €



PROMO
Boor en- beitelhamer
HR2470FTP bij C modellen
ter waarde van €



CV modellen
inclusief stofafzuigset



HR4013CV

Anti-vibratie handgreep	HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR4511CV	HR5212C	HR5212CV
Vermogen	850 watt	1100 Watt	1100 Watt	1350 Watt	1350 Watt	1500 Watt	1500 Watt
Slagenergie	5,7 J	8,0 J	8,0 J	9,4 J	9,4 J	18,9 J	18,9 J
Optimale Ø beton	14-25 mm	16-30 mm	16-30 mm	20-35 mm	20-35 mm	25-40 mm	25-40 mm
Vibratieniveau hamerboren	11 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	12,5 m/s ²	12,5 m/s ²
Gewicht	5,6 kg	6,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	8,8 kg	12,1 kg	12,1 kg
Prijs in €	Excl. BTW						
	Incl. BTW						


STOFAFZUIGSET VOOR BOOR- EN BREEKHAMERS



De afzuiging is aangesloten op het handvat van de boor- en breekhamer.

		196535-8	195866-2	196861-5
		HR4013C	HR4511C	HR5212C
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

SOFT NO LOAD



Het toerental van de machine automatisch gereduceerd bij nullast om onwelkome vibraties nog verder te reduceren.

BREEKHAMERS SDS-MAX



HM1213C



SOFT NO LOAD

Reductie toerental bij nullast

PROMO

Bedrijfsstofzuiger L-klasse VC3011L bij CV modellen ter waarde van €

PROMO

beitelset SDS-MAX 5 stuks bij C-modellen ter waarde van €



HM1214C



CV modellen inclusief stofafzuigset



	HM0870C	HM0870CV	HM0871C	HM0871CV	HM1101C	HM1101CV
Vermogen	1100 Watt	1100 Watt	1100 Watt	1100 Watt	1300 Watt	1300 Watt
Slagfrequentie	1100-2650 /min.	1100-2650 /min.	1100-2650 /min.	1100-2650 /min.	1100-2600 /min.	1100-2600 /min.
Slagenergie	7,6 J	7,6 J	8,1 J	8,1 J	11,5 J	11,5 J
Triax vibratie beitelen (ah)	11,5 m/s ²	11,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²	13,5 m/s ²	13,5 m/s ²
Gewicht	5,1 kg	5,1 kg	5,8 kg	5,8 kg	7 kg	7 kg
Prijs in €	Excl. BTW					
	Incl. BTW					

	HM1111C	HM1111CV	HM1203C	HM1203CV	HM1213C	HM1213CV	HM1214C	HM1214CV
Vermogen	1300 Watt	1300 Watt	1510 Watt	1510 Watt	1510 Watt	1510 Watt	1510 Watt	1510 Watt
Slagfrequentie	1100-2600 /min.	1100-2600 /min.	950-1900 /min.	950-1900 /min.	950-1900 /min.	950-1900 /min.	950-1900 /min.	950-1900 /min.
Slagenergie	11,2 J	11,2 J	19,1 J	19,1 J	18,6 J	18,6 J	19,9 J	19,9 J
Triax vibratie beitelen (ah)	8 m/s ²	8 m/s ²	15,5 m/s ²	15,5 m/s ²	7 m/s ²	7 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²
Gewicht	7,7 kg	7,7 kg	9,7 kg	9,7 kg	10,8 kg	10,8 kg	12,3 kg	12,3 kg
Prijs in €	Excl. BTW							
	Incl. BTW							

STOF AFZUIGSET VOOR BEITELLEN



Voor:
HM0870C, HM0871C
HM1101C, HM1111C
HM1203C, HM1213C
HM1214C

		196572-2
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

BIKHAMER / VLOERSCHRAPER SDS-PLUS



HK1820

HK1820L

3 JAAR GARANTIE
OP MACHINES
Na registratie op www.makita.be

		HK1820	HK1820L
Vermogen		550 Watt	510 Watt
Slagfrequentie		0-3200 /min.	0-3100 /min.
Slagenergie		3,1 J	2,5 J
Triaxiale vibratiewaarde (ah)		10 m/s ²	6,5 m/s ²
Gewicht		3,4 kg	5,3 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

BREEKHAMERS MET ZESKANTOPNAME



SOFT NO LOAD
Reductie toerental bij nullast

PROMO
Trolley ter waarde van € bij HM1812

HM1812

28.6

AVT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

HM1400

HM1317C

30

		HM1317C	HM1400	HM1812
Vermogen		1510 Watt	1240 Watt	2000 Watt
Slagfrequentie		730-1450 /min.	1200 /min.	870 /min.
Slagenergie		25 J	29,5 J	72,8 J
Bitopname hex.		30 mm	30 mm	28,6 mm
Gewicht		17 kg	18,1 kg	31,3 kg
Opvolger van		-	-	HM1810
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

KLOPBOORMACHINES



	HP1631KSP	HP2051FHJ	HP2071FJ
Vermogen	710 Watt	720 Watt	1010 Watt
Toerental	0-3200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-2900 t.p.m.
Ø Max. staal	13 mm	13 mm	18 mm
Ø Max. hout	30 mm	40 mm	40 mm
Ø Max. steen	16 mm	20 mm	20 mm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht	2 kg	2,5 kg	2,6 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

BOORMACHINES (MET 2 SNELHEDEN)



DP4011
Met 2 snelheden

	DP2011	DP4011	DP4003
Vermogen	370 Watt	720 Watt	750 Watt
Toerental	0-4200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-700 t.p.m.
Ø Max. staal	6,5 mm	13 mm	13 mm
Ø Max. hout	15 mm	40 mm	38 mm
Boorkop	0,8 - 6,5 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,1 kg	2,3 kg	2,4 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

HAAKSE BOORMACHINES



	DA3010FJ	DA3011FJ
Vermogen	450 Watt	450 Watt
Toerental	0-2400 t.p.m.	0-2400 t.p.m.
Ø Max. staal	10 mm	10 mm
Ø Max. hout	25 mm	25 mm
Boorkop	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	



KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



	HB500	
Vermogen	1150 Watt	
Toerental	650 t.p.m.	
Ø Max. staal	50 mm	
Klemkracht magneetvoet	9300 N	
Inhoud snijvloeiostoftank	350 ml	
Gewicht	18,5 kg	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	



DIAMANTKERNBOORMACHINE (MET BOORSTANDAARD)

DBM131W / DBM230W
Geleverd met boorstandaard



DBM230W

	DBM131	DBM131W	DBM230W
Vermogen	1700 Watt	1700 Watt	2500 Watt
Toerental onbelast 1	1100 t.p.m.	1100 t.p.m.	390 t.p.m.
Toerental onbelast 2	-	-	1040 t.p.m.
Toerental	2300 t.p.m.	2300 t.p.m.	1700 t.p.m.
Toerental belast max.	1570 t.p.m.	1570 t.p.m.	1250 t.p.m.
Ø Max. beton	132 mm	132 mm	230 mm
Gewicht	6,1 kg	6,1 kg	6,9 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

MENGERS



PROMO
Menggarde M14
bij model UT1401 & UT1600
ter waarde van €



	UT1400	UT1401	UT1600
Vermogen	1300 Watt	1300 Watt	1800 Watt
Toerental onbelast max.	0-900 t.p.m.	0-730 t.p.m.	0-970 t.p.m.
Toerental belast max.	0-580 t.p.m.	0-450 t.p.m.	0-580 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14	M14	M14
Gewicht	5,2 kg	5,5 kg	7,1 kg
Opvolger van	-	-	-
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		



UT1600



BOORMACHINE / MENGER

750 Watt



	DS4012	
Vermogen	750 Watt	
Toerental	600 t.p.m.	
Ø Max. staal	13 mm	
Ø Max. hout	36 mm	
Boorkop	2 - 13 mm	
Gewicht	2,8 kg	
Opvolger van	DS4011	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

BETONBOREN SDS-MAX ULTRAMAX

Hamerboor speciaal ontwikkeld voor de professional. Zes snijvlakken en 3 centreerpunten asymmetrisch verdeeld over de kop, een verstevigde schacht, breder wordende en afgeronde spiraalgroeven maken van deze hamerboor het ideale toebehoren voor al uw boorwerkzaamheden in beton met of zonder wapening.

Best. Nr.	Ø (mm)	Lengte (mm)	Prijs	
			Excl. BTW	Incl. BTW
*B-05260	12	340		
*B-05371	12	540		
*B-05555	12	690		
*B-05212	14	340		
*B-05387	14	540		
B-05228	15	340		
B-05393	15	540		
B-05234	16	340		
B-05402	16	540		
B-05561	16	690		
B-05692	16	920		
B-05240	18	340		
B-05418	18	540		
B-05577	18	690		
B-05701	18	920		
B-05262	20	340		
B-05424	20	540		
B-05583	20	690		
B-05717	20	920		
B-05278	22	340		
B-05430	22	540		
B-05599	22	690		
B-05723	22	920		
B-05284	24	340		
B-05446	24	540		
B-05608	24	690		

Best. Nr.	Ø (mm)	Lengte (mm)	Prijs	
			Excl. BTW	Incl. BTW
B-05739	24	920		
B-05290	25	340		
B-05452	25	540		
B-05614	25	690		
B-05745	25	920		
B-05315	28	340		
B-05474	28	540		
B-05636	28	690		
B-05767	28	920		
B-05321	30	340		
B-05480	30	540		
B-05642	30	690		
B-05773	30	920		
B-05337	32	340		
B-05496	32	540		
B-05658	32	690		
B-05789	32	920		
B-05343	35	340		
B-05505	35	540		
B-05664	35	690		
B-05795	35	920		
B-05359	38	340		
B-05527	38	540		
B-05365	40	340		
B-05533	40	540		
B-05686	40	690		

Best. Nr.	Ø (mm)	Lengte (mm)	Prijs	
			Excl. BTW	Incl. BTW
B-05804	40	920		
B-30405	45	570		
B-30411	45	690		
B-30427	45	920		

Maximale prestaties
Langere levensduur
Uitstekend rendement



* 2 snijder

SNELWISSEL ADAPTER
VOOR GATZAGEN
EZYCHANGE
(B-11536)



€
Excl. BTW
€
Incl. BTW

KOFFER 7 BI-METAAL
GATZAGEN «EZYCHANGE»
(B-18188)

(25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm)



€
Excl. BTW
€
Incl. BTW

CENTREERBOOR HSS-G
EZYCHANGE
(B-11542)



€
Excl. BTW
€
Incl. BTW

KOFFER 6 BI-METAAL
GATZAGEN (D-24898)

Ø 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm



€
Excl. BTW
€
Incl. BTW

SCHROEFAUTOMATEN



PROMO
 Vlakschuurmachine met
 variabele snelheid BO3711
 ter waarde van €

Doos van 2000 schroeven	PH2 geschikt voor gipsplaat op metal-stud		PH2 geschikt voor gipsplaat op hout
	Afmetingen (mm)	3,5 x 25	3,5 x 41
Best. Nr.	F-32830	F-32856	F-32898
6841R	x	x	x
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

		6844
Vermogen		470 Watt
Toerental		3000 t.p.m.
Ø Gipsplaat Schroef		4,2 mm
Schroeflengte		45-75 mm
Gewicht		2 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

SCHROEFMACHINES VOOR GIPSPLAAT



FS4000K



FS6300RK

Geschikt voor gipsplaten
op metalen profielen



INCLUSIEF :
Quick lock kabel 4m



		FS4000K	FS6300RK
Vermogen		570 Watt	570 Watt
Toerental		0-4000 t.p.m.	0-6000 t.p.m.
Ø Gipsplaat Schroef		5 mm	5 mm
Gewicht		1,3 kg	1,4 kg
Opvolger		FS4000	-
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		



SLAGMOERSLEUTELS



	TW0200J	TW0350J	6906J	TW1000
Vermogen	380 Watt	400 Watt	650 Watt	1300 Watt
Hard koppel	200 Nm	350 Nm	588 Nm	1000 Nm
Bitopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4" vierkant	1" vierkant
Gewicht	2,2 kg	3 kg	5,6 kg	8,6 kg
Opvolger van	TW0200	TW0350	-	-
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			



KNABBELSCHAAR



		JN1601
Vermogen		550 Watt
Max. dikte staal		1,6 mm
Gewicht		1,6 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

(BOCHTEN) PLAATSCHAREN



JS1601J



JS3201J

		JS1601J	JS3201J
Vermogen		380 Watt	710 Watt
Aantal zaagbewegingen		4500 /min.	1600 /min.
Max. dikte staal		1,6 mm	3,2 mm
Gewicht		1,4 kg	3,4 kg
Opvolger van		JS1601	-
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

HAAKSE SLIJPERS 125 MM



GA5030RK



GA5030RSP2

720 Watt

NIEUW

		GA5030RK	GA5030RSP2
Vermogen		720 Watt	720 Watt
Toerental		11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø schijf		125 mm	125 mm
Gewicht		1,8 kg	1,8 kg
Opvolger van		GA5030K	GA5030KSP2
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

HAAKSE SLIJPERS 125 MM



9558HNRGK3

840 Watt

125 mm



		9558HNRGZ	9558HNRGK3
Vermogen		840 Watt	840 Watt
Toerental		11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø schijf		125 mm	125 mm
Gewicht		2,1 kg	2,1 kg
Opvolger van		9558HNGZ	9558HNGKD2
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		



9558PBGY met dodemansschakelaar: motor schakelt uit bij loslaten van schakelaar voor verhoogde veiligheid

STOFAFZUIGING VOOR 125MM SLIJPERS (196845-3)



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

HAAKSE SLIJPERS 125 MM



GA5040RKDJ

MAKPOWER

MAK PAC

GA5040CJD1

1100 Watt / 1400 Watt




GA5041TX2
MET MECHANISCHE MOTORREM

		GA5040RZ	GA5040RKDJ	GA5040C	GA5040CJD	GA5041TX2	GA5040CJD1
Vermogen		1100 Watt	1100 Watt	1400 Watt	1400 Watt	1100 Watt	1400 Watt
Toerental		11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.
Ø schijf		125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Gewicht		2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,4 kg
Opvolger van		GA5040Z	GA5040JD	-	GA5040CKD	-	9565CVRDUST
Prijs in €	Excl. BTW						
	Incl. BTW						



Bladveer absorbeert trillingen en schokken tijdens het slijpen.



HAAKSE SLIJPERS 125 MM

1400 Watt 



9566PCV01

Anti-vibratie handgreep & dodemansschakelaar



9565CRX1



SA5040C

NIEUW

NIEUW

	9565CRX1	9565PCV01	9566PCV01	SA5040C
Vermogen	1400 Watt	1400 Watt	1400 Watt	1400 Watt
Toerental	11000 t.p.m.	2800-11500 t.p.m.	4000-10000 t.p.m.	2000-7800 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm	150 mm	125 mm
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,2 kg
Opvolger van	-	-	-	9565CLR
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

9565PCV01 & 9566PCV01 : dodemansschakelaar = motor schakelt uit bij loslaten van schakelaar voor verhoogde veiligheid

HAAKSE SLIJPERS 125 MM

1450 Watt  **MAKPOWER**



GA5021CY

GA5021C : MAKPOWER
GA5021CY : MAKPOWER & dodemansschakelaar

	GA5021C	GA5021CY
Vermogen	1450 Watt	1450 Watt
Toerental	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm
Gewicht	3 kg	3 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

10 x
Doorslijpschijven
in blik



Best. Nr.	Ø (mm)	Dikte (mm)	Ø asgat (mm)	Prijs	
				Excl. BTW	Incl. BTW
D-18764-10	115	1,2	22, 23		
D-18770-10	125	1,2	22, 23		



HAAKSE SLIJPERS 180 MM

2200 Watt **MAKPOWER**



NIEUW

GA7060

Vermogen	2000 Watt
Toerental	8500 t.p.m.
Ø schijf	180 mm
Gewicht	5,3 kg
Opvolger van	GA7050
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



2000 Watt / 2200 Watt

		NIEUW		
		GA9050	GA9060	GA9061R
Vermogen		2000 Watt	2200 Watt	2200 Watt
Toerental		6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Ø schijf		230 mm	230 mm	230 mm
Gewicht		4,7 kg	5,6 kg	5,7 kg
Opvolger van		-	GA9020	GA9020RF
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

GA9061R:
Anti-heropstart

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



2400 Watt / 2600 Watt

GA9030SF01 & GA9040SF01:
Dodemansschakelaar

GA9030RF01 & GA9040RF01:
Draaibare achterhandgreep
Anti-vibratie, Soft-Start
Anti-heropstart

		GA9030SF01	GA9030RF01	GA9040SF01	GA9040RF01
Vermogen		2400 Watt	2400 Watt	2600 Watt	2600 Watt
Toerental		6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Ø schijf		230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Gewicht		6,3 kg	6,5 kg	6,7 kg	6,9 kg
Prijs in €	Excl. BTW				
	Incl. BTW				

COMBOPACK SLIJPERS



		DK0047GX1
Haakse slijper 230mm 2200 Watt		GA9060
Haakse slijper 125mm 840 Watt		9558HNRG
Diamantslijpschijf		2x Diamak DS
Synthetische koffer		✓
Opvolger van		DK1163GX
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

COMBOPACK SLIJPERS



		DK0046X1
Haakse slijper 230mm		GA9061R
Haakse slijper 125mm		GA5040RZ
Diamantslijpschijf		2x Diamak DS
Synthetische koffer		✓
Opvolger van		DK0041X1
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

SLIJPMOLENS



GB801

		GB602W	GB801
Vermogen		250 Watt	550 Watt
Toerental		2850 t.p.m.	2850 t.p.m.
Ø Slijpsteen		150 mm	205 mm
Gewicht		9 kg	19,8 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

AFKORTSLIJPMACHINE 355MM



LW1400X

PROMO

5 x doorslijpschijven bij LW1400X ter waarde van €



		LW1400X
Vermogen		2200 Watt
Toerental		3800 t.p.m.
Zaagdiepte (90°)		115 mm
Ø schijf		355 mm
Gewicht		17,2 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

AFKORTMACHINE



LC1230

4131

	4131	LC1230
Vermogen	1100 Watt	1750 Watt
Toerental	3500 t.p.m.	1300 t.p.m.
Zaagdiepte (90°)	63 mm	100 mm
Ø Zaagblad	185 mm	305 mm
Gewicht	5,1 kg	19,3 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

DRAAGBARE LINTZAAG



PROMO

BiM zaaglint ter waarde van €

		2107FK
Vermogen		710 Watt
Bandsnelheid max.		1,8 m/min
Max. capaciteit stalen buis		120 mm
Max. zaagcapaciteit staal		30 mm
Gewicht		6,0 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

PLATENFREES



CA5000XJ

Vermogen		1300 Watt
Toerental		2200 - 6400 t.p.m.
Ø Zaagblad		118 mm
Gewicht		5,1 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

LINTZAAGMACHINE 305MM



JM21000330 **€ Excl. BTW**
 Adapterset voor schuurbanden. **€ Incl. BTW**

B-42581 **€ Excl. BTW**
 Schuurbanden 20x2240mm
 Red • Korrel 80

B-42597 **€ Excl. BTW**
 Schuurbanden 20x2240mm
 Red • Korrel 120

		LB1200F
Vermogen		900 Watt
Breedte zaaglint		6 - 16 mm
Gewicht		81,2 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

STEMPELSLIJPEERS



GD0801C


GD0811C

GD0600

GD0800C

	GD0600	GD0800C	GD0801C	GD0811C
Vermogen	400 Watt	750 Watt	750 Watt	750 Watt
Uitgangsvermogen	250 Watt	480 Watt	480 Watt	480 Watt
Toerental	25000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.
Maximum Ø spatang	6,35 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg
Lepelschakelaar	✓	-	✓	✓
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

BETONSCHUURMACHINE
MET GELEIDEZOO



PC5001C	
Vermogen	1400 Watt
Ø schijf	125 mm
Gewicht	5,1 kg
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

DIAMANTZAAG



4114S	
Vermogen	2400 Watt
Maximale slijpdiepte	125 mm
Ø schijf	350 mm
Ø asgat	25,4 mm
Gewicht	10,8 kg
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

SLEUVENSLIJPERS



PROMO
2 x diamant slijpschijven
bij SG150 ter waarde
van €

PROMO
2 x diamant slijpschijven
bij SG180 ter waarde
van €



	SG125J	SG150	SG180
Vermogen	1400 Watt	1800 Watt	1800 Watt
Max. slijpdiepte	30 mm	45 mm	60 mm
Sleufbreedte	6 - 30 mm	7 - 35 mm	7 - 43 mm
Ø schijf	125 mm	150 mm	180 mm
Gewicht	4,4 kg	5,7 kg	6 kg
Opvolger van	SG1250	-	-
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

MOTORDOORSLIJERS



PROMO
diamantschijf Diamak+
bij EK7301WS ter waarde
van €



	EK6100	EK7301WS
Motor	2-taktmotor	2-taktmotor
Cilinderinhoud	60,7 cc	72,6 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,3 pk	3,8 kW / 5,2 pk
Maximaal netto koppel	3,9 Nm	4,3 Nm
Ø schijf	300 mm	350 mm
Decompressieklep	-	✓
Gewicht	8,5 kg	10 kg
Opvolger van	-	EK7301W
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

	DK0065WST	DK0040M	DK0069WST
Motordoorslijper	EK7301WS	EK7651H	EK8100WS
Haakse slijper	DGA506	DGA504RM	DGA506
Accu	1x BL1850B	1 x BL1840	1x BL1850B
Snellader	DC18RC	DC18RC	DC18RC
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

SCHAVEN



Elektronische toerentalregeling




	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ	KP312S
Vermogen	620 Watt	850 Watt	1050 Watt	2200 Watt
Toerental	17000 t.p.m.	16000 t.p.m.	12000 t.p.m.	12000 t.p.m.
Breedte	82 mm	82 mm	82 mm	312 mm
Max. spaanafname	2,5 mm	4 mm	4 mm	3,5 mm
Gewicht	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	18,4 kg
Opvolger	-	KP0810K-P	-	-
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

VANDIKTEBANK



	2012NB	
Vermogen	1650 Watt	
Toerental	8500 t.p.m.	
Breedte	304 mm	
Max. doorlaathoogte	155 mm	
Max. spaanafname	3 mm	
Gewicht	28,1 kg	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

KETTINGFREESMACHINE



	7104L	7104L-30
Vermogen	1140 Watt	1140 Watt
Toerental	3200 t.p.m.	3200 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast	50 m/sec	50 m/sec
Ketting	16 mm	30 mm
Gatbreedte	17-30 mm	30-45 mm
Gatlengthe	54-130 mm	54-130 mm
Gewicht	17,3 kg	17,3 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

CIRKELZAGEN





PROMO
 zaagblad 12 tanden bij 5008MGJX ter waarde van €
 zaagblad 24 tanden bij 5143R ter waarde van €





PROMO
 2 x zaagblad 12 tanden bij HS7101JX ter waarde van € &
 2 x zaagblad 16 tanden bij 5903RKX1 ter waarde van €










	HS6601	HS7601J	HS6101J	HS7101JX	5008MGJX	5903RKX1	5103R	5143R
Vermogen	1050 Watt	1200 Watt	1100 Watt	1400 Watt	1800 Watt	2000 Watt	2100 Watt	2200 Watt
Zaagdiepte (90°)	54,5 mm	66 mm	54,5 mm	67 mm	75,5 mm	85 mm	100 mm	130 mm
Ø Zaagblad	165 mm	190 mm	165 mm	190 mm	210 mm	235 mm	270 mm	355 mm
Gewicht	3,7 kg	4,0 kg	3,7 kg	4,0 kg	5,1 kg	7,2 kg	9,4 kg	14,0 kg
Opvolger van	5604R	5705RKX1	-	-	-	-	-	-
Prijs in €	Excl. BTW							
	Incl. BTW							







ZAAGBLADEN

	Best. Nr.	Omschrijving	INFO	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
	B-42640	T.C.T. zaagblad 250x30x80T voor MDF	2704 LH1040 LH1200F		
	B-42656	T.C.T. zaagblad 300x30x96T voor MDF			
	B-45434	T.C.T. zaagblad 165x20x60T voor MDF	SP6000		
	B-46171	T.C.T. zaagblad 315x30x24T	2712		
	B-46187	T.C.T. zaagblad 315x30x48T	2712		

	Best. Nr.	Omschrijving	INFO	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
	B-46193	T.C.T. zaagblad 315x30x60T	2712		
	B-49301	T.C.T. zaagblad 165x20 48Tx56T	Twin Pack		
	B-49317	T.C.T. zaagblad 165x20 24Tx40T			
	B-49323	T.C.T. zaagblad 190x30 24Tx40T			
	B-49339	T.C.T. zaagblad 235x30 20Tx40T			

HANDCIKELZAAGBLADEN

	Best. Nr.	Omschrijving	INFO	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
	B-08296	HM zaagblad 160x20x24D hout MAKFORCE	5603R 5604R HS6101		
	B-08420	HM zaagblad 160x20x40D hout MAKFORCE			
	B-08006	HM zaagblad 165x20x24D hout M-FORCE			
	B-09329	HM zaagblad 165x20x16D hout met nagels M-FORCE			
	B-13683	HM zaagblad 190x30x12D construction			
	B-08355	HM zaagblad 190x30x24D hout MAKFORCE	5704R 5705R HS7101		
	B-08486	HM zaagblad 190x30x40D hout MAKFORCE			

	Best. Nr.	Omschrijving	INFO	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
	B-09357	HM zaagblad 190x30x16D hout met nagels SPECIALIZED	5704R 5705R HS7101		
	B-27246	HM zaagblad 210x30x12D construction	5008MG		
	B-13699	HM zaagblad 235x30x16D construction	5903R		
	B-17675	HM zaagblad 235x30x50D SANDWICH panelen			
	B-17681	HM zaagblad 270x30x60D SANDWICH panelen	5103R		
	B-17697	LHM zaagblad 355x30x80D SANDWICH panelen	5143R		

HANDCIKELZAAGBLADEN MAK SPECIALIZED HOUT MET NAGELS



Best. Nr.	Omschrijving	INFO	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
B-09329	TCT zaagblad 165x20x16T	5603R 5604R HS6101		
B-09427	TCT zaagblad 165x20x40T			
B-09357	TCT zaagblad 190x30x16T	5704R 5705R HS7101		
B-09503	TCT zaagblad 190x30x40T			
B-09438	TCT zaagblad 210x30x24T	5008MG		
B-09444	TCT zaagblad 235x30x24T	5903R		
B-09519	TCT zaagblad 235x30x48T			
B-09450	TCT zaagblad 270x30x24T	5103R		
B-09531	TCT zaagblad 270x30x60T			
B-09385	TCT zaagblad 355x30x24T	5143R		
B-09547	TCT zaagblad 355x30x60T			

DUIKZAAG 165 MM



PROMO
Geleiderail 1,4 m
ter waarde van €

		SP6000J1
Vermogen		1300 Watt
Zaagdiepte (90°)		57 mm
Zaagdiepte (45°)		40 mm
Maximale zaagdiepte (48°)		38 mm
Ø Zaagblad		165 mm
Gewicht		4,4 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

TELESCOPISCHE DUBBEL-VERSTEKZAGEN

PROMO
Onderstel DEAWST06
bij LS0714FLB /
LS1016FLB / LS1216FLB
ter waarde van €

PROMO
werfradio
ter waarde van €
bij LS1040F




Model	DEAWST06 - Onderstel
LS0714	✓
LS0815	✓
LS1016	✓
LS1018	✓
LS1216	✓



€ 179,00
Excl. BTW

Set bevestigingsklemmen voor het bevestigen van verstekzagen op onderstel DEAWST06



€ 72,00
Excl. BTW



DXT
Deep and Exact Cutting Technology

L.E.D.

L.E.D.

Max. zaaghoogte 65 mm

Verstekhoek	LS0815FL - Snijhoek		
	0°	45° links	5° rechts
0°	65 x 305 mm	50 x 305 mm	60 x 305 mm
45° L en R	65 x 215 mm	50 x 215 mm	-
60° rechts	65 x 150 mm	-	-

Verstekhoek	LS1216FLB - Snijhoek		
	45° links	90°	45° rechts
0°	69x363 mm	102x363 mm	54x363 mm
45° L en R	69x255 mm	102x255 mm	54x255 mm
57° rechts	-	102x220 mm	-
plinten	-	165 mm	-

Verstekhoek	LS0714FLB - Snijhoek		
	45° links	90°	45° rechts
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° L en R	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° rechts	-	52 x 163 mm	-

Verstekhoek	LS1018L - Snijhoek		
	45° links	90°	45° rechts
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° L en R	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
57° rechts	-	91 x 153 mm	-

Verstekhoek	LS1016FLB - Snijhoek		
	45° links	90°	45° rechts
0°	58x279 mm	91x279 mm	43x279 mm
45° L en R	58x197 mm	91x197 mm	43x197 mm
57° rechts	-	91x139 mm	-
plinten	-	120 mm	-

DXT

DEEP CUTTING

De gepatenteerde constructie met driefvoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten, waardoor plinten tot 165mm hoogte verticaal kunnen worden afgekort of in verstek gezaagd.



		LS0815FL	LS1040F	LS1018L	LS0714FLB	LS1016FLB	LS1216FLB
Vermogen		1400 Watt	1650 Watt	1430 Watt	1010 Watt	1510 Watt	1650 Watt
Ø Zaagblad		216 mm	260 mm	260 mm	190 mm	260 mm	305 mm
Gewicht		14,2 kg	12,4 kg	19,9 kg	13,4 kg	24,3 kg	26,7 kg
Prijs in €	Excl. BTW						
	Incl. BTW						

TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAGEN



**Snelle ombouw van
tafel- naar afkortzaagfunctie**

Verstekhoek	LH1040	LH1200FL	LF1000
	90°	91 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm
45°	69 x 85 mm	62 x 125 mm	30 x 95 mm

	LH1040F	LH1201FL	LF1000
Vermogen	1650 Watt	1650 Watt	1650 Watt
Ø Zaagblad	260 mm	305 mm	260 mm
Gewicht	14,3 kg	20,7 kg	36 kg
Opvolger van	-	LH1200FL	-
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

MAKBLADE SPECIALIZED HOUT MET NAGELS ZAAGBLADEN

	Best. Nr.	Omschrijving	INFO	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
	B-40587	T.C.T. zaagblad 190x20x24T	LS0714FLB		
	B-40593	T.C.T. zaagblad 190x20x40T			
	B-40602	T.C.T. zaagblad 216x30x24T	LS0815FL		
	B-40618	T.C.T. zaagblad 216x30x40T			

Best. Nr.	Omschrijving	INFO	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
B-40624	T.C.T. zaagblad 260x30x32T	LS1018L LS1016FLB LH1040F LF1000		
B-40630	T.C.T. zaagblad 260x30x64T			
B-40646	T.C.T. zaagblad 305x30x32T	LS1216FLB LH1201FL		
B-40652	T.C.T. zaagblad 305x30x60T			

TAFELZAAG MET ONDERSTEL



	2704W
Vermogen	1650 Watt
Ø Zaagblad	260 mm
Gewicht	34,9 kg
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

TAFELZAAG



	MLT100
Vermogen	1500 Watt
Ø Zaagblad	260 mm
Gewicht	34,7 kg
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW



BOUWCIRKELZAAG MET INDUCTIE MOTOR



	2712
Vermogen	2000 Watt
Ø Zaagblad	315 mm
Gewicht	52,9 kg
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW

WIPZAGEN



	4326	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Vermogen	450 Watt	450 Watt	650 Watt	720 Watt	720 Watt
Aantal zaagbewegingen	3100 /min.	500-3100 /min.	500-3100 /min.	800-2800 /min.	800-2800 /min.
Maximale capaciteit hout	65 mm	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Gewicht	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg
Prijs in €	Excl. BTW				
	Incl. BTW				



	JR3050T	JR3060T	JR3070CT
Vermogen	1010 Watt	1250 Watt	1510 Watt
Aantal zaagbewegingen	0-2800 /min.	0-2800 /min.	0-2800 /min.
Maximale capaciteit hout	90 mm	255 mm	255 mm
Technologie	Varioschakelaar	Pendelinstelling Varioschakelaar	Avt systeem Regelbaar toerental in 6 posities Pendelinstelling Varioschakelaar
Vibratieniveau	22 m/s ²	23,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Gewicht	3,2 kg	4,2 kg	4,4 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

BOVENFREZEN



RP2300FCX1J



RP0900J

RP2300FCX1J:
Lijnkogellager
Constant-elektronica
Regelbaar toerental
Micrometrische aanslag

	RP0900J	RP1110CJ	RP2300FCX1J
Vermogen	900 Watt	1100 Watt	2300 Watt
Toerental	27000 t.p.m.	8000-24000 t.p.m.	9000-22000 t.p.m.
Max. induikdiepte	35 mm	57 mm	70 mm
Spantang	8 mm	8 mm	12 mm
Gewicht	2,7 kg	3,4 kg	6,1 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

KANTENFREZEN



3710

3709

	3709	3710
Vermogen	530 Watt	530 Watt
Toerental	30000 t.p.m.	30000 t.p.m.
Spantang	6 mm	6 mm
Gewicht	1,5 kg	1,6 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

COMBINATIE KANTENFREES / BOVENFREES



4 MACHINES IN 1

- Rechte kantenfrees
- Verstelbare kantenfrees
- Kantenfrees met verschoven spindel
- Bovenfrees

Rechte kantenfrees
Regelbare freesdiepte
van 0 tot 40mm

Motorblok
Regelbaar toerental
tussen 10.000 en
30.000 t.p.m.

Verstelbare kantenfrees
Hoekinstelling tussen
-30° en 45°

Kantenfrees met verschoven
spindel om zo dicht mogelijk tegen
een obstakel te werken

Bovenfrees
Diepteregeling met een 1/10
van een mm van 0 tot 35 mm


	RT0700CX3J	
Vermogen	710 Watt	
Toerental	10000-30000 t.p.m.	
Max. induikdiepte	35 mm	
Spantang	8 mm	
Gewicht	1,8 kg	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

LAMELLENFREES

Revolver diepte-instelling met 6 preselecties voor een snelle afstelling.

Aanslagplaat met tandhoogteverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte.

Kantelbare voetplaat met handig vergrendelingshendel en automatische stops op 0°, 45° en 90°.



MAK PAC

3 JAAR GARANTIE OP MACHINES
Na registratie op www.makita.be

		PJ7000J
Vermogen		700 Watt
Toerental		11000 t.p.m.
Ø zaagblad		100 mm
Asgat		22 mm
Gewicht		2,5 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

MULTIFUNCTIONEEL OSCILLEREND GEREEDSCHAP

INCLUSIEF:
Set van 9 accessoires en 30 schuurvellen, 1 afzuigset

Gereedschapsloze accessoirewissel



MAK PAC

OIS

		TM3010CX3J
Vermogen		320 Watt
Toerental		6000-20000/min
Oscillatiehoek		3,2°
Gewicht		1,6 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

Best. Nr.	Type	Omschrijving	Vorm	Gebruik	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW	Best. Nr.	Type	Omschrijving	Vorm	Gebruik	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW	
B-21272	TMA001	BIM-TIN segmentzaagblad multimat. Ø 85 mm		Zagen	€ 23,50	€ 28,44	B-34805	TMA027	HM-RIFF invalzaagblad 32x30 mm		Snijden			
B-21288	TMA002	BIM-TIN segmentzaagblad multimat. Ø 65 mm			€ 20,60	€ 24,93	B-34811	TMA028	HM-RIFF invalzaagblad 20x20 mm					
B-21294	TMA003	BIM-TIN rondzaagblad multimat. Ø 85 mm			€ 20,60	€ 24,93	B-34827	TMA029	BIM segmentmes, geschikt voor het snijden van linoleum, tapijt en rubber matten.					
B-21303	TMA004	BIM-TIN rondzaagblad multimat. Ø 65 mm			€ 17,80	€ 21,54	B-39213	TMA030	HM invalzaagblad 40x32 mm					
B-21319	TMA005	BIM segmentzaagblad hout en metaal Ø 100 mm			€ 22,90	€ 27,71	B-39229	TMA031	HM invalzaagblad 30x20 mm					
B-21325	TMA006	BIM segmentzaagblad hout en metaal Ø 85 mm			€ 18,00	€ 21,78	B-40397	TMA035	HM invalzaagblad 65x40 mm					
B-21331	TMA007	HCS segmentzaagblad voor hout Ø 85 mm			€ 13,30	€ 16,09	B-40406	TMA036	HCS universele voegsnijder 28x50 mm		Snijden			
B-21347	TMA008	BIM invalzaagblad voor hout/nagels 40x65 mm			€ 17,30	€ 20,93	B-46866	TMA042	Multimes voor diverse materialen		Snijden			
B-21353	TMA009	BIM invalzaagblad hout en metaal 28x50 mm			€ 13,30	€ 16,09	B-39235	TMA032	Invalzaagblad 32		Snijden			
B-21369	TMA010	BIM invalzaagblad voor hard hout 32x40 mm			€ 13,30	€ 16,09	B-39241	TMA033	Invalzaagblad 32					
B-21381	TMA012	HCS invalzaagblad voor zacht hout 32x40 mm			€ 10,50	€ 12,71	B-39257	TMA034	Invalzaagblad 32					
B-21397	TMA013	HCS invalzaagblad voor zacht hout 20x30 mm			€ 7,90	€ 9,56	B-46816	TMA037	Invalzaagblad 32					
B-21406	TMA014	HCS invalzaagblad voor zacht hout 10x30mm			€ 7,10	€ 8,59	B-46822	TMA038	Invalzaagblad 32					
B-21412	TMA015	BIM invalzaagblad voor metaal 32x30 mm			€ 13,30	€ 16,09	B-46838	TMA039	Segmentmes 32					
B-21428	TMA016	BIM invalzaagblad voor metaal 20x20 mm			€ 8,70	€ 10,53	B-46844	TMA040	Invalzaagblad 65		Snijden			
B-21434	TMA017	BIM invalzaagblad voor metaal 10x20 mm			€ 7,90	€ 9,56	B-46850	TMA041	Invalzaagblad 65					
B-21440	TMA018	HCS afsteekmes 52x26 mm			Af-steken	€ 7,90	€ 9,56	B-46866	TMA042	Multimes voor diverse materialen		Snijden		
B-21456	TMA019	HCS afsteekmes 52x38 mm				€ 7,90	€ 9,56	B-45478	TMA009	Invalzaagblad 28 - 5 stuks set		Zagen		
B-21462	TMA020	BIM segmentzaagblad gekarteld Ø 100 mm		Snijden	€ 23,50	€ 28,44	B-45484	TMA010	Invalzaagblad 32 - 5 stuks set					
B-21478	TMA021	HCS universele voegsnijder 28x50mm		Snijden	€ 14,90	€ 18,03	B-45490	TMA012	Invalzaagblad 32 - 5 stuks set					
B-21484	TMA022	HM-RIFF specieverwijderaar Ø 70 mm K40		Schaven, voegen, verwijderen	€ 36,50	€ 44,17	B-45509	TMA015	Invalzaagblad 32 - 5 stuks set					
B-21490	TMA023	HM-RIFF segmentzaagblad Ø 85 mm K30			€ 25,90	€ 31,34	B-45515	TMA016	Invalzaagblad 20 - 5 stuks set					
B-21509	TMA024	HM-RIFF segmentzaagblad Ø 65 mm K30			€ 21,00	€ 25,41	B-45521	TMA032	Invalzaagblad 32 - 5 stuks set		Snijden			
B-21515	TMA025	HM-RIFF schuurplateau Ø 78 mm K30			€ 20,50	€ 24,81	B-45537	TMA033	Invalzaagblad 32 - 5 stuks set					
B-21521	TMA026	Diamant segmentzaagblad Ø 85 mm K40			€ 42,50	€ 51,43	B-45543	TMA034	Invalzaagblad 32 - 5 stuks set					

Hout (10 stuks)			
Korrel	Best. Nr.	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
60	B-21624		
80	B-21630		
100	B-22947		
120	B-21646		
150	B-22953		
180	B-21652		
240	B-21668		
Assortiment			
Korrel 60, 80, 100, 240, 320 (2stuks/K.)	B-21618		

Steen / Glas (10 stuks)			
Korrel	Best. Nr.	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
120	B-21749		
240	B-21755		
400	B-21761		
600	B-21777		
1200	B-21783		



Verf (10 stuks)		
Assortiment	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
Korrel 60, 80, 100, 240, 320 (2stuks/K.)	B-21674	



Hout lange levensduur (10 stuks)		
Assortiment	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
Korrel 60, 80, 100, 240, 320 (2stuks/K.)	B-21559	

HANDPALM VLAKSCHUURMACHINES



BO4555K : velcro-schuurzool
BO4556K / BO4558 : bevestiging schuurpapier met klem
BO4565K : velcro-schuurzool en inclusief driehoekspunt

	BO4556K	BO4555K	BO4558	BO4565K
Vermogen	200 Watt	200 Watt	200 Watt	200 Watt
Aantal schuurbewegingen	14000/min	14000/min	14000 /min.	14000/min
Schuurvoet	112x102 mm	112x102 mm	112x102 mm	112x190 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Schuurpapier bevestiging	klem	velcro	klem	velcro
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

EXCENTRISCHE VLAKSCHUURMACHINES



PROMO
 30 x schuurschijven
 bij BO6030JX
 ter waarde van €

NIEUW

	BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Vermogen	300 Watt	300 Watt	310 Watt	750 Watt
Aantal schuurbewegingen	4000-12000/min	4000-12000/min	4000-10000/min	1600-6800/min
Schuurvoet	123 mm	123 mm	147 mm	147 mm
Gewicht	1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Opvolger van	BO5030	-	BO6030J	BO6040J
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

SCHUUR- EN POETSMACHINES



	SA7000C	9237CB
Vermogen	1600 Watt	1200 Watt
Toerental	0-4000 t.p.m	0-3200 t.p.m.
Ø schijf	180 mm	180 mm
Gewicht	3,4 kg	3,4 kg
Opvolger van	-	9227CB
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

BORSTELSCUURMACHINE



	9741J
Vermogen	860 Watt
Toerental	3500 t.p.m.
Gewicht	4,2 kg
Prijs in €	Excl. BTW
	Incl. BTW



HANDPALM VLAKSCHUURMACHINES MET VARIABLE SNELHEID



	BO3711	BO4900VJ
Vermogen	190 Watt	330 Watt
Aantal schuurbewegingen	4000-11000/min	4000-10000/min
Schuurvoet	93x185 mm	-
Gewicht	1,6 kg	2,7 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

BANDSCHUURMACHINES

9403J:
 Zeer krachtig,
 ideaal voor intensief
 schuurwerk



	9911J	9924DB	9903J	9031	9032	9920J	9404J	9403J
Vermogen	650 Watt	850 Watt	1010 Watt	550 Watt	500 Watt	1010 watt	1010 Watt	1200 Watt
Toerental max.	75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min	200-1000 m/min	300-1700 m/min	210-440 m/min	210-440 m/min	500 m/min
Schuurband	75x457 mm	75 x 610 mm	75 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	75 x 610 mm	100 x 610 mm	100x610 mm
Gewicht	2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	2,1 kg	1,6 kg	4,5 kg	4,8 kg	5,7 kg
Prijs in €	Excl. BTW							
	Incl. BTW							

Schuurschijf 150mm
 velcro multi-gebruik
 (15 gaten)



Korrel	Best. Nr.	Stuks	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
40	B-39300	50		
60	B-39316	50		
80	B-39322	100		
100	B-39338	100		
120	B-39344	100		
240	B-39350	100		
320	B-39366	100		
360	B-39372	100		
400	B-39388	100		
500	B-39394	100		
600	B-39403	100		
800	B-39419	100		
1000	B-39425	100		

Schuurschijf 150mm
 Red velcro (15 gaten)
 10 stuks



Korrel	Best. Nr.	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
40	B-51415		
40	B-51459		
60	B-51421		
80	B-51437		
100	B-51443		
180	B-51465		
240	B-51471		
320	B-51487		
400	B-51493		

Schuurschijf 150mm
 White velcro (15 gaten)
 10 stuks



Korrel	Best. Nr.	Prijs Excl. BTW	Prijs Incl. BTW
40	B-51502		
60	B-51518		
80	B-51524		
100	B-51530		
120	B-51546		
180	B-51552		
240	B-51568		
320	B-51574		
400	B-51580		

STOFZUIGERS

WAT BETEKENT L- OF M-KLASSE?

Stofzuigers voor professioneel gebruik worden volgens EN60335-2-69 ingedeeld in risicoklassen, afhankelijk van het soort stof waarvoor ze geschikt zijn.

L-klasse (Low risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellings-waarde groter is dan 1 mg/m³. Deze stofzuigers laten minder dan 1% van het opgezogen stof door.

M-klasse (Medium risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan 0,1 mg/m³. Deze stofzuigers laten minder dan 0,1% van het opgezogen stof door en voldoen bovendien aan een aantal bijkomende eisen, waaronder permanente debietcontrole en stofarme lediging.

Opgelet: stofzuigers zonder aanduiding van de stofklasse volgens EN60335-2-69

bieden geen enkele garantie op het vlak van persoonlijke veiligheid en zijn derhalve niet geschikt voor professioneel gebruik.

**INCLUSIEF
1 set accessoires**



STOFZUIGERS L-KLASSE

**INCLUSIEF
1 set accessoires**

Klasse L
VC2512L



Klasse L
VC3011L



STOFZUIGERS L-KLASSE & M-KLASSE

**INCLUSIEF
1 set accessoires**

Klasse L
VC2510LX1



Geruisloze zelfreinigende werking van de voorfilter door uitzetting van de schuimfilter bij uitschakelen van de stofzuiger.

Klasse L
VC3210LX1



Geruisloze zelfreinigende werking van de voorfilter door uitzetting van de schuimfilter bij uitschakelen van de stofzuiger.

Klasse M
VC3211MX1



Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking.

Klasse H
VC3211HX1



Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking.

STOFZUIGERS L-KLASSE & M-KLASSE

**INCLUSIEF
1 set accessoires**

Klasse L
446LX



Filterreiniging door omgekeerde luchtstroom met een eenvoudige druk op de knop.

Klasse L
447LX



Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking.

Klasse M
447MX



Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking.

Klasse M
VC2211MX1



	VC2512L	VC2012L	VC3011L	VC2510LX1	446LX	VC3210LX1	VC2211MX1	VC3211MX1	447LX	VC3211HX1	447MX
Vermogen	1100 Watt	1100 Watt	1000 Watt	1050 Watt	1200 Watt	1050 Watt	1050 Watt	1050 Watt	1200 Watt	1050 Watt	1200 Watt
Max. debiet	3,6 m ³ /min	3,6 m ³ /min	3,6 m ³ /min	3,5 m ³ /min	3,6 m ³ /min	3,5 m ³ /min	3,5 m ³ /min	3,5 m ³ /min	3,6 m ³ /min	3,5 m ³ /min	3,6 m ³ /min
Max. onderdruk	180 mbar	180 mbar	210 mbar	220 mbar	230 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar	230 mbar	220 mbar	230 mbar
Bruto kuipvolume	23 l	19 l	30 l	32 l	27 l	40 l	22 l	40 l	45 l	40 l	45 l
Gewicht	6,3 kg	7,3 kg	10,5 kg	10,5 kg	10 kg	14,5 kg	16,3 kg	16,9 kg	16 kg	16,9 kg	16 kg
Prijs in €	Excl. BTW										
	Incl. BTW										

BLAAS- EN ZUIGAPPARAAT



Multifunctionele schakelaar
Variabele snelheid door de vario-schakelaar



		UB1103
Vermogen		600 Watt
Max. druk		0,057 bar
Max. debiet		0-4,1 m³/min
Gewicht		2,0 kg
Opvolger		UB1101
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

HETELUCHTPISTOLEN (MET REGELBARE TEMPERATUUR)

INCLUSIEF ACCESSOIRES



HG651CK



		HG5012K	HG551VK	HG651CK
Vermogen		1600 Watt	1800 Watt	2000 Watt
Temperatuurbereik		350-500°	100-550°	80-650°
Gewicht		0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg
Prijs in €	Excl. BTW			
	Incl. BTW			

COMBOPACK INVALZAAG + WIPZAAG



SP6000J

4351FCTJ

		MEU029J
Duikzaag		SP6000J
Wipzaag		4351FCTJ
Geleidingsrail 1400mm		194368-5
Extra cirkelzaagblad		A-89632
Wipzaagbladjes		5
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	



COMBOPACK HAAKSE SLIJPER 125MM + STOFZUIGER + STOFAFZUIGING



STOFAFZUIGING VOOR 125MM SLIJPERS (196845-3)

NIEUW

DK9525

Haakse slijper 125mm		9565CRX1
Stofzuiger		VC2510LX1
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

COMBOPACK SCHUURMACHINE + STOFZUIGER



NIEUW

DK6525

Schuurmachine		BO6050J
Stofzuiger		VC2510LX1
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

COMBOPACK KLOPBOORMACHINE + HAAKSE SLIJPER



		DK0050X1
Klopboormachine 710 W		HP1631
Haakse slijper 125mm		GA5030R
Borensset		D-08660
Synthetische koffer		✓
Opvolger van		DK1139
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

GENERATOREN MET AVR-REGELING



EG2850A



EG6050A

	EG2250A	EG2850A	EG4550A	EG5550A	EG6050A
Motortype	OHV	OHV	OHV	OHV	OHV
Cilinderinhoud	210 cc	210 cc	420 cc	420 cc	420 cc
Vermogen	2,2 kW	2,8 kW	4,5 kW	5,5 kW	6,0 kW
Spanningsregeling	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Gewicht	49,8 kg	52,8 kg	95,5 kg	98,5 kg	100,5 kg
Prijs in €	Excl. BTW				
	Incl. BTW				

COMPRESSORS



AC310H

AC1300



	AC640	AC1300	AC310H
Vermogen	1460 Watt	2100 Watt	1800 Watt
Max. druk	8 bar	10 bar	25,3 bar
Max. debiet	170 l/min	240 l/min	90 l/min
Inhoud persluchtank	6 L	20 L	6,2 L
Gewicht	15 kg	31 kg	36 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

PNEUMATISCH
CONSTRUCTIENAGELPISTOOL



		AN943K
Max. druk		8,5 bar
Ø Nagelkop		7,0 mm
Doorsnede nagel		2,9-3,3 mm
Lengte nagel		50-90 mm
Gewicht		3,9 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

PNEUMATISCH NIETPISTOOL



		AT638
Max. druk		8 bar
Draadkaliber		18 Ga
Doorsnede niet		1,1x1,3 mm
Rugbreedte niet		5 mm
Lengte niet		15-38 mm
Gewicht		1,5 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

MINIBRADPISTOOL



NIEUW

		AF505N
Max. druk		8 bar
Draadkaliber		18 Ga
Ø Nagelkop		2,0 mm
Doorsnede nagel		1,2 mm
Lengte nagel		15-50 mm
Gewicht		1,4 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

GASNAGELPISTOOL
VOOR AFWERKNAGELS

7.2V



PROMO
2 x gaspatroon
ter waarde van €



		GF600SE
Batterijcapaciteit		7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		30 min.
Doorsnede nagel		1,6 mm
Lengte nagel		15-64 mm
Gewicht		2,2 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

GASNAGELPISTOOL VOOR BETON

7.2V



		GN420CSE
Batterijcapaciteit		7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd		30 min.
Doorsnede nagel		2,6-3,0 mm
Lengte nagel		15-40 mm
Gewicht		3,5 kg
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	



GASNAGELPISTOOL VOOR HOUT

7.2V 



Gaspatroon duo-pack.



Best. Nr.	194844-9
Prijs (Excl. BTW)	
Prijs (Incl. BTW)	

GN900SE

Batterijcapaciteit	7,2 V / 1,0 Ah	
Gemiddelde oplaadtijd	30 min.	
Doorsnede nagel	2,9 - 3,3 mm	
Lengte nagel	50-90 mm	
Gewicht	3,3 kg	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

LASER-AFSTANDSMETER



	LD030P	LD050P	LD080PI
Bereik	30 m	50m	80m
Gewicht	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Prijs in €	Excl. BTW		
	Incl. BTW		

KRUISLIJN LASERS

PROMO
statief 1,5 m
ter waarde van €



INCLUSIEF
eenvoudige
wandhouder,
magnetische richteenheid



NIEUW

	SK104Z	SK103PZ
Bereik	15 m	15 m
Gewicht	0,47 kg	0,37 kg
Opvolger van	SK102Z	-
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

**SK103PZ: laserhoek tot 180°
Pulse/power functie :
Versterkte lichtintensiteit
verhoogde zichtbaarheid in daglicht.**

ROTERENDE LASER

PROMO
statief 2,7 m
ter waarde van €



INCLUSIEF
statief,
magnetische richtplaat
bril voor laser,
afstandsbediening

	SKR200Z	
Rotatiesnelheid	0-600 t.p.m.	
Bereik	100 m	
Gewicht	1,6 kg	
Prijs in €	Excl. BTW	
	Incl. BTW	

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN



	DUC252Z	DUC302Z
Li-ion 18V	-	-
Zaaglgte	25 cm	30 cm
Snelspansysteem		✓
Oplaadtijd	2 x 36 min	
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg

ACCU COMBOPACK TUIN 18V



ACCU BOSMAAIERS



	DUR364LZ	DUR365UZ
Li-ion 18V	-	-
Handgreepvorm	D	U
Oplaadtijd	2 x 36 min	
Gewicht	4,5 kg	5,2 kg

POWER PACK 18V 5.0Ah



POWER PACK 18V 5.0Ah



ACCU HEGGENSCHAREN



	DUH551Z	DUH651Z
Li-ion 18V	-	-
Snijlgte	55 cm	65 cm
Oplaadtijd	2 x 36 min	
Gewicht	5,1 kg	5,2 kg



DLXOPE2X18V

Li-ion 18V	4 x accu 5,0 Ah
Oplaadtijd	45 min
Heggenschaar	DUH651
Bladblazer	DUB362
Kettingzaag	DUC252
Bosmaaier	DUR365U
Grasmaaier	DLM431

ACCU GRASMAAIERS



18v + 18v → 36v

	DLM380Z	DLM431Z
Li-ion 18V	-	-
Maai breedte	38 cm	43 cm
Max. terreinoppervlakte	300 m ²	500-1000 m ²
Maaihoogte	25 - 75 mm	20 - 75 mm
Polypropyleen chassis		✓
Oplaadtijd	2 x 36 min	2 x 45 min
Gewicht	15 kg	18 kg

197629-2



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

197626-8



€ Excl. BTW
€ Incl. BTW

ACCU SNOEISCHAAR



18v + 18v → 36v

	DUP361Z
Li-ion 18V	-
Max. snijcapaciteit	33 mm
Max. mesopening	54 mm
Oplaadtijd	2 x 36 min
Gewicht	0,8 kg

DUP361Z

ACCU BLADBLAZER



18v + 18v → 36v



**BL
MOTOR**

	DUB362Z
Li-ion 18V	-
Luchtsnelheid	54 m/sec
Oplaadtijd	2 x 45 min
Gewicht	3,5 kg

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN SEMI-PRO

1800 Watt



UC3541AK



	UC3041A	UC3541AK	UC4041A
Vermogen	1800 Watt		
Zaaglengte	30 cm	35 cm	40 cm
Gereedschapsloos snelspansysteem	✓		
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	
Koffer	-	✓	-



ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN PRO

2000 Watt



UC3551AK



	UC3051A	UC3551AK	UC4051AK	UC4551A
Vermogen	2000 Watt			
Zaaglengte	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Gereedschapsloos snelspansysteem	✓			
Gewicht	5,4 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Koffer	-	✓	✓	-



ACCU SNOEKETTINGZAAG



DUC122RTE



DUC122RTE	
Li-ion 18V	2x accu 5,0 Ah
Zaagblad	115 mm
Oplaadtijd	45 min
Gewicht	2,6 kg

MOTORKETTINGZAGEN 1,35 KW / 1,7 KW



Gereedschapsloos snelspansysteem



	EA3200S35X	EA3201S35X	EA3500S35B
2-takt		✓	
Cilinderinhoud		32 cc	35 cc
Vermogen		1,85 pk / 1,35 kW	2,3 pk / 1,7 kW
Zaaglengthe		35 cm	
Gereedschapsloos snelspansysteem	-	✓	-
Gewicht	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg

BENZINE KETTINGZAAG 1,7 KW



	EA3500F35B
2-takt	✓
Cilinderinhoud	34,7 cc
Vermogen	2,3 pk / 1,7 kW
Zaaglengthe	35 cm
Gewicht	4,8 kg

BENZINE KETTINGZAGEN 2,2 KW / 2,4 KW / 2,8 KW



	EA4300F45C-KIT	DCS5121-45-KIT	EA5000P45E-KIT
2-takt		✓	
Cilinderinhoud	42,4 cc	49,9 cc	50 cc
Vermogen	3,0 pk / 2,2 kW	3,3 pk / 2,4 kW	3,8 pk / 2,8 kW
Zaaglengthe		45 cm	
Gewicht	4,8 kg	5,6 kg	5,1 kg

BENZINE KETTINGZAAG 3,4 KW



EA6100P45E	
2-takt	✓
Cilinderinhoud	61 cc
Vermogen	4,6 pk / 3,4 kW
Zaaglengte	45 cm
Gewicht	6,0 kg

BENZINE KETTINGZAAG 2,4 KW



DCS520-45	
2-takt	✓
Cilinderinhoud	52 cc
Vermogen	3,3 pk / 2,4 kW
Zaaglengte	45 cm
Gewicht	4,5 kg

BENZINE KETTINGZAGEN 4,1 KW




EA7300P50E	
2-takt	✓
Cilinderinhoud	72,6 cc
Vermogen	5,6 pk / 4,1 kW
Zaaglengte	50 cm
Gewicht	6,6 kg

BENZINE KETTINGZAGEN 4,3 KW



EA7900P60E	
2-takt	✓
Cilinderinhoud	78,5 cc
Vermogen	5,8 pk / 4,3 kW
Zaaglengte	60 cm
Gewicht	6,6 kg

BENZINE KETTINGZAGEN 4,9 KW



DCS9010-60	
2-takt	✓
Cilinderinhoud	90 cc
Vermogen	6,7 pk / 4,9 kW
Zaaglengte	60 cm
Gewicht	8,2 kg



BENZINE SNOEIKETTINGZAGEN



Mag uitsluitend worden bediend door opgeleide boomverzorgers.



	DCS232T	EA3110T30B
2-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	22 cc	30,1 cc
Vermogen	1,0 pk / 0,74 kW	1,4 pk / 1,0 kW
Zaaglangte	25 cm	30 cm
Gewicht	2,5 kg	3,2 kg

TELESCOPISCHE STOKKETINGZAAIG

Uitschuifbaar tot 390 cm



	EY2650H25H
4-takt	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW
Zaaglangte	25 cm
Gewicht	7,2 kg



ACCU GRASTRIMMERS



PROMO

Accu heggenschaar 52 cm
bij DUR182LRME &
DUR182URME
t.w.v. €

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION

	DUR182LRME	DUR182URME
Li-ion 18V	2x accu 4,0 Ah	
Handgreepvorm	D	U
Oplaadtijd	36 min	
Gewicht	4,1 kg	4,2 kg

MOTOR COMBI-SYSTEEM



MOTOR COMBI-SYSTEEM MET BOSMAAIER OPZETSTUK



EX2650LH

4-takt	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW
Handgreepvorm	D
Gewicht	4,6 kg

EX2650LHM1

4-takt	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW
Handgreepvorm	D
Gewicht	6,2 kg

OPZETSTUKKEN VOOR EX2650LH

Bosmaaier opzetstuk	Grastrimmer opzetstuk	Snoeikettingzaag opzetstuk	Stokheggenschaar opzetstuk	Cultivator opzetstuk	Boordensnijder opzetstuk	Verlengstuk opzetstuk
EM400MP 195648-2 EM401MP 195888-2	ER400MP 195522-4	EY401MP 196101-1	EN401MP 196256-2	KR400MP 195707-2	EE400MP 196752-0	LE400MP 160032-4




ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN HOBBY



	UH4261	UH4861	UH5261
Vermogen	400 Watt		
Snijlengte	42 cm	48 cm	52 cm
Gewicht	2,9 kg	3,0 kg	

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN SEMI-PRO



	UH4570	UH5570	UH6570
Vermogen	550 Watt		
Snijlengte	45 cm	55 cm	65 cm
Gewicht	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN PRO



	UH5580	UH6580	UH7580
Vermogen	670 Watt		
Snijlengte	55 cm	65 cm	75 cm
Gewicht	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

BLADBLAZERS / ZUIGER



BHX2510 geleverd met bladzuigset



EB7650TH



BHX2501X1

	BHX2501X1	BHX2510	EB7650TH
4-takt		✓	
Cilinderinhoud		24,5 cc	75,6 cc
Vermogen		1,1 pk / 0,81 kW	3,7 pk / 2,7 kW
Luchtsnelheid		65 m/sec	89 m/sec
Gewicht		6 kg	10,8 kg

BLADBLAZER / ZUIGER

UB0800X
Geleverd met bladzuigset



UB0800X



UB0800

	UB0800	UB0800X
Vermogen		1650 Watt
Luchtsnelheid		83 m/sec
Maximum debiet		7,1 m³/min
Gewicht	3,2 kg	3,8 kg

ELEKTRISCHE HAKSELAAR



	UD2500
Vermogen	2500 Watt
Toerental onbelast max.	40 t.p.m
Maximale takdikte	45 mm
Geluidssterkte (LWA)	84 dB(A)
Gewicht	29,7 kg

HOGEDRUKREINIGERS



HW111



HW132



HW131



HW151

	HW111	HW132	HW131	HW151
Vermogen	1700 Watt	2100 Watt	2200 Watt	2500 Watt
Druk	110 bar	140 bar	130 bar	150 bar
Debiet	370 l/u	420 l/u	500 l/u	
Haspel	5,5 m	8 m	15 m	10 m
Gewicht	7,4 kg	18,8 kg	33 kg	26,9 kg

STANDAARD TOEBEHOREN		HW111	HW131	HW132	HW151
Verlengstuk voor spuitgreep		✓ 3320130			
Spuitmond voor reinigingsmousse		✓ 3640670		✓ 3640670	
Lans met regelbare spuitmond		✓ 3640650	✓ P-64901	✓ 3640930	✓ 40551
Lans met turbo spuitmond (rotopower)		✓ 3320120	✓ P-64917	✓ 3640940	✓ 40167
Rechte borstel		✓ 3640950		✓ 3640950	
Koppelstuk			✓ P-64870		
Spuithandgreep		✓ 3320152	✓ P-72431	✓ 3640920	✓ 41154





BLADBLAZER / VERNEVELAAR



MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



PM7651H	
4-takt	✓
Cilinderinhoud	75,6 cc
Vermogen	3,7 pk / 2,7 kW
Luchtsnelheid	85 m/sec
Gewicht	14,1 kg

RUGGEDRAGEN SPROEIER

MM4


MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



EVH2000	
4-takt	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc
Druk	25 bar
Debiet	7,1 l/min
Inhoud sproeistoftank	20 l
Gewicht	9,1 kg

GRONDBOOR



GRONDBOREN	Best. Nr.	(mm)	Lengte (mm)	Prijs incl. BTW
		P-49155	80	800
	P-49161	100	800	
	P-49177	120	800	
	P-49183	150	800	
	P-49199	180	800	
	P-49208	200	800	

VERLENGSTUKKEN	
Best. Nr.	Prijs incl. BTW
P-49214 Lengte 800 mm	
	

VERVANGMESSEN	Best. Nr.	Kenmerk gereedschap (Ø mm)	Prijs incl. BTW
		BB600470	80
	BB600150	100	
	BB600450	120	
	BB600170	150	
	BB600460	180	
	BB600180	200	

	BBA520
2-taktmotor	✓
Vermogen	2,66 pk / 1,98 kW
Spindeltoerental max.	160-200 min ⁻¹
Max. grondboordiameter	22 cm
Opvoerpomp	✓
Gewicht	10,5 kg

* Prijs exclusief boren.

WATERPOMPEN

Go Green


MM4
 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

	EW1050HX	EW1060HX
4-takt		✓
Cilinderinhoud	24,5 cc	33,5 cc
Vermogen	1,0 pk / 0,71 kW	1,5 pk / 1,07 kW
Max. aanzuighoogte	8 m	
Debiet	110 l/min.	130 l/min.
Gewicht	5,8 kg	7,3 kg

(SEMI - VUIL)WATERPOMPEN

EW3051H



	EW2050H	EW3050H	EW2051H	EW3051H
4-takt			✓	
Cilinderinhoud	169 cc			
Inhoud brandstoftank	3,2 l			
Debiet	520 l/min.	1000 l/min.	700 l/min.	1000 l/min.
Gewicht	24,9 kg	26,1 kg	24,9 kg	26,1 kg
Semi-vuilwaterpomp				✓

DOMPELPOMPEN



PF1100



PF1110

PF0800



PF1010



	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Vermogen	800 Watt	1100 Watt		
Max. toevoercapaciteit	140 l/min.	240 l/min.	250 l/min.	
Max. opvoerhoogte	9 m	10 m	9 m	10 m
Gewicht	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7,0 kg
Vuil water	-	✓	-	✓

ACCU COMBOPACK TUIN



DHP453

DUR181

DLX2114X1

Li-ion 18V	2x accu 3,0 Ah
Oplaadtijd	22 min
Accu klopboor- en schroefmachine	DHP453Z
Accu grastrimmer	DUR181Z
Veiligheidsbril	769014-5
Snellader	DC18RC

ACCU COMBOPACK TUIN



DHP453

DUH523

DLX2113X1

Li-ion 18V	2x accu 3,0 Ah
Oplaadtijd	22 min
Accu heggenschaar	DUH523Z
Accu klopboor- en schroefmachine	DHP453Z
Snellader	DC18RC

18V
LITHIUM-ION

ACCU COMBOPACK TUIN



DUR181

DUM168

DUH523

18V
LITHIUM-ION

DLX3018X1

Li-ion 18V	2x accu 3,0 Ah
Oplaadtijd	22 min
Accu heggenschaar	DUH523Z
Accu grasschaar	DUM168ZX
Accu grastrimmer	DUR181Z
Snellader	DC18RC

ACCESSOIRES MAKPAC

**P-83652**

Inzet voor Makpac met
13 gekleurde inzetbakjes

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**P-83668**

Inzetstuk met
5 onderverdelingen

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**P-83674**

Inzetstuk met
12 onderverdelingen

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**P-83842**

Gereedschapskoffer hoog

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**P-83680**

Inzetstuk met 2 onderverdelingen
en 6 verdeelstukken

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**P-83836**

Gereedschapskoffer laag

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**P-83705**

Aanpasbaar schuimrubber inzetstuk

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**P-83696**

Inzetstuk met 3 onderverdelingen
en 9 verdeelstukken

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**P-83886**

Makpac transportkar

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**821549-5**

Makpac opbergkoffer

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**821550-0**

Makpac opbergkoffer

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**821551-8**

Makpac opbergkoffer

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**821552-6**

Makpac opbergkoffer

€ excl. BTW
€ incl. BTW

**TR0000001**

Makpac trolley

€ excl. BTW
€ incl. BTW



CXT

10.8V

LITHIUM-ION

Makita[®]

PROFESSIONALS AT WORK

n.v. Makita s.a.
Jan-Baptist Vinkstraat 2 • B-3070 Kortenberg
Tel. (02) 257 18 40 • Fax (02) 253 01 01
e-mail: csd@makita.be • www.makita.be

