

FICHE TECHNIQUE

Spectacle d'humour vocal, tout public

Durée: 1 heure 20 sans entracte

PLATEAU :

• 4 musiciens comprenant :

Un pianiste

Un guitariste/chanteur

Deux chanteuses

+ un régisseur (son et lumières)

Montage : 1 service + 1 service de répétition

Dimension du plateau : 7 d'ouverture x 5 de profondeur

A minima : 4 d'ouverture x 3 de profondeur

Contact régisseur :

Alain Hubert: 06 63 62 09 07

Alain.h@technique-de-scene.fr

• FICHE TECHNIQUE SON

PLATEAU :

4 musiciens comprenant :

- Un pianiste/chanteur
- Un guitariste/chanteur
- 2 chanteuses

INSTRUMENTS A SONORISER :

- Un clavier
- Une guitare
- Un cajun
- + les 4 chanteurs

- Diffusion adaptée à la jauge
- 4 retours de scène type L Acoustic X15 HIQ sur 4 circuits séparés.
- 1 Reverb pour les voix

Patch		
1	Clavier	DI - Gauche
2	Clavier	DI- Droite
3	Guitare	DI
4	Cajun	Micro BETA 91 ou équivalent

6	Voix 1	Micro HF fourni par nos soins
7	Voix 2	Micro HF fourni par nos soins
8	Voix 3	Micro HF fourni par nos soins
9	Voix 4	Micro HF fourni par nos soins


Backline :

- Un clavier lourd type Roland RD-300 GX/600/800
- Un stand Z
- Une pédale de sustain
- Un tabouret de piano

Fourni par nos soins :

- 4 micros serre-têtes
- Récepteurs : BL X88 (Wireless receiver)
- 1 pied de micro avec grosse pince

PLAN DE SCENE



- **PLAN DE FEU**

PROJECTEURS	FONCTION	GELATINE	N° CIRCUIT
PC 1Kw	Face chaude	L151	1
PC 1Kw	Face chaude	L151	1
PC 1Kw	Face chaude	L151	2
PC 1Kw	Face chaude	L151	2
PC 1Kw	Face chaude	L151	3
PC 1Kw	Face chaude	L152	3
PC 1Kw	Face froide	L203	4
PC 1Kw	Face froide	L203	4
PC 1Kw	Face froide	L203	5
PC 1Kw	Face froide	L203	5
PC 1Kw	Face froide	L203	6
PC 1Kw	Face froide	L203	6
Découpe 2Kw	centre scène	L151	7
PC 1Kw	ponctuel piano	L151	8
PC 1Kw	ponctuel cour	L151	9
PC 2Kw	douche centre scène	L200	10
PC 1Kw	douche	blanc	11
Découpe 1Kw	douche piano	L008	12
Découpe 1Kw	douche cour	blanc	13
PAR 64 CP 62	ambiance plateau	L170	14
PAR 64 CP 62	ambiance plateau	L170	15
PAR 64 CP 62	ambiance plateau	L170	16
PAR 64 CP 62	ambiance plateau	L170	17
PAR 64 CP 62	ambiance plateau	L170	18
PAR 64 CP 62	ambiance plateau	L170	19
PC 1Kw	ambiance plateau	L135	20
PC 1Kw	ambiance plateau	L135	21
PC 1Kw	ambiance plateau	L135	22
PC 1Kw	ambiance plateau	L135	23
PC 1Kw	ambiance plateau	L135	24
PC 1Kw	ambiance plateau	L135	25
PC 1Kw	ambiance plateau	L182	26
PC 1Kw	ambiance plateau	L182	27
PC 1Kw	ambiance plateau	L182	28
PC 1Kw	ambiance plateau	L182	29
PC 1Kw	ambiance plateau	L182	30
PC 1Kw	ambiance plateau	L182	31
PC 1Kw	ambiance plateau	L181	32
PC 2Kw	ambiance plateau	L181	33
PC 2Kw	ambiance plateau	L181	34
PC 2Kw	ambiance plateau	L181	35
PC 2Kw	ambiance plateau	L181	36

