

MGE-OCC via lavagna 22 20137Milano

Part iva 041160963

T 02 23 53 57 83 fx mail +331 836 467 14

PORTATILE Martin 33 87 23 78 36

Occlabel@aol.com

WWW.LABELPRINTINGMACHINES.ORG

TABLE DE CONTROLE

ICR3



Machines de finitions LEMORAU ICR3

ICR3 robuste et fiable , très simple à utiliser .

Les performances de cette machine, satisfont les plus exigeants d'entre vous.

Spécifications techniques:

☐ ☐ maxi largeur 265 mm;

☐ ☐ Diamètre maximum de la bobine : 720 mm

(2.000mt linéaires de papier adhésif)

☐ ☐ diamètre maximum de la bobina secondaire 500 mm;

☐ ☐ Vitesse maximum 150 m / min

☐ ☐ La distance minimale entre les lames de 20 mm;

☐ ☐ Sens d'enroulement à droite et à gauche

Compteur d' étiquettes et en mètres

Freinage et accélération programmable rampe avec arrêt
automatique

Guide de bande électronique,

2 axes d'enroulement pneumatiques interchangeables de
diamètre de 75, 40 et 25mm

5 lames rotatives (ou plus en option)

Options possibles :

avaleur de rives

imprimante jet d'encre

☐ ☐

☐ ☐

Prix: nous consulter

installation non incluse sauf si vendue avec autres machines.

☐ ☐

☐ ☐ Courant nécessaire

courant de électriques de 220 V, puissance 3,5Kw

?? air comprimé : 6 bars compresseur à partir de 6m³/heure
??