

MGE

Etiket baskı makineleri

www.labelprintingmachines.org

FORTUNA 390

Islak ofset baskı makinesi

Etiket ve ambalaj malzemesi baskısı için

Fortuna 390 bir Islak Ofset Baskı Makinesidir (su /alkol)

FORTUNA 390 tasarımına uyumlu hale getirilen ana prensipler:

Bir GTO kullanıcısıysanız veya daha önce kullandıysanız, tanınmış Heidelberg GTO ile oldukça benzer özelliklere sahip olması sayesinde FORTUNA 390'ı kısa süre içinde kullanmaya başlayabilirsiniz

Entegre Baskıya Hazırlama Sistemi. BU MAKİNEYİ OPERATÖR DOSTU VE KULLANIMI KOLAY HALE GETİRMEK İÇİN

Bu makine TÜM servo kontrol sistemlerine uyum sağlayabilmektedir
Tüm baskı görevleri için maksimum operasyon maliyeti verimliliği

Yüksek otomasyon seviyesi sayesinde minimum görev değişimi ve atık kağıt.

Tekrarlanan görevlerde ayarlama sürelerini ve atık miktarını en aza indirmek için görev veri belleğiyle dokunmatik ekranlı kullanım.

Yüksek katma değerli en yüksek kaliteli etiketleri üretmek için sıra dışı esnekliğe sahip ve çok amaçlı kullanım sunan makine sistemi.

Baskı ünitesi:

Mükemmel mürekkep dağıtımı, taşma korumalı üretim, en iyi ekran çözünürlüğü

Mürekkep akışı ve su temini makinenin çalışma hızına göre otomatik olarak ayarlanır.

Ofset ünitelerinde otomatik ayarlanabilen yıkama modu

Zaman ve kağıt tasarrufu sağlayan OTOMATİK KONUMLANDIRMA SİSTEMİ

Konumlandırma sistem sırası: Tam otomatik
Video sistemi operatöre görsel kontrol olanağı sağlar

Baskı alanı: mm 370 genişlik × mm 350 baskı uzunluğu

TEKRARLI GEÇİŞ: basılı etiketlerin üzerinden tekrar geçerek renk ekleme
*Otomatik, sürekli alkol nemlendirme
Tekno geçişli sirkülasyon, soğutma ve alkol miktarı belirleme

PCS-J uzaktan mürekkep ve konumlandırma kontrolü

Seçenekler:

UV Flexo cilalama ünitesi,
Mıknatıslı veya desenli silindirleri kullanabilen yarı döner kalıp kesme üniteleri
Sıcak damga ünitesi
Soğuk damga ünitesi
Kabartma ünitesi
Ekstra baskı üniteleri

Temel Parametreler

Baskı hızı: Dakikada 50-200 dönüş
Baskı renkleri: 2-6 renk
Maks. baskı uzunluğu: 350 mm
Maks. kağıt ağ genişliği: 390 mm
Maks. çözücü çapı: 800 mm
Maks. baskı genişliği: 370 mm
Maks. sarıcı çapı: 800 mm
Güç kaynağı: 3 fazlı 380 V
Toplam güç: 33,6 Kw (UV kurutucular olmadan) + 6 UV kurutucu için 21 kw

Toplam boyutlar: 8800×1900×1710 mm U×G×Y
Makine ağırlığı: yaklaşık 11.000 kg

Tüm mekanik, elektrikli ve elektronik üniteler dünya standardında üretilmiştir ve tüm dünyada bulunabilir

3. Diğer parametreler:

PS plaka kalınlığı: 0,15 mm;
Maks. Baskı hızı: 150 dönüş/dakika.;
Maks. baskı boyutu: 380×340 m
Blanket kalınlığı: 1,95 mm;

AVRUPA'DA SATIŞ SONRASI HİZMET SUNULAN ÜLKELER :
İTALYA, FRANSA VE İSPANYA