

## Fiche technique - théâtre

Contact : Dirk Van Boxelaere - [dirk@dirque.com](mailto:dirk@dirque.com) - 0032 477 232 649


Transport : Camion 10m longueur avec hayon



Quai de  
chargement :

TRES IMPORTANT: Ouverture min. porte d'entree 1,80m.  
Si moins, svp contactez-nous

- Si possible, merci de nous envoyer une photo du quai de chargement: [dirk@dirque.com](mailto:dirk@dirque.com)
- Le structure ici dessous doit pouvoir entrer
- Le chassis et le piano sont démontables
- poids chassis: 1000kg
- poids piano: 350kg



Montage :

- La scène doit porter un poids de 1400kg sur 4 points (piano avec chassis)
- Montage décor : 1h
- Montage lumière : min. 3h
- Démontage : 1h

Surface :  
Min. 9m x 9m  
Hauteur min. 4,5m

Sonorisation : 2 retour monitors au bout du podium

1 x XLR sur scène

Lumière :

(Voir plan)

- 4 découpes nr12-13-14-15 grand angle +/-50°

- horizons asymmetric avec pandrion

- découpe nr40 au milieu d'italienne

La compagnie prévoit


- 4 gobos du type A (svp prévoir 4 porteurs)

- 3 lampedères SHUKO

- CYCLO 12m largeur – 5,5m hauteur


Extra:

Si possible, prévoir une machine à brouillard.



*plan de feu carrousel des moutons*

cyclo peint 10 mètres sur 5 mètres haut



salle 47

● lampedère à nous

1 : salle

2 : ca. 1 m bord du scène

3 : ca. 3 m bord du scène

4 : ca. 5 m bord du scène

5 : ca. 7 m bord du scène

6 : ca. 7.5 m bord du scène

7 : ca. 8,5 m bord du scène