



BUITENVERLICHTING

Staande armaturen



467



467



468



471



472



474



474



473



460



463



454







454
















453




453

	503		461		477		477		478		479		478
	490		492		491		489		486		484		481
	482		482		480		442		444		458		464
	465		450		449		494		496		495		502
	447		447		448								
Wandarmaturen													
	485		486		491		492		488		488		490
	449		453		451		448		526		464		465
	480		479		458		498		498		536		498
	498		499		499		495		500		501		501
	457		456		456		524		525		522		523
	524		511		528		528		528		528		531
	531		532		517		531		531		518		457
	500		518		518		527		505		506		507

	 507	 535	 506	 509	 522	 514	 514
	 517	 535	 535	 535	 517	 517	 520
	 520	 521	 518	 504	 504	 504	 503
	 512	 512	 513	 537	 537		
Plafondarmaturen	 528	 528	 528	 480	 526	 458	 464
	 509	 506	 462	 500	 457	 456	 462
	 531	 531	 532	 517, 533	 531	 531	 518
	 504	 504	 507				
Displayarmaturen	 538	 538	 539	 539	 542	 542	 544
	 537	 547	 548	 540	 540		
Grondspots/ aardpinarmaturen	 551	 550	 542	 542	 544	 545	 547
	 547	 548	 540	 566	 566	 566	 569
	 569	 555	 556	 560	 563	 561	 561

							
							
Inbouwarmaturen wand/plafond							
							
							
Grondinbouw armaturen							
							
							
							
							
							
Lichtobjecten							



ADEGAN

Design by CDC/FGL

De IP-waarde van de ADEGAN wordt bereikt door een gesloten lampenkap uit hoge kwaliteit PC. Om oververhitting in de kap te voorkomen mogen er geen standaard gloeilampen gebruikt worden. Het armatuur is alleen geschikt voor energiespaarlichtbronnen types ELD en ELT en kleiner.

ADEGAN

Design by CDC



230~



IP54



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø: 5,2 cm
24W max.

Uitvoeringen:
antraciet/wit

Art. nr.:
312044

339,00 €

Materiaal:
kunststof PC/aluminium

Afmetingen:
stroomkabel: 1,8 m

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



Accessoires:
stekker (incl.)
aardpin (excl.)

ACCESSOIRES voor Adegan




Aardpin
aluminium
Ø/L: 3/30 cm

Art. nr.:
312089
22,90 €



Let op, de aardpin is uitsluitend voor de Adegan (312044) geschikt en niet voor de Adegan SL. De aardpin wordt van onder in de bodemplaat geschroefd, en kan zo bijv. in het gazon gestoken worden.





De IP-waarde van de ADEGAN wordt bereikt door een gesloten lampenkap uit hoge kwaliteit PC. Om oververhitting in de kap te voorkomen mogen er geen standaard gloeilampen gebruikt worden. Het armatuur is alleen geschikt voor energiespaarlichtbronnen

ADEGAN SL

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/14 cm
25W max.

Materiaal:
edelstaal 304/PC

Afmetingen:
stroomkabel-L: 1,5 m

Accessoires:
stekker (incl.)

Uitvoeringen:
edelstaal/wit

Art. nr.:
312488

169,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €





De buitenarmaturen DETT en LIPSY® OUT FLOOR zijn transparante lichtobjecten welke met hun klassieke vorm in elke tuin een eye-catcher is. Wij wijzen u erop dat dit armatuur, ondanks de hoge kwaliteit PC, niet geschikt is om op te zitten

DETT

230~



IP54



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
24W max.

Materiaal:
LLDPE

Afmetingen:
L/B/H: 30/30/32 cm
stroomkabel-L: 2 m

Accessoires:
wartel aansluiting (incl.)
stekker (incl.)

Uitvoeringen:
wit

Art. nr.:
312071

135,00 €

Lichtbron advies:

Philips 20W, 2700K,
1230lm, Ra82, EEK=A
312842
27,90 €



Om oververhitting te voorkomen
mogen er geen gloeilampen
gebruikt worden

LIPSY® OUT FLOOR

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 11,6 cm
23W max.

Materiaal:
PC

Afmetingen:
product-Ø/H: 34/22 cm
stroomkabel-L 2 m

Accessoires:
stekker (incl.)

Uitvoeringen:
wit

Art. nr.:
310906

145,00 €

Lichtbron advies:

15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



Om oververhitting te voorkomen
mogen er geen gloeilampen
gebruikt worden



LIGHT PIPE Design by CDC

230~

Modul
6 PowerLEDs

IP44



Lichtbron:
PHILIPS
 Fortimo Integrated Spot (incl.)
 13W totaal, 600lm

Materiaal:
 aluminium/acryl

Afmetingen:
 Ø/H: 10/150 cm

Uitvoeringen:
 alu geborsteld/wit
 LED wit, 4000K
 LED warmwit, 2700K

Art. nr.:
 313131
 313132

279,90 €



ACCESSOIRES voor Light Pipe



Aardpin
 edelstaal 304
 productl: 50 cm
 basisØ: 18 cm
 schroeven (incl.)

Art. nr.:
 311900
 67,90 €



CONE

230~



IP54



Voet/lichtbron:
E27/AGL, 100W max. (excl.)
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 15 cm

Uitvoeringen:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
310514
310515

67,90 €

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 19/24 cm

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €




SQUARE TURN Floor Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
42W max.
of
G9/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 3,5/8 cm
9W max.

Uitvoeringen:
zilvergrijs

Art. nr.:
312788

169,00 €

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
L/B/H: 12/12/17,5 cm

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €





KYKLOP POLE



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Uitvoeringen:
glas gesatineerd
antraciet, LED 3000K

Art. nr.:
312950

Materiaal:
aluminium/glas

145,00 €

Afmetingen:
B/H/D: 13,5/18/10,6 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)



KYKLOP WALL



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Uitvoeringen:
glas gesatineerd
wit, LED 3000K
antraciet, LED 3000K

Art. nr.:
312948
312949


Materiaal:
aluminium/glas

109,00 €

Afmetingen:
B/H/D: 13,5/8,3/10,6 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)





LOGS WALL



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
8W totaal, 250lm

Material:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 13/8/13,2 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoeringen:
wit, LED 3000K
zilvergrijs, LED 3000K
antraciet, LED 3000K

Art. nr.:
313133
313134
313135

199,00 €

LOGS 40 / 70



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
8W totaal, 250lm

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 13/8/39,5 cm (313243/-4)
L/B/H: 13/8/69,5 cm (313140/-1)
voet-L/B/H: 17/12/0,5 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)
schroeven en pluggen (excl.)

Uitvoeringen:
LOGS 40
zilvergrijs, LED 3000K
antraciet, LED 3000K

Art. nr.:
313243
313244

259,00 €

LOGS 70
zilvergrijs, LED 3000K
antraciet, LED 3000K

339,00 €



Accessoire advies:
Verbindingsbox IP68
kunststof, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm
308641
11,25 €



Accessoire advies:
schroeven-set
edelstaal
Ø/L: 0,55/3,8 cm
313378
1,65 €



Accessoire advies:
aardpin
staal verzinkt
product-l: 48 cm
310019
33,90 €



BACCO 70 / 90

230~



9-12

70cm
3,290cm
3,5

IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/17 cm
15W max.

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
L/B/H: 21/6,6/70 cm (312791)
L/B/H: 21/6,6/90 cm (312792)
basis-L/B: 25/10,5 cm

Accessoires:
aansluitbox (incl.)

Uitvoeringen:
Bacco 70
antraciet

Art. nr.:

312791

199,00 €

Bacco 90
antraciet

312792

225,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
307327
11,25 €



Accessoire advies:
aardpin, staal verzinkt
pin-L: 50 cm
313044
39,90 €





BACCO WL



230~



max. 9

1,9

IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/17 cm
15W max.

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
B/H/D: 21/30/26 cm

Accessoires:
aansluitbox (incl.)

Opmerking:
Montage alleen in 45°-hoek naar
boven.

Uitvoeringen:
antraciet

Art. nr.:
312789

145,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 900lm, EEC=A
307327
11,25 €








DELWA PATHLIGHT

230~



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
4x 1W

Materiaal:
aluminium

Uitvoeringen:
LED warmwit, 3000K
wit
antraciet

Art. nr.:

312613

312614

279,00 €

alu geborsteld

312581


339,00 €

Accessoire advies:

Aardpin, edelstaal 304
pin-L: 50 cm
schroeven (incl.)
310802
55,90 €

**Accessoire advies:**

betonanker-set, edelstaal 304
1 montagevoet,
2 ankerschroeven,
2 borgringen,
2 dopmoeren (incl.)
310801
39,90 €



IPERI WL

230~



IP44



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
4W totaal

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
B/H/D: 12,5/6,5/15 cm

Accessoires:
aansluitbox (incl.)

Opmerking:

Alleen met de lichtuitstraling naar beneden monteren

Uitvoeringen:
LED wit, 4000K
wit
antraciet

Art. nr.:

312687

312688

99,90 €



IPERI 50

230~



IP44



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
4W totaal

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
L/B/H: 17,4/12,7/50,2 cm
voet-L/B: 8,5/16,5 cm

Accessoires:
aansluitbox (incl.)

Uitvoeringen:
LED wit, 4000K
wit
antraciet

Art. nr.:

312685

312686

109,00 €

Accessoire advies:

Aardpin, staal verzinkt
pin-L: 50 cm
schroeven (incl.)
313043
39,90 €





ROX PATHLIGHT

Design by CDC



ROX PATHLIGHT



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
product-H: 61 cm
kop-Ø/H: 12,5/13,4 cm
basis-L/B/H: 21,5/5,9/1 cm

Opmerking:
Niet geschikt voor DomeLED ES111.

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
310800

279,00 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 1300cd
308495
14,90 €



Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
310054 warmwit
109,00 €



ROX PATHLIGHT GX53



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
product-H: 61,5 cm
kop-Ø/H: 12,5/7 cm
basis-L/B/H: 21,5/5,9/1 cm

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
312867

339,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



Lichtbron advies:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
311502
44,90 €




ACCESSOIRES voor Rox Pathlight



Aardpin
edelstaal 304
product-H: 50 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
310802
55,90 €



betonanker-set
edelstaal 304
1 montagevoet,
2 ankerschroeven,
2 borgringen,
2 dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
310801
39,90 €





ROX CEILING OUT

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
310657

109,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



ROX WALL OUT

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
310655

109,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



ROX UP-DOWN OUT

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H/D: 12,5/20,5/13 cm
rozet-B/H/D: 5,7/7/0,5 cm

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
310656

135,00 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 1300cd
308495
14,90 €





ROX CEILING GX53 OUT Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
aluminium/Glas

Afmetingen:
Ø/H: 12,5/6 cm

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
311979

99,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



ROX WALL GX53 OUT

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
of LED GX53

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 12,5/14,5 cm
rozetB/H/D: 5,5/7/0,5 cm

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
313159

135,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



ROX UP-DOWN GX53 OUT

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
of
2x LED GX53, 2,8W (excl.)
of
2x PowerLED GX53, 3x1,4W (excl.)

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm
rozetB/H/D: 5,5/7/0,5 cm

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
310918

145,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €






ROX ACRYL C

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/15 cm
20W max.

Materiaal:
aluminium/acryl

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
312464

109,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



ROX ACRYL SINGLE / ROX ACRYL UP-DOWN

230~



IP44



Single

Up-Down



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/17 cm
20W max./2x 20W max.

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
B/H/D: 16,5/20,5/16 cm (311368)
B/H/D: 16,5/36,0/16 cm (311310)

Uitvoeringen:
alu geborsteld
Rox acryl Single

Art. nr.:
311368

169,00 €

Rox acryl Up-Down

311310

225,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



ROX ACRYL POLE 30 / 60 / 90

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/17 cm
20W max.

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
basis-Ø: 18 cm
Ø/H: 12,5/30 cm (311824)
Ø/H: 12,5/60 cm (311825)
Ø/H: 12,5/90 cm (311826)

Uitvoeringen:
alu geborsteld
Rox acryl Pole 30

Art. nr.:
311824

259,00 €

Rox acryl Pole 60

311825

339,00 €

Rox acryl Pole 90

311826

369,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



ACCESSOIRES voor Rox acryl Pole



Aardpin
edelstaal 304
productl: 50 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
313340
44,90 €



betonanker-set
edelstaal 304
1 montagevoet,
2 ankerschroeven,
2 borgringen,
2 dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
310804
55,90 €





VAP SLIM 30 / 60 / 90


230~



10-13

30cm
1,560cm
2,590cm
3,4

IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5/12,5 cm
20W max.

Materiaal:
edelstaal 304

Uitvoeringen: edelstaal geborsteld VAP Slim 30	Art. nr.: 312459
	135,00 €
VAP Slim 60	312460
	169,00 €
VAP Slim 90	312461
	199,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



ACCESSOIRES voor Vap Slim



Aardpin
staal verzinkt
product-L: 48 cm
4 schroeven, 4 dopmoeren,
4 borgringen (incl.)

Art. nr.:
312546
33,90 €



Betonanker-set
edelstaal
1 montagevoet,
4 betonanker,
4 borgringen,
4 dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
312547
22,90 €



SLOTS 300

230~ Modul 1 vlakke-LED to 40° 42°C 1,37



Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Disk-Modul (incl.)
7,7W, 2700K, 300lm,

Uitvoeringen:
antraciet

Art. nr.:
313130

145,00 €

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 9/66,5 cm

Accessoires:
betonanker-set (incl.)

ACCESSOIRES voor Slots 300



Bevestigingsschroeven,
M8 schroefdraad, 3 st.
edelstaal
Ø/L: 0,8/8 cm
dopmoeren, pluggen,
borgringen (incl.)

Art. nr.:
311639
6,75 €



Verbindingsbox IP68
kunststof, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. nr.:
308641
11,25 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.



ARCOLOS BOWL Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 3,5/10,5 cm
11W max.

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
Ø/H: 16,3/16 cm

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
309527

109,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
312216
11,25 €



ARCOLOS Deckenleuchte Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 16,3/9,4 cm

Opmerking:
Niet geschikt voor DomeLED ES111.

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
310809

109,00 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 1300cd
308495
14,90 €





ARCOLOS UP BEAM ES111

230~



87°C



IP44



Bij de Arcoles staande armaturen wordt de lichtstraal op vele convexe spiegel vlakken gericht en indirect op de aangelichte vlakken gereflecteerd.



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 16,4/14,4/52 cm
basis-Ø: 18 cm

Uitvoeringen:
alu geborsteld

Art. nr.:
311311

339,00 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 1300cd
308495
14,90 €




ARCOLOS UP BEAM LED

230~
700mA


38°C



IP44



LED
LEDTEC



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 16,4/14,4/52 cm
basis-Ø: 18 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)

Uitvoeringen:
alu geborsteld
LED wit, 6000K

Art. nr.:
311312


395,00 €

ACCESSOIRES voor Arcoles Up Beam



Aardpin
edelstaal 304
product-L: 50 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
313340
44,90 €



Betonanker-set
edelstaal 304
1 montagevoet,
2 ankerschroeven,
2 borgringen,
2 dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
310804
55,90 €



SQUARE C Design by CDC

230~




10



1,3

IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/13 cm
20W max.

Materiaal:
aluminium/acryl

Uitvoeringen:
alu geborsteld/gelakt

Art. nr.:
312391

199,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



SQUARE WL Design by CDC

230~



1,2

IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/H: 6/13 cm
20W max.

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
B/H/D: 13/23/16,5 cm
rozet-B/H/D: 7/5,5/3,5 cm

Uitvoeringen:
alu geborsteld/gelakt

Art. nr.:
312787

199,00 €

Lichtbron advies:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
312841
24,90 €



SQUARE POLE 30 / 60 / 90 Design by CDC


230~



7-12

30cm
2,160cm
3,290cm
4,1

IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/15 cm
20W max.

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
L/B/H: 18/18/30 cm (311889)
L/B/H: 18/18/60 cm (311890)
L/B/H: 18/18/90 cm (312467)

Uitvoeringen:
alu geborsteld/gelakt
Square Pole 30

Art. nr.:
311889

259,00 €

Square Pole 60

311890

339,00 €

Square Pole 90

312467

395,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



ACCESSOIRES voor Square Pole



Aardpin
edelstaal 304
productl: 50 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
313340
44,90 €



betonanker-set
edelstaal 304
1 montagevoet,
2 ankerschroeven,
2 borgringen,
2 dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
311897
55,90 €




GRAFIT WL

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/11,5 cm
11W max.

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
rozet-B/H/D: 6,2/6,2/3 cm

Uitvoeringen:
antraciet/wit

Art. nr.:
309651

55,90 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
312216
11,25 €




GRAFIT SL 30 / 60

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/11,5 cm
11W max.

Materiaal:
aluminium/kunststof

Accessoires:
aansluitbox (incl.)

Uitvoeringen:
antraciet/wit
Grafit SL 30

Art. nr.:
309761

67,90 €

Grafit SL 60

309652

79,90 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
312216
11,25 €



ACCESSOIRES Grafit SL 30 en SL 60



Aardpin
staal verzinkt
product-L: 48 cm

Art. nr.:
310019
33,90 €



De armatuurcover van de Grafit armatuurserie is gesatineerd (aan) en rookglas (uit).



RUSTY – het origineel

Bij onze Rusty armaturen is het idee, het natuurlijk aspect van een gecontroleerd oppervlaktecorrosie, met moderne energiespaartechniek in een stabiel armatuur te verwerken. Alle armaturen van de Rusty-Serie worden uit FeCSi-gegoten-staal vervaardigd en kenmerken zich door een extreem hoge weersbestendigheid.

Door de speciale staallegering heeft het armatuur een toplaag wat indringen van vocht tegengaat, waardoor het armatuur niet verder roest en dus geschikt is voor buiten. Het afbladderen van roest wordt door deze toplaag ook tegengegaan. Individuele afwijkingen in oppervlakte en structuur kunnen voorkomen. Elk armatuur is uniek.

Roesten is een natuurlijk proces, uitstraling en kleur van de armaturen kunnen zich door plaats en weersinvloed verschillend ontwikkelen en maken deze armaturen bijzonder. Rusty-Armaturen zijn levendig en individueel.

Met het design van de vierkante Rusty armaturen wilden we een relatie naar de klassieke Japanse – tuinarchitectuur realiseren. Dit is niet toevallig, speciaal in Japan heeft deze tuinarchitectuur een lange traditie met een verwijzing naar het verleden.

En zo komt het dat de individuele roesting en in de loop van de tijd veranderend uitzien van de Rusty Square perfect past in de traditie behorend bij deze Japanse vormgeving.




RUSTY 40 / RUSTY 70

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
FeCSi-staal
gesatineerd PC

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoeringen:
geroest ijzer
Rusty 40

Rusty 70

Art. nr.:

309015

259,00 €

309016

359,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
306627
9,90 €




RUSTY SQUARE 40 / RUSTY SQUARE 70 Design by CDC

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
FeCSi-staal
gesatineerd PC

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoeringen:
geroest ijzer
Rusty Square 40

Rusty Square 70

Art. nr.:

310140

259,00 €

310141

339,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
306627
9,90 €



ACCESSOIRES voor Rusty en Rusty Square



Aardpin voor Rusty
staal verzinkt
product-L: 50 cm

Art. nr.:
309017
33,90 €



Verbindingsbox IP68
kunststof, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. nr.:
308641
11,25 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.



Aardpin voor Rusty Square
staal verzinkt
product-L: 50 cm

Art. nr.:
310144
33,90 €




RUSTY SLOT 50 / RUSTY SLOT 80 Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
FeCSi-staal

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoeringen:
geroest ijzer
Rusty Slot 50

Art. nr.:

310756

259,00 €

Rusty Slot 80

310755

339,00 €

Lichtbron advies:

11W, 2700K, 580lm, EEK=A
306627

9,90 €



ACCESSOIRES voor Rusty Slot



Aardpin
staal verzinkt
product-L: 48 cm

Art. nr.:
310019
33,90 €



Verbindingsbox IP68
kunststof, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. nr.:
308641
11,25 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.








RUSTY CONE Design by CDC

230~



IP54



Voet/lichtbron:
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
of E14/AGL, 40W max. (excl.)

Materiaal:
FeCSi-staal
gesatineerd glas

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoeringen:
glas gesatineerd
geroest ijzer

Art. nr.:

311084

225,00 €

Lichtbron advies:

11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €




RUSTY CONE 40 / RUSTY CONE 70 Design by CDC

230~



IP54



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
FeCSi-staal
gesatineerd glas

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoeringen:
glas gesatineerd
geroest ijzer
Rusty Cone 40

Art. nr.:

311625

395,00 €

Rusty Cone 70

311626

479,00 €

Lichtbron advies:

11W, 2700K, 580lm, EEK=A
306627
9,90 €



ACCESSOIRES voor Rusty Cone 40 / Rusty Cone 70



Aardpin
staal verzinkt
product-L: 50 cm

Art. nr.:
311760
33,90 €



Verbindingsbox IP68
kunststof, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. nr.:
308641
11,25 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatureschacht.




RUSTY PATHLIGHT Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
FeCSi-staal
binnenbehuizing: aluminium

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoeringen:
geroest ijzer


Art. nr.:
312468

225,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



ACCESSOIRES voor Rusty Pathlight



Aardpin
staal verzinkt
product-l: 50 cm

Art. nr.:
310144
33,90 €



Verbindingsbox IP68
kunststof, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. nr.:
308641
11,25 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.




AROCK ARC GU10

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.
of LED GU10, 11W (excl.)

Materiaal:
Graniet, edelstaal 304

Afmetingen:
B/H/D: 19/70,5/9 cm
voet-L/B: 9/19 cm

Opmerking:
Graniet is een natuurproduct, elk
armatuur is uniek!

Uitvoeringen:
salt & pepper

Art. nr.:
313092

339,00 €

Lichtbron advies:
 LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



ACCESSOIRES voor Arrock armaturen



Aardpin
staal verzinkt
product-L: 50 cm

Art. nr.:
313326
39,90 €



Verbindingsbox IP68
kunststof, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. nr.:
308641
11,25 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.




ARROCK SAND 40 / 70

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,3/11,5 cm
15W

Materiaal:
zandsteen, edelstaal

Opmerking:
Graniet is een natuurproduct, elk
armatuur is uniek!

Uitvoeringen:
zandsteen
Arrock Sand 40

Art. nr.:
310907

395,00 €

Arrock Sand 70

310950

449,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €




ARROCK GRANITE 40 / 70

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,3/11,5 cm
15W

Materiaal:
granite, edelstaal

Opmerking:
Graniet is een natuurproduct, elk
armatuur is uniek!

Uitvoeringen:
salt & pepper
Arrock Granite 40

Art. nr.:
311013

339,00 €

Arrock Granite 70


311016

395,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



ACCESSOIRES voor Arrock armatuur



Aardpin
staal verzinkt
product-L: 50 cm

Art. nr.:
310144
33,90 €



Verbindingsbox IP68
kunststof, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. nr.:
308641
11,25 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.







NEW POL

230~



IP54



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
25W max.

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
Ø/H: 15/76 cm
bodemplaat-Ø: 21,5 cm

Accessoires:
schroeven (excl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
311587
311586

259,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



POL IP54

230~



IP54



Voet/lichtbron:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 13/87 cm
voet-Ø: 18 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
schroeven (excl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
305438
308593

259,00 €

Lichtbron advies:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
303297
7,85 €



De armaturencover van de corrosiebestendige POL IP54-armaturen uit gelakt aluminium, bestaat uit slagvaste, UV-bestendige Polycarbonaat.

ACCESSOIRES voor Pol IP54 en New Pol



Bevestigingsschroeven,
M8 schroefdraad, 3st.
edelstaal
Ø/L: 0,8/8 cm
dopmoeren, pluggen,
borgingen (incl.)

Art. nr.:
311639
6,75 €



OTOS PL

230~



IP43



Voet/lichtbron:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/L: 17/100 cm

Accessoires:
betonanker (incl.)
VSA (incl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
310518
310519

109,00 €

Lichtbron advies:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
305384
7,85 €



OTOS GLAS

230~



IP43



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6,5/14,5 cm
15W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 15,5/93,5 cm

Accessoires:
betonanker (incl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
310520
310521

89,90 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



ACCESSOIRES voor Otos en Otos glas



Bevestigingsschroeven, 3 st.
M8 schroefdraad
edelstaal
Ø/L: 0,8/8 cm
dopmoeren, pluggen,
borgringen (incl.)

Art. nr.:
311639
6,75 €



C-POL WALL

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
product-Ø/H/D: 12/30/18 cm
rozet-B/H/D: 7,7/10/7 cm

Uitvoeringen:
antraciet

Art. nr.:
312939

109,00 €

Lichtbron advies:

Philips Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
312841
27,90 €



C-POL

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
product-Ø/H: 12/90 cm
voet-Ø: 17 cm

Uitvoeringen:
antraciet

Art. nr.:
312940

169,00 €

Lichtbron advies:

23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
310873
12,90 €



ACCESSOIRES voor C-POL



Verbindingsbox IP68

kunststof
3-polig

Ø/L: 2,7/11,5 cm

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.

Art. nr.:

308641

11,25 €



GLOO PURE WALL

230~



IP44

**Voet/lichtbron:**

E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/18 cm
20W max.

Materiaal:

staal/glas

Afmetingen:

kop-Ø: 20 cm
rozet-Ø/D: 8/2,5 cm
product-Ø/H/D: 20/32,5/21 cm

Uitvoeringen:

glas wit
antraciet

Art. nr.:

312925

145,00 €

Lichtbron advies:

PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
312841
27,90 €



GLOO PURE 27 / 44 / 70

230~



IP44

**Voet/lichtbron:**

E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/18 cm
20W max.

Materiaal:

staal/glas

Afmetingen:

product-Ø/H: 20/27 cm (313160)
voet-Ø/H: 10/0,5 cm
product-Ø/H: 20/44 cm (312926)
voet-Ø/H: 18/1 cm
product-Ø/H: 20/70 cm (312927)
voet-Ø/H: 18/1 cm

Uitvoeringen:

glas wit
antraciet
Gloo Pure 27

Art. nr.:

313160

109,00 €

Gloo Pure 44

312926

145,00 €

Gloo Pure 70

312927

169,00 €

Opmerking:

Gloo Pure 27 kan zowel als
plafond- als staande armatuur
gebruikt worden.

Lichtbron advies:

PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
312841
27,90 €



ACCESSOIRES voor Gloo Pure



Aardpin
edelstaal 304
product-L: 50 cm

Art. nr.:
313340
44,90 €



Verbindingsbox IP68

kunststof
3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.

Art. nr.:
308641
11,25 €




BERRA 30 / 50 / 70

230~



IP44



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
4W totaal

Materiaal:
aluminium/kunststof

Accessoires:
aansluitbox (incl.)

Uitvoeringen:

Berra 30
antraciet

Berra 50
antraciet

Berra 70
antraciet

Art. nr.:

312682

99,90 €


312683

109,00 €

312684

135,00 €

ACCESSOIRES voor Berra



Aardpin
staal verzinkt
productl: 48 cm
4 schroeven, 4 dopmoeren,
4 borgringen (incl.)

Art. nr.:
312546
33,90 €



Betonanker-set
edelstaal
1 montagevoet,
4 betonanker,
4 borgringen,
4 dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
312547
22,90 €





ALPA MUSHROOM 40 / ALPA MUSHROOM 75 Design by CDC/FGL

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/16 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium
gesatineerd PC

Accessoires:
schroeven (excl.)

Opmerking:
Voor het waterdicht maken van de
aansluiting in de armatuerschacht
is de verbindingsbox nodig
(308641) zie onder.

Uitvoeringen:
Alpa Mushroom 40
zilvergrijs
steengrijs

Art. nr.:
311933
311934

89,90 €

Alpa Mushroom 75
zilvergrijs
steengrijs

309820
309821

135,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €




ALPA CONE 75 / ALPA CONE 100 Design by CDC/FGL

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium
gesatineerd PC

Accessoires:
schroeven (excl.)

Opmerking:
Voor het waterdicht maken van de
aansluiting in de armatuerschacht
is de verbindingsbox nodig
(310727) zie onder.

Uitvoeringen:
Alpa Cone 75
zilvergrijs
steengrijs

Art. nr.:
310785
310786

135,00 €

Alpa Cone 100
zilvergrijs
steengrijs

310787
310788

145,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



ACCESSOIRES voor Alpa Cone en Alpa Mushroom



Aardpin
staal verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
307193
44,90 €



Verbindingsbox IP68
kunststof
3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. nr.:
308641
11,25 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuerschacht.
Ook geschikt voor Alpa Mushroom 40 (311933/4).



betonanker-set
M6 schroefdraad
edelstaal
productl: 20 cm
dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
307192
44,90 €



Bevestigingsschroeven 3er-set
M6 schroefdraad
edelstaal
Ø/L: 0,6/8 cm
dopmoeren, pluggen,
borgingen (incl.)

Art. nr.:
307196
4,50 €



Verbindingsbox IP67
kunststof
L/B/H: 25/4,5/6 cm

Art. nr.:
310727
14,90 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuerschacht.
Niet geschikt voor Alpa Mushroom 40 (311933/4).





ALPA II 75

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium
gesatineerd PC

Afmetingen:
kop-Ø: 10 cm
product-Ø/H: 7,3/75 cm
basis-Ø: 14,7 cm

Accessoires:
raster (incl.)
schroeven (excl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
steengrijs

Art. nr.:
310170
310164

169,00 €

Lichtbron advies:

23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



ALPA II 100

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium
gesatineerd PC

Afmetingen:
kop-Ø: 10 cm
product-Ø/H: 7,3/100 cm
basis-Ø: 14,7 cm

Accessoires:
raster (incl.)
schroeven (excl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
steengrijs

Art. nr.:
310165
310166

199,00 €

Lichtbron advies:

23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €




ACCESSOIRES voor Alpa II



Aardpin
staal verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
307193
44,90 €



betonanker-set
M6 schroefdraad
edelstaal
product-L: 20 cm
dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
307192
44,90 €



Bevestigingsschroeven, 3 st.
M6 schroefdraad
edelstaal
Ø/L: 0,6/8 cm
dopmoeren, pluggen,
borgringen (incl.)

Art. nr.:
307196
4,50 €



Verbindingsbox IP67
kunststof
L/B/H: 25/4,5/6 cm

Art. nr.:
310727
14,90 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.




ALPA II WALL

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium
verlichtingsvlak PC

Accessoires:
raster (incl.)


Uitvoeringen:
zilvergrijs
steengrijs

Art. nr.:
310168
310169

145,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €






BELPA II WALL

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium
gesatineerd PC

Accessoires:
raster (incl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
steengrijs

Art. nr.:
310161
310162

135,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €




BELPA II ARMATURENKOP

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium
gesatineerd PC

Afmetingen:
voedingskabel-L: 2 m

Accessoires:
raster (incl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs

Art. nr.:
310167

109,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



ACCESSOIRES voor Belpa II armaturenkop



Verlengingsstaaf
aluminium
product-L: 30 cm

Art. nr.:
307188
22,90 €

Max. 2 verlengstaven per armatuur



Voet
aluminium
Ø/H: 14/9 cm
schroeven (excl.)

Art. nr.:
307190
27,90 €




Eindstuk/Aardpin
aluminium
product-L: 30 cm

Art. nr.:
307189
22,90 €



Aardpin
staal verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
307193
44,90 €



Betonanker-set
M6 schroefdraad
edelstaal
product-L: 20 cm
dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
307192
44,90 €



Bevestigingsschroeven, 3 st.
M6 schroefdraad
edelstaal
Ø/L: 0,6/8 cm
dopmoeren, pluggen,
borgingen (incl.)

Art. nr.:
307196
4,50 €





OVA WALL

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
aluminium
gesatineerd PC

Afmetingen:
B/H/D: 6/44/7,6 cm
rozet-L/B/D: 10,5/8/5 cm
wandafstand: 4,3 cm

Uitvoeringen:
zilvergrijs
steengrijs

Art. nr.:
307180
309698

135,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



OVA FACKEL

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
aluminium
gesatineerd PC

Afmetingen:
B/H/D: 6/50/7,6 cm
wandafstand: 11,5 cm

Accessoires:
aansluitbox (incl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
steengrijs

Art. nr.:
307359
309701

135,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €





OVA 75

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
aluminium
gesatineerd PC

Afmetingen:
B/H/D: 6/75/7,5 cm
basis-Ø: 14,7 cm

Accessoires:
schroeven (excl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
steengrijs

Art. nr.:
307181
309699

145,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
307327
11,25 €



OVA 100

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium
verlichtingsvlak PC

Afmetingen:
B/H/D: 6/100/7,5 cm
basis-Ø: 14,7 cm

Accessoires:
schroeven (excl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
steengrijs

Art. nr.:
307182
309700

169,00 €

Lichtbron advies:
24W, 2500K, 1500lm, EEK=A
310293
16,90 €




ACCESSOIRES voor Ova 75 / 100



Aardpin
staal verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
307193
44,90 €



Betonanker-set
M6 schroefdraad
edelstaal
product-L: 20 cm
dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
307192
44,90 €



Bevestigingsschroeven, 3st.
M6 schroefdraad
edelstaal
Ø/L: 0,6/8 cm
dopmoeren, pluggen,
borgringen (incl.)

Art. nr.:
307196
4,50 €



Verbindingsbox IP67
kunststof
L/B/H: 25/4,5/6 cm

Art. nr.:
310727
14,90 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.






TRUST WALL

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
edelstaal 304
gesatineerd PC

Afmetingen:
Ø/H: 6/42 cm
wandafstand: 10 cm

Accessoires:
raster (excl.)
schroeven (incl.)

Uitvoeringen:
edelstaal

Art. nr.:
306620

179,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
306627
9,90 €




TRUST 30 / TRUST 60

230~



IP55



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
edelstaal 304
gesatineerd PC

Accessoires:
Raster (excl.)

Uitvoeringen:
edelstaal
Trust 30

Art. nr.:
306618

169,00 €

Trust 60

306619

225,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
306627
9,90 €



ACCESSOIRES voor Trust



Aardpin
staal verzinkt
product-L: 50 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
306621
33,90 €



Raster
edelstaal 304
Ø/H: 8/10 cm

Art. nr.:
306622
79,90 €



Verbindingsbox IP68
kunststof
3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm
Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatuurschacht.

Art. nr.:
308641
11,25 €



BIG NAILS WANDARMATUUR Design by CDC

230~ IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
edelstaal 304

Afmetingen:
B/H/D: 7/34,5/14,5 cm
glas-Ø/H: 6/16 cm

Uitvoeringen:
edelstaal

Art. nr.:
311591

145,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



BIG NAILS 50 / BIG NAILS 80 Design by CDC

230~ IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
edelstaal 304

Afmetingen:
Ø/H: 6,5/51 cm (309837)
Ø/H: 6,5/81 cm (309838)
basis-L/B: 9/9 cm
glas-Ø/H: 6/16 cm

Uitvoeringen:
edelstaal
Big Nails 50

Art. nr.:
309837

109,00 €

Big Nails 80

309838

145,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



ACCESSOIRES voor Big Nails 50 / 80



Aardpin
staal verzinkt
product-L: 50 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
306621
33,90 €




NAILS WANDARMATUUR Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
edelstaal 304

Accessoires:
glasinzet (incl.)

Uitvoeringen:
edelstaal

Art. nr.:
309369

89,90 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €




NAILS STAANDE ARMATUUR Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
edelstaal 304

Accessoires:
glasinzet (incl.)

Uitvoeringen:
edelstaal

Art. nr.:
309370

89,90 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €




NAILS Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
edelstaal 304

Afmetingen:
stroomkabel-L: 1,5 m

Accessoires:
glasinzet (incl.)
stekker (incl.)

Uitvoeringen:
edelstaal

Art. nr.:
309371

145,00 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €



De gesatineerde, 9,5 cm hoge glasinzet van het Nails armatuur kan zowel met de rechts als schuine kant naar boven geplaatst worden.



ACCESSOIRES voor Nails staandearmatuur



Aardpin
staal verzinkt
product-L: 50 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
306621
33,90 €






CUBIC PATHLIGHT L-Typ

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 8,5 cm
of GU10/GU10 (excl.)
25W max.

Materiaal:
aluminium

Uitvoeringen:
zilvergrijs

Art. nr.:
312289

225,00 €

Lichtbron advies:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
312210
16,90 €



Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €





CUBIC PATHLIGHT D-Typ

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 8,5 cm
of GU10/GU10 (excl.)
2x 25W max.

Materiaal:
aluminium

Uitvoeringen:
zilvergrijs

Art. nr.:
312290

259,00 €

Lichtbron advies:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
312210
16,90 €



Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



ACCESSOIRES voor Cubic Pathlight



Aardpin
edelstaal 304
productL: 50 cm
schroeven (incl.)

Art. nr.:
311896
69,90 €



betonanker-set
edelstaal 304
1 montagevoet,
2 ankerschroeven,
2 borgingen,
2 dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
311897
55,90 €



SITRA 360 WL Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 2,8W (excl.)
of
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Uitvoeringen:
steengrijs
antraciet

Art. nr.:
313017
312790

55,90 €

Materiaal:
aluminium/glas

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162



Lichtbron advies:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
311502



44,90 €

SITRA 360 SL Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
of LED GX53, 2,8W (excl.)
of
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Uitvoeringen:
steengrijs
antraciet

Art. nr.:
313016
312793

109,00 €

Materiaal:
aluminium/glas

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162



Lichtbron advies:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
311502



44,90 €

ACCESSOIRES voor Sitra 360 SL



Aardpin
staal verzinkt
productl: 48 cm
4 schroeven,
4 dopmoeren,
4 borgringen (incl.)

Art. nr.:
312546
33,90 €



MYRA 2-voudige ARMATURENKOP

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/ESL (excl.)
of
GU10/LED (excl.)

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-H: 30,5 cm
kop-Ø: 7 cm
voedingskabel-L: 2 m

Uitvoeringen:
zilvergrijs

Art. nr.:
308245

145,00 €

Lichtbron advies:

PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



ACCESSOIRES voor Myra 2-voudige armaturenkop

	Verlengstaaf aluminium product-H: 30 cm Per armatuur max. 2 stuks gebruiken Art. nr.: 307188 22,90 €		Voet aluminium Ø/H: 14/9 cm schroeven (excl.) Art. nr.: 307190 27,90 €
	Eindstuk/aardpin aluminium product-H: 30 cm Art. nr.: 307189 22,90 €		Aardpin staal verzinkt Ø/H: 14/37 cm schroeven (incl.) Art. nr.: 307193 44,90 €
	Betonanker-set M6 schroefdraad edelstaal product-H: 20 cm dopmoeren (incl.) Art. nr.: 307192 44,90 €		Bevestigingsschroeven, 3st. M6 schroefdraad edelstaal Ø/L: 0,6/8 cm dopmoeren, pluggen, borgingen (incl.) Art. nr.: 307196 4,50 €





MYRA WALL

230~



IP55



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 8/10,5/14,5 cm
kop-Ø: 7 cm

Uitvoeringen:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
308244
311358

79,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



MYRA UP-DOWN

230~



IP55



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 8/16,5/14 cm
kop-Ø: 7 cm

Uitvoeringen:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
307504
311359

109,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €




ROX LED UP-DOWN Design by CDC

230~



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Materiaal:
aluminium

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoeringen:
alu geborsteld/gelakt
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:
312540
312541

169,00 €

ASTINA OUT ESL

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/EnergySaver (excl.)
of LED GU10, 4W (excl.)
tot max. L: 9 cm

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/L: 6/23 cm
rozet-Ø/D: 8/4 cm
product-D: 10 cm

Uitvoeringen:
wit
zilvergrijs
antraciet
alu geborsteld

Art. nr.:
313004
311223
311189
311199

55,90 €

Lichtbron advies:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
312210
16,90 €



Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €





DROP 50



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 10/14/14 cm
armaturenkop-Ø/L: 5,7/9 cm

Accessoires:
E-trafo (incl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs

Art. nr.:
306657

145,00 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



DROP 100



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 10/18/14 cm
armaturenkop-Ø/L: 5,7/9 cm

Accessoires:
E-trafo (incl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs

Art. nr.:
306658

199,00 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €





MICRO FLAT Design by CDC/FGL

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 13/8 cm

Uitvoeringen:
glas gesatineerd
zilvergrijs

Art. nr.:
309965

79,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



SITRA WALL Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 2,8W (excl.)
of
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 10/10/15,5 cm
rozet-Ø/D: 10/4 cm

Uitvoeringen:
steengrijs
antraciet

Art. nr.:
310961
310960

55,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €




Lichtbron advies:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
311502
44,90 €





SITRA 6x 1W LED



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
rozet-B/H/D: 9/12/3,3 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
LED 3000K

Art. nr.:
311123

145,00 €

SITRA WALL UP-DOWN Design by CDC



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
of 2x LED GX53, 2,8W (excl.)
of
2x PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 10/12,5/15,5 cm
rozet-Ø/D: 10/4 cm

Uitvoeringen:
steengrijs
antraciet

Art. nr.:
310962
310963

67,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



Lichtbron advies:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
311502
44,90 €





SITRA SL

230~

1,65

IP44

21

17,5

6

Ø 11

79

Ø 5

Ø 11

Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
edelstaal 304

Afmetingen:
L/B/H: 21/11/79 cm

Uitvoeringen:
edelstaal geborsteld

Art. nr.:
312462

135,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €


ACCESSOIRES voor Sitra SL

Aardpin
staal verzinkt
product-L: 48 cm
4 schroeven,
4 dopmoeren,
4 borgringen (incl.)

Art. nr.:
312546
33,90 €

Betonanker-set
edelstaal
1 montagevoet,
4 betonanker,
4 borgringen,
4 dopmoeren (incl.)

Art. nr.:
312547
22,90 €



QUADRASYL WL 15

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 15/12/5,5 cm

Uitvoeringen:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
311154
311158

55,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €




QUADRASYL SL 75

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.

Materiaal:
aluminium

Accessoires:
betonanker-set (incl.)

Uitvoeringen:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
311165
311174

109,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



ACCESSOIRES voor Quadrasyll SL 75



Verbindingsbox IP68
kunststof
3-polig
Ø/l: 2,7/11,5 cm

Art. nr.:
308641
11,25 €

Voor het waterdicht maken van de aansluiting
in de armatureschacht.


QUADRASYL 44 WALL Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
aluminium
voorkant edelstaal 316

Afmetingen:
B/H/D: 11/4,5/11 cm

Uitvoeringen:
voorkant edelstaal
zilvergrijs

Art. nr.:
309629
79,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €


QUADRASYL 44 MET BEUGEL Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
aluminium
voorkant edelstaal 316

Afmetingen:
B/H/D: 13,5/13,5/11 cm
stroomkabel-L: 1,5 m

Accessoires:
stekker (incl.)

Uitvoeringen:
voorkant edelstaal
zilvergrijs

Art. nr.:
309694
109,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €


QUADRASYL 44D Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
aluminium
voorkant edelstaal 316

Afmetingen:
B/H/D: 11/11/4,5 cm

Uitvoeringen:
voorkant edelstaal
zilvergrijs

Art. nr.:
309564
79,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €


QUADRASYL D Design by CDC

230~



IP23



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
aluminium
voorkant edelstaal 316

Afmetingen:
B/H/D: 10,4/2,9/10,4 cm

Opmerking:
Bij plafondmontage wordt IP23
behaald

Uitvoeringen:
voorkant edelstaal
zilvergrijs

Art. nr.:
307908
67,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €





SITRA CUBE

230~



IP44




Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.

Materiaal:
aluminium

Uitvoeringen:
wit
antraciet
roest kleur

Art. nr.:
311250
311251
311254

67,90 €




Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €





BIG THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ IP44



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
L/B/H: 13/13/15 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
311269
311256

109,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
307922
18,90 €



BIG THEO WALL OUT Design by CDC

230~ IP44



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 13/13,5/13 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312874
310045

89,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
307922
18,90 €



BIG THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ IP44



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 13/27,5/13 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312873
310047

145,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
307922
18,90 €



BIG THEO BEAM Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
60W max.
of
G9/EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 13/13,5/13 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
zilvergrijs

Art. nr.:

312872
311899

135,00 €

Lichtbron advies:
48W, EnergySaver ≈ 60W
2800K, 740lm, EEK=C
312619
5,90 €




BIG THEO CEILING OUT GX53 Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
tot max. L: 4 cm
11W max.
of LED GX53, 5W max. (excl.)

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 13/7/13 cm

Uitvoering:
glas deels gesatineerd
wit
zilvergrijs

Art. nr.:

313156
313155

109,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €




BIG THEO WALL OUT GX53 Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
of LED GX53, 5W max. (excl.)

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 13/10,2/13,5 cm

Uitvoering:
glas deels gesatineerd
wit
zilvergrijs

Art. nr.:

313157
313158

109,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



BIG THEO UP-DOWN OUT GX53 Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 11W max.
of
2x LED GX53, 2,8W (excl.)
2x PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 13/16/13,5 cm

Uitvoering:
glas deels gesatineerd
wit
zilvergrijs

Art. nr.:

312875
311274

109,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



Lichtbron advies:
3x 1,4W PowerLED, warmwit
3250K, 170lm
311502
44,90 €







THEO CEILING OUT Design by CDC

230~



IP23



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 7/13,8/7 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312878
310127

67,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
[Philips](#) LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
2x 35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 7/22,5/7,5 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs
alu geborsteld

Art. nr.:
312879
309720
310799

109,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
[Philips](#) LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €





WALLYX GU10

DESIGN BY CDC/FGL



zilvergrijs



wit



antraciet



antiek brons

WALLYX GU10 Design by CDC/FGL



230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
of GU10 EnergySaver (excl.)
of GU10 PowerLED (excl.)
tot max. lengte: 7,6 cm

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 10/15,3/11,7 cm

Uitvoering:

wit
zilvergrijs
antraciet
antiek brons

Art. nr.:

313090
311329
311330
311611

89,90 €

Lichtbron advies:

35W EnergySaver $\approx$ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:


PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €





PEMA® SQUARE

230~ 1,07 IP44



Voet/lichtbron:
E27/ELD EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/21 cm
15W max.

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312835
312784
312785

Materiaal:
aluminium

89,90 €

Afmetingen:
B/H/D: 28/10/9 cm

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
307327
11,25 €



Opmerking:
Bij montage met de lichtuitstraling
naar beneden wordt de bescherm-
klasse IP44 bereikt!

PEMA®

230~ 150° 1,78 IP44



Voet/lichtbron:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Uitvoering:
zwart
zilvergrijs

Art. nr.:
310844
310845

Materiaal:
aluminium

109,00 €

Afmetingen:
B/H/D: 26/13/9 cm

Lichtbron advies:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
305384
7,85 €



Accessoires:
VSA (incl.)

Opmerking:
Bij montage met de lichtuitstraling
naar beneden wordt de bescherm-
klasse IP44 bereikt!



NOVA WALL OUT

230~



IP44



Voet/lichtbron:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 18/9/9,5 cm

Opmerking:
Bij montage met de lichtuitstraling
naar beneden wordt de bescherm-
klasse IP44 bereikt!

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308306

79,90 €

Lichtbron advies:
100W EnergySaver ± 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
301938
3,40 €





antraciet


roest kleur

BOX-L E27

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 17,5 cm
18W max.

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
B/H/D: 25/11/11 cm

Uitvoering:
wit
antraciet
roest kleur

Art. nr.:
312936
312937
312938

79,90 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



THEOS 101 E27 Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 13 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 22,5/12,5/9 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
alu geborsteld
brons

Art. nr.:
311453
309411
309410

145,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
310869
9,90 €



THEOS 102 E27 Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 13 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 22,5/12,5/9 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
alu geborsteld
brons

Art. nr.:
311454
309408
309407

145,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
310869
9,90 €







THEOS 103 TC-DE Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G24q3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 23/19,5/11,3 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
309547
309549

145,00 €

Lichtbron advies:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
308394
7,85 €




THEOS CL 104 PL

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G24q3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 23,5/11,3/19,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering:
wit
antraciet

Art. nr.:
312270
311175

145,00 €



Lichtbron advies:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
308394
7,85 €



LED DOWNUNDER ROUND

230~
mA
350

IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
aluminium/acryl

Accessoires:
LED driver (incl.)

Opmerking:
Bij montage met de lichtuitstraling
naar beneden wordt de bescherm-
klasse IP44 bereikt!

Uitvoering:
antraciet
LED 3000K



Art. nr.:
311176

145,00 €

LED DOWNUNDER SQUARE

230~
mA
350

IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
B/H/D: 15,3/15,2/7,7 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Opmerking:
Bij montage met de lichtuitstraling
naar beneden wordt de bescherm-
klasse IP44 bereikt!

Uitvoering:
antraciet
LED 3000K

Art. nr.:
311179

145,00 €

DELSIN LED

230~

LED
36 st.

0,32

IP44



Lichtbron:
LED (incl.)
4W totaal

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/D: 14/5,2 cm

Uitvoering:
steengrijs/glas gesatineerd
LED warmwit
LED wit

Art. nr.:
312042
311349

44,90 €

WL 172 GX53

230~



0,51

IP44



Voet/lichtbron:
GX53/EnergySaver (excl.)
11W max.

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
B/H/D: 14,5/14,5/6 cm

Opmerking:
Bij montage met de lichtuitstraling
naar beneden wordt de bescherm-
klasse IP44 bereikt!

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

33,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



MINI EYE LED

12~

LED
12 st.

0,4

IP20/
IP44

Lichtbron:
LED (incl.)
1,85W totaal

Materiaal:
edelstaal 304

Afmetingen:
Ø/D: 10,5/5 cm

Accessoires:
c-trafo (excl.)

Opmerking:
Bij montage met de lichtuitstraling
naar beneden wordt de bescherm-
klasse IP44 bereikt!
Alleen te gebruiken met
conventionele trafo.

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED warmwit

Art. nr.:
311910

55,90 €

PEMA LED WANDARMATUUR

230~

LED
1 st.

0,3

IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1 x 3,3W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/D: 9/4,4 cm

Opmerking:
Bij montage met de lichtuitstraling
naar beneden wordt de bescherm-
klasse IP44 bereikt!

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 5300K
LED 3200K

Art. nr.:
300457
300458

89,90 €






DACU UP-DOWN

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
aluminium

Uitvoering:
zilvergrijs
alu geborsteld

Art. nr.:
308986
310797

67,90 €


Lichtbron advies:
33W EnergySaver A 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €



DACU UP-DOWN LED

230~
mA
350

IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Materiaal:
aluminium

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 2700K


Art. nr.:
312527

145,00 €

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~
mA
350

IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Materiaal:
aluminium

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 2700K

Art. nr.:
312525

169,00 €



DACU LED Design by CDC



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 13/13/6,2 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 6000K
LED 3000K

Art. nr.:
308706
310983

109,00 €

DACU G9 Design by CDC



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 13/13/6,2 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
alu geborsteld

Art. nr.:
308444
310796

67,90 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ± 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €

