Multihog

CV MULTI FEJEMASKINE

CV

MERE END KUN EN FEJEMASKINE

- Kompakt, multi-fejemaskine, som fås i enten 3500 kg's eller i 4000 kg's udgave.
- Et køretøj, der kan arbejde alle steder, med muligheden for at skifte frontbørsterne ud med andre redskaber (f.eks. sneredskaber).
- Kører med en af de reneste motorer på markedet - en miljøvenlig Tier 4/Stage V emission.
- Alle fejefunktionerne styres fra et flydende multifunktionelt armlæn, der er ergonomisk.
- Hver børste styres uafhængigt af hinanden vha. et joystick, og man kan tilmed få en 3. børste, hvis man ønsker det.
- Utrolig simpel at styre - skift fra køreindstilling til fejeindstilling og tilbage igen ved kun at bruge en knap.
- Stort kølesystem for varme klimaer og 200 liter vandtank for optimal fjernelse af støv.
- Uafhængig fjeder- og støddæmper affjedring på hvert hjul for ultimativ førerkomfort.
- Har opnået 4 stjerner af PM 2.5/PM 10. (Den højest mulige rating overhovedet).

Multihog
CV350

Multihog
CV350

Multihog
CV350

Multihog

En maskine – en fører – uendelige muligheder

CV MULTI-FEJEMASKINE

- Motor: Hatz, 75 hp
- Emissionsklasse: Stage V, Tier 4 final
- Længde: 3800 - 4600 mm
- Bredde: 1200 - 1600 mm
- Højde: 1995 mm
- Sporvidde: 1750 mm
- Vægt uden last: 2000 - 2500 kg
- Akselkapacitet, front, dækafhængig: 2500 kg
- Akselkapacitet, bag, dækafhængig: 2500 kg
- Totalvægt: 3500 - 4000 kg
- Udvendig venderadius: 2550 - 2740 mm
- Maksimum hastighed: 40 km/h
- Fejebredde: 1200 - 2350 mm
- Smudstankkapacitet: 1.5 m^3

Importør for Danmark:

RIMAS
Dit miljørigtige valg
Tlf. +45 96 66 03 99
www.rimas.dk

Multihog Global Headquarters,
Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, Ireland.

info@multihog.com

+353 42 9386738 / 443 852 1842 (US/CA)

www.multihog.com

Grundet vor politik om stadige forbedringer, vil der altid kunne forekomme rimelige ændringer og udskiftning af specifikationerne på vore maskiner , som set i denne brochure og vi reserverer os retten til at foretage sådanne rettelser uden forudgående varsel.

© Multihog Limited 2021