


E mail : [its@brunssum.net](mailto:its@brunssum.net)

Web : [www.installatietechniekdweschoutens.nl](http://www.installatietechniekdweschoutens.nl)

Prijzen incl. infrezen van de vloerverwarming voor anhydrietvloeren met de Therminon verdeler en Wilo Yonos Para energiezuinige pomp



De prijzen zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- vloerverwarmingverdeler incl. Circulatie pomp, aansluitkoppelingen en de benodigde beveiligingen.
- Benodigd aantal rollen diffusiedichte vloerverwarmingslang
- Infrezen in de dekvloer en de complete montage\*.

**BIJVERWARMING, 20cm**

20m2	1-Groeps	€ 900
40m2	2-Groeps	€ 1080
60m2	3-Groeps	€ 1150
80m2	4-Groeps	€ 1410

100m <sup>2</sup>	5-Groeps	€ 1465
120m <sup>2</sup>	6-Groeps	€ 1785
140m <sup>2</sup>	7-Groeps	€ 1975
160m <sup>2</sup>	8-Groeps	€ 2165
180m <sup>2</sup>	9-Groeps	€ 2275
200m <sup>2</sup>	10-Groeps	€ 2575

HOOFD/BIJVERWARMING, 15cm
---------------------------

15m <sup>2</sup>	1-Groeps	€ 900
30m <sup>2</sup>	2-Groeps	€ 1085
45m <sup>2</sup>	3-Groeps	€ 1140
60m <sup>2</sup>	4-Groeps	€ 1400
75m <sup>2</sup>	5-Groeps	€ 1465
90m <sup>2</sup>	6-Groeps	€ 1575
105m <sup>2</sup>	7-Groeps	€ 1760
120m <sup>2</sup>	8-Groeps	€ 1900
135m <sup>2</sup>	9-Groeps	€ 2060
150m <sup>2</sup>	10-Groeps	€ 2220

HOOFDVERWARMING, 10 cm
------------------------

10m <sup>2</sup>	1-Groeps	€ 900
20m <sup>2</sup>	2-Groeps	€ 1085
30m <sup>2</sup>	3-Groeps	€ 1245
40m <sup>2</sup>	4-Groeps	€ 1410
50m <sup>2</sup>	5-Groeps	€ 1575
60m <sup>2</sup>	6-Groeps	€ 1785
70m <sup>2</sup>	7-Groeps	€ 1985
80m <sup>2</sup>	8-Groeps	€ 2175
90m <sup>2</sup>	9-Groeps	€ 2370
100m <sup>2</sup>	10-Groeps	€ 2555

Prijzen andere oppervlakten op aanvraag.

Meerprijzen:

Afkoppelen van radiator(en)	€ 25 per stuk
Aansluiten vloerverwarming via kruipruimte	€ 75,00 extra

Betaling: 8 dagen na factuurdatum

Prijzen: inclusief 21 % B.T.W.

**OVERIG:**

- Het frezen is stof-arm.

- Voor het afvoeren van het vuil dient men zelf zorg te dragen.

Eigen risico klant: - doorfrezen, zagen, slijpen of iets dergelijks van leidingen en/of kabels.

Overig: **\*aansluiting van cv op de verdeler :**

De klant zorgt ervoor dat de verdeler op de bestaande CV installatie kan worden aangesloten door de CV leidingen tot op de plaats waar de verdeler wordt geplaatst te verlengen en deze voorzien van kogelafsluiters in de toe en afvoer en afhankelijk van de grootte van de verdeler 15 mm of 22 mm dienen te zijn

Exclusief geaard wandcontactdoos t.b.v. vloerverwarmingsunit

Prijswijzigingen voorbehouden.