



SHOES

COLLECTION



2017

AiMONT


STYLE & STORY

CON **ORGULLO Y ENTUSIASMO** RETOMAMOS EL CAMINO DESDE DONDE LO HABÍAMOS DEJADO.

Recuperando los **auténticos valores** que nos habían acompañado durante tantos años y diseñando el **nuevo futuro** de una marca que ha hecho la **historia del calzado de seguridad**.

Esta es nuestra misión: crear un **estilo inconfundible**, enraizado en nuestra historia y que nos acompañe todos los días con la **seguridad** y **distinción** que caracterizan a Aimont.

Franco Uzzeni
Presidente



VIGOREX

6

TRUCKER KOMPACT

32

24 BIT

10

TEAM RESCUE

33

AIR FORCE

14

GRIPPER WHITE

34

FREE

18

MANAGER

36

SNEAKERS

22

DONNA

37

DOMINUS

24

SPECIALS

38

SUPREME

28

SMART

40

TRUCKER

30

DYNAMIC

42

ESSENTIAL

46

INDEX

CORTE

DURABREATH

Tejido de alta tenacidad. Resiste a la abrasión y a la fricción garantizando la máxima transpirabilidad, incluso en situaciones extrema.

MESH ULTRA

Tejido con estructura de nido de abeja superpuesta diseñado para dar la máxima transpirabilidad. En conjunto con la plantilla Comfort Plus favorece la circulación del aire fluyendo en el interior del calzado manteniendo el pie fresco y seco.

Air- Texplus

El nuevo material en fibra sintéticaligera y súper transpirable que mantiene el microclima interno en niveles ideales, incluso en condiciones de altas temperaturas, garantizando al mismo tiempo resistencia a la abrasión.

Fresh

Fibra textil multicapas altamente transpirable y resistente al desgarro ya la abrasión.

TECHNO LIGHT

Fibra sintética altamente transpirable resistente a los desgarros, roturas, arañazos y rozaduras. Repelente al agua, se limpia y lava fácilmente.

STARK®

Material resistente a la abrasión, que se utiliza para dar al calzado una extrema resistencia al desgaste en los puntos de mayor exposición.

WAT-OUT

Microfibra hipo alergénica y transpirable, sometida a un tratamiento especial, recubierta en gel que le da especial resistencia a las manchas y lavable.

DU top

Tejido muy transpirable, resistente a la abrasión, mantiene el pie fresco y seco.

TPU S.H.I.E.L.D.

Rejilla en TPU que protege y sostiene el zapato garantizando la protección y un alto nivel de confort.

canvas

Resistente tejido transpirable, particularmente resistente a la abrasión.

FORRO

OVERDRY

Forro realizado de una nueva fibra resistente a la abrasión, muy transpirable, suave al tacto y cómodo, proporciona el microclima ideal dentro del calzado, incluso en condiciones extremas, ayudando a mantener el pie seco.

3DLining

Forro de material de tres capas con una red de micro canales que envuelve el pie y garantiza la transpirabilidad y el paso de la humedad externa.

TAR-tex

Forro de nylon transpirable, absorbente y resistente a la abrasión. Textura original, innovadora y de colorido.

airLight

Forro transpirable, antimicótico, antibacteriano y resistente a la abrasión.

3M Thinsulate INSULATION

Fibra térmica aislante que garantiza el equilibrio térmico perfecto. Fresco en verano y cálido en invierno.

PUNTERA

ALULITE®

Puntera de aluminio, ligera, a magnética y resistente a 200J. Garantizando la misma resistencia que la tradicional puntera de acero, es 51% más ligera.

Light PLUS

Puntera en material compuesto, no detectable por detectores de metales, muy ligera y térmicamente aislante, resistente a 200J.

CLASSIC STEEL

Puntera tradicional en acero resistente a 200J.

PLANTILLA INTERIOR

COMFORT PLUS

La nueva plantilla interior anatómica y anti estática Comfort Plus en poliuretano suave, proporciona una excelente acción de absorción de los impactos en la zona del talón. Revestida en tejido absorbente y transpirable, perforada en la parte central y gracias a los canales especiales de salida en su parte anterior, favorece el movimiento de flexión del arco plantar y ventilación máxima interna.

PLUS VENTO

Plantilla anatómica y antiestática, asegura un apoyo estable y confortable de la planta del pie. Antibacteriana y antimicótica.

DIGO FRESH

Plantilla en fieltro.

techfelt

Plantilla en TNT, técnico.

donna

Plantilla anatómica y antiestática.

PANTILLA ANTI PERFORACIÓN

FLEXsystem[®] ZERO

Plantilla hecha de material compuesto en capas de fibra cerámicas especiales, flexibles y ligeras, a magnética, atérmica, anti-corrosiva y anti alérgica. Protege el 100% de la superficie de apoyo del pie; testada de acuerdo a la nueva norma EN ISO 12568: 2010 "perforación cero".

CLASSIC PLATE

Lamina en acero inoxidable resistente a 1100 Newton.

SUELA

98GRIP

Una mezcla especial de poliuretano, y el diseño de las ranuras transversales de la banda de rodadura, mantiene un excelente agarre en cualquier superficie, permitiendo obtener de esta suela resultados sobresalientes en las pruebas internacionales más exigentes de resistencia al deslizamiento.

AIR FORCE

Suela 100% en poliuretano anti-deslizante, resistente a la abrasión. Extremadamente ligera, se caracteriza por tener un perfil de la suela lineal, moderno y agresivo.

FREE

Nueva suela en poliuretano de doble densidad de altas prestaciones. Su elevada resistencia al deslizamiento, combinado con un confort excepcional, hace de esta suela su gran versatilidad. Uno de los puntos destacados de nuestra sección de investigación y desarrollo, por lo que es adecuada para diversas aplicaciones y entornos.

THE sneakers

Suela innovadora "Urban Style" en poliuretano de doble densidad. La densidad controla de la entresuela de poliuretano suave garantiza una óptima absorción de los impactos, mientras que el diseño de la banda en poliuretano compacto favorece la máxima adherencia con un rendimiento excelente de agarre.

W-TECH DOMINUS

W-Tech, "Wrapping Technology" es el concepto de producción innovador aplicado a la suela Dominus en PU/PU. La entresuela suave en PU, realiza una acción amortiguadora en cualquier situación, rodea y sostiene la parte trasera del calzado para dar una estabilidad óptima, protegiendo al mismo tiempo la zona de la puntera expuesta al impacto y la abrasión.

Kompact

Suela creada y testada por Aimont y Vibram, realizada en goma de altas prestaciones para obtener el mejor coeficiente de anti deslizamiento, una resistencia a la abrasión óptima y un diseño a la vanguardia. Creada para afrontar terrenos accidentados y difíciles, a menudo en condiciones climáticas adversas, la suela ofrece el mejor grip y la máxima fiabilidad también en las superficies más complicadas. La suela KOMPACT VIBRAM resiste al calor por contacto hasta 300°C.

TRUCKER

Suela todo terreno en poliuretano bi-densidad, caracterizada por el diseño de profundas canaletas de la zona de contacto para una adherencia óptima en cualquier tipo de terreno, incluso en las situaciones más difíciles.

SUPREME

Nueva suela en poliuretano bi-densidad, con zona de contacto concebida para una máxima estabilidad en ambientes exigentes y outdoors, máxima adherencia y confort.

SMART

Suave suela de poliuretano de doble densidad. Suave, flexible, ligera, diseñada para dar al usuario una sensación confortable durante la jornada de trabajo.



Suela en poliuretano monodensidad, altamente antideslizante, antiestática y resistente a los aceites y las grasas, con una zona de contacto auto-limpiable con un diseño de canales pensados para un mejor drenaje de los fluidos.



Suela en poliuretano bi-densidad para una óptima adherencia a las diversas superficies; resistente a la abrasión, a los hidrocarburos, aceites y grasas. La disposición del relieve optimiza el confort durante todas las etapas del caminar.

MANAGER

Suela en poliuretano bi-densidad, con una imagen clásica y elegante.

CLASSIC

Suela en poliuretano bi-densidad, ergonómica con máxima resistencia a la abrasión y mejor resistencia al deslizamiento.

HORMA



Todos los modelos Aimont están dotados de una horma con un ajuste Mondopoint amplia y cómoda.

Aimont, trabaja sin descanso para mejorar el bienestar en el lugar de trabajo a través de nuevas tecnologías y soluciones basadas en restricciones de uso cada vez más exigentes. Aimont y BASF han combinado su experiencia para ofrecer una nueva suela, fruto de la investigación y desarrollo, utilizando un nuevo material de alto rendimiento: un poliuretano termoplástico de la firma BASF:


E-TPU: Expanded Thermoplastic PolyUréthane

comercializado con el nombre de **Infinergy**[®].

Elástico como la goma, pero más ligero, este innovador material de TPU expandido (TPU-E) Combina, gracias a su tecnología de célula cerrada, las propiedades del TPU con las ventajas de una espuma:

• Baja densidad (aprox. 0,25) • Alta elasticidad • Peso ligero y suavidad • alta resistencia a la abrasión • Alta resistencia a la tracción • Buena resistencia química • Excelente durabilidad a largo plazo en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento • Una excepcional capacidad de recuperación (**Es decir, una capacidad extraordinaria de volver a generar energía**).

Una de las características clave de **Infinergy**[®] es la excelente memoria elástica gracias a su estructura de celda cerrada y la arquitectura molecular original del polímero. La capacidad de recuperación elástica de acuerdo con el método de ensayo establecido por la norma ISO 8307 (ensayo de rebote) Se ha demostrado que el coeficiente de rebote **E-TPU** es mayor que 55%, un valor muy alto respecto a todos los polímeros disponibles en el mercado.



¡Una tecnología innovadora utilizada en el calzado running disponible ahora para el calzado de seguridad!

Ya se utiliza con éxito en el calzado running, este innovador material ha mejorado el rendimiento deportivo, reduciendo la fatiga.

¿Y si fuera el mismo para los usuarios de calzado de seguridad?

- Los frecuentes desplazamientos a pie
- Largas jornadas diarias
- Estacionamientos prolongados
- Las pisadas



Confiar en **VIGOREX** para superar las limitaciones y mejorar tu rendimiento!



Aimont crea la suela innovadora **VIGOREX**:

- Resultado de una tecnología única
- Inspirado en el mundo del deporte
- Altamente anti fatiga
- Combate el estrés en el trabajo


El efecto de retorno de energía que se percibe es el resultado de la flexibilidad y la elasticidad dinámica de la suela **VIGOREX**

Y que aportara solamente ventajas:

- Disminución de la fatiga
- Reducción del riesgo de TMS
- Mejora la circulación sanguínea
- Una sensación de bienestar incuestionable




Absorción de impactos pero con retorno de energía!





VIGOREX

Una tecnología innovadora utilizada en el calzado running disponible ahora para el calzado de seguridad!
 Confiar en VIGOREX para superar las limitaciones y mejorar tu rendimiento!



OXYGEN S1P SRC

IA203

NEW



CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en ULTRA MESH transpirable

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"

SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACION: del 35 al 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES 24 BIT	VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	0,77	0,32
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,64	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	0,30	0,18
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,22	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

MERCURY S1P SRC

IA205

NEW



CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en ULTRA MESH transpirable

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"

SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACION: del 35 al 48



ARGON S1P SRC

IA202

NEW



CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en ULTRA MESH transpirable

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"

SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACION: del 38 al 48



IRIDIUM S1P SRC

IA206

NEW



CORTE: Suave piel afelpada perforada
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"
SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®
NUMERACION: del 35 al 48



FOREX S1P SRC

IA208

NEW



CORTE: Suave piel afelpada perforada
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"
SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®
NUMERACION: del 35 al 48



TEUTON S3 CI SRC ESD

IA209

NEW



CORTE: Suave piel Nubuk hidropelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"
SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®
NUMERACION: del 35 al 48



DIBOND S3 CI SRC

IA107

NEW



CORTE: Suave piel Nubuk hidropelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"
SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®
NUMERACION: del 38 al 48



COBALT S3 CI SRC

IA101

NEW



CORTE: Suave piel Nubuk hidropelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"
SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®
NUMERACION: del 35 al 48



HYDROGEN S3 CI SRC

IA201

NEW



CORTE: Suave piel Nubuk hidropelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"
SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®
NUMERACION: del 35 al 48



GRACE S1P SRC

IA215

NEW



CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en ULTRA MESH transpirable

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"

SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACION: del 35 al 42



AMY S1P SRC

IA214

NEW



CORTE: Tejido técnico acabado jeans

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"

SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACION: del 35 al 42



KYRA S3 CI SRC

IA216

NEW



CORTE: Suave piel Nubuk hidrórepelente

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"

SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACION: del 35 al 42



JASMINE S2 SRC

IA211

NEW



CORTE: Wat-Out, hidrórepelente

PUNTERA: Light-Plus

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"

SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACION: del 35 al 46



KOSMO S2 SRC

IA212

NEW



CORTE: Wat-Out, hidrórepelente

PUNTERA: Light-Plus

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"

SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACION: del 35 al 46



IRIS SB-E-A-FO SRC

IA213

NEW



CORTE: Microfibra

PUNTERA: Light-Plus

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero "no metal"

SUELA: Suave espuma PU expandido y Infinergy®

NUMERACION: del 35 al 46








RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES 24 BIT	VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta 0,98	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28
SRC (SRA+SRB)	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta 0,40	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012



TUPAC S1P SRC

ABI09

CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en ULTRA MESH transpirable

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: 98 GRIP PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



ROMELL S1P SRC

ABI05

CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en ULTRA MESH transpirable

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: 98 GRIP PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



SNOOP S1P SRC

ABI07

CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en canvas jeans

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: 98 GRIP PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



MASE S1P SRC

ABI18

CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en DURABREATH transpirable

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: 98 GRIP PU/PU

NUMERACION: del 38 al 48



WILLARD S1P SRC

ABI13



CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en DURABREATH transpirable
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 38 al 48

DRAKE S1P SRC

ABI02



CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en DURABREATH transpirable
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 38 al 48

MARSHALL S1P SRC

ABI01



CORTE: Suave piel afelpada perforada
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

AKON S1P SRC

ABI11



CORTE: Suave piel afelpada perforada
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 38 al 48

ICE Q S1P SRC

ABI10



CORTE: Suave piel afelpada perforada
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

JAY S1P SRC

ABI08



CORTE: Suave piel afelpada perforada
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

KANYE S3 SRC

ABI04
UNI11583:2015

NORMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA EL TRABAJO EN TECHOS INCLINADOS.



CORTE: Suave piel pull-up hidrorrepelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

CALVIN S3 SRC

ABI06



CORTE: Suave piel pull-up hidrorrepelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

BIGGIE S3 SRC

ABI03



CORTE: Suave piel pull-up hidrorrepelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 38 al 48

DIDDY S3 SRC

ABI17



CORTE: Suave piel pull-up hidrorrepelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 38 al 48

PHARRELL S3 SRC

ABI14



CORTE: Suave piel pull-up hidrorrepelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

SMITH S3 SRC

ABI15



CORTE: Suave piel pull-up hidrorrepelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

SEAN S1P SRC

ABI12

CORTE: Microfibra ligera y transpirable
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48



WAYNE S3 SRC

ABI16

CORTE: Piel hidrorrepelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48



MILK S2 SRC

ABI21

CORTE: Wat-Out, hidrorrepelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48



CREAM S2 SRC

ABI24

CORTE: Wat-Out, hidrorrepelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48



ROKY S3 SRC ESD

ABI26

NEW



CORTE: Suave piel pull-up hidrorrepelente
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: ESD
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48



ERIK S1P SRC ESD

ABI27

NEW



CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en DURABREATH transpirable
PUNTERA: Alu-Lite en aluminio
PLANTILLA INTERIOR: ESD
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: 98 GRIP PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48





AIRFORCE

MARAVILLOSAMENTE LIGHT-TECH

Línea de imagen deportiva que se caracteriza por su confort, Su flexibilidad y alta transpirabilidad.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES AIR FORCE	VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta 0,34	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,30	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta 0,20	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,16	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

AF-ONE S1P SRC

7MT76



CORTE: Suave piel afelpada, e inserciones en Fresh


PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47



AF-TWO S1P SRC

7MT15



CORTE: Suave piel afelpada, e inserciones en Air-Texplus


PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47



AF-THREE S1P SRC

7MT65

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada perforada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

AF-FOUR S1P SRC

7MT73

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada perforada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

AF-FIVE S1P SRC

7MT79

metal
FREE



CORTE: CANVAS extra-fuerte transpirable con inserciones en suave piel afelpada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

AF-SIX S1P SRC

7MT80

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada perforada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

BLUE S1P SRC

7MT67

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada, rejilla de soporte sobre inyectada a la base, muy transpirable

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

GREEN S1P SRC

7MT66

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada, rejilla de soporte sobre inyectada a la base, muy transpirable

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

BLACK S1P SRC

7MT68

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada, rejilla de soporte sobre inyectada a la base, muy transpirable

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

CAMU S1P SRC

7MT69

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada, rejilla de soporte sobre inyectada a la base, muy transpirable

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

SKYMASTER S3 SRC

7MT16

metal
FREE



CORTE: Piel plena flor con inserciones en material anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

LIBERATOR S3 SRC

7MT24

metal
FREE



CORTE: Piel plena flor con inserciones en material anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

VICKER S1P SRC

7MT59

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada perforada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 35 al 47

PHOENIX S1P SRC

7MT62

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada perforada, inserciones laterales en TPU. Doble cierre en velcro

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Air Force 100% PU

NUMERACION: del 38 al 47



AIR FORCE


FREE



FREE

**NACIDA
PARA DESTACAR**

Con resultados absolutamente extraordinarios en términos de agarre y comodidad esta colección es la síntesis de nuestra investigación: mezclar perfectamente la seguridad y el bienestar en un solo producto.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES FREE	VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta 0,70	0,32
		Tacón 0,48	0,28
		Planta 0,23	0,18
		Tacón 0,19	0,13
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA		

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

OCEAN S1P SRC

7FR05



CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en Camu transpirable

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



PACIFIC S1P SRC

7FR02



CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en Fresh transpirable

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



FREE

MESH S1P SRC

7FR16

NEW

metal
FREE

CORTE: Suave piel afelpada con inserciones en Fresh transpirable

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



TRIP S1P SRC

7FR03

metal
FREE

CORTE: Suave piel afelpada perforada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



GREY S1P SRC

7FR12

metal
FREE

CORTE: Suave piel afelpada perforada, **sin forro**

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



NEPTUNE S1P SRC

7FR14

metal
FREE

CORTE: Suave piel afelpada perforada, **sin forro**

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



NINJA S1P SRC

7FR13

metal
FREE

CORTE: Suave piel afelpada perforada, **sin forro**

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



LEMON S1P SRC

7FR15

metal
FREE

CORTE: Suave piel afelpada perforada, **sin forro**

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



FREE

FREE

FLASH S1P SRC

7FR04

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada perforada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48

COSMIC S1P SRC

7FR07

metal
FREE



CORTE: Suave piel afelpada perforada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48

STRONG S3 SRC

7FR11

metal
FREE



CORTE: Suave piel pull-up, hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48

JET S3 SRC

7FR06

metal
FREE



CORTE: Suave piel pull-up, hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48

WEST S3 SRC

7FR09

metal
FREE



CORTE: Suave piel pull-up con inserciones Camu, hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48

EAST S3 SRC

7FR10

metal
FREE



CORTE: Suave piel pull-up con inserciones Camu, hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Free PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48

FREE




FREE



SNEAKERS

**UN TOQUE DE MODA
CON TOTAL SEGURIDAD**

Confort y suavidad para una línea casual,
Con la vista puesta en el diseño sin
Descuidar la seguridad en el trabajo.



SHAK S1P SRC

7UC08

CORTE: CANVAS extra-fuerte transpirable con inserciones en suave piel afelpada. Cordones bi-colores.

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Sneakers PU/PU

NUMERACION: del 36 al 47



KEVIN S1P SRC

7UC09

CORTE: CANVAS extra-fuerte transpirable con inserciones en suave piel afelpada. Cordones bi-colores.

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Sneakers PU/PU

NUMERACION: del 36 al 47



KOBE S1P SRC

7UC06

CORTE: En piel suave apfelpada, cuello ergonómico acolchado, Collarín y lengüeta acolchada; cordones bi-colores.

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Sneakers PU/PU

NUMERACION: del 36 al 47



LARRY S1P SRC

7UC07

CORTE: En piel suave apfelpada, cuello ergonómico acolchado, Collarín y lengüeta acolchada; cordones bi-colores.

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Sneakers PU/PU

NUMERACION: del 36 al 47



WADE S3 SRC

7UC13



CORTE: En piel suave apfelpada, cuello ergonómico acolchado, Collarín y lengüeta acolchada; cordones bi-colores.

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Sneakers PU/PU

NUMERACION: del 36 al 47

DIRK S3 SRC

7UC14



CORTE: En piel suave apfelpada, cuello ergonómico acolchado, Collarín y lengüeta acolchada; cordones bi-colores.

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Sneakers PU/PU

NUMERACION: del 36 al 47

PAUL S3 SRC

7UC11



CORTE: En piel suave apfelpada, cuello ergonómico acolchado, Collarín y lengüeta acolchada; cordones bi-colores.

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Sneakers PU/PU

NUMERACION: del 36 al 47

RUSSEL S3 SRC

7UC12



CORTE: En piel suave apfelpada, cuello ergonómico acolchado, Collarín y lengüeta acolchada; cordones bi-colores.

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Sneakers PU/PU

NUMERACION: del 36 al 47

BLAKE S1P SRC

7UC10



CORTE: CANVAS extra-fuerte transpirable con inserciones en suave piel afelpada. Cordones bi-colores.

PUNTERA: Alu-Lite en aluminio

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Sneakers PU/PU

NUMERACION: del 36 al 47

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES SNEAKERS		VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERÁMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,38	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,31	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,20	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,17	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012



DOMINUS

VERSATILIDAD Y LIGEREZA

Línea novedosa de diseño moderno totalmente "METAL FREE", que se distingue por su versatilidad y Ligereza sin dejar a un lado la seguridad.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES DOMINUS	VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta 0,44	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,37	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta 0,19	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,15	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

EGIS S3 CI SRC

7AX66



CORTE: Piel con acabado pull-up, hidrorrepelente y refuerzo en la puntera anti-abrasión. Collarín y fuelle acolchado. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47



ARTIS S3 CI SRC

7AX70



CORTE: Piel con acabado pull-up, hidrorrepelente y refuerzo en la puntera anti-abrasión. Collarín y fuelle acolchado. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47



MIRUS S3 SRC

7AX67



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente y refuerzo de la puntera anti-abrasión. Collarín y lengüeta acolchados. Refuerzo en la puntera en PU anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

VIS RS S3 CI SRC

7AX12

metal FREE



CORTE: Piel hidrorrepelente, collarín ergonómico acolchado, refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión. **Desprendimiento Rápido.**

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

FORTIS S3 SRC

7AX33

metal FREE



CORTE: Piel hidrorrepelente, collarín ergonómico acolchado, refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

ROBORIS S3 SRC

7AX13

metal FREE



CORTE: Piel hidrorrepelente. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

ASSAULT S3 SRC

7TR55

NEW

metal FREE



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

SWAT S3 SRC

7TR56

NEW

metal FREE



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

LEPOS S3 SRC

7AX65

metal
FREE



CORTE: Piel engrasada hidrorrepelente y refuerzo en la puntera anti-abrasión. Collarín y lengüeta acolchado. Refuerzo en la puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 38 al 47

RIXOR S3 SRC

7AX41

metal
FREE



CORTE: Piel engrasada hidrorrepelente y refuerzo en la puntera anti-abrasión. Collarín y lengüeta acolchado. Refuerzo en la puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 38 al 47

ARX S1P SRC

7AX46

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada, inserciones en Fresh transpirabl. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

FOCUS S1P SRC

7AX97

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada perforada, collarín y lengüeta en nylon. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

FLEXI S1P SRC

7X103

NEW

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada, inserciones en Fresh transpirabl. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech


NUMERACION: del 36 al 47

GENESIS S1P SRC

7X104

NEW

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada, inserciones en Fresh transpirabl. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

FABER S1P SRC

7AX52

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada, inserciones en tejido técnico anti-abrasión, collarín y lengüeta en nylon. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

FLOS S1P SRC

7AX53

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada, inserciones en tejido técnico anti-abrasión, collarín y lengüeta en nylon. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

REX S1P SRC

7AX14

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada perforada, collarín y lengüeta en nylon. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

VICTOR S1P SRC

7AX02

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada perforada, collarín y lengüeta en nylon. Refuerzo de la puntera en PU anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero


SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

FELIX S1P SRC

7AX29

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada perforada, collarín en nylon. Doble cierre velcro. Refuerzo de la puntera en PU antiabrazión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech

NUMERACION: del 36 al 47

BALI S1P SRC ESD

7X102

metal
FREE

NEW



CORTE: Suave piel pull-up, hidrorrepelente. Refuerzo de la puntera en PU antiabrazión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: ESD

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Dominus PU/PU W-Tech


NUMERACION: del 36 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES SUPREME	VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta 0,38	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,31	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta 0,20	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,17	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012



FLAG S3 SRC

7SP02



CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 38 al 48



THOR RS S3 SRC

7SP01



CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 38 al 48



VIKING RS S3 SRC

7SP08



CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 38 al 48



TRIUMPH S3 SRC

7SP09



CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 38 al 48



LOTAR S3 SRC

7SP03



CORTE: Piel acabada pull-up hidrorrepelente y refuerzo en la puntera anti-abrasión. Collarín y lengüeta acolchado. Refuerzo en puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 38 al 48

URAL S3 SRC

7SP04



CORTE: Piel acabada pull-up hidrorrepelente y refuerzo en la puntera anti-abrasión. Collarín y lengüeta acolchado. Refuerzo en puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 38 al 48

INOX S3 SRC

7SP06



CORTE: Piel acabada pull-up hidrorrepelente y refuerzo en la puntera anti-abrasión. Collarín y lengüeta acolchado. Refuerzo en puntera en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 38 al 48

ODER S3 SRC

7SP05

metal FREE



CORTE: Piel acabada pull-up hidrorrepelente y refuerzo en la puntera anti-abrasión. Puntera reforzada en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 38 al 48

SHERPA S3 CI SRC

7SP10

metal FREE



CORTE: Piel acabada pull-up hidrorrepelente y refuerzo en la puntera anti-abrasión. Puntera reforzada en PU anti-abrasión.

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 38 al 48



KNUT S3 CI SRC

7SP24

NEW



CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero


SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48

TRUCKER

ROBUSTEZ Y SEGURIDAD

La historia de una exitosa colección, solvente y técnica. Los modelos inyectados sobre la suela Trucker, garantizan robustez y fiabilidad, caracterizados por las profundas canaletas de la zona de contacto de la suela que permite una adherencia óptima en cualquier tipo de terreno.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES TRUCKER	VALORES NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,41	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,32	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,21	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,16	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

UK S3 SRC 82003



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente. Lengüeta y collarín acolchados.
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Trucker PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

IRELAND S3 SRC 82183



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Trucker PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

TRUCKER

ICELAND S3 SRC

82016

**metal
FREE**



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: Trucker PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

SCOTLAND S3 SRC

54600



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Trucker PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

GALLES S3 SRC

54601



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Trucker PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48



TRUCKER KOMPACT

RESISTENCIA Y FIABILIDAD

La línea Trucker Kompact se distingue por el excepcional rendimiento antideslizante de la suela Vibram sobre todo tipo de superficies. Los modelos Trucker Kompact son la novedosa respuesta de Aimont a las exigencias específicas para quienes trabajan en condiciones de alto riesgo.



SCOUTER S3 HRO SRC

7TR07

metal FREE



CORTE: Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Kompact Vibram

NUMERACION: del 38 al 47

REVENGER S3 HRO SRC

7TR06



CORTE: Piel flor hidrorrepelente con puntera anti-abrasión

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Kompact Vibram

NUMERACION: del 38 al 47

FORERUNNER S3 CI HI HRO SRC

7TR02



CORTE: Piel flor hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Kompact Vibram

NUMERACION: del 38 al 47

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES TRUCKER K	VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta 0,40	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,31	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta 0,29	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,21	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

TRUCKER KOMPACT



TEAM RESCUE

ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD

Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.



LIFE S3 SRC

ATRO1

metal FREE



CORTE: Suave piel pull-up, con inserciones reflex y textiles fluo, hidropelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48

ANGEL S3 SRC

ATRO2

metal FREE



CORTE: Suave piel pull-up, con inserciones reflex y textiles fluo, hidropelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Supreme PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48

TEAM RESCUE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES TEAM RESCUE		VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,38	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,31	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,20	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,17	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012



GRIPPER WHITE

LIGEREZA, CONFORT Y FIABILIDAD

Creada para responder de la mejor manera a los requisitos de higiene, limpieza y seguridad en sectores particulares como el agroalimentario, el Farmacéutico, los ambientes asépticos privados de contaminación, esta línea garantiza un óptimo rendimiento en la resistencia al deslizamiento con gran confort y ligereza.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES GRIPPER	VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERÁMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta 0,39	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,35	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta 0,21	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,16	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

CALYPSO S2 SRC

7GR00



CORTE: Wat-Out, hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: No presente

SUELA: Gripper White PU

NUMERACION: del 35 al 47



DAHLIA S2 SRC

7GR03



CORTE: Wat-Out, hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: No presente

SUELA: Gripper White PU

NUMERACION: del 35 al 47



PEONY S2 SRC

7GR04

**metal
FREE**

CORTE: Wat-Out, hidrorrepelente
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: Gripper White PU
NUMERACION: del 35 al 47



ASTER S2 SRC

7GR06

**metal
FREE**

**NEW
DESIGN**

CORTE: Wat-Out, hidrorrepelente
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: Gripper White PU
NUMERACION: del 35 al 47



ROSE SB-A-E SRC

89195

CORTE: Microfibra
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Digofresh
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: White PU
NUMERACION: del 35 al 48



ANTURIUM SB-A-E SRC

83479

CORTE: Microfibra
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: No presente
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: White PU
NUMERACION: del 34 al 41



MANAGER

SEGURIDAD Y ELEGANCIA

Creados para quien quiere llevar calzado de seguridad sin renunciar a una imagen clásica y elegante, estos modelos están realizados en piel de calidad superior y se caracterizan por la flexibilidad y el confort.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES MANAGER	VALORES NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,34	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,30	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,19	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,14	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

CONCORDE S3 SRC

7RE05

- CORTE:** Piel flor, hidrorrepelente
- PUNTERA:** Classic Steel acero
- PLANTILLA INTERIOR:** TechFelt
- ANTIPERFORACIÓN:** Flex-System Zero
- SUELA:** Manager PU/PU
- NUMERACION:** del 38 al 47



ETOILE S3 SRC

7RE06

- CORTE:** Piel flor, hidrorrepelente
- PUNTERA:** Classic Steel acero
- PLANTILLA INTERIOR:** TechFelt
- ANTIPERFORACIÓN:** Flex-System Zero
- SUELA:** Manager PU/PU
- NUMERACION:** del 38 al 47





DONNA

**BIENESTAR Y PROTECCION
CON CLASE**

Esta línea se distingue por su particular atención al confort, respondiendo plenamente a las necesidades de la mujer que trabaja y que quiere sentirse siempre aliviada, bella y al mismo tiempo protegida.



ZAFFIRO SA S3 SRC

7DA07

- CORTE:** Piel flor, hidrorrepelente
- PUNTERA:** Classic Steel acero
- PLANTILLA INTERIOR:** Donna
- ANTIPERFORACIÓN:** Flex-System Zero
- SUELA:** Donna PU/PU
- NUMERACION:** del 35 al 42



TURCHESE SA S3 SRC

7DA08

- CORTE:** Piel flor, hidrorrepelente
- PUNTERA:** Classic Steel acero
- PLANTILLA INTERIOR:** Donna
- ANTIPERFORACIÓN:** Flex-System Zero
- SUELA:** Donna PU/PU
- NUMERACION:** del 35 al 42



GIADA SA S3 SRC

7DA10

- CORTE:** Nabuck hidrorrepelente
- PUNTERA:** Classic Steel acero
- PLANTILLA INTERIOR:** Donna
- ANTIPERFORACIÓN:** Flex-System Zero
- SUELA:** Donna PU/PU
- NUMERACION:** del 35 al 42



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES DONNA	VALORES NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta 0,53	0,32
		Tacón 0,45	0,28
		Planta 0,21	0,18
		Tacón 0,16	0,13
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA		

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

SPECIALS

PROTECCION ESPECIFICA

Más allá de satisfacer plenamente las singulares normativas de referencia, está pensada para todos los trabajadores que trabajan en contextos de alto riesgo. Una respuesta precisa y Segura a exigencias fuertes y desafiantes.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES SPECIALS	VALORES NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,42	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,32	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,21	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,16	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

SHIELD RS S3 HRO HI CI SRC

54614



CORTE: Piel flor mina hidrorrepelente

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Resistente al calor por contacto directo hasta 300°C

NUMERACION: del 38 al 47

PLATON RS S3 HRO SRC

05933



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Resistente al calor por contacto directo hasta 300°C

NUMERACION: del 38 al 47

PHEBUS S3 HRO SRC

05934



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente. Cierre de protección mediante velcro.
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Resistente al calor por contacto directo hasta 300°C
NUMERACION: del 38 al 47

BUTT S3 M HRO SRC

05935



CORTE: Piel flor, hidrorrepelente. **Protección metatarsiana**
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Resistente al calor por contacto directo hasta 300°C
NUMERACION: del 38 al 47

SOLVEX S3 SRC

7AX81

metal FREE



CORTE: Microfibra Wat-Out, hidrorrepelente
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: Specials PU/PU W-Tech
NUMERACION: del 36 al 47

NITRUS S3 SRC

7AX86

metal FREE



CORTE: Microfibra Wat-Out, hidrorrepelente
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Comfort Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: Specials PU/PU W-Tech
NUMERACION: del 36 al 47



SMART

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES SMART	VALORES NORMA
SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,44	0,32
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,37	0,28
SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,19	0,18
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,15	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

ARCO NEW S1P SRC

54610

CORTE: Piel afelpada perforada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



ARCO NEW S1 SRC

54611

CORTE: Piel afelpada perforada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Non presente

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



ARCO ESD S1 SRC ESD

54619

NEW



CORTE: Piel afelpada perforada

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: ESD

ANTIPERFORACIÓN: Non presente

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



ANTIGUA S1P SRC

54606

metal FREE

CORTE: Piel afelpada con inserciones Textiles

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



PARADISE S1P SRC

54607

metal FREE

CORTE: Piel afelpada con inserciones Textiles

PUNTERA: Light Plus en material compuesto

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 35 al 48



GRIM NEW S1P SRC

54612



CORTE: Piel afelpada perforada
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

TAHITI NEW S1P SRC

54613



CORTE: Piel afelpada perforada
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

TASMANIA S1P SRC

54602

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada con inserciones Textiles
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

TONGA S1P SRC

54603

metal
FREE



CORTE: Piel afelpada con inserciones Textiles
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

CELTIC S3 SRC

54608



CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48

WALLACE S3 SRC

54609



CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente
PUNTERA: Light Plus en material compuesto
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48



DYNAMIC

COMBINACIÓN DINÁMICA

Línea que combina la resistencia del acero el confort y un diseño de última generación. Entre la solución clásica e híbrida, una gama amplia de productos agresivos, tanto en espíritu y en su forma.



JACKAL S1P SRC

DYC01

CORTE: Suave piel afelpada, e inserciones en Fresh

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 36 al 48



MANGUSTA S1P SRC

DYC02

CORTE: Suave piel afelpada, e inserciones en Fresh

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 36 al 48



RAVEN S1P SRC

DYC03

CORTE: Suave piel afelpada, e inserciones en Fresh

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 36 al 48



DRAGON S1P SRC

DYC04

CORTE: Suave piel afelpada, e inserciones en Fresh

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 36 al 48



MARLIN S1P SRC
DYC13

CORTE: Suave piel afelpada perforada, e inserciones en Fresh

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 36 al 48


SCORPION S1P SRC
DYC14

CORTE: Suave piel afelpada perforada, e inserciones en Fresh

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 36 al 48


TAIPAN S1P SRC
DYC11

CORTE: Suave piel afelpada perforada, e inserciones en Fresh

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 36 al 48


MORAY S1 SRC
DYC12

CORTE: Suave piel afelpada perforada, e inserciones en Fresh

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: No presente

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 36 al 48


VIPER RS S3 SRC
DYC09

CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 36 al 48


CONDOR S3 SRC
DYC10

CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente

PUNTERA: Classic Steel acero

PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus

ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox

SUELA: Classic PU/PU

NUMERACION: del 36 al 48



RHINO S3 SRC


DYC05



CORTE: Piel grabada mina con inserciones Textiles, hidrorrepelente
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 36 al 48

KONG S3 SRC

DYC06



CORTE: Piel grabada mina con inserciones Textiles, hidrorrepelente
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 36 al 48

PIKE RS S3 SRC

DYC07



CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 36 al 48

SERVAL S3 SRC

DYC08



CORTE: Piel grabada mina hidrorrepelente
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 36 al 48

CAYMAN S1P SRC

DYC16



CORTE: Suave piel afelpada perforada
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 36 al 48

TURTLE S1 SRC

DYC15



CORTE: Suave piel afelpada perforada
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 36 al 48

MOLE S1 SRC ESD

DYC20

NEW



CORTE: Suave piel afelpada perforada
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: ESD
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 36 al 48

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES DYNAMIC	VALORES NORMA
SRA (SRA+SRB)	SRA SUELA DE PRUEBA PLANO CERAMICO LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta 0,44	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,37	0,28
	SRB SUELA DE PRUEBA PLANO DE ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta 0,19	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7° 0,15	0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011 CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

DYNAMIC HYBRID

DYNAMIC



MANTIS S1P SRC

DYC18



CORTE: Suave piel afelpada, e inserciones en Fresh
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 36 al 48

VAMPIRE S1P SRC

DYC17



CORTE: Suave piel afelpada, e inserciones en Fresh
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: Flex-System Zero
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 36 al 48



ESSENTIAL

PROTECCION Y CONVENIENCIA

Con esta línea Aimont ha querido crear un calzado robusto, fiable y seguro, de estilo clásico, con un compromiso perfecto entre calidad y precio.



FIRENZE RS S3 SRC

72211



- CORTE:** Piel estampada, hidrorrepelente
- PUNTERA:** Classic Steel acero
- PLANTILLA INTERIOR:** DigoFresh
- ANTIPERFORACIÓN:** Lámina acero inox
- SUELA:** Classic PU/PU
- NUMERACION:** del 35 al 48

TORINO S3 SRC

72104



- CORTE:** Piel estampada, hidrorrepelente. Protección de la puntera en PU anti-abrasión
- PUNTERA:** Classic Steel acero
- PLANTILLA INTERIOR:** DigoFresh
- ANTIPERFORACIÓN:** Lámina acero inox
- SUELA:** Classic PU/PU
- NUMERACION:** del 38 al 48

MEINA S3 SRC

52003



- CORTE:** Piel estampada, hidrorrepelente
- PUNTERA:** Classic Steel acero
- PLANTILLA INTERIOR:** DigoFresh
- ANTIPERFORACIÓN:** Lámina acero inox
- SUELA:** Classic PU/PU
- NUMERACION:** del 35 al 48

NAPOLI S3 SRC

72503



- CORTE:** Piel estampada, hidrorrepelente
- PUNTERA:** Classic Steel acero
- PLANTILLA INTERIOR:** DigoFresh
- ANTIPERFORACIÓN:** Lámina acero inox
- SUELA:** Classic PU/PU
- NUMERACION:** del 35 al 48

PANSY S2 SRC
56167

CORTE: Wat-Out
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: White PU mono densità
NUMERACION: del 35 al 48


CAMELIA 02 FO SRC
56307

CORTE: Wat-Out
PUNTERA: No presente
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: White PU mono densità
NUMERACION: del 35 al 48


DAISY S1 SRC
89177

CORTE: Microfibra
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: White PU mono densità
NUMERACION: del 35 al 48


LILY 01 FO SRC
89307

CORTE: Microfibra
PUNTERA: No presente
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: White PU mono densità
NUMERACION: del 35 al 48


NOVARA S1P SRC
52801

CORTE: Suave piel afelpada perforada
PUNTERA: Classic Steel acero
PLANTILLA INTERIOR: DigoFresh
ANTIPERFORACIÓN: Lámina acero inox
SUELA: Classic PU/PU
NUMERACION: del 35 al 48


LOTUS 01 FO SRC
89317
NEW DESIGN

CORTE: Microfibra
PUNTERA: No presente
PLANTILLA INTERIOR: Vento Plus
ANTIPERFORACIÓN: No presente
SUELA: White PU mono densità
NUMERACION: del 35 al 48



COMFORT PLUS

CS00022



PLANTILLA INTERIOR conf. unica

NUMERACION del 35 al 48

COMFORT[®]
PLUS

VENTO PLUS

CS00023



PLANTILLA INTERIOR conf. unica

NUMERACION del 35 al 48

VENTO PLUS

EXPOSITOR DE MESA

L39,5 X H42 X B29 CM

ES00038



EXPOSITOR DE MESA
ES00047

L36X H45 X B20 CM



BOLSA PEQUEÑA
BC00009

L40 X H40 X B20 CM



BOLSA GRANDE
BC00004

L75 X H38 X B35 CM



EXPOSITOR DE SUELO
ES00032

L45 X H170 X B35 CM



			PAG.
AF-FIVE	S1P SRC	7MT79	15
AF-FOUR	S1P SRC	7MT73	15
AF-ONE	S1P SRC	7MT76	14
AF-SIX	S1P SRC	7MT80	15
AF-THREE	S1P SRC	7MT65	15
AF-TWO	S1P SRC	7MT15	14
AKON	S1P SRC	ABI11	11
AMY	S1P SRC	IA214	8
ANGEL	S3 SRC	ATR02	33
ANTIGUA	S1P SRC	54606	40
ANTURIUM	SB-A-E SRC	83479	35
ARCO NEW	S1P SRC	54610	40
ARCO NEW	S1 SRC	54611	40
ARCO ESD	S1 SRC ESD	54619	40
ARGON	S1P SRC	IA202	6
ARTIS	S3 CI SRC	7AX70	24
ARX	S1P SRC	7AX46	26
ASTER	S2 SRC	7GR06	35
ASSAULT	S3 SRC	7TR55	25
BALI	S1P SRC ESD	7X102	27
BIGGIE	S3 SRC	ABI03	12
BLACK	S1P SRC	7MT68	16
BLAKE	S1P SRC	7UC10	23
BLUE	S1P SRC	7MT67	15
BUTT	S3 M HRO SRC	05935	39
CALVIN	S3 SRC	ABI06	12
CALYPSO	S2 SRC	7GR00	34
CAMELIA	02 FO SRC	56307	47
CAMU	S1P SRC	7MT69	16

			PAG.
CAYMAN	S1P SRC	DYC16	44
CELTIC	S3 SRC	54608	41
COBALT	S3 CI SRC	IA101	7
CONCORDE	S3 SRC	7RE05	36
CONDOR	S3 SRC	DYC10	43
COSMIC	S1P SRC	7FR07	20
CREAM	S2 SRC	ABI24	13
DAHLIA	S2 SRC	7GR03	34
DAISY	S1 SRC	89177	47
DIBOND	S3 CI SRC	IA107	7
DIDDY	S3 SRC	ABI17	12
DIRK	S3 SRC	7UC14	23
DRAGON	S1P SRC	DYC04	42
DRAKE	S1P SRC	ABI02	11
EAST	S3 SRC	7FR10	20
EGIS	S3 CI SRC	7AX66	24
ERIK	S1P SRC ESD	AB127	13
ETOILE	S3 SRC	7RE06	36
FABER	S1P SRC	7AX52	27
FELIX	S1P SRC	7AX29	27
FIRENZE	RS S3 SRC	72211	46
FLAG	S3 SRC	7SP02	28
FLASH	S1P SRC	7FR04	20
FLEXI	S1P SRC	7X103	26
FLOS	S1P SRC	7AX53	27
FOCUS	S1P SRC	7AX97	26
FORERUNNER	S3 CI HI HRO SRC	7TR02	32
FOREX	S1P SRC	IA208	7
FORTIS	S3 SRC	7AX33	25

PAG.

GENESIS	S1P SRC	7X104	26
GALLES	S3 SRC	54601	31
GIADA	SA S3 SRC	7DA10	37
GRACE	S1P SRC	IA215	8
GREEN	S1P SRC	7MT66	15
GREY	S1P SRC	7FR12	19
GRIM NEW	S1P SRC	54612	41
HYDROGEN	S3 CI SRC	IA201	7
ICE Q	S1P SRC	ABI10	11
ICELAND	S3 SRC	82016	31
INOX	S3 SRC	7SP06	29
IRELAND	S3 SRC	82183	30
IRIDIUM	S1P SRC	IA206	7
IRIS	SB-E-A-FO SRC	IA213	8
JACKAL	S1P SRC	DYC01	42
JASMINE	S2 SRC	IA211	8
JAY	S1P SRC	ABI08	11
JET	S3 SRC	7FR06	20
KANYE	S3 SRC	ABI04	12
KEVIN	S1P SRC	7UC09	22
KNUT	S3 CI SRC	7SP24	29
KOBE	S1P SRC	7UC06	22
KONG	S3 SRC	DYC06	44
KOSMO	S2 SRC	IA212	8
KYRA	S3 CI SRC	IA216	8
LARRY	S1P SRC	7UC07	22
LEMON	S1P SRC	7FR15	19
LEPOS	S3 SRC	7AX65	26
LIBERATOR	S3 SRC	7MT24	16

PAG.

LIFE	S3 SRC	ATRO1	33
LILY	01 FO SRC	89307	47
LOTAR	S3 SRC	7SP03	29
LOTUS	01 FO SRC	89317	47
MANGUSTA	S1P SRC	DYC02	42
MANTIS	S1P SRC	DYC18	45
MARLIN	S1P SRC	DYC13	43
MARSHALL	S1P SRC	ABI01	11
MASE	S1P SRC	ABI18	10
MEINA	S3 SRC	52003	46
MERCURY	S1P SRC	IA205	6
MESH	S1P SRC	7FR16	19
MILK	S2 SRC	ABI21	13
MIRUS	S3 SRC	7AX67	25
MOLE	S1 SRC ESD	DYC20	45
MORAY	S1 SRC	DYC12	43
NAPOLI	S3 SRC	72503	46
NEPTUNE	S1P SRC	7FR14	19
NINJA	S1P SRC	7FR13	19
NITRUS	S3 SRC	7AX86	39
NOVARA	S1P SRC	52801	47
OCEAN	S1P SRC	7FR05	18
ODER	S3 SRC	7SP05	29
OXIGEN	S1P SRC	IA203	6
PACIFIC	S1P SRC	7FR02	18
PANSY	S2 SRC	56167	47
PARADISE	S1P SRC	54607	40
PAUL	S3 SRC	7UC11	23
PEONY	S2 SRC	7GR04	35

PAG.

PHARRELL	S3 SRC	ABI14	12
PHEBUS	S3 HRO SRC	05934	39
PHOENIX	S1P SRC	7MT62	16
PIKE	RS S3 SRC	DYC07	44
PLATON	RS S3 HRO SRC	05933	37
RAVEN	S1P SRC	DYC03	42
REVENGER	S3 HRO SRC	7TR06	32
REX	S1P SRC	7AX14	27
RHINO	S3 SRC	DYC05	44
RIXOR	S3 SRC	7AX41	26
ROBORIS	S3 SRC	7AX13	25
ROKY	S3 SRC ESD	ABI26	13
ROMELL	S1P SRC	ABI05	10
ROSE	SB-A-E SRC	89195	35
RUSSEL	S3 SRC	7UC12	23
SCORPION	S1P SRC	DYC14	43
SCOTLAND	S3 SRC	54600	31
SCOUTER	S3 HRO SRC	7TR07	32
SEAN	S1P SRC	ABI12	13
SERVAL	S3 SRC	DYC08	44
SHAK	S1P SRC	7UC08	22
SHERPA	S3 CI SRC	7SP10	29
SHIELD	RS S3 HRO HI CI SRC	54614	38
SKYMASTER	S3 SRC	7MT16	16
SMITH	S3 SRC	ABI15	12
SNOOP	S1P SRC	ABI07	10
SOLVEX	S3 SRC	7AX81	39
STRONG	S3 SRC	7FR11	20
SWAT	S3 SRC	7TR56	25

PAG.

TAHITI NEW	S1P SRC	54613	41
TAIPAN	S1P SRC	DYC11	43
TASMANIA	S1P SRC	54602	41
TEUTON	S3 CI SRC ESD	IA209	7
THOR	RS S3 SRC	7SP01	28
TONGA	S1P SRC	54603	41
TORINO	S3 SRC	72104	46
TRIP	S1P SRC	7FR03	19
TRIUMPH	S3 SRC	7SP09	28
TUPAC	S1P SRC	ABI09	10
TURCHESE	SA S3 SRC	7DA08	37
TURTLE	S1 SRC	DYC15	44
UK	S3 SRC	82003	30
URAL	S3 SRC	7SP04	29
VAMPIRE	S1P SRC	DYC17	45
VICKER	S1P SRC	7MT59	16
VICTOR	S1P SRC	7AX02	27
VIKING	RS S3 SRC	7SP08	28
VIPER	RS S3 SRC	DYC09	43
VIS	RS S3 CI SRC	7AX12	25
WADE	S3 SRC	7UC13	23
WALLACE	S3 SRC	54609	41
WAYNE	S3 SRC	ABI16	13
WEST	S3 SRC	7FR09	20
WILLARD	S1P SRC	ABI13	11
ZAFFIRO	SA S3 SRC	7DA07	37

SABER DISTINGUIR EL CALZADO CLASIFICADO "S" (EN ISO 20345:2011)

SB

Requisitos BASE

S1/01

Requisitos BASE complementados con:

- parte posterior cerrada (también zapato)
- antiestático
- capacidad de absorción de energía en la zona del talón
- antideslizamiento EN ISO 20345:2011 método de acuerdo con la EN 13287:2012

S2/02

Requisitos BASE + S1 complementados con:

- impermeabilidad dinámica del material utilizado en el corte
- antideslizamiento EN ISO 20345:2011 método de acuerdo con la EN 13287:2012

S3/03

Requisitos BASE + S2/02 complementados con:

- plantilla antiperforación
- suela con tacos o canaletas
- antideslizamiento EN ISO 20345:2011 método de acuerdo con la EN 13287:2012

S4/04

Requisitos BASE complementados con:

- antiestático
- absorción de energía en la zona del talón
- FO
- antideslizamiento EN ISO 20345:2011 método de acuerdo con la EN 13287:2012

S5

Requisitos de S4 complementados con:

- plantilla antiperforación
- suela con tacos o canaletas
- antideslizamiento EN ISO 20345:2011 método de acuerdo con la EN 13287:2012

SIMBOLO CLASE DE PROTECCION	EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012	Valores mínimos requeridos EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012		
	SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3	S4	S5	O4	O5	
Zona del talón cerrada	●	■	■	■	●	■	■	■					
Puntera resistente a un impacto de 200J	■	■	■	■	-	-	-	-					
A Calzado antiestático	●	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	da 1x10 ⁵ OHM a 1x10 ⁹ OHM
E Absorción de energía en la zona del talón	●	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	≥ 20 Julios
FO ex ORO Resistencia a los hidrocarburos de la suela	●	■	■	■	●	●	●	●	■	■	■	■	Requisito siempre contenido en EN ISO 20345:2011 pero a especificar con sigla FO en EN ISO 20347:2012
WRU Penetración y absorción de agua en el corte	●	-	■	■	●	-	■	■	●	●	●	●	> 60' - Absorción ≤ 30% H ₂ O transmitida después de 60' ≤ 0,2 gr
P Resistencia a la penetración al interior del calzado	●	●	-	■	●	●	-	■	●	■	●	■	≥ 1100 N.
CI Aislamiento del frío en el interior del calzado	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	A temp. ≤ 10 °C.
HI Aislamiento del calor en el interior del calzado	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	A temp. ≥ 22 °C.
C Calzado conductivo	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	< 1x10 ⁵ OHM
HRO Resistencia al calor por contacto directo de la suela	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	a 300 °C. per 60" - No funde
AN Protección del tobillo	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	Valor medio ≥ 20 kN
WR Calzado resistente al agua	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	Ninguna penetración los primeros 15' (minutos primeros). Después 100 estiramientos no debe entrar más de 3 cm ² de agua (mancha)
M Protección metatarsiana	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Altura después de un impacto ≥ 40 mm (talla 42)
CR Resistencia al corte de la zona del corte	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Factor I ≥ 2,5
SRC (SRA+SRB) Requisito del antideslizamiento	-	-	-	-	-	-	-	-					
RS Desprendimiento rápido (símbolo Aimont)													

- Requisito obligatorio para la categoría indicada.
- Requisito recomendado junto a los que son obligatorios, se indicará en el mercado.
- Requisito no obligatorio, controlar el mercado del calzado.
- FO Resistencia a los hidrocarburos, requisito obligatorio para todo el calzado de seguridad. Para la EN ISO 20347:2012 ha de estar siempre indicado en el mercado.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SRC (SRA+SRB)

SRA
SUELA de prueba
PLANO CERAMICO
Lubrificante
H₂O + DETERGENTE

Planta
≥ 0,32
Tacón
≥ 0,28



SRB
SUELA de prueba
PLANO DE ACERO
Lubrificante
GLICERINA

Planta
≥ 0,18
Tacón
≥ 0,13

RESULTADOS DE LA PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011
CON MÉTODO DE ACUERDO CON LA EN 13287:2012

- Bajo la Suela viene indicada la talla. En el fuelle o la lengüeta del calzado viene indicado:
- marca del fabricante
 - código del artículo
 - mes y año de fabricación
- el siguiente marcado: ver la marca de conformidad CE

El presente catálogo anula y sustituye todos los precedentes.
Los datos y las características indicados en la siguiente lista pueden tener variaciones sin obligación de preaviso.
La reproducción fotográfica de la tonalidad cromática puede no ser perfectamente fiel a la realidad.

STYLE & STORY

Carlos Núñez González

DIRECTOR COMERCIAL

Protección Laboral 2007

carlos.admin@proteccion-laboral2007.com

+34 601 225 768

<http://www.proteccion-laboral2007.com>



**PROTECCION
LABORAL
2007**

P.L.2007