

Les portes  
l'art de s'adapter

# Les portes Door'plast<sup>®</sup>, fabrication française



Un choix parmi 49 portes.

Tous les modèles sont proposés :

- en PVC **masse** blanc, beige ou gris,
- en PVC **filmé 2 faces** « structure bois » chêne doré ou chêne irlandais,
- en PVC « finition laquée » **Décoroc 1 face** 4 couleurs.

Le panneau de 24 mm d'épaisseur, blanc ou couleur, est composé d'une âme en fibre de bois compressée et de deux faces PVC. Sa composition permet le meilleur compromis :

- thermique à 2,4 W/(m<sup>2</sup>.K),
- acoustique à 32 dB(a),
- robustesse.

Les pièces décoratives sont fixées individuellement, avec de vraies moulures sur les 2 faces.

**A vos dimensions**, notre logiciel calculera la meilleure harmonie en réduisant la largeur du vitrage, en modifiant la hauteur de la traverse, etc. Notre bureau de design ajoutera son savoir faire pour harmoniser le décor choisi dans l'espace que vous lui aurez réservé.

**Des PACKS SÛRETÉ** sont proposés (voir page 16).

Ils garantissent le classement et la résistance à l'effraction des serrures et des barilletts sous label **a2p**★

## La chaleur de la couleur

Les portes « structure bois » filmées 2 faces sont réalisées à partir de profilés qui reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé couleur chêne doré ou chêne irlandais. Cette application est garantie 10 ans par Deceuninck.



Chêne doré

Chêne irlandais



Rouge vin

Gris anthracite

Bleu acier

Vert sapin

Les portes « finition laquée » Décoroc sont réalisées avec un revêtement unique de chez Deceuninck, sur la face extérieure, composé d'une couche de polyuréthane d'environ 25 microns armée de particules de polyamide durcie. Elles se déclinent en 4 coloris au choix : rouge vin, gris anthracite, bleu acier et vert sapin. La texture grainée confère un aspect mat satiné, à la fois esthétique et durable.



Oise



Beauvais



Aisne



Laon



Amiens



Compiègne  
option Décoroc rouge 1 face



Senlis

# Door'plast<sup>®</sup>, l'art de s'adapter



Belfort



Vosges  
option Décoroc bleu 1 face



Charmes



Epinal



Vittel



Gérardmer  
option Décoroc vert 1 face



Remiremont



Var  
option Décoroc gris 1 face



Florac



Mende  
option Décoroc rouge 1 face



Lozère



Villefort



Bernay



Eure  
option filmé chêne irlandais 2 faces



Arras <sup>(A)</sup>  
option Décoroc gris 1 face



Calais <sup>(A)</sup>

<sup>(A)</sup> : vitrage ANTELLIO



Nord <sup>(A)</sup>



Lille <sup>(A)</sup>  
option Décoroc vert 1 face



Seclin



Cambrai <sup>(A)</sup>  
option Décoroc rouge 1 face



Douai <sup>(A)</sup>

# Door'plast<sup>®</sup>, les portes à dimensions



Grenoble



Mens

option filmé chêne doré 2 faces



Fontaine



Rhône

option filmé chêne doré 2 faces



Bron



Givors

option Décoroc bleu 1 face



Corbas



Mions

option filmé chêne irlandais 2 faces



Lyon



Vienne

© : avec chassis ouvrant

## Le vitrage en option



Delta clair



Delta mat



Imprimé 77



Imprimé  
G200

Le vitrage de base pour les portes Door'plast<sup>®</sup> est le STADIP 44<sup>2</sup>/12/4 imprimé G200 (classe 1).

Options possibles :

- vitrages imprimés décoratifs parmi 24 modèles,
- vitrage ANTI-EFFRACTION (classe 5).

## Les finitions



Petits bois  
intégrés  
blancs, dorés  
ou couleur  
plomb



Films de  
couleur avec  
plomb (6 mm)



Grille en  
acier traitée  
vieux fer

# Collection Optima



Uno rond



Uno 4 carrés  
option Décoroc rouge 1 face



Vog  
option Décoroc vert 1 face



Goa demi-lune  
option Décoroc rouge 1 face



Zao rectangle  
option Décoroc bleu 1 face



Zao  
option Décoroc gris 1 face



Zao arc  
option Décoroc bleu 1 face



Lux



Lux rectangle  
option Décoroc gris 1 face

# Collection Vitrées



Linéa



Horizon



Fusion



## Collection Gravures

Une gamme qui réussit à allier performance thermique et esthétique moderne.

Avec un vitrage qui réunit plusieurs innovations, composé d'une glace de 6 mm en contrôle solaire (face réfléchissante argent). Avec une couche faiblement émissive (pour le bouclier thermique), un espacement d'air de 16 mm rempli de gaz argon et une face feuilleté 44<sup>2</sup> imprimé G200 pour la sécurité + double parement PVC 1.5 mm (encollage par colle bi composants).

Coefficient thermique du panneau : 1,1 w/(m<sup>2</sup>k) - Coefficient thermique de la porte : 1,43 w/(m<sup>2</sup>k)

Coloris : blanc ou 4 couleurs Décoroc une face extérieure uniquement.

L'option insert ALU : est toujours sur les 2 faces de la porte, pour garder une finition irréprochable autant à l'intérieur qu'à l'extérieur (si vous prenez la plus value insert ALU, les dimensions des dessins des trois modèles ELLIPSE, SCORPIO et FLORAL ne sont pas modulables).

# Les Gravures



Floral



Calice



Scorpio alu  
option Décoroc gris 1 face



Eclipse alu



Wind



Scorpio



Hibiscus



Floral alu  
option Décoroc rouge 1 face



Ouessant  
option Décoroc vert 1 face



Ellipse



Surf





## Les portes Permanentes

Un choix parmi 58 portes.

Cette gamme reçoit un panneau STANDARD thermo formé, composé d'une âme centrale en contreplaqué de 10 mm, avec de chaque côté un polystyrène de 5 mm recouvert d'une feuille PVC de 2 mm.

Tous les modèles sont proposés en blanc, mais également en structure filmée 1 face ou 2 faces chêne doré, chêne irlandais, vert, bleu, rouge ou gris anthracite, à l'exception des portes « Modernes » blanches uniquement.

Le vitrage de base pour les Permanentes est un vitrage de sécurité sur la face extérieure et Delta Clair à l'intérieur. Vous pouvez choisir de les remplacer par un vitrage imprimé décoratif parmi 24 modèles différents.

## Balmoral



BS



B1GB



B1DL



B1SC



B1TJ



B1FL  
option filmé vert 2 faces

## Reims



RS



R1FL  
option filmé bleu  
2 faces



R1DL



R1CR



R1GB



R2DC

## Haglais



HAS



H2DR



H2CC



H2M

## Woburn



WOS



WO2



WO4DL



WO2CR



Modernes \*



Cambrai 3C  
Inox



Remiremont  
Inox



Charmes Inox



Epinal Inox



Gérardmer  
Inox



Ilot Inox



Arc Inox



Epi 3 Inox



Vosges 4 Inox



Aber 5 Inox

Bruges



BRS



BR8



BR8CB

Madrid



MA2



M2DL



MA2CR

Les poignées hors standard, heurtoirs, boîtes aux lettres sont en option. L'intérieur de certains panneaux peut être différent de l'extérieur.  
\* En blanc uniquement.

## Avignon



AS



A2DTG



A2M

## Windsor



WS



W2



W4DL



W6

option filmé bleu 2 faces

## Alambra



ALS



AL2G



AL2C

## Lyon



LYS



LY1



LY1GB



LY1ACC

option filmé gris 2 faces

## Sandringham



SS



S1GB

## Highgrove



HS

option filmé chêne irlandais 2 faces



H1



H1DL



H1OW



S3GB



S5DL

option filmé chêne doré 2 faces

# Les options


## Les tiercés




Florac avec tiercé Mende

Le tiercé sera FIXE ou SEMI FIXE.

Il peut être identique à l'ouvrant principal, ou équipé d'un vitrage imprimé, décoré, ou de petits bois intégrés. Toutes les adaptations sont possibles, toutefois la largeur totale de la porte doit être suffisante (1460 mm pour un tiercé SEMI FIXE).




T1



T2



T3



T4



T5

## Les portes de service

De 800 à 1000 mm de large, de 1950 à 2350 mm de haut, elles sont livrées avec un seuil plat, une serrure à relevage 4 points à barillet et une garniture blanche avec plaques de 28 mm.



PS1



PS2



PSV



PS4



PS1/2V

# Les accessoires

## Les poignées




Poignée  
acier anodisé  
(V9)



Poignée  
Resista  
ou laiton



Poignée  
laqué blanc



Poignée  
avec rosace



Poignée  
tirage extérieur  
laiton



Poignée  
tirage extérieur  
blanche

## Les bâtons de tirage



Cercle inox  
laitonné



Triangle  
alu naturel



Laqué blanc



Laiton massif



Alu naturel

## Les heurtoirs




Fontaine



Tête de lion

## Les autres accessoires



Boîte aux lettres



Fiche  
diamètre 13



Paumelle  
Hahn laiton



Bouton


# Pack sûreté : la tranquillité

Nos portes sont équipées de base d'une serrure à relevage multipoints avec le Pack B.

Bipa vous propose une large gamme de serrures en commençant avec le pack A une serrure automatique multipoints, puis en montant en gamme avec le Pack BAC base automatique à crochets + 6<sup>ème</sup> point, et enfin avec le Pack D base automatique à penne sortants + têtère filante en renfort sur le dormant (voir schéma ci-dessous).

Pour une sécurité maximum, deux Packs sûreté aux normes A2P une \* existent et sont proposés en option, le Pack A \* en base automatique et le Pack C \* serrure à crochets. Ces deux serrures sont associées à un système de pose sécurisée avec des pattes à goussets, à une gâche anti-soulèvement, à des paumelles renforcées réglables 3 axes, à un barillet V.I.P. (A2P) avec dispositif anti-perçage et 3 clés incopiables.

Le label A2P est attribué aux serrures et barillets qui sont testés en laboratoire pour leur résistance ; il est délivré par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).



## Les fenêtres

Un grand choix de couleurs : teintées dans la masse (blanc, beige ou gris), finition Décoroc (18 coloris) ou finition filmée (17 coloris) ainsi que différentes formes, petits bois, sous-bassements, et accessoires vous sont proposés pour personnaliser vos fenêtres et portes fenêtres.

Les performances des profilés Zendow et des vitrages optimisent leur étanchéité, isolation thermique et phonique.

**Demandez le catalogue.**



Distribué par

**Nord** 7-9 Route de Soissons - 02370 VAILLY SUR AISNE  
Tél. : 03 23 76 38 38 - Fax : 03 23 76 38 39

**Sud** 24 Chemin de Garrabot - 31770 COLOMIERS  
Tél. : 05 61 16 80 50 - Fax : 05 61 16 80 51

E-mail : [bipa.sa@bipa.fr](mailto:bipa.sa@bipa.fr) - Site internet : [www.bipa.fr](http://www.bipa.fr)

