














Alle 3-fase spots zijn compatible met de meest gangbare 3-fase railsystemen.
Alle armaturen worden geleverd met 3-fase adapter.

Spots voor laagvolt lichtbronnen MR16	 239	 250					
Spots voor laagvolt lichtbronnen QRB111	 236	 250	 250				
Spots voor hoogvolt lichtbronnen GU10	 239	 249	 250	 254	 254	 254	 255
Spots voor hoogvolt lichtbronnen ES111	 236	 253	 252	 252	 252		
Spots voor hoogvolt lichtbronnen R7s	 248	 248	 248				
Spots voor hoogvolt lichtbronnen PAR	 252	 249					
Spots voor energiespaarlichtbronnen	 239	 253	 256	 256	 256	 256	
Profi-armaturen voor commercieel gebruik	 235	 235	 244	 244	 247	 247	
	 247	 241	 242	 242	 242		
LED armaturen	 229	 230	 230	 233	 233		
Accessoires voor 3-fase spanningsrail	 257-259						



TRACK SPOT

Spot voor 3-fase spanningsrail

LED TRACKSPOT 3



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 9/7,3/17,5 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoering:
3000K, 410lm
zwart
wit
zilvergrijs

10° 313070
10° 313072
10° 313074

30° 313075
30° 313076
30° 313077

145,00 €

LED TRACKSPOT 12



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
12x 1,2W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 14/11/24 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoering:
3000K, 900lm
zwart
wit
zilvergrijs

10° 313078
10° 313079
10° 313080

30° 313081
30° 313082
30° 313083

259,00 €



DOMELED



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
B/H/T: 22/18,5/3,8 cm


Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 6000K, 920lm
LED 3000K, 670lm

Art. nr.:
311320
311321

259,00 €

3-F 102 LED



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
10W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
B/H/T: 11,5/13/9 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit, 610lm
LED warmwit, 550lm

Art. nr.:
310056
310057

109,00 €







EURO SPOT

Spot voor 3-fase spanningsrail

EURO SPOT INTEGRATED LED



Lichtbron: PHILIPS Fortimo Integrated Spot (incl.)	Uitvoering: 2700K, 13W, 600lm, Ra80	Art. nr.:
	zwart 15°	312799
	wit 15°	312800
	zilvergrijs 15°	312801
Materiaal: aluminium	zwart 24°	312805
	wit 24°	312803
	zilvergrijs 24°	312804
Afmeting: kop Ø: 8 cm L/H: 15/18,5 cm	zwart 36°	312802
	wit 36°	312806
	zilvergrijs 36°	312807


145,00 €

Uitvoering: 3000K, 13W, 640lm, Ra80	Art. nr.:	Uitvoering: 4000K, 13W, 640lm, Ra80	Art. nr.:
zwart 15°	312808	zwart 15°	312823
wit 15°	312809	wit 15°	312824
zilvergrijs 15°	312810	zilvergrijs 15°	312825
zwart 24°	312811	zwart 24°	312826
wit 24°	312812	wit 24°	312827
zilvergrijs 24°	312813	zilvergrijs 24°	312828
zwart 36°	312814	zwart 36°	312829
wit 36°	312815	wit 36°	312830
zilvergrijs 36°	312816	zilvergrijs 36°	312831

145,00 €

145,00 €

EURO SPOT LED DISK 800



Lichtbron: PHILIPS Fortimo LED Disk Modul (incl.)	Uitvoering: 2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	Art. nr.:
	LED warmwit	
	zwart	312632
	wit	312631
	zilvergrijs	312582
Materiaal: aluminium		
Afmeting: kop Ø/L: 12,5/14 cm L/H: 14/22 cm		

145,00 €

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
LED warmwit	
zwart	312911
wit	312912
zilvergrijs	312913

145,00 €





EURO SPOT VSA

230~



Voet/lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/50/70W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
L/H: 30,5/30 cm
kop-Ø/L: 12,5/30 cm

Accessoires:
reflector (incl.)

Uitvoering:
mat zwart, 35W
stralingshoek 15°
stralingshoek 60°

Art. nr.:
312897
312891

wit, 35W
stralingshoek 15°
stralingshoek 60°

312896
312890

zilvergrijs, 35W
stralingshoek 15°
stralingshoek 60°

312895
312889

169,00 €

Uitvoering:
mat zwart, 50W
stralingshoek 60°

Art. nr.:
312991

wit, 50W
stralingshoek 60°

312992

zilvergrijs, 50W
stralingshoek 60°

312993

169,00 €

Uitvoering:
mat zwart, 70W
stralingshoek 15°
stralingshoek 60°

Art. nr.:
312894
312888

wit, 70W
stralingshoek 15°
stralingshoek 60°

312893
312887

zilvergrijs, 70W
stralingshoek 15°
stralingshoek 60°

312892
312886

169,00 €

Lichtbron advies:
35W, 4200K, 3300lm, Ra90
311745
39,90 €



Lichtbron advies:
50W, 3000K, 5400lm, Ra90
312984
55,90 €




Lichtbron advies:
70W, 4200K, 6600lm
309570
39,90 €



EURO SPOT G12

230~



Voet/lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B: 32/16,5 cm
kop-Ø/L: 12,5/23 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
mat zwart
stralingshoek 15°
stralingshoek 60°

Art. nr.:
311953
311954

wit
stralingshoek 15°
stralingshoek 60°

311087
311088

zilvergrijs
stralingshoek 15°
stralingshoek 60°

311085
311086

145,00 €

Lichtbron advies:
70W, 6600lm
309569 3000K
309570 4200K
39,90 €





EURO SPOT QRB111



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B: 28/16,5 cm
kop-Ø/L: 12,5/20 cm

Accessoires:
c-trafo (incl.)

Uitvoering:
mat zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312336
311092
311091

135,00 €

Lichtbron advies:
50W EnergySaver 75W
3000K
312229 24°, 5800cd
312230 40°, 2000cd
15,90 €



EURO SPOT ES111



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B: 24/16,5 cm
kop-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
311090
311089

67,90 €



Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €









EURO SPOT GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/H: 12,3/17,2 cm
kop-Ø/L: 8/12,3 cm

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312885
312884
312883


55,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



EURO SPOT MR16

230~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Accessoires:
E-trafo (incl.)

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
309803
309873
309798

109,00 €

Lichtbron advies:
Precise™ Constantcolor™
50W, 40°, 3050K, 1500cd
311674
7,90 €



EURO SPOT E27

230~



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/17,5 cm

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B: 32/16,5 cm
kop-Ø/L: 12,5/23 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
311412
311411

89,90 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €





SLEEK SPOT

Spot voor 3-fase spanningsrail



SLEEK SPOT G12

230~



PROF **EFFICIENT**
light.

Voet/lichtbron:
G12/HQI-T, CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium/staal

Afmeting:
L/B/H: 20,5/16,8/13,5 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
reflector (incl.)
decoring (excl.)

Uitvoering:

zwart
12°
24°
48°

wit
12°
24°
48°

zilvergrijs
12°
24°
48°

Art. nr.:

310578
310602
310623

310579
310603
310672

310580
310604
310677

135,00 €

Selecteer een kleur en gewenste stralingshoek. Geschikte decoringen vindt u bij de accessoires (links onder).

Voor het geval dat u de stralingshoek later wilt aanpassen, zijn de reflectoren met verschillende stralingshoeken ook apart te bestellen (rechts onder).

Lichtbron advies:

70W, 6600lm
309569, 3000K
309570, 4200K
39,90 €



ACCESSOIRES voor Sleek Spot G12



Decoring
zwart
wit
zilvergrijs

chroom

Art. nr.:
310678
310679
310681
7,85 €

310680
8,95 €



Reflector
aluminium
Ø/H: 11/8 cm

Art. nr.:
12° 310682
24° 310683
48° 310686
16,90 €

D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~



PROFIEFFICIENT light.



Reflectoren met verschillende stralingshoeken zie accessoires.

Voet/lichtbron:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
35W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 24/9,5/19 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
decoring (incl.)
reflectoren (excl.)

Uitvoering:
zwart/chroom
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
311711
311710
311709

145,00 €

chroom 311769
169,00 €

Lichtbron advies:
35W, 4200K, 3400lm, Ra90
311704
45,90 €



D-RECTION 70W, G12 Design by CDC

230~



PROFIEFFICIENT light.



Reflectoren met verschillende stralingshoeken zie accessoires.

Voet/lichtbron:
G12/CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 26/9,5/22 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
decoring (incl.)
reflectoren (excl.)

Uitvoering:
zwart/chroom
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
309550
309560
309561

145,00 €

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6600lm
309569
39,90 €



Lichtbron advies:
70W, 3000K, 7750lm
312559
55,90 €



D-RECTION ELITE 50W, G12 Design by CDC

230~



PROFIEFFICIENT light.



Reflectoren met verschillende stralingshoeken zie accessoires.

Voet/lichtbron:
G12/CDM-T (excl.)
50W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
L/B/H: 24/9,5/15 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
decoring (incl.)
reflectoren (excl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313001
313003

145,00 €

chroom 313002
169,00 €

Lichtbron advies:
50W, 3000K, 5400lm, Ra90
312984
55,90 €



ACCESSOIRES voor Spots



Reflector voor D-rection
35W, GU6,5
aluminium, chroom
Ø/H: 9,5/8 cm

Art. nr.:
12° 311715
24° 311717
38° 311718
60° 311716
22,90 €



Reflector voor D-rection 70W en
D-rection Elite 50W, G12
aluminium
Ø/H: 11/9 cm

Art. nr.:
12° 309562
24° 309563
38° 309573
60° 309577
22,90 €






PROFIEFFICIENT
light.



SDL 70 Design by CDC



Voet/lichtbron:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Uitvoering:
wit
zilvergrijs
Art. nr.:
308962
308963

Materiaal:
aluminium
169,00 €


Afmeting:
L/B/H: 39/25/10 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Lichtbron advies:
70W, 4200K, 6500lm
301799
19,90 €




Accessoire advies:
barndoor L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
309707 wit
309708 zilvergrijs
16,90 €



PROFIEFFICIENT
light.



SDL 150 Design by CDC



Voet/lichtbron:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Uitvoering:
wit
zilvergrijs
Art. nr.:
308964
308965

Materiaal:
aluminium
199,00 €


Afmeting:
L/B/H: 39/25/10 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Lichtbron advies:
150W, 4200K, 12500lm
301796
19,90 €




Accessoire advies:
barndoor L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
309707 wit
309708 zilvergrijs
16,90 €



PROFIEFFICIENT
light.



SDL PRO 70 Design by CDC



Voet/lichtbron:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Uitvoering:
wit
zilvergrijs
Art. nr.:
311571
311572

Materiaal:
aluminium
199,00 €

Afmeting:
L/B/H: 30/27/8 cm
beugel-H: 16 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)


Lichtbron advies:
70W, 4200K, 6500lm
301799
19,90 €



PROFIEFFICIENT
light.



SDL PRO 150 Design by CDC



Voet/lichtbron:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Uitvoering:
wit
zilvergrijs
Art. nr.:
311573
311574

Materiaal:
aluminium
225,00 €

Afmeting:
L/B/H: 30/27/8 cm
beugel-H: 16 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Lichtbron advies:
150W, 4200K, 12500lm
301796
19,90 €







HQI-TS FLOOD 70

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Voet/lichtbron:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Materiaal:
staal

Afmeting:
L/B/H: 20/20/10 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
beugel, open kabeleind
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
301660
306529

159,00 €

Uitvoering:
3f-Adapter (incl.)
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
301663
306531

179,00 €

Plafondrozet (incl.)
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
301667
306530

169,00 €

Lichtbron advies:
70W, 4200K, 6500lm
301799
19,90 €



HQI-TS FLOOD 150

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Voet/lichtbron:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Materiaal:
staal

Afmeting:
L/B/H: 24/24/10 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
beugel, open kabeleind
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
301650
306532

189,00 €

Uitvoering:
3f-adapter (incl.)
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
301653
306534

199,00 €

Plafondrozet (incl.)
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
301657
306533

189,00 €

Lichtbron advies:
150W, 4200K, 12500lm
301796
19,90 €



Q-TECH® G12 HOR

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.


Voet/lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
kop-Ø: 12 cm
B/H: 30,5/16 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
reflector (excl.)

Opmerking:
Reflector zie onder.

Uitvoering:
wit ▼
zilvergrijs ▼

Art. nr.:
310461
310414

225,00 €

Lichtbron advies:
70W
309569 3000K, 6600lm
309570 4200K, 12700lm
39,90 €



NAVIGATOR® G8,5

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.


Voet/lichtbron:
G8,5/CDM-TC (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 37,5/14/21,5 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
reflector (excl.)

Opmerking:
Reflector zie onder.

Uitvoering:
zilvergrijs ▼

Art. nr.:
310372

225,00 €

Lichtbron advies:
70W, 4200K, 6200lm
310668
45,90 €



ACCESSOIRES voor Q-Tech® G12 en Navigator® G8,5



Reflector voor Q-Tech® G12

aluminium 24° ▼ 310416
product-Ø: 10,5 cm 44° ▼ 310418
60° ▼ 310419
14,90 €




Reflector voor Navigator® G8,5

aluminium 12° ▼ 310373
product-Ø: 10,5 cm 24° ▼ 310374
44° ▼ 310375
60° ▼ 310376
22,90 €



SKELETTO



Serie: pag. 318



Voet/lichtbron:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Materiaal:
staal

Afmeting:
L/B/H: 17/15,5/5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308235

67,90 €

Lichtbron advies:
100W EnergySaver ≈ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
301938
3,40 €



NEPRO 2 R7s



Voet/lichtbron:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
150W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 17/11,5/18,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309664

67,90 €

Lichtbron advies:
100W EnergySaver ≈ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
304344
3,40 €



R7s SHOP



Voet/lichtbron:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
300W max.

Materiaal:
aluminium/staal

Afmeting:
L/B/H: 18,5/27,5/14 cm

Accessoires:
barndoor (excl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
310889
310888

79,90 €

Lichtbron advies:
200W EnergySaver ≈ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
301941
3,40 €



Accessoire advies:
barndoor L/B/H: 28,5/26/2 cm
(Afmeting zijn van een opengeklapte barndoor)
310891 wit
310890 zilvergrijs
11,25 €





PAR MESH 16

alu 308908 67,90 €

Materiaal: aluminium

Lichtbron advies:

35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



PAR MESH 20

alu 308232 79,90 €

Materiaal: aluminium

Lichtbron advies:

75W, 24°, 5500cd
301805
8,95 €



PAR MESH 30

alu 308233 89,90 €

Materiaal: aluminium

Lichtbron advies:

150W, 24°, 11000cd
301806
11,25 €



PAR MESH Meerdere Shopspots vindt u bij de "Stage Factory Line" op pagina 226-227.

230~



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Belasting lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Toepassing	Gewicht in kg	Prijs
308908	PAR Mesh 16	alu	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	24,0	350°/170°	Wand, plafond	0,11	67,90 €
308232	PAR Mesh 20	alu	230V	E27/PAR20	75W max.	16,0	27,0	350°/170°	Wand, plafond	0,55	79,90 €
308233	PAR Mesh 30	alu	230V	E27/PAR30	150W max.	18,0	39,0	350°/170°	Decke	0,68	89,90 €



KARDATRACK MR16/2

zilvergrijs 308355 145,00 €

Materiaal: aluminium
Accessoires: E-trafo (incl.)

Lichtbron advies:
50W, 25°, 2700K, 2450cd
301849
2,20 €



KARDATRACK GU10/4

zilvergrijs 307918 145,00 €

Materiaal: aluminium

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



KARDATRACK QRB111/4

zilvergrijs 308356 259,00 €

Materiaal: aluminium
Accessoires: E-trafo (incl.)

Lichtbron advies:
50W EnergySaver ≈ 75W
24°, 3000K, 5800cd
312229
15,90 €



KARDATRACK Design by CDC

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Belasting lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
308355	Kardatrack MR16/2	zilvergrijs	230V/12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	35,0	13,0	15,0	350°/85°	0,95	145,00 €
307918	Kardatrack GU10/4	zilvergrijs	230V	GU10/GU10	4x 50W max.	52,5	13,0	18,0	-/180°	1,80	145,00 €
308356	Kardatrack QRB111/4	zilvergrijs	230V/12V	G53/QRB111	4x 50W max.	86,5	19,0	18,0	-/180°	2,60	259,00 €



TEC 1 QRB

zilvergrijs 309591 89,90 €

Materiaal: aluminium
Accessoires: E-trafo (incl.)

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
24°, 3000K, 4500cd
312227
15,90 €



TEC 2 QRB

zilvergrijs 309592 135,00 €

Materiaal: aluminium
Accessoires: E-trafo (incl.)

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
24°, 3000K, 4500cd
312227
15,90 €



TEC 4 QRB

zilvergrijs 309593 225,00 €

Materiaal: aluminium
Accessoires: E-trafo (incl.)

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
24°, 3000K, 4500cd
312227
15,90 €



TEC

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Belasting lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in kg	Prijs
309591	TEC 1 QRB	zilvergrijs	230V AC/12V AC	G53/QRB111	50W max.	14,0	18,0	19,5	0,70	89,90 €
309592	TEC 2 QRB	zilvergrijs	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	14,0	31,5	19,5	0,90	135,00 €
309593	TEC 4 QRB	zilvergrijs	230V AC/12V AC	G53/QRB111	4x 50W max.	30,5	31,5	19,5	1,50	225,00 €





AERO PAR30 Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
E27/PAR30 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 12/12/15 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
306945

79,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 7000cd
301807
11,25 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Accessoires:
decoring (incl.)

Opmerking:
Zonder decoring ook voor
DomeLED ES111 lichtbron geschikt.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
310346

89,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €




Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
310054 warmwit
109,00 €



LUNA 1

230~



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
B/H: 13/25,5 cm

Accessoires:
decoring (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309318

79,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Accessoire advies:
decoring 111
Niet geschikt voor DomeLED.
307932
7,85 €



LIGHT EYE SPOT

230~



Serie: pag. 047, 165



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
staal

Afmeting:
Ø/H: 15/28 cm

Uitvoering:
chrom

Art. nr.:
309938

109,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €




Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
310054 warmwit
109,00 €





LIGHT EYE PENDELARMATUUR

230~ 1,5 m 0,7



Serie: pag. 047, 165



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
staal
zwarte textielkabel

Afmeting:
Ø/H: 15/12 cm

Uitvoering:
chrom

Art. nr.:
309939

109,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,6



Voet/lichtbron:
E14/AGL kaarsvorm (excl.)
40W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Materiaal:
staal/glas
rode textiel kabel

Afmeting:
Ø/H: 14/19 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
chrom

Art. nr.:

310621

89,90 €

Lichtbron advies:
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
311141
14,90 €



PURI

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/H/Ø: 5/10/3,7 cm
kop-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Accessoires:
decoring (incl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312741
312722

33,90 €

De Puri spot kan met GU10 of met ES111 lichtbron uitgevoerd worden.
Decorring voor de GU10 lichtbron is bij de levering inbegrepen.

Lichtbron advies:

PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
313331
59,50 €



Lichtbron advies:

35W EnergySaver A 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



BIMA 1

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/H/Ø: 8/15/6 cm
kop-Ø/L: 6/7,8 cm

Uitvoering:
mat wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312758
309218

55,90 €

Lichtbron advies:

PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
313331
59,50 €



Lichtbron advies:

35W EnergySaver A 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



BIMA 2

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
B/H/T: 8/15/13 cm
kop-Ø/L: 6/8 cm

Uitvoering:
mat wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312757
309213

79,90 €

Lichtbron advies:

PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
313331
59,50 €




Lichtbron advies:

35W EnergySaver A 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Q-TECH® SPOT GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
kop-Ø: 6 cm
totaal-L: 23,5 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
310464
310422

89,90 €

Lichtbron advies:

PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
313331
59,50 €



Lichtbron advies:

35W EnergySaver A 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €




AERO GU10 Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 9/9/14,5 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
307696
307697

55,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
Philips PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
313331
59,50 €



PL 2/24 SHOP

230~



Voet/lichtbron:
2G11/TC-L 2G11 (excl.)
2x 24W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 42,7/14/27,5 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs/zwart

Art. nr.:
309308

169,00 €

Lichtbron advies:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
309360
11,25 €



TWINTUBE

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Materiaal:
behuizing kunststof
buis Acryl

Afmeting:
L/B/H: 91/19,5/11,5 cm
buis-Ø: 4,3 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308769

259,00 €

Lichtbron advies:
39W, 4000K, 3220lm
308401
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



NEPRO 2 26W TC-D

230~



Voet/lichtbron:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Materiaal:
aluminium/edelstaal 304

Afmeting:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312707
312599

109,00 €

Lichtbron advies:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
303298
7,85 €



NEPRO 2 PL

230~



Voet/lichtbron:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 48/11,5/18,5 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309868

169,00 €

Lichtbron advies:
36W, 4000K, 2900lm, EEK=A
306114
11,25 €



NEPRO 2 T5

230~



Voet/lichtbron:
G5/EnergySaver (excl.)
2x 24W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 60,5/12/19 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309663

169,00 €

Lichtbron advies:
24W, 4000K, 1700lm
308400
11,25 €/st.
(zie pag. 661)





EUTRAC®

Eutrac®-System De Eutrac® Inbouw- en Opbouwrail met 3 apart schakelbare stroomkringen bestaat uit een geperst aluminiumprofiel. U krijgt 2 stroombanen met 4 ingelegde kopergeleiders van elk 2,5mm² doorsnee. Een aanpassing in de lengte kan probleemloos uitgevoerd worden door het profiel eenvoudig in te korten. Afsnijden of buigen van de kopergeleider is niet noodzakelijk. De rail heeft voorgeboorde bevestigingsgaten en is voor gebruik binnen handbereik toegestaan.

EUTRAC® 3-FASE INBOUWRAIL

230~

16A
max.

Materiaal:
aluminium/kunststof

Uitvoering:
wit/2 m

Art. nr.:
309957
109,00 €

Afmeting:
2m L/B/H: 200/5,9/4,1 cm
3m L/B/H: 300/5,9/4,1 cm

wit/3 m

309958
159,00 €

Opmerking:
Flexibele ophanging met de bevestigingsclips.
Belastbaar tot max. 4kg/m.

ACCESSOIRES Eutrac® 3-fase inbouwrail

230~ 16A max.

Voeding 1
aarde links, wit
Art. nr.:
309959
28,90 €

Voeding 2
aarde rechts, wit
312680
26,90 €

Met opliggend afdekplaatje.

Doorverbinder
elektr./mech., wit
Art. nr.:
309975
21,90 €

staal/kunststof

intern

Eindkap
wit
Art. nr.:
309971
6,90 €

kunststof

Met plafondafdekking

L/B/H: 2,7/6/3,2 cm
zichtbaar L/B/H: 1,1/6/0,1 cm

Veerclips
wit, 6st.
Art. nr.:
309977
10,90 €

staal

Voor snelle montage

230~ 16A max.

L-Verbinder 1
aarde buiten, wit
Art. nr.:
312676
69,90 €

L-Verbinder 2
aarde binnen, wit
312675
69,90 €

kunststof

Met voedingsmogelijkheid

L/B/H: 16/16/3,2 cm
zichtbaar L/B/H: 11,5/11,5/0,2 cm

EUTRAC® 3-FASE-OPBOUWRAIL

230~

16A
max.


Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
1 m L/B/H: 100/3,6/3,2 cm
2 m L/B/H: 200/3,6/3,2 cm
3 m L/B/H: 300/3,6/3,2 cm

Uitvoering:	Art. nr.:
1 m	
zwart	312239
wit	312238
zilvergrijs geanodiseerd	312240
	36,90 €
2 m	
zwart	312242
wit	312241
zilvergrijs geanodiseerd	312257
	74,90 €
3 m	
zwart	312245
wit	312244
zilvergrijs geanodiseerd	312246
	109,00 €

ACCESSOIRES Eutrac® 3-fase opbouwrail

230~

16A
max.

1

2




Voeding 1, aarde links Art. nr.:
zwart 312250
wit 312249
15,90 €

zilvergrijs 312251
22,90 €

Voeding 2, aarde rechts Art. nr.:
zwart 312253
wit 312252
15,90 €

zilvergrijs 312254
22,90 €

230~

16A
max.

Ook voor Eutrac® 3-fase
inbouwrail geschikt

Middenvoeding Art. nr.:
zwart 312283
wit 312284
37,90 €


zilvergrijs 312285
42,90 €

kunststof

Op een willekeurige plaats in de
rail te positioneren.

Niet als doorverbinder geschikt.


230~

16A
max.

Flexverbinder Art. nr.:
zwart 312269
wit 312268
zilvergrijs 312974
74,90 €

kunststof

Voor bochten 30°-330°.
Met voedingsmogelijkheid.




Voegenverbinder Art. nr.:
zwart 312286
wit 312287
zilvergrijs 312288
15,90 €

aluminium

Met ophangmogelijkheid voor pen-
del- en draadoophanging. M13
schroefdraad.

230~

16A
max.


Doorverbinder, elektrisch Art. nr.:
zwart 312275
wit 312274
15,90 €

zilvergrijs 312276
22,90 €

kunststof

Intern, bij pendel- en draadophan-
ging de voegenverbinder meebe-
stellen voor de stabiliteit
(312286/-7/-8).

230~

16A
max.

Doorverbinder Art. nr.:
zwart 312278
wit 312277
54,90 €

zilvergrijs 312279
69,90 €

kunststof

Met voedingsmogelijkheid.

	230~ 16A max. L-Verbinder 1 Art. nr.: aarde buiten, zwart 312281 aarde buiten, wit 312280 54,90 € aarde buiten, zilvergrijs 312282 69,90 € L-Verbinder 2 Art. nr.: aarde binnen, zwart 312256 aarde binnen, wit 312255 54,90 € aarde binnen, zilvergrijs 312258 69,90 € Met voedingsmogelijkheid.		230~ 16A max. T-Verbinder 1 Art. nr.: aarde rechts, zwart 312260 aarde rechts, wit 312259 74,90 € aarde rechts, zilvergrijs 312261 109,00 € T-Verbinder 2 Art. nr.: aarde links, zwart 312263 aarde links, wit 312262 74,90 € aarde links, zilvergrijs 312264 109,00 € Met voedingsmogelijkheid.
--	--	--	---

	230~ 16A max. X-Verbinder Art. nr.: zwart 312266 wit 312265 109,00 € zilvergrijs 312267 139,00 € kunststof Met voedingsmogelijkheid. 2 stroomkringen	Ook voor Eutrac® 3-fase inbouw rail geschikt.	230~ 6,3A max. Steckdose Art. nr.: zwart 303444 wit 304422 74,90 € kunststof Met voedingsmogelijkheid Voor het aansluiten van apparaten met de beschermingsklasse I of randaardstekkers met beschermingsklasse II. Voor netspanning 220-240V met trage zekering 6,3A
--	--	--	--

Ook geschikt voor Eutrac® 3-fase inbouw rail.	230~ 10A max. 5kg max. Armaturenadapter Art. nr.: zwart 310016 wit 310017 zilvergrijs 310018 15,90 € Polyamid 66 schoefdraad, trekontlasting (incl.)	Ook geschikt voor Eutrac® 3-fase inbouw rail.	10kg max. Armaturenadapter, mech. Art. nr.: zwart 303469 wit 303470 zilvergrijs 311680 7,85 € aluminium Schroefdraad M8 Met gat voor pendelarmaturen met draadophanging.
--	---	--	---

	Pendelclip Art. nr.: M13 schroefdraad zwart 312302 wit 312301 8,50 € zilvergrijs 312303 10,90 € aluminium Voor ophanging met draad- of pendelophanging		Eindkap Art. nr.: zwart 303475 wit 312271 3,20 € zilvergrijs 312273 5,20 € kunststof
--	--	--	--

	Pendelophanging recht Art. nr.: M13 schroefdraad 0,6 m, 0,28 kg zwart 312296 wit 312295 32,90 € zilvergrijs 312297 42,90 € 1,2 m, 0,49 kg zwart 312293 wit 312292 37,90 € zilvergrijs 312294 54,90 € Inkortbaar, te gebruiken met pendelclip (zie boven).		Draadophanging Art. nr.: M13 Schroefdraad 1,5 m, 0,05 kg, chroom 312247 26,90 € 3,0 m, 0,10 kg, chroom 312248 32,90 € 6,2 m, 0,20 kg, chroom 312626 37,00 €
			Plafondrozet Art. nr.: zwart 312563 wit 312564 zilvergrijs 312565 109,00 € belasting max. 10 kg Ø/H: 12,5/6,2 cm

1-FASE SPANNINGSRAIL

Alle armaturen worden met 1-fase adapter geleverd.

Spots voor
laagvolt lichtbron
QRB111



264

Spots voor
hoogvolt lichtbron
GU10



263



269



269



270



270



269



269



270



270

Spots voor
hoogvolt
lichtbron ES111



264



264



264

Spots voor
hoogvolt
lichtbron R7s




262

Spots voor
hoogvolt
lichtbron PAR



263


Spots voor
Energiespaar-
lichtbron



265



265



267



265



267



267



267

Profi-armaturen
voor commercieel
gebruik

PROFIEFFICIENT
light



262



262


LED-armaturen



261



261



261

Accessoires voor
1-fase spanningsrail

A⁺

272-273



LED TRACKSPOT 3X 3W

230~



3 st.



315°



90°



0,41



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 9/7,3/14,5 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoering:
3000K, 410lm
wit
zilvergrijs

30°

30°

Art. nr.:

313066

313068

145,00 €

EURO SPOT INTEGRATED LED

230~



3 st.



350°



100°



0,84



Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
kop Ø: 8 cm
L/H: 15/22 cm

Uitvoering:
3000K, 13W, 640lm, Ra80
wit
zilvergrijs

24°

24°

Art. nr.:

312997

312998

145,00 €

EURO SPOT LED DISK 800

230~



1 vlakkeLED



350°



100°



1,11



Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
kop Ø/L: 12,5/14 cm
L/H: 14/27 cm

Uitvoering:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90
wit
zilvergrijs

312999

313000

Art. nr.:

313048

313049

145,00 €

145,00 €



D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~



PROFIEFFICIENT
light.



Voet/lichtbron:
GU6,5/CMH-T (excl.)
35W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
L/B/H: 24/9,5/16,5 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
decoring (incl.)
reflectoren (excl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312989
312990

145,00 €

Lichtbron advies:
35W, 4200K, 3400lm, Ra90
311704
45,90 €



Accessoire advies:

Reflector, Ø/H: 9,5/8 cm

311715 12°
311717 24°
311718 38°
311716 60°
22,90 €



Q-TECH® SPOT G12 HOR

230~



PROFIEFFICIENT
light.



Voet/lichtbron:
G12/HQIT; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
kop-Ø: 12 cm
B/H: 30,5/16 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
reflector (excl.)

Uitvoering:
wit ▼
zilvergrijs ▼

Art. nr.:
310534
310535

225,00 €

Lichtbron advies:
70W, 4200K, 6600lm
309570
39,90 €



Accessoire advies:

Reflector, Ø: 10,5 cm

310416 ▼ 24°
310418 ▼ 44°
310419 ▼ 60°
14,90 €



SKELETTO

230~



Serie: pag. 318



Voet/lichtbron:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Materiaal:
staal

Afmeting:
L/B/H: 17/15,5/5 cm


Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
307753
307754

67,90 €

Lichtbron advies:
100W EnergySaver ▲ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
301938
3,40 €





PAR MESH 16

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Afmeting:
Ø/L: 9/24 cm

Materiaal:
aluminium

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311466

67,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
313234
33,90 €



PAR MESH 20

230~



Voet/Lichtbron:
E27/PAR20 (excl.)
75W max.

Afmeting:
Ø/L: 16/27 cm

Materiaal:
aluminium

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311467

79,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 5500cd
301805
8,95 €



PAR MESH 30

230~



Voet/lichtbron:
E27/PAR30 (excl.)
150W max.

Afmeting:
Ø/L: 18/39 cm

Materiaal:
aluminium

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311468

89,90 €

Lichtbron advies:
150W, 24°, 11000cd
301806
11,25 €



TEC 1 QRB



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Afmeting:
L/B/H: 14/18/16 cm

Materiaal:
aluminium

Accessoires:
E-trafo (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309585

79,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
312226 6°, 3000K, 22500cd
312227 24°, 3000K, 4500cd
15,90 €



TEC 2 QRB



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Afmeting:
L/B/H: 14/31,5/16 cm

Materiaal:
aluminium

Accessoires:
E-trafo (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309586

109,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
312226 6°, 3000K, 22500cd
312227 24°, 3000K, 4500cd
15,90 €



EURO SPOT ES111



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B: 20/14,5 cm
kop-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
309804
309828

67,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



KASPO ES111



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
kop-Ø/H: 12,7/18 cm

Uitvoering:
zilvergrijs


Art. nr.:
311526

44,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



LUNA 1



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.
of
DomeLED ES111 (excl.)
9W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
B/H/T: 7,5/21/4 cm

Accessoires:
decoring (excl.)

Accessoire advies:
decoring 111
niet geschikt voor DomeLED
307932
7,85 €



Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309322

79,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €




Lichtbron advies:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
312128 warmwit
135,00 €



TWINTUBE

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Materiaal:
behuizing kunststof
buis acryl

Afmeting:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
buis-Ø: 4,3 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308767

259,00 €

Lichtbron advies:
39W, 3000K, 3500lm
308399
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



NEPRO 2 26W TC-D

230~



Voet/lichtbron:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Materiaal:
aluminium/edelstaal 304

Afmeting:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312610
312600


109,00 €

Lichtbron advies:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
303298
7,85 €



SOPRANA PD-3

230~



Voet/lichtbron:
E27/AGL (excl.)
40W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Lengte: 14,5 cm

Materiaal:
staal/textiel/PS

Uitvoering:
1-fase adapter wit
kap wit
kap beige

1-fase adapter zilvergrijs
kap wit
kap beige

Art. nr.:
312732
312734

312733
312735

55,90 €

Lichtbron advies:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
311147
14,90 €





TONGA 4

230~



Voet/lichtbron:
E14/AGL (excl.)
60W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5/13 cm

Materiaal:
keramiek

Afmeting:
Ø/H: 15/22 cm

Uitvoering:
kap wit

Art. nr.:
309907

109,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €



COMMO PD-1

230~



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 (excl.)
13W max.

Materiaal:
staal/glas

Afmeting:
Ø/H: 10/25 cm

Uitvoering:
chrom/glas deels gesatineerd
adapter wit 312730
adapter zilvergrijs 312731

Art. nr.:

55,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



SO-TOO

230~



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
23W max.
tot max. Ø/L: 6,5/19 cm

Materiaal:
staal/glas

Afmeting:
Ø/H: 15/27 cm
glas-Ø/H: 15/21 cm

Uitvoering:
wit
chrom

Art. nr.:
313060
313061

109,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



Lichtbron advies:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
313317
44,90 €



PIRUS

230~



Voet/lichtbron:
E14/AGL kaarsvorm (excl.)
40W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Materiaal:
staal/glas
rode textiel kabel

Afmeting:
Ø/H: 14/19 cm

Uitvoering:
chrom

Art. nr.:
310622

89,90 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €





BIMA 1

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/H/Ø: 8/14/6 cm
kop-Ø/L: 6/8 cm

Uitvoering:
mat wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312783
309216

55,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



BIMA 2

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/H/Ø: 8/14/13 cm
kop-Ø/L: 6/8 cm

Uitvoering:
mat wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312756
309211

67,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



EURO SPOT GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
L/B/H: 12,3/15,2/8 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312882
312881


55,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



TOBU

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
staal/glas

Afmeting:
L/B/H: 16,5/8/6 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
glas deels gesatineerd

Art. nr.:
308416

39,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



BLOX

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
L/B: 10,5/15,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309491

67,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



KASPO

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
B/H/T: 7/31,5/8,5 cm
kop-Ø: 5,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309209

39,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
313234
33,90 €



Q-TECH® SPOT GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
kop-Ø: 6 cm
totaal-L: 21,5 cm

Uitvoering:
wit ▼
zilvergrijs ▼

Art. nr.:
310460
310423


79,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



AERO GU10 Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 7/7/11 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
306851
306850


44,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



PURI

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 8/3,5/9 cm
kop-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312643
308620

27,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €







De Puri spot kan met GU10 of met ES111 lichtbron uitgevoerd worden.
De decoring voor de GU10 lichtbron zit bij de levering inbegrepen.





ACCESSOIRES 1-fase HV rail INBOUW



De informatie heeft betrekking op montage in een vast plafond.
Bij montage in een hol plafond is de bevestigingsclip (312745) nodig, in dit geval bedraagt de inbouwdiepte 4 cm!



ACCESSOIRES 1-fase HV rail opbouw

 	230~ 16A max. 1,34 1-fase rail wit zilvergrijs Art. nr.: 309282 309283 55,90 € L/B/H: 200/3,5/1,8 cm kabeldoorsnede: 4 mm²		230~ 16A max. 0,04 Voeding 1 wit, aarde links zilvergrijs, aarde links Art. nr.: 309284 309285 Voeding 2 wit, aarde rechts zilvergrijs, aarde rechts Art. nr.: 309286 309287 7,90 € zichtbaar L/B/H: 6,5/3,4/1,8 cm totaal-L: 10,5 cm
	230~ 16A max. 0,05 Doorverbinder met voedingsmogelijkheid wit zilvergrijs Art. nr.: 309298 309299 10,90 € zichtbaar L/B/H: 9,5/3,4/1,8 cm totaal-L: 17,5 cm		230~ 16A max. 0,03 Doorverbinder, elektrisch wit zilvergrijs Art. nr.: 309296 309297 5,40 € zichtbaar L/B/H: 0,4/3,4/1,8 cm totaal-L: 6,4 cm
	230~ 16A max. 0,05 Hoek-verbinder 1 wit, aarde buiten zilvergrijs, aarde buiten Art. nr.: 309288 309289 Hoek-verbinder 2 wit, aarde binnen zilvergrijs, aarde binnen Art. nr.: 309290 309291 10,90 € Met voedingsmogelijkheid zichtbare L/B/H: 6,5/6,5/1,8 cm totaal-L: 10,5 cm		230~ 16A max. 0,1 T-verbinder 1 wit, aarde links zilvergrijs, aarde links Art. nr.: 309292 309293 T-verbinder 2 wit, aarde rechts zilvergrijs, aarde rechts Art. nr.: 309294 309295 13,90 € Met voedingsmogelijkheid zichtbaar L/B/H: 9,5/6,5/1,8 cm totaal-L: 17 cm
	230~ 16A max. 0,1 Flexverbinder wit zilvergrijs Art. nr.: 309300 309301 14,90 € zichtbaar L/B/H: 16,1/3,4/1,8 cm totaal-L: 23,7 cm buigradius van 70°-180°.		Stabilisator doorverbinder lang nikkel mat Art. nr.: 312857 5,50 € L/B/H: 19,7/3,2/1,3 cm Ter versteviging van meerdere stukken rail met de plafondophanging (143141/-2)
	Stabilisator hoekverbinder lang nikkel mat Art. nr.: 312742 5,50 € L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm Ter versteviging van meerdere stukken rail met de plafondophanging (309306/-7)		Eindkap wit/2 st. zilvergrijs/2 st. Art. nr.: 309304 309305 2,20 € L/B/H: 0,4/3,4/1,8 cm
	230~ 6A max. 0,04 1-F pendelarmatuuradapter wit zilvergrijs Art. nr.: 312649 312650 8,90 € mech. belasting 20N max. schroefdraad (incl.) trekontlasting (incl.) L/B/H: 8,2/3,5/4,2 cm zichtbaar L/B/H: 8,2/3,5/2,7 cm		230~ 6A max. 0,1 Plafondrozet wit zilvergrijs Art. nr.: 308549 308550 16,90 € kunststof Ø/H: 12/2,5 cm belasting max. 2 kg

EASYTEC® II

CHROOM/ZWART

Alle armaturen worden inclusief Easytec® II-Adapter geleverd.

Spots voor
Easytec® II
chroom/zwart



Pendelarmaturen
voor
Easytec® II
chroom/zwart



Accessoires voor
Easytec® II
chroom/zwart



EASYTEC® II

ZILVERGRIJS

Alle armaturen worden inclusief Easytec® II-Adapter geleverd.

Spots voor
Easytec® II
zilvergrijs



Pendelarmaturen
voor
Easytec® II
zilvergrijs



Accessoires voor
Easytec® II
zilvergrijs





LIGHT EYE PENDEL

230~  1,5m  0,7  **Voet/lichtbron:**
GU10/ES111 (excl.)
75W max.**Materiaal:**
staal
zwarte textiel kabel**Afmeting:**
kop-Ø/H: 15/14,5 cm**Uitvoering:**
chrom/zwart**Art. Nr.:**
310936

109,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €

LIGHT EYE ES111 SPOT

230~  350°  90°  0,55  **Voet/lichtbron:**
GU10/ES111 (excl.)
75W max.**Materiaal:**
staal**Afmeting:**
kop-Ø/H: 15/26 cm**Uitvoering:**
chrom/zwart**Art. Nr.:**
310938

89,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €

LIGHT EYE PENDEL

230~  1,5m  0,7  

Serie: pag. 047, 165

**Voet/lichtbron:**
GU10/ES111 (excl.)
75W max.**Materiaal:**
staal
zwarte textiel kabel**Afmeting:**
kop-Ø/H: 15/14,5 cm**Uitvoering:**
chrom**Art. Nr.:**
310032

109,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €

LIGHT EYE ES111 SPOT

230~  350°  90°  0,55  

Serie: pag. 047, 165

**Voet/lichtbron:**
GU10/ES111 (excl.)
75W max.**Materiaal:**
staal**Afmeting:**
kop-Ø/H: 15/26 cm**Uitvoering:**
chrom**Art. Nr.:**
310033

89,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €

LIGHT EYE GU10 SPOT

230~  350°  90°  0,29  **Voet/lichtbron:**
GU10/GU10 (excl.)
50W max.**Materiaal:**
staal**Afmeting:**
B/H: 10/20 cm
kop-Ø: 9 cm**Uitvoering:**
chrom**Art. Nr.:**
310403

67,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver & 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



BIMA 1

230~



350°



180°



0,3



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
B/H: 7,5/23 cm
kop-Ø/H: 6/8 cm

Uitvoering:
chrom/zwart

Art. Nr.:
310884
67,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



RAKA SPOT Design by CDC

230~



350°



90°



0,4



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/staal

Afmeting:
L/B/H: 9/6/24 cm

Uitvoering:
chrom/zwart

Art. Nr.:
310915
79,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
313234
33,90 €



GX53 SPOT

230~




350°



180°



0,33



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.
of LED GX53, 2,8W (excl.)
of PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)
of Shoplight GX53 11W (excl.)

Materiaal:
staal

Afmeting:
L/B/Ø: 21/10,5/9 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
311431
55,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



SIENA

230~




350°



90°



0,18



Voet/lichtbron:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Accessoires:
decoring voor GU10 lichtbron (incl.)

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
309772
55,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
313234
33,90 €





YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~

350°

90°

0,45



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Accessoires:
decoring (incl.)

Zonder decoring ook geschikt voor
de DomeLED.

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
310320

79,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
310054 warmwit
109,00 €





BIBA 3

230~



Voet/lichtbron:
E14/AGL (excl.)
60W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/H: 5/13 cm

Materiaal:
staal/glas

Afmeting:
glas-Ø/H: 13/26 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
chrom

Art. Nr.:
309783

145,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €



SO-TOO PENDELARMATUUR

230~



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
23W max.
tot max. Ø/L: 6,5/19 cm

Materiaal:
staal/glas
zwarte textiel kabel

Afmeting:
Ø/H: 15/27 cm
glas-Ø/H: 15/21 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
313062

109,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



PIRUS

230~



Voet/lichtbron:
E14/AGL kaarsvorm (excl.)
40W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Materiaal:
staal/glas
rode textiel kabel

Afmeting:
kop-Ø/H: 14/19 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
chrom

Art. Nr.:
310599


89,90 €


Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €





ACCESSOIRES Easytec® II, chroom/zwart

 230~ 16A max. ↑ +A ← +A Rail zwart, 1 st. aluminium L/B/H: 200/1/3 cm Art. Nr.: 309768 79,90 € 2 eindkappen chroom (incl.)	 Voeding chroom, 1 st. aluminium/glas L/B/H: 7,5/7,5/6 cm kabel-L: 40 cm Art. Nr.: 309769 67,90 €
 Plafondophanging 10 cm chroom, 1 st. L: 10 cm Art. Nr.: 309771 22,90 €	 Plafondophanging flexibel chroom, 1 st. L: verstelbaar 18-26 cm Art. Nr.: 310666 27,90 €
 Doorverbinder chroom, 1 st. Art. Nr.: 309770 27,90 €	 Geïsoleerde verbinder chroom, 1 st. Art. Nr.: 309776 27,90 € Te gebruiken bij twee afzonderlijke stroomkringen
 Flexverbinder chroom, 1 st. L/B/H: 21,5/3/4 cm Art. Nr.: 309779 55,90 €	 Pendelarmaturen adapter chroom, 1 st. Belasting 0,7 kg max. L: 13 cm Art. Nr.: 310433 33,90 €
 Eindkappen chroom, 2 st. Art. Nr.: 309774 4,50 €	 Buigmachine voor -Ø: > 50 cm Art. Nr.: ▼ 308780 225,00 €



SIENA

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
75W max.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308797

44,90 €

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Accessoires:
decoring voor GU10 (incl.)

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



decoring voor ES111 zie pag. 264

LIMA

230~



Serie: pag. 161



rasterinzet uitneembaar

Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309276

79,90 €

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/T: 22/10/12 cm
glas-Ø: 6 cm

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



BIMA 1

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309220

67,90 €

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
B/H: 7,5/23 cm
kop-Ø/H: 6/8 cm

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



BIMA 2

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
B/H: 13/23 cm
kop-Ø/H: 6/8 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309215

89,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Accessoires:
decoring (incl.)

Opmerking:
Zonder decoring ook geschikt voor
de DomeLED.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310319

67,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €




Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
310054 warmwit
109,00 €



BLOX

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
L/B/H: 19,5/5,5/11 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309343

55,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



ANILA

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/L: 7/23,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310324

55,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



KANO

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/L: 6,5/18 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308794

55,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



YANTI

230~



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
aluminium/keramiek

Afmeting:
Ø/L: 7/20 cm

Uitvoering:
zilvergrijs/wit

Art. Nr.:
308802

44,90 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €



SWIFTEC Design by CDC/FGL

230~



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/L: 6/21 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
glas gesatineerd

Art. Nr.:
308811

67,90 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €



SWIFTEC PENDEL

230~



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
glas

Afmeting:
glas-Ø/H: 6/10 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd

Art. Nr.:
308792


79,90 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €



SAIL R7s Design by CDC/FGL

230~



Voet/lichtbron:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Materiaal:
staal/glas gesatineerd

Afmeting:
L/B/H: 20/15/16,5 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
zilvergrijs

Art. Nr.:
309744

89,90 €

Lichtbron advies:
100W EnergySaver ≈ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
301938
3,40 €



PIRUS

230~



Voet/lichtbron:
E14/AGL kaarsvorm (excl.)
40W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Materiaal:
staal/glas
rode textiel kabel

Afmeting:
kop-Ø/H: 14/19 cm

Uitvoering:
chroom

Art. Nr.:
310619

89,90 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €





LIGHT EYE PENDEL

230~



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
staal
zwarte textiel kabel

Afmeting:
kop-Ø/H: 15/14,5 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
310860

109,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Lichtbron advies:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
312128 warmwit
135,00 €





BIBA 3

230~



Voet/lichtbron:
E14/AGL (excl.)
60W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/H: 5/13 cm

Materiaal:
glas

Afmeting:
glas-Ø/H: 13/26 cm

Uitvoering:
zilvergrijs/
glas gesatineerd

Art. Nr.:
309337

109,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €



TONGA 1/4

230~



De hier afgebeelde armatuurkap van de Tonga 1 is van mondgeblazen gekleurd glas. Elk armatuur is uniek, de vorm van het patroon kan verschillen.



1



4



Voet/lichtbron:
E14/AGL (excl.)
60W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/H: 5/13 cm

Materiaal:
Tonga 1 glas
Tonga 4 keramiek

Afmeting:
glas-Ø/H: 15/22 cm

Uitvoering:
Tonga 1
glas rood/oranje ▼
Tonga 4
keramiek wit

Art. Nr.:
309338
309904


109,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €






ACCESSOIRES Easytec® II, zilvergrijs

 230~ 16A max. ↑ +A ← +A Ⓢ 1,0 ⚡	Rail zilvergrijs/1 st. aluminium L/B/H: 200/1/3 cm Art. Nr.: 308793 67,90 € 2 eindkappen zilvergrijs (incl.)		Voeding zilvergrijs/1 st. aluminium/glas L/B/H: 7,5/7,5/6 cm kabel-L: 40 cm Art. Nr.: 308781 55,90 €
	Plafondophanging 10 cm zilvergrijs/1 st. L: 10 cm Art. Nr.: 308783 16,90 €		Plafondophanging flexibel zilvergrijs/1 st. L: verstelbaar 18-26 cm Art. Nr.: 308785 27,90 €
	Flexibele plafondhouder zilvergrijs/1 st. voor schuine plafonds gewricht: 180° totaal-L: 23-31 cm Art. Nr.: 308791 27,90 €		Flexibele wandhouder met spandraad zilvergrijs/1 st. L/B/H: 27/2,5/7 cm verstelbaar van 15,5-24 cm draadlengte: 40 cm Art. Nr.: 309792 39,90 €
	Doorverbinder zilvergrijs/1 st. Art. Nr.: 308782 27,90 €		Geïsoleerde verbinder zilvergrijs/1 st. Art. Nr.: 308786 22,90 € Te gebruiken bij twee afzonderlijke stroomkringen.
	Flexverbinder zilvergrijs/1 st. L/B/H: 21,5/3/4 cm Art. Nr.: 308820 55,90 €		Pendelarmaturen adapter zilvergrijs/1 st. Belasting: 0,7 kg max. product-L: 13 cm Art. Nr.: 308818 33,90 € Pendellengte eenvoudig in te korten.
	Eindkappen zilvergrijs/2 st. Art. Nr.: 308815 4,50 €		Buigmachine voor -Ø: > 50 cm Art. Nr.: ▼ 308780 225,00 €


LINUX LIGHT® CHROOM

Alle armaturen worden inclusief de Linux Light® Adapter geleverd.

Spots voor Linux Light® chroom						
	290	290	290	290	290	289
Pendelarmaturen voor Linux Light® chroom						
	289	289				
Accessoires voor Linux Light® chroom						
	291					

LINUX LIGHT® ZILVERGRIJS

Alle armaturen worden inclusief de Linux Light® Adapter geleverd.

Spots voor Linux Light® zilvergrijs					
	294	294	294	294	294
					
	293	293	293		
Pendelarmaturen voor Linux Light® zilvergrijs					
	293	293			
Accessoires voor Linux Light® zilvergrijs					
	295				



NONDRI

12~



Voet/lichtbron:
G6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Uitvoering:
chrom/wit

Art. Nr.:
311052

Materiaal:
aluminium/keramiek

Afmeting:
Ø/L: 7,5/22 cm

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



ORION PENDEL

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Uitvoering:
chrom/wit gesatineerd

Art. Nr.:
311057

Materiaal:
glas

Afmeting:
kap-Ø/H: 12,5/9 cm

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



DEWI

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Uitvoering:
chrom/wit

Art. Nr.:
311070

Materiaal:
keramiek

Afmeting:
kap-Ø/H: 9/10,5 cm

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



LIGHT EYE SPOT MR16

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
staal

Afmeting:
B/H: 10/18,5 cm
kop-Ø: 9 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
311056

55,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



LIKA Design by CDC

12~



Voet/lichtbron:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/L: 8/15 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
311069

67,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



ANILA

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/L: 7/21 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
311055


55,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



SYROS

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/L: 5,5/15 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
311059

44,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



QRB SPOT

12~



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/L: 6/16,5 cm

Uitvoering:
chrom


Art. Nr.:
311067

39,90 €

Lichtbron advies:
50W EnergySaver ± 75W
24°, 3000K, 5800cd
312229
15,90 €



ACCESSOIRES voor Linux Light® chrom



12~

25A max.



Rail
chrom/1 st.
aluminium
2 eindkappen helder (incl.)
L/B/H: 200/2,3/0,5 cm
buigmachine (306715)
zie pag. 295

Art. Nr.:
311060
55,90 €



Voeding
25A max.
chrom/1 st.
Ø/H: 3,7/2,9 cm
Kabel-L: 60 cm

Art. Nr.:
311065
39,90 €



230~

20-105 VA



Shortbox Trafo
20-105VA
chrom/1 st.
kunststof
L/B/H: 18/5/10 cm
max. raillelengte: 2 m
nullastspanning: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C
Bij een grotere overspanning dan
>75 cm heeft men de plafondop-
hanging van 10 cm (311125)
nodig.
Meer trafo's vindt u in het acces-
soires gedeelte.

Art. Nr.:
311114
109,00 €



Plafondophanging
6,5 cm
chrom/1 st.
aluminium

Art. Nr.:
311062
22,90 €



Plafondophanging
10 cm
chrom/1 st.
aluminium

Art. Nr.:
311125
33,90 €

Geschikt voor Linux Light® Shortbox
trafo (311114).



Flexverbinder L
25A max.
chrom/1 st.
zwenkhoek: 240°
gewicht: 0,06 kg

Art. Nr.:
311071
33,90 €




Plafondophanging
flexibel
chrom/1 st.
aluminium
product-L: 17,5-26 cm

Art. Nr.:
311066
33,90 €



Flexverbinder Y
25A max.
chrom/1 st.
zwenkhoek: <45°
gewicht: 0,17 kg

Art. Nr.:
311072
79,90 €




Doorverbinder
25A max.
chrom/1 st.

Art. Nr.:
311058
22,90 €



Flexverbinder X
25A max.
chrom/1 st.
zwenkhoek: <60°
gewicht: 0,21 kg

Art. Nr.:
311073
89,90 €



Geïsoleerde verbinding
chrom/1 st.
Te gebruiken bij twee afzonderlijke
stroomkringen.

Art. Nr.:
311061
22,90 €



Draadophanging
chrom/1 st.
pendel-L: 2,5 m

Art. Nr.:
311064
33,90 €



eindkappen
helder/2 st.
kunststof

Art. Nr.:
308212
4,50 €



STRATOS

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/H: 6/15 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
glas gesatineerd

Art. Nr.:
306713

39,90 €




Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



YANTI

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/keramiek

Afmeting:
Ø/L: 7/17,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
wit

Art. Nr.:
308041

44,90 €




Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



SAIL

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
glas gesatineerd

Art. Nr.:
306709

44,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



ORION PENDEL

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Materiaal:
messing/glas

Afmeting:
kap-Ø/H: 12,5/9 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
wit gesatineerd

Art. Nr.:
306977

67,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



TONGA 4

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Materiaal:
messing/keramiek

Afmeting:
kap-Ø/H: 15/22 cm

Uitvoering:
Tonga 4, wit

Art. Nr.:
309903


109,00 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



LIKA Design by CDC

12~



Voet/lichtbron:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/L: 8/15 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308042


55,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



SPACE

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 7,3/5/16,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
306710

39,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



QRB SPOT

12~



QRB SPOT met
POWERLED QRB lichtbron (311743).
Het railsysteem moet in dit geval worden
uitgerust met een conventionele trafo.

Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/L: 6/16,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
307137


39,90 €

Lichtbron advies:
50W EnergySaver ≈ 75W
24°, 3000K, 5800cd
312229
15,90 €



SYROS

12~



Voet/lichtbron:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/L: 5,5/15 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
306708

33,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



ANILA

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/L: 7/21 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
glas helder

Art. Nr.:
310326

55,90 €



Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



ACCESSOIRES voor Linux Light® zilvergrijs

	12~ 25A max. Rail zilvergrijs/1 st. 1 m Art. Nr.: 306931 27,90 € aluminium B/H: 2,3/0,5 cm 2 m 306590 44,90 € 2 eindkappen zilvergrijs (incl.)		Voeding 25A max. zilvergrijs/1 st. Ø/H: 3,7/2,9 cm Kabel-L: 60 cm Art. Nr.: 306585 33,90 €
	230~ 12~ 20-105 VA Shortbox Trafo 20-105VA zilvergrijs/1 st. kunststof L/B/H: 18/5/10 cm max. raillelge: 2 m nullastspanning: 11,5V ta: 50°C, tc: 70°C Bij een grotere overspanning dan >75 cm heeft men de plafondophanging van 10 cm (311126) nodig. Meer trafo's vindt u in het accessoires gedeelte. Art. Nr.: 311113 99,90 €	 	Plafondophanging 6,5 cm zilvergrijs/1 st. aluminium Art. Nr.: 307281 16,90 € Plafondophanging 10 cm zilvergrijs/1 st. aluminium Art. Nr.: 311126 22,90 € Geschikt voor Linux Light® Shortbox trafo (311113).
	Flexverbinder L 25A max. zilvergrijs/1 st. zwenkbereik: 240° gewicht: 0,06 kg Art. Nr.: 307111 33,90 €		Plafondophanging 21 cm zilvergrijs/1 st. aluminium Art. Nr.: 306587 22,90 €
	Flexverbinder Y 25A max. zilvergrijs/1 st. zwenkhoek: <45° gewicht: 0,17 kg Art. Nr.: 307384 67,90 €		Plafondophanging flexibel zilvergrijs/1 st. aluminium product-L: 17,5-26 cm Art. Nr.: 308043 27,90 €
	Flexverbinder X 25A max. zilvergrijs/1 st. zwenkhoek: <60° gewicht: 0,21 kg Art. Nr.: 307399 89,90 €		Doorverbinder 25A max. zilvergrijs/1 st. Art. Nr.: 306589 22,90 €
	Plafondophanging voor schuin plafond flexibel zilvergrijs/1 st. aluminium zwenkhoek: 180° product-L: 20-30 cm Art. Nr.: 308631 27,90 €		Geïsoleerde verbinding zilvergrijs/1 st. Art. Nr.: 306771 22,90 € Te gebruiken bij twee afzonderlijke stroomkringen.
	Wandhouder flexibel zilvergrijs/1 st. aluminium. product-L: 12,5-21 cm Art. Nr.: 308431 27,90 €		eindkappen zilvergrijs/2 st. kunststof Art. Nr.: 307877 4,50 €
	Draadophanging zilvergrijs/1 st. Pendel-L: 2,5 m Art. Nr.: 307730 22,90 €		Pendelarmatuur adapter zilvergrijs/1 st. aluminium product-L: 13 cm Art. Nr.: 308639 27,90 €
	Buigmachine 1 st. voor -Ø: > 40 cm Art. Nr.: 306715 169,00 €		

C-TRACK®



Enkele toepassingsvoorbeelden:

- Vitrineverlichting
- Spiegelverlichting
- Indirecte verlichting
- Verlichte fotowand

Het ruimtebesparende railsysteem met geïntegreerde 12V spanningsrail.

De gebruiker kan met behulp van het C-Track® systeem en de onderdelen zelf de gewenste opstelling samenstellen en monteren. In korte tijd realiseert men presentatieschappen in combinatie met verlichting. De laagvoltechniek is tijdloos en door toepassing van standaard transformatoren met 12V uitgangsspanning aanraakveilig.

Een perfecte uitlichting is zelfs bij de kleinste opstelling mogelijk. De C-Track® spots worden simpel op de gewenste plaats door middel van een kwartslag draaien in de rail geklikt. Men kan kiezen uit een drietal spots. Diverse lampen (eventueel gekleurde) maken het systeem compleet.

KARDANIC SPOT

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/staal

Afmeting:
L/B/H: 6,5/3,3/3,3 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309248

14,90 €

Lichtbron advies:

PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



DABO SPOT

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
20W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 7/2,3/7 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309249

14,90 €



Lichtbron advies:

PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



GOOSE SPOT

12~



Voet/lichtbron:
G4/MR11 (excl.)
35W max.

Materiaal:
staal

Afmeting:
L/B/H: 23,5/2,3/2,3 cm

Opmerking:
richtbaar d.m.v. de zwanenhals

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309246

14,90 €


Lichtbron advies:

PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 590cd, RA80
312971
49,90 €





ACCESSOIRES voor C-Track®

 12~ 20A max.	 Rail 20A max. zilvergrijs aluminium L/B/H: 200/2,3/1 cm 2 eindkappen (incl.) Art. Nr.: 309236 67,90 €		Voeding 20A max. zilvergrijs/1 st. L/B/H: 5,6/2,6/1,5 cm Art. Nr.: 309235 14,90 €
	Doorverbinder 20A max. zilvergrijs/1 st. L/B/H: 4,3/2,3/1 cm Art. Nr.: 309601 6,75 €		Flexverbinder 20A max. zilvergrijs/1 st. L/B/H: 19/2,5/1,5 cm Art. Nr.: 309734 27,90 €
	Hoekverbinding 20A max. zilvergrijs/2 st. L/B/H: 3,3/3,3/1 cm Art. Nr.: 309238 8,95 €		Draadophanging zilvergrijs/2 st. aluminium draad-L: 1,2 m Art. Nr.: 309245 22,90 € Voor planken tot 30cm diep en max. 6mm dik. Mechanische belastbaarheid per draad: 12 kg.
	Wand- en plafondhouder zilvergrijs/4 st. B/H/D: 0,9/1,7/0,9 cm Art. Nr.: 309240 5,40 €		Eindkappen zilvergrijs/2 st. L/B/H: 2/2,3/1 cm Art. Nr.: 309237 3,40 €

GLU-TRAX®

ROBOT 2 zwenkbaar

12~ 110° 0,02



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
staal/kunststof

Afmeting (zonder lichtbron):
B/H/D: 3/3/2,2 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
312311

11,25 €

Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



SOLO 90° zwenkbaar

12~ 350° 90° 0,03



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W

Materiaal:
messing

Afmeting:
kop-Ø/H: 2,2/3 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
305487

22,90 €

Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



POWER-LED SPOT

12~ LED 1Stk. 360° 180° 25° 0,04



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
aluminium/PC

Afmeting:
Ø/H: 2,7/6,35 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Opmerking:
Alleen te gebruiken met
conventionele trafo.

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 6000K
LED 3000K

Art. Nr.:
311965

311964

55,90 €

BASISCOMPONENTEN voor GLU-TRAX®

12~ 20A max. 0,2



Rail
20A max.
transparant
kunststof PC
L/B/H: 150/1/0,5 cm

Art. Nr.:
309584
22,90 €

montage dmv.
dubbelzijdige
tape, 3 m

309611
11,25 €



Montageclips
helder, 10st.
kunststof PC
Ø/H: 1,7/0,8 cm

Art. Nr.:
311963
7,85 €

Max. afstand van de Clips: 50 cm.
Max. mechanische belasting: 1 kg.

De clips zijn zowel met tape voor bevestiging op gladde ondergronden als ook met een gat voor schroefbevestiging uitgevoerd. Bij een houten ondergrond adviseren we gebruik te maken van de schroefbevestiging.



Flexibele doorverbinder
20A max.
grijs/1 st.
L/B/H: 7,3/1,4/0,8 cm

Art. Nr.:
306602
11,25 €



**Voeding/
doorverbinder**
20A max.
grijs/1 st.

Art. Nr.:
306616
5,40 €





MINI ALU TRACK

LED SPOT

12~



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
aluminium/PC

Afmeting:
Ø/H: 2,3/4,5 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Uitvoering:
chrom
LED 6000K
LED 3000K

Art. Nr.:
312501
312502

55,90 €

ACCESSOIRES voor Mini Alu-Track

12~



Mini Alu-Track rail
12,5A max.
chrom
aluminium/PC
L/B/H: 100/1,1/0,85 cm
2 eindkappen, helder (incl.)

Art. Nr.:
312490
22,90 €

Alleen te gebruiken met
conventionele trafo.



Voeding
12,5A max.
chrom/1 st.

L/B/H: 1,4/2,2/1,7 cm

Art. Nr.:
312494
7,85 €



Doorverbinder
12,5A max.
chrom/1 st.
L/B/H: 1,8/1,1/0,8 cm

Voor het elektrisch doorverbinden
van de rail (312490).

Art. Nr.:
312495
1,70 €



**Doorvoerring voor
schappen**
helder/2 st.
acryl
Ø/H: 2,2/1,3 cm



Art. Nr.:
312497
1,70 €



Montageclips
helder, 10 st.
kunststof PC
L/B/H: 2,5/1,5/1,1 cm

Montageclips met tape uitgevoerd
voor bevestiging van de rail op
glas. Voor montage op hout kan
het schroefgat gebruikt worden.

Art. Nr.:
312496
7,85 €



APOLLO

LAMPHOUDER ZWENKBAAR

12~



Voet/lichtbron:
GX5,3/MR16; steekvoet (excl.)
35W max.

Uitvoering:
zwart/2 st.
wit/2 st.
zilvergrijs/2 st.

Art. Nr.:
300038
300039
308226

22,90 €



Lichtbron advies:

COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
313230
27,90 €



BASISCOMPONENTEN voor Apollo Laagvolt rail

230~
12~50-150
VA

elektronische railtrafo
kunststof
zwart 305075
wit 305076
zilvergrijs 305664
67,90 €

L/B/H: 18,4/4,4/4,5 cm

Bij gebruik van elektronische trafo's mag een lengte van 2m niet overschreden worden.
Bij gebruik van wandhouders (304353/-4) heeft men een voeding (300028/300029/308574) nodig, om het systeem met de Apollo trafo (305075/305076/305664) te kunnen gebruiken!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoires gedeelte.



Rail, 1 m
25A max.
aluminium
2 st.
B/H: 1,6/1,2 cm

Art. Nr.:
zwart 300047
wit 308439
alu gesat. 300046
55,90 €



Rail, 2 m
25A max.
aluminium
1 st.
B/H: 1,6/1,2 cm

Art. Nr.:
alu gesat. 308484
55,90 €



Voeding
25A
1 st.
L/B/H: 11/2/1,8 cm
Kabel-L: 60 cm

Art. Nr.:
zwart 300028
wit 300029
zilvergrijs 308574
14,90 €



Flexverbinder
25A
1 st.
L/B/H: 14,5/2/1,8 cm

Art. Nr.:
zwart 300034
wit 300035
14,90 €



Doorverbinder
25A
2 st.
L/B/H: 5,3/2/1,8 cm

Art. Nr.:
zwart 300040
wit 300041
zilvergrijs 308573
11,25 €



eindkappen
kunststof
2 st.
L/B/H: 3,6/1,6/1,8 cm

Art. Nr.:
zwart 300030
wit 300031
zilvergrijs 308579
7,85 €



Wandhouder
kunststof
4 st.

Art. Nr.:
zwart 304353
wit 304354
22,90 €

Bij gebruik van wandhouders heeft men een voeding (300028/300029/308574) nodig, om het systeem met de Apollo trafo (305075/305076/305664) te kunnen gebruiken!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoires gedeelte.





WAVE

De hieronder afgebeelde armaturen van het Wave spanningsrail systeem worden incl. Wave adapter geleverd.

STAR

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
L/B/H: 12,5/6/13 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
chrom/wit

Art. Nr.:
305658

44,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



SPACE

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
305078


39,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



SYROS

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/H: 7,4/13 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
302279


27,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K
301849 25°, 2450cd
301847 40°, 1500cd
2,20 €



LIGHT TUBE Design by CDC

12~ 350° 0,25



Voet/lichtbron:
G4/steekvoet (excl.)
2x 20W max.

Materiaal:
glas/aluminium

Afmeting:
Ø/L/H: 4,2/20/10,5 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
zilvergrijs

Art. Nr.:
306355
55,90 €

Lichtbron advies:
20W, 2700K, 330lm
304860
1,05 €



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,15



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B: 13/6 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
310022
39,90 €

Lichtbron advies:
50W EnergySaver $\approx$ 75W
24°, 3000K, 5800cd
312229
15,90 €



BIG SURA PENDEL

12~ 1,6m 0,4



Voet/lichtbron:
G6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Materiaal:
keramiek/messing, verchroomd

Afmeting:
kop-Ø/H: 9/9,5 cm

Opmerking:
De pendellengte is bij de adapter
in te korten.


Uitvoering:
chrom/wit

Art. Nr.:
310524
67,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



ACCESSOIRES voor Wave



12~ **Systeemstangen**
25A max.
chrom/2 Stangen
Ø/L: 0,6/70 cm
Art. Nr.:
302301
22,90 €



Verbindingsstekker
chrom/10 st.
Art. Nr.:
302300
11,25 €



Eindkappen
zilvergrijs/2 st.
voor spoorbreedte 3 cm
Art. Nr.:
302294
3,40 €



Hoekstekker
chrom/2 st.
Art. Nr.:
304844
11,25 €



Kabelvoeding
25A max.
chrom/2 Kabel
product-L: 25 cm
Art. Nr.:
302293
11,25 €



90°-hoek
25A max.
chrom
Art. Nr.:
85 mm, binnen
302304
115 mm, buiten
302302
6,75 €
voor spoorbreedte 3 cm.



Ophanging
chrom/zilvergrijs
product-L: 25 cm
voor spoorbreedte 3 cm
voet-Ø: 1 cm
lengte: verstelbaar 16-28 cm
Art. Nr.:
302286
7,85 €

LV-DRAADSYSTEEM



Draadarmatuur QRB



Comet

DRAAD ARMATUUR QRB



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
309281

33,90 €

Materiaal:
staal

Afmeting:
kop-Ø: 14 cm

Lichtbron advies:
50W EnergySaver Δ 75W
24°, 3000K, 5800cd
312229
15,90 €



COMET



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Uitvoering:
glas deels gesatineerd
chrom

Art. Nr.:
309954

22,90 €

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/H: 6/13 cm

Lichtbron advies:
50W, 25°, 2700K, 2450cd
301849
2,20 €





SPHERE WIRE

12~



10



0,25



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
20W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/L: 9/12,5 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
313174

44,90 €

Lichtbron advies:
20W, 2700K, 330lm
304860
1,05 €



SAIL

12~



15



0,15



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
35W max.

Materiaal:
messing/glas

Afmeting:
L/B/H: 12/8/9,5 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
chrom

Art. Nr.:
310404

44,90 €

Lichtbron advies:
35W, 2700K, 595lm
304961
1,05 €





SURA

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Materiaal:
messing/keramiek

Afmeting:
kop-Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Uitvoering:
chrom
kap wit

Art. Nr.:
309993

44,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



SURA PENDEL

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Materiaal:
messing/keramiek

Afmeting:
kop-Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Opmerking:
De pendellengte is bij de adapter
inkortbaar.

Uitvoering:
chrom
kap wit

Art. Nr.:
310080

55,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



SALUNA

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/H: 5,5/12,5 cm

Uitvoering:
alu natuur

Art. Nr.:
308739


44,90 €

Lichtbron advies:
35W, 40°, 2700K, 810cd
301845
2,20 €



SYROS

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/L/B: 2,5/9/17 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
309991

33,90 €

Lichtbron advies:
50W, 25°, 2700K, 2450cd
301849
2,20 €



COSMIC LAMPHOUDER, ZWENKBAAR

12~



Voet/lichtbron:
GX5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Uitvoering:
zwart/2 st.

Art. Nr.:
300082

27,90 €



Lichtbron advies:
COB LED 4,2W
60°, 2800K:3000K, 285lm
313230
27,90 €



TELESKOP

12~



10:30

0,08



Voet/lichtbron:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Afmeting:
Staafl: 21-52 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
305477

22,90 €

Lichtbron advies:
20W, 40°, 2700K, 450cd
301842
2,20 €



DRAADARMATUUR MR16

12~



12

0,07



Voet/lichtbron:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Afmeting:
L: 60 cm

Uitvoering:
zwart

Art. Nr.:
302384

16,90 €

Lichtbron advies:
COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
313230
27,90 €



ACCESSOIRES voor Laagvolt-draadsysteem



12~
Laagvolt draad Art. Nr.:
25A max. 20 m 312697
4 mm² 33,90 €
geïsoleerd/1 rol 100 m 302380
169,00 €




Voeding, 25A max. Art. Nr.:
chrom/2 st. 305469
8,95 €




12~
Laagvolt draad Art. Nr.:
25A max., 20 m 312698
6 mm² 44,90 €
geïsoleerd/1 rol 100 m 302381
225,00 €




Geïsoleerde verbinding Art. Nr.:
chrom/2 st. 305479
productl: 6 cm 16,90 €



Wandhouder, kort Art. Nr.:
chrom/2 st. 305464
voet-Ø/L: 5/3 cm 22,90 €
schroeven (incl.)



Wandhouder, middel Art. Nr.:
chrom/2 st. 305465
voet-Ø/L: 5/10 cm 33,90 €
met spanningsmogelijkheid.
schroeven (incl.)



Omkering, kort Art. Nr.:
chrom/2 st. 305467
voet-Ø/L: 5/6 cm 16,90 €
schroeven (incl.)



Omkering, lang Art. Nr.:
chrom/2 st. 305468
voet-Ø/L: 5/16 cm 22,90 €
schroeven (incl.)



Plafondomkering Art. Nr.:
chrom/2 st. 309412
voet-Ø/L: 5/16,2 cm 79,90 €
schroeven (incl.)



Draadspanner Art. Nr.:
chrom/2 st. 300092
productl: 9-12,5 cm 22,90 €