

Staande armaturen



Pagina 398



Pagina 400



Pagina 402



Pagina 405



Pagina 406



Pagina 408



Pagina 409



Pagina 410



Pagina 410



Pagina 412



Pagina 445



Pagina 445



Pagina 446



Pagina 446



Pagina 436



Pagina 440



Pagina 439



Pagina 435



Pagina 428



Pagina 430



Pagina 433



Pagina 432



Pagina 421



Pagina 423



Pagina 416



Pagina 419



Pagina 420



Pagina 424



Pagina 443



Pagina 442



Pagina 448

Wandlampen



Pagina 431



Pagina 428



Pagina 439



Pagina 440



Pagina 434



Pagina 434



Pagina 436



Pagina 456



Pagina 456



Pagina 419



Pagina 420



Pagina 417



Pagina 415



Pagina 468



Pagina 468



Pagina 468



Pagina 476



Pagina 454



Pagina 454



Pagina 427



Pagina 427



Pagina 415



Pagina 477



Pagina 476



Pagina 455



Pagina 460



Pagina 461



Pagina 460



Pagina 463



Pagina 463



Pagina 462



Pagina 465



Pagina 414



Pagina 464



Pagina 464



Pagina 471



Pagina 473



Pagina 471




Pagina 470



Pagina 472




Pagina 472



Pagina 472





Plafondspots



Displayarmaturen



Stralers / Grondpinarmaturen





Pagina 504



Pagina 504



Pagina 505



Pagina 423

Inbouwarmaturen Wand/Plafond



Pagina 512



Pagina 516



Pagina 516



Pagina 512



Pagina 515



Pagina 512



Pagina 512



Pagina 514



Pagina 514



Pagina 512



Pagina 514



Pagina 516



Pagina 511



Pagina 510



Pagina 508



Pagina 517



Pagina 508



Pagina 508



Pagina 508



Pagina 508



Pagina 509



Pagina 509



Pagina 520



Pagina 522



Pagina 526



Pagina 529



Pagina 530



Pagina 531

Grondinbouw armaturen



Pagina 523



Pagina 521



Pagina 517



Pagina 518



Pagina 518



Pagina 525



Pagina 525



Pagina 524



Pagina 524



Pagina 520



Pagina 520



Pagina 522



Pagina 527



Pagina 529



Pagina 531



Pagina 533



Pagina 534



Pagina 536



Pagina 536



Pagina 536



Pagina 540



Pagina 542



Pagina 526



Pagina 529



Pagina 530



Pagina 532



Pagina 533



Pagina 534



Pagina 535



Pagina 538



Pagina 540



Pagina 541



Pagina 542



Pagina 539

Lichtobjecten

Pagina
447

Pagina 449



RUSTY - het Origineel

Bij onze Rusty-Armaturen is het idee, het natuurlijk aspect van een gecontroleerd oppervlakte corrosie met moderne energiespaartechniek in een stabiel armatuur te verwerken.

Alle armaturen van de Rusty-Serie worden uit Cor-Ten-Guss-Staal vervaardigd en kenmerken zich door een extreem hoge weersbestendigheid. De speciale staallegering met een relatief hoog kopergehalte gaat het afschilferen van roest tegen. Individuele afwijkingen kunnen per exemplaar voorkomen. Elk exemplaar is namelijk uniek.

Roesten is een natuurlijk proces, uitstraling en kleur van de armaturen kunnen zich door plaats en weersinvloed verschillend ontwikkelen en maken deze armaturen bijzonder. Rusty-Armaturen zijn levendig en individueel.

Door het grote succes van onze ronde Rusty serie en de vraag naar andere uitvoeringen van armaturen uit deze serie was voor ons de keuze niet moeilijk om in deze serie meerdere varianten te ontwikkelen. Met het design van de nieuwe vierkante Rusty armaturen wilden we een relatie naar de klassieke Japanse - tuinarchitectuur realiseren. Dit is niet toevallig, speciaal in Japan heeft deze tuinarchitectuur een lange traditie met een verwijzing naar het verleden. En zo komt het dat de individuele roesting en in de loop van de tijd veranderend uitzien van de Rusty Square perfect past in de traditie behorend bij deze Japanse vormgeving.

Jongste opvolger in de Rusty-Familie is de Rusty Pathlight.



RUSTY 40

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Cor-Ten-Staal
Verl. vlak PC

Afmeting:
Ø/H: 19/40 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoering:
geroest ijzer

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €

Art. Nr.:
309015



229,00 €

RUSTY 70

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Cor-Ten-Staal
Verl. vlak PC

Afmeting:
Ø/H: 19/70 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoering:
geroest ijzer

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €

Art. Nr.:
309016



329,00 €

ACCESSOIRE voor Rusty




Aardpin
Staal verzinkt
Product-L: 50 cm

Art. Nr.:
309017

34,90 €







RUSTY SQUARE 40 Design by CDC

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Cor-Ten-Staal
Verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 12/40/12 cm
Basis-L/B: 17/17 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoering:
geroest ijzer

Art. Nr.:
310140

209,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €





RUSTY SQUARE 70 Design by CDC

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Cor-Ten-Staal
Verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 12/71/12 cm
Basis-L/B: 17/17 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoering:
geroest ijzer

Art. Nr.:
310141

289,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €



ACCESSOIRE voor Rusty Square



Aardpin
Staal verzinkt
Product-L: 50 cm

Art. Nr.:
310144

34,90 €



RUSTY SLOT 50 Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Cor-Ten-Staal

Afmeting:
B/H/D: 12/50/12 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoering:
geroest ijzer

Art. Nr.:
310756

259,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €



RUSTY SLOT 80 Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Cor-Ten-Staal

Afmeting:
B/H/D: 12/80/12 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoering:
geroest ijzer

Art. Nr.:
310755

259,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €



ACCESSOIRE voor Rusty Slot



Aardpin
Staal verzinkt
Product-L: 48 cm

Art. Nr.:
311160

34,90 €







RUSTY CONE Design by CDC

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
of
E14/AGL (excl.)
40W max.

Materiaal:
Cor-Ten-Staal

Afmeting:
Ø/H: 15/24 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoering:
geroest ijzer

Art. Nr.:
311084

199,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
311143
9,90 €



RUSTY CONE 40 Design by CDC

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Cor-Ten-Staal

Afmeting:
Ø/H: 15/40 cm
Basis-Ø: 20 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoering:
geroest ijzer

Art. Nr.:
311625

319,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €



RUSTY CONE 70 Design by CDC

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Cor-Ten-Staal

Afmeting:
Ø/H: 15/70 cm
Basis-Ø: 20 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoering:
geroest ijzer

Art. Nr.:
311626

419,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €



ACCESSOIRE voor Rusty Cone 40 / 70



Aardpin
Staal verzinkt
Product-L: 50 cm

Art. Nr.:
311760

34,90 €



RUSTY PATHLIGHT

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
Cor-Ten-Staal
Lamp behuizing: Aluminium

Afmeting:
L/B/H: 25/15/40 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Elk armatuur is uniek!

Uitvoering:
geroest ijzer

Art. Nr.:
312468

229,00 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €







VAP 60 / 100

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
3x 11W max.

Materiaal:
Edelstaal 304
Verl. vlak PC

Afmeting:
Ø/H: 16/60 cm (309018)
Ø/H: 16/100 cm (309019)

Accessoires:
Betonanker (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal/chroom
VAP 60

Art. Nr.:
309018

699,00 €

VAP 100

309019

779,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €





VAP SLIM 30 / 60 / 90

230~



10-13


30cm
1,5

60cm
2,5

90cm
3,4

IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5/12,5 cm
20W max.

Materiaal:
Edelstaal 304

Afmeting:
Ø/H: 10,5/30 cm (312459)
Ø/H: 10,5/60 cm (312460)
Ø/H: 10,5/90 cm (312461)

Uitvoering:
Edelstaal geborsteld
VAP Slim 30

Art. Nr.:
312459

109,00 €

VAP Slim 60

312460

149,00 €

Uitvoering:
Edelstaal geborsteld
VAP Slim 90

Art. Nr.:
312461

169,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €



ACCESSOIRE voor Vap Slim



Aardpin
Staal verzinkt
Product-L: 48 cm
4 Schroeven,
4 Moeren,
4 Borgringen. (incl.)

Art. Nr.:
312546

34,90 €



Betonanker-set
Edelstaal
1 Montageplatte,
4 Betonanker,
4 Borgringen,
4 Dopmoeren. (incl.)

Art. Nr.:
312547

22,90 €



ARCOLOS UP BEAM ES111

230~



7-12



87°C



3,25

IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 16,4/52/14,4 cm
Basis-Ø: 18 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)
Pluggen (incl.)

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. Nr.:
311311

279,00 €

Lichtbron advies:
50W warm wit
308495
12,90 €



ARCOLOS UP BEAM LED

230~

mA

700



LEDs

3 Sik.



7-12



38°C



3,15

IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 16,4/52/14,4 cm
Basis-Ø: 18 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)
Schroeven (incl.)
Pluggen (incl.)

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. Nr.:
311312

379,00 €



Bij de Arcolos Staande armaturen wordt de lichtstraal op vele convexe spiegelvlakken gericht en indirect op de aangeliichte vlakken gereflecteerd.

ACCESSOIRE voor Arcolos Up Beam ES111 en Arcolos Up Beam LED



Aardpin
Edelstaal 304
Productl: 50 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
310805

69,90 €



Betananker-set
Edelstaal 304
1 Montageplaat,
2 Ankerschroeven,
2 Borgringen,
2 Dopmoeren. (incl.)

Art. Nr.:
310804

45,90 €



ARCOLOS Plafondspot Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 16,3/9,4 cm

Opmerking:
Niet voor DomeLED ES111
geschikt.

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. Nr.:
310809

89,90 €

Lichtbron advies:
50W warm wit
308495
12,90 €





ROX PATHLIGHT

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Product-H: 61 cm
Kop-Ø/H: 12,5/13,4 cm
Basis-L/B: 21,5/5,9 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)
Pluggen (incl.)

Opmerking:
Niet voor DomeLED ES111
geschikt.

Uitvoering:
alu geborsteld

Lichtbron advies:
75W warm wit
308496
12,90 €

Art. Nr.:
310800

229,00 €





ACCESSOIRE voor Rox Pathlight



Aardpin
Edelstaal 304
Product-L: 50 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
310802

57,90 €



Betonanker-set
Edelstaal 304
1 Montageplaat,
2 Ankerschroeven,
2 Borgringen,
2 Dopmoeren. (incl.)

Art. Nr.:
310801

34,90 €



ROX CEILING OUT

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. Nr.:
310657

79,90 €

Lichtbron advies:
75W warm wit
308496
12,90 €



ROX CEILING GX53 OUT Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 12,5/6 cm

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. Nr.:
311979

99,00 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €



ROX WALL OUT

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. Nr.:
310655

89,90 €

Lichtbron advies:
75W warm wit
308496
12,90 €





ROX UP-DOWN GX53 OUT

230~   1,05 IP44 



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
of 2x LED GX53, 1,2W (excl.)
of 2x PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. Nr.:
310918

139,00 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €



ROX UP-DOWN OUT

230~   1,2 IP44 



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H/D: 12,5/20,5/13 cm

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. Nr.:
310656

109,00 €

Lichtbron advies:
50W warm wit
308495
12,90 €



ROX LED UP-DOWN Design by CDC

230~   0,9 IP44 



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H/D: 7/18,5/9 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)

Uitvoering:
alu geborsteld/gelakt
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
312540
312541

169,00 €



ROX ACRYL POLE 30 / 60 / 90

230~



7-12



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/17
20W max.

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
Basis-Ø: 18 cm
Ø/H: 12,5/30 cm
Ø/H: 12,5/60 cm
Ø/H: 12,5/90 cm

Uitvoering:
alu geborsteld/wit
Rox Acryl Pole 30 Art. Nr.: 311824

199,00 €

Rox Acryl Pole 60 Art. Nr.: 311825

259,00 €

Uitvoering:
alu geborsteld/wit
Rox Acryl Pole 90 Art. Nr.: 311826

289,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €



ACCESSOIRE voor Rox Acryl Pole



Aardpin
Edelstaal 304
Product-L: 50 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
310805

69,90 €



Betonanker-Set
Edelstaal 304
1 Montageplaat,
2 Ankerschroeven,
2 Borgringen,
2 Dopmoeren. (incl.)

Art. Nr.:
310804

45,90 €



ROX ACRYL C

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/15 cm
20W max.

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
Ø/H: 12,5/20,5 cm

Uitvoering:
alu geborsteld/wit

Art. Nr.:
312464

109,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €



ROX ACRYL SINGLE E27

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/17 cm
20W max.

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
B/H/D: 16,5/20,5/16 cm

Uitvoering:
alu geborsteld/wit

Art. Nr.:
311368

139,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €



ROX ACRYL UP-DOWN E27

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/17 cm
2x 20W max.

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
B/H/D: 16,5/36/16 cm

Uitvoering:
alu geborsteld/wit

Art. Nr.:
311310

169,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €





ACCESSOIRE voor Square Pole



Aardpin
Edelstaal 304
Productl: 50 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
311896

69,90 €



Betonanker-set
Edelstaal 304
1 Montageplaat,
2 Ankerschroeven,
2 Borgringen,
2 Dopmoeren. (incl.)

Art. Nr.:
311897

45,90 €



SQUARE C Design by CDC

230~



10



1,3

IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/13
20W max.

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
L/B/H: 13/13/23
Acrylbehuizing L/B/H:
13/13/13 cm

Uitvoering:
alu geborsteld/gelakt

Art. Nr.:
312391

169,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
311145
7,90 €



SQUARE POLE 30 / 60 / 90 Design by CDC

230~



7-12


30cm
2,1

60cm
3,2

90cm
4,1

IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/15
20W max.

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
Acrylbehuizing
L/B/H: 13/13/13 cm
Basis-L/B: 18/18 cm
L/B/H: 13/13/30 cm (311889)
L/B/H: 13/13/60 cm (311890)
L/B/H: 13/13/90 cm (312467)

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Uitvoering:
alu geborsteld/gelakt
Square Pole 30

Art. Nr.:
311889

229,00 €

Square Pole 60

311890

Square Pole 90

259,00 €

Square Pole 90

312467

349,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
311145
7,90 €





GRAFIT SL 30 / 60

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/11,5 cm
11W max.

Materiaal:
Aluminium/Kunststof

Afmeting:
L/B/H: 12/12/30 cm (309761)
L/B/H: 12/12/60 cm (309652)
Bodemplaat-L/B: 12/12 cm
Buis-L/B: 8,5/8,5 cm

Accessoires:
Aansluitbox (incl.)

Opmerking:
Lampenscherm gesatineerd en in
Rookglas optiek.

Uitvoering:
antraciet
Grafit SL30

Art. Nr.:
309761

Grafit SL 60

69,90 €

309652

79,90 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
312216
7,90 €



GRAFIT WL

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/11,5 cm
11W max.

Materiaal:
Aluminium/Kunststof

Afmeting:
B/H/L: 8,5/17/12 cm
Voet- B/H/L: 6,2/6,2/3 cm

Opmerking:
Lampenscherm gesatineerd en in
Rookglas optiek.

Uitvoering:
antraciet

Art. Nr.:
309651

57,90 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
312216
7,90 €



ACCESSOIRE Grafit SL30 en SL60



Aardpin
Staal verzinkt
Product-L: 48 cm

Art. Nr.:
310019

34,90 €



ADEGAN SL

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6/14 cm
25W max.

Materiaal:
Edelstaal 304/PC

Afmeting:
Product-H: 168 cm
Scherm-Ø/H: 41,5/25,5 cm
Basis-Ø/H: 31/5 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Stekker (incl.)

Opmerking:
De IP klasse van de armaturen Adegan SL wordt bereikt door een gesloten lichtscherm van PC. Om warmteopslag in het armatuur te voorkomen mogen geen standaard gloeilampen gebruikt worden. Het armatuur is alleen geschikt voor spaarlampen van het type ELD, ELT of kleiner.

Uitvoering:
Edelstaal/wit

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €

Art. Nr.:
312488

169,00 €







ADEGAN TL

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/13 cm
15W max.

Materiaal:
Aluminium/PC

Afmeting:
Product-H: 30 cm
Kop-Ø/H: 19/15 cm
Basis-Ø: 14 cm
Voedingsleiding-L: 2 m
Buis-Ø: 9 cm

Accessoires:
Stekker (incl.)
Aardpin (excl.)

Opmerking:
Een aardpin wordt niet bijgeleverd, deze aub apart bestellen.
De aardpin kan met het bijgeleverde draadeinde op de onderzijde van de Adegan TL gemonteerd worden.

Uitvoering:
antraciet

Art. Nr.:
309656

79,90 €

Geschikte aardpin

311001

5,50 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €



ADEGAN 30/ 60

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/13 cm
15W max.

Materiaal:
Aluminium/PC

Afmeting:
Scherm-Ø/H: 19/15 cm
Buis-Ø: 9 cm
Basis-Ø: 14 cm
Product-H: 30 cm (309657)
Product-H: 60 cm (309658)

Accessoires:
Aansluitbox (incl.)

Uitvoering:
antraciet
Adegan 30

Art. Nr.:
309657

69,90 €

Adegan 60

309658

89,90 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €



ACCESSOIRE voor Adegan 30 / 60



Aardpin
Staal verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
307193

45,90 €



Bevestigingsschroeven,
M6 draad, 3-voudige set
Edelstaal
Ø/L: 0,6/8 cm
Dopmoeren, Pluggen,
Borgringen. (incl.)

Art. Nr.:
307196

4,50 €



MYRA 2-VOUDIGE LAMPENKOP

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Product-H: 30,5 cm
Kop-Ø: 7 cm
Aansluitsnoer-L: 2 m

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308245

109,00 €

Lichtbron advies:
50W warm wit
305092
4,80 €





ACCESSOIRE voor Myra 2-voudige lampenkop

	Verlengstaaf Aluminium Product-L: 30 cm	Art. Nr.: 307188 22,90 €		Montagevoet Aluminium Ø/H: 14/9 cm Schroeven (excl.)	Art. Nr.: 307190 28,90 €
	Eindstuk/Aardpin Aluminium Product-L: 30 cm	Art. Nr.: 307189 22,90 €		Aardpin Staal verzinkt Ø/H: 14/37 cm Schroeven (incl.)	Art. Nr.: 307193 45,90 €
	Betonanker-set, M6 draad Edelstaal Product-L: 20 cm Dopmoeren (incl.)	Art. Nr.: 307192 39,90 €		Bevestigingsschroeven, M6 draad, 3-voudige set Edelstaal Ø/L: 0,6/8 cm Dopmoeren, Pluggen, Borgringen (incl.)	Art. Nr.: 307196 4,50 €





MYRA UP-DOWN

230~



340°



0,8

IP55



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 8/16,5/14 cm
Kop-Ø: 7 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
307504
311359

89,90 €

Lichtbron advies:
50W warm wit
305092
4,80 €



MYRA WALL GU10

230~



340°



45°



0,6

IP55



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 8/10,5/14,5 cm
Kop-Ø: 7 cm


Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
308244
311358

57,90 €

Lichtbron advies:
50W warm wit
305092
4,80 €






BELPA II WALL

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 11/42/13 cm
Kop-Ø: 10 cm

Accessoires:
Raster (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Art. Nr.:
310161
310162

109,00 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €



BELPA II LAMPENKOP

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
Ø/H: 7,3/61 cm
Staafl: 30 cm
Kabel-L: 2 m

Accessoires:
Raster (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310167

109,00 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €



ACCESSOIRE voor Belpa II-voudige lampenkop



Verlengstaaf
Aluminium
Product-L: 30 cm

Art. Nr.:
307188
22,90 €



Montagevoet
Aluminium
Ø/H: 14/9 cm
Schroeven (excl.)

Art. Nr.:
307190
28,90 €



Eindstuk/Aardpin
Aluminium
Product-L: 30 cm

Art. Nr.:
307189
22,90 €



Aardpin
Staal verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
307193
45,90 €



Betonanker-set, M6 draad
Edelstaal
Product-L: 20 cm
Dopmoeren (incl.)

Art. Nr.:
307192
39,90 €



Bevestigingsschroeven, M6 draad, 3-voudige set
Edelstaal
Ø/L: 0,6/8 cm
Dopmoeren, pluggen, borgringen. (incl.)

Art. Nr.:
307196
4,50 €





ALPA II 75

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
Kop-Ø: 10 cm
Product-Ø/H: 7,3/75 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Accessoires:
Raster (incl.)
Schroeven (excl.)

Opmerking:
Speciaal voor het monteren van de bekabeling kan men gebruik maken van de verbindingsbox (310727) zie pagina 433.

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €

Art. Nr.:
310170
310164

139,00 €



ALPA II 100

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
Kop-Ø: 10 cm
Product-Ø/H: 7,3/100 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Accessoires:
Raster (incl.)
Schroeven (excl.)

Opmerking:
Speciaal voor het monteren van de bekabeling kan men gebruik maken van de verbindingsbox (310727) zie pagina 433.

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €

Art. Nr.:
310165
310166

169,00 €



ACCESSOIRE voor Alpa II



Aardpin
Staal verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
307193

45,90 €



Betonanker-set, M6 draad
Edelstaal
Product-L: 20 cm
Dopmoeren (incl.)

Art. Nr.:
307192

39,90 €



Bevestigingsschroeven, M6 draad, 3-voudige set
Edelstaal
Ø/L: 0,6/8 cm
Dopmoeren, Pluggen, Borgmoeren (incl.)

Art. Nr.:
307196

4,50 €




ALPA II WALL

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 8/36,5/12 cm
Kop-Ø: 10 cm
Wandafstand: 4 cm

Accessoires:
Raster (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Art. Nr.:
310168
310169

109,00 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €





ALPA CONE 75 Design by CDC/FGL

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
Kop-Ø: 16 cm
Product-Ø/H: 7,3/82 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Accessoires:
Schroeven (excl.)

Opmerking:
Speciaal voor het monteren van de bekabeling kan men gebruik maken van de verbingsbox (310727) zie pagina 433.

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Art. Nr.:
310785
310786

109,00 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €



ALPA CONE 100 Design by CDC/FGL

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
Kop-Ø: 16 cm
Product-Ø/H: 7,3/108 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Accessoires:
Schroeven (excl.)

Opmerking:
Speciaal voor het monteren van de bekabeling kan men gebruik maken van de verbingsbox (310727) zie pagina 433.

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Art. Nr.:
310787
310788

139,00 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €





ALPA MUSHROOM Design by CDC/FGL

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/16 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
Ø/H: 16/40 cm
Basis-Ø: 15 cm

Accessoires:
Schroeven (excl.)

Opmerking:
Speciaal voor het monteren van de bekabeling kan men gebruik maken van de verbingsbox (310727) zie hieronder.

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Art. Nr.:
311933
311934

79,90 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €



VERBINDINGSBOX IP67



6-13



0,18

IP67



Materiaal:
Kunststof

Afmeting:
L/B/H: 25/4,5/6 cm

Opmerking:
Speciaal voor armaturen uit de serie Alpa, Alpa II, Alpa Cone, Alpa Mushroom en Ova voor een goede montage van de bekabeling.

Uitvoering:
zwart

Art. Nr.:
310727

14,90 €

ACCESSOIRE voor Alpa Mushroom en Alpa Cone 75/100



Aardpin
Staal verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
307193

45,90 €



Betonanker-set, M6 draad
Edelstaal
Product-L: 20 cm
Dopmoeren (incl.)

Art. Nr.:
307192

39,90 €



Bevestigingsschroeven, M6 draad, 3-voudige set
Edelstaal
Ø/L: 0,6/8 cm
Dopmoeren, Pluggen, Borgringen. (incl.)

Art. Nr.:
307196

4,50 €



OVA WALL

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 6/44/7,6 cm
Rozet-L/B/D: 10,5/8/5 cm
Wandafstand: 4,3 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Art. Nr.:
307180
309698

109,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
6,90 €



OVA FACKEL

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 6/50/7,6 cm
Wandafstand: 11,5 cm

Accessoires:
Aansluitbox, klein (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Art. Nr.:
307359
309701

109,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €





OVA 75

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 6/75/7,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Accessoires:
Schroeven (excl.)

Opmerking:
Speciaal voor het monteren van
de bekabling kan men gebruik
maken van de verbingsbox
(310727) zie pagina 433.

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Lichtbron advies:
15W warm wit
307327
9,90 €

Art. Nr.:
307181
309699

109,00 €



OVA 100

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
Verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 6/100/7,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Accessoires:
Schroeven (excl.)

Opmerking:
Speciaal voor het monteren van
de bekabling kan men gebruik
maken van de verbingsbox
(310727) zie pagina 433.

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Lichtbron advies:
24W warm wit
310293
14,80 €

Art. Nr.:
307182
309700

149,00 €



ACCESSOIRE voor Ova 75 / 100



Aardpin
Staal verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
307193

45,90 €



Betonanker-set, M6 draad
Edelstaal
Product-L: 20 cm
Dopmoeren (incl.)

Art. Nr.:
307192

39,90 €



**Bevestigingsschroeven,
M6 draad, 3-voudige set**
Edelstaal
Ø/L: 0,6/8 cm
Dopmoeren, Pluggen,
Borgringen. (incl.)

Art. Nr.:
307196

4,50 €






TRUST WALL

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Edelstaal 304
Verl. vlak PC

Afmeting:
Ø/H: 6/42 cm
Wandafstand: 10 cm

Accessoires:
Raster (excl.)
Schroeven (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal

Art. Nr.:
306620

179,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €



TRUST 30

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Edelstaal 304
Verl. vlak PC

Afmeting:
Ø/H: 6/31 cm
Basis-L/B: 9/9 cm

Accessoires:
Raster (excl.)
Schroeven (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal

Art. Nr.:
306618

169,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €



TRUST 60

230~



IP55



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Edelstaal 304
Verl. vlak PC

Afmeting:
Ø/H: 6/61,5 cm
Basis-L/B: 9/9 cm

Accessoires:
Raster (excl.)
Schroeven (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal

Art. Nr.:
306619

229,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €



ACCESSOIRE voor Trust



Aardpin
Staal verzinkt
Product-L: 50 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
306621

34,90 €



Raster
Edelstaal 304
Ø/H: 8/10 cm

Art. Nr.:
306622

69,90 €






BIG NAILS WANDLAMP Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
Edelstaal 304

Afmeting:
B/H/D: 7/34,5/14,5 cm
Glas-Ø/H: 6/16 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal

Art. Nr.:
311591

109,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €


BIG NAILS 50 Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
Edelstaal 304

Afmeting:
Ø/H: 6,5/51 cm
Basis-L/B: 9/9 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal

Art. Nr.:
309837

99,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €


BIG NAILS 80 Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Materiaal:
Edelstaal 304

Afmeting:
Ø/H: 6,5/81 cm
Basis-L/B: 9/9 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal

Art. Nr.:
309838

109,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €


ACCESSOIRE voor Big Nails 50 / 80


Aardpin
Staal verzinkt
Product-L: 50 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
306621

34,90 €



NAILS WANDLAMP Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Accessoires:
Glasinzet (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal

Art. Nr.:
309369

Materiaal:
Edelstaal 304

Afmeting:
Ø/B/H/D: 4,5/4,5/30/9 cm

Lichtbron advies:
40W
307474
3,45 €



79,90 €

NAILS STAAND ARMATUUR Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Accessoires:
Glasinzet (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal

Art. Nr.:
309370

Materiaal:
Edelstaal 304

Afmeting:
Ø/H: 4,5/30,5 cm
Basis-L/B: 9/9 cm

Lichtbron advies:
40W
307474
3,45 €



79,90 €

NAILS SPIES Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Accessoires:
Glasinzet (incl.)
Stekker (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal

Art. Nr.:
309371

Materiaal:
Edelstaal 304

Afmeting:
Ø/L: 4,5/150 cm
Aardpin-L: 30 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Lichtbron advies:
40W
307474
3,45 €



109,00 €

De gesatineerde, 9,5 cm hoge glasinzet van de Nails armaturen kan met schuine of rechte zijde naar boven gemonteerd worden.

De glasinzet kan niet bij de grotere Big Nails armaturen toegepast worden.



ACCESSOIRE voor Nails



Aardpin
Staal verzinkt
Product-L: 50 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
306621

34,90 €





SITRA SL

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Uitvoering:
Edelstaal geborsteld

Art. Nr.:
312462

109,00 €

Materiaal:
Edelstaal 304

Afmeting:
B/H: 21/79 cm
Kop-Ø/H: 11/6 cm
Buis-Ø: 5 cm
Basis-Ø: 11 cm

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €



ACCESSOIRE voor Sitra SL



Aardpin
Staal verzinkt
Product-L: 48 cm
4 schroeven,
4 moeren,
4 borgringen. (incl.)

Art. Nr.:
312546
34,90 €



Betonanker-set
Edelstaal
1 montageplaat,
4 betonanker,
4 borgringen,
4 dopmoeren. (incl.)

Art. Nr.:
312547
22,90 €



SITRA ARMATUUR Design by CDC

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 1,2W (excl.)

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 13/80/25 cm
Basis-Ø/H: 5,4/13,2 cm

Accessoires:
Schroeven (incl.)

Opmerking:
Niet voor PowerLED GX53
geschikt!

Uitvoering:
steengrijs
antraciet

Art. Nr.:
310958
310959

69,90 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €







POL IP54

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
G24d-3/
TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 13/87 cm
Bodemplaat-Ø: 18 cm

Accessoires:
S-VSA (incl.)
Schroeven (excl.)

Opmerking:
Het lampenscherm van de
corrosie bestendige Pol armaturen
uit gelakt gegoten aluminium
bestaat uit slagvast, UV-
gestabiliseerd polycarbonaat.

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
305438
308593

229,00 €

Lichtbron advies:
26W warm wit
303297
6,90 €



NEW POL

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
25W max.

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
Ø/H: 15/76 cm
Bodemplaat-Ø: 21,5 cm

Accessoires:
Schroeven (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
311587
311586

199,00 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €



ACCESSOIRE voor Pol IP54 en New Pol



Bevestigingsschroeven,
M8 draad, 3-voudige set
Edelstaal
Ø/L: 0,8/8 cm
Dopmoeren, Pluggen,
Borgringen. (incl.)

Art. Nr.:
311639

6,90 €



OTOS

230~



IP43



Voet/Lichtbron:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Accessoires:
Betonanker (incl.)
S-VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
310518
310519

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/L: 17/100 cm

Lichtbron advies:
18W warm wit
305384
6,90 €



89,90 €

OTOS GLAS

230~



IP43



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6,5/14,5 cm
15W max.

Accessoires:
Betonanker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
310520
310521

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/H: 15,5/93,5 cm

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €



89,90 €

ACCESSOIRE voor Otot en Otot Glas



Bevestigingsschroeven,
M8 draad, 3-voudige set
Edelstaal
Ø/L: 0,8/8 cm
Dopmoeren, Pluggen,
Borgringen. (incl.)

Art. Nr.:
311639

6,90 €



LIGHT PIPE Design by CDC

230V
50/60 Hz

LEDs
3 Stk.


IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Materiaal:
Aluminium/Acyl

Afmeting:
Ø/H: 10/150 cm

Accessoires:
Converter (incl.)

Opmerking:
De Light Pipe is met 3x 3W
PowerLED uitgerust.

Uitvoering:
alu geborsteld/wit
LED wit

Art. Nr.:

311898

349,00 €



ACCESSOIRE voor Light Pipe



Aardpin
Edelstaal 304
Product-L: 50 cm, Basis-Ø: 18 cm
Schroeven (incl.)

Art. Nr.:
311900

69,90 €



CONE

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
E27/E27 (excl.)
100W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 15 cm

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/H: 19/24 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Art. Nr.:
310514
310515

57,90 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €






DETT

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
24W max.

Materiaal:
PC

Afmeting:
L/B/H: 30/30/32 cm
Voedingskabel-L: 2 m

Accessoires:
Wartel aansluiting (incl.)
Stekker (incl.)

Opmerking:
Het Outdoor-armatuur DETT is een transparant lichtobject wat met zijn klassieke vorm in elke tuin een eye-catcher is. Wij wijzen u erop dat dit armatuur niet geschikt is om op te zitten ondanks de hoge kwaliteit PC.

Uitvoering:
wit

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €

Art. Nr.:
312071

129,00 €





AITES 20 LED

12~



IP23



Lichtbron:
LED Print (incl.)
1,8W totaal

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 22,3/5/1,8 cm
Voedingskabel-L: 2 m

Accessoires:
C-Trafo (excl.)

Opmerking:
Gebruik alleen met
conventionele trafo.

Uitvoering:
alu geborsteld
LED wit

Art. Nr.:
310197

45,90 €

AITES 16 LED

12~



IP23



Lichtbron:
LED Print (incl.)
1,5W totaal

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 9/9/1,8 cm
Voedingskabel-L: 2 m

Accessoires:
C-Trafo (excl.)

Opmerking:
Gebruik alleen met
conventionele trafo.

Uitvoering:
alu geborsteld
LED wit

Art. Nr.:
310195

39,90 €



DACU LED Design by CDC

230~
mA
350

LED
2 Sdk.



0,35

IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
L/B/D: 13/13/6 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
308706
310983

109,00 €

DACU G9 Design by CDC

230~



0,4

IP44



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 13/13/6 cm


Uitvoering:
zilvergrijs
alu geborsteld

Art. Nr.:
308444
310796

57,90 €

Lichtbron advies:
40W
307474
3,45 €





DACU UP-DOWN LED



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
L/B/D: 13/13/6,5 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
312526
312527

139,00 €

DACU UP-DOWN LED BEAM



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
L/B/D: 13/13/6,5 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
312524
312525

149,00 €



DACU UP-DOWN

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 13/13/6,5 cm


Uitvoering:
zilvergrijs
alu geborsteld

Art. Nr.:
308986
310797


57,90 €

Lichtbron advies:
40W
307474
3,45 €





DROP 50



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Accessoires:
E-Trafo (incl.)

Uitvoering:
zilver metallic

Art. Nr.:
306657

Materiaal:
Aluminium

Lichtbron advies:
50W, 40°
304408
1,90 €



Afmeting:
B/H/D: 10/14/14 cm
Lampenkop-Ø/L: 5,7/9 cm

DROP 100



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Accessoires:
E-Trafo (incl.)

Uitvoering:
zilver metallic


Art. Nr.:
306658

Materiaal:
Aluminium

Lichtbron advies:
50W, 40°
304408
1,90 €



Afmeting:
B/H/D: 10/18/14 cm
Lampenkop-Ø/L: 5,7/9 cm



Wallyx GU10 antiek brons
(311611) met EnergySaver
Lichtbron (311631).

WALLYX GU10 Design by CDC/FGL

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
of
GU10 EnergySaver, 7W (excl.)
of
GU10 PowerLED, 1x 3W (excl.)

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 10/15,3/11,7 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet
antiek brons

Art. Nr.:
311329
311330
311611

79,90 €

Lichtbron advies:
50W warm wit
305092
4,80 €





GLOO Outdoor Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
Aluminium/Opaal glas
Frame verzinkt, gelakt

Afmeting:
L/B: 30/24,5 cm
Kop-Ø: 19 cm
Rozet-Ø/H: 8/2,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309643

139,00 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
312216
7,90 €



LALU® WALL 1/2 Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/20 cm
15W max.

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
B/H/D: 25/27,5/15 cm

Opmerking:
Bij montage van het armatuur
zoals afgebeeld met beugel
naar beneden wordt de bescher-
mingsklasse IP43 bereikt.

Uitvoering:
zilvergrijs/wit

Art. Nr.:
310632

89,90 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €







PEMA®

230~



Voet/Lichtbron:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 26/13/9 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Opmerking:
Bij montage van het armatuur
zoals afgebeeld met lichtuitstra-
ling naar beneden wordt de
beschermingsklasse IP44 bereikt.

Uitvoering:
zwart
zilvergrijs

Art. Nr.:
310844
310845

89,90 €

Lichtbron advies:
18W warm wit
305384
6,90 €





NOVA WALL OUT

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 18/9/9,5 cm

Opmerking:
De beschermingsklasse IP44
wordt alleen bereikt met
lichtuitstraling naar beneden.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308306

69,90 €

Lichtbron advies:
100W EnergySaver
301938
2,98 €





MERIDIAN BOX Design by CDC

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 7/17,5 cm
20W max.

Materiaal:
Aluminium
verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 13/37/14 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
312388
312389

57,90 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €



KERAS ELT Design by CDC

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
E27/ EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 7/17,5 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 13,5/29,5/12,8 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
metaal geborsteld ▼
antraciet

Art. Nr.:
309858
311033
311408

109,00 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €





MERIDIAN II

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
E27/AGL (excl.)
60W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 7/17,5 cm

Materiaal:
Aluminium
verl. vlak PC

Afmeting:
B/H/D: 14/38/14,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
steengrijs

Art. Nr.:
310516
310517

45,90 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
312220
7,90 €





DRAGAN

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Accessoires:
S-VSA (incl.)

Materiaal:
Aluminium/PC

Afmeting:
Ø/D: 35/10,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
310209
310210

129,00 €

Lichtbron advies:
26W warm wit
303297
6,90 €





DRAGAN SQUARE

230~     3,5 IP44 



Voet/Lichtbron:
E27/ELT EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5/14 cm
2x 20W max.

Materiaal:
Aluminium/PC

Afmeting:
L/B/D: 35,5/35,5/13 cm

Opmerking:
Met doorlus mogelijkheid

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
312481

109,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
312218
7,90 €



BULAN

230~    1,7 IP44 



Voet/Lichtbron:
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13 cm

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/D: 27,5/7 cm

Opmerking:
Bij toepassing van een E14 AGI
(max. 60W) mag het armatuur
niet binnen en op ontvlambare
ondergronden gemonteerd wor-
den.

Uitvoering:
Glas gesatineerd
wit
zilvergrijs

Art. Nr.:
310249
309093

39,90 €

metaal geborsteld

309045

44,90 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
311143
9,90 €





DELSIN LED

230~

LEDs
36 Stk.

0,32

IP44

LED[®]
LEDTECLichtbron:
LED (incl.)
4W totaalMateriaal:
Aluminium/GlasAfmeting:
Ø/D: 14/5,2 cmOpmerking:
LED Converter (incl.)Uitvoering:
Steengrijs/Glas gesatineerd
LED wit

Art. Nr.:

311349

45,90 €

MINI EYE LED

12~

LEDs
12 Stk.

0,4

IP20/
IP44LED[®]
LEDTECLichtbron:
LED (incl.)
1,85W totaalMateriaal:
Edelstaal 304Afmeting:
Ø/D: 10,5/5 cmAccessoires:
Trafo (excl.)Opmerking:
IP44 is alleen met lichtuitstraling
naar beneden gewaarborgd.
Gebruik alleen met conventio-
nele trafo!Uitvoering:
Edelstaal geborsteld
LED wit ▼
LED warm wit ▼

Art. Nr.:

311909

311910

57,90 €



MICRO FLAT

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GX53/EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/H: 13/8 cm

Uitvoering:
Glas gesatineerd
zilvergrijs

Art. Nr.:
309965

69,90 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €



WL 172 GX53

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GX53/EnergySaver (excl.)
11W max.

Materiaal:
Aluminium/PC

Afmeting:
B/H/D: 14,5/14,5/6 cm

Opmerking:
De beschermingsklasse IP44
wordt alleen bereikt met
lichtuitstraling naar beneden.

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
309545
309546

34,90 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €





QUADRASYL D Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
Aluminium
Front Edelstaal 316

Afmeting:
B/H/D: 10,4/2,9/10,4 cm

Opmerking:
Bij plafondmontage van het
armatuur wordt de beschermings-
klasse IP23 bereikt!

Uitvoering:
zilvergrijs
Front Edelstaal ▼

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €

Art. Nr.:
307908
57,90 €



QUADRASYL WALL Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
Aluminium
Front Edelstaal 316

Afmeting:
B/H/D: 10,4/2,9/10,4 cm

Opmerking:
Bij montage van het armatuur
zoals afgebeeld met lichtuitstra-
ling naar beneden wordt de be-
schermingsklasse IP23 bereikt.

Uitvoering:
zilvergrijs
Front Edelstaal ▼

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €

Art. Nr.:
308262
57,90 €



QUADRASYL 44D Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
Aluminium
Front Edelstaal 316

Afmeting:
B/H/D: 11/11/4,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
Front Edelstaal ▼

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €

Art. Nr.:
309564
69,00 €



QUADRASYL 44 WALL Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
Aluminium
Front Edelstaal 316

Afmeting:
B/H/D: 11/4,5/11 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
Front Edelstaal

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €

Art. Nr.:
309629
69,00 €



QUADRASYL 44 MET BEUGEL Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
Aluminium
Front Edelstaal 316

Afmeting:
B/H/D: 13,5/13,5/11 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Stekker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
Front Edelstaal ▼

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €

Art. Nr.:
309694
89,90 €





SITRA WALL UP-DOWN Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
of 2x LED GX53, 1,2W (excl.)
of 2x PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 10/12,5/15,5 cm

Uitvoering:
steengrijs
antraciet

Art. Nr.:
310962
310963

69,90 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €



SITRA WALL Design by CDC

230~



IP44



Sitra Wall met PowerLEDGX53
Lichtbron (310821).

Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 1,2W (excl.)
of PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 10/10/15,5 cm

Uitvoering:
steengrijs
antraciet

Art. Nr.:
310961
310960

57,90 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €



DARK ROX G8,5

230~



IP44



HiEFFICIENT
PROFIlight.



Voet/Lichtbron:
G8,5/CDM-TC (excl.)
2x 35W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H/D: 14/41/19,5 cm
Rozet-B/H/D:
5,2/12,5/5,4 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
antraciet

Art. Nr.:
311604


349,00 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
307304
45,90 €



Eenvoudige installatie van de
Dark Rox G8,5 dmv stekker-
verbinding in de aansluitbox.







THEO CEILING OUT Design by CDC

230~



IP23



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 7/13,8/7 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310127

57,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €




THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
2x 35W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 7/22,5/7,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
alu natuur

Art. Nr.:
309720
310799

89,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €





BIG THEO WALL OUT Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 13/13,5/13 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310045

69,90 €

Lichtbron advies:
75W warm wit
308496
12,90 €




BIG THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 13/27/13 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310047

109,00 €

Lichtbron advies:
75W warm wit
308496
12,90 €




THEOS 101 E27 Design by CDC

230~ 1,15 IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 13 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas gesatineerd

Afmeting:
B/H/D: 22,5/12,5/9 cm

Uitvoering:
alu geborsteld
brons

Art. Nr.:
309411
309410

139,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
310869
8,90 €


THEOS 102 E27 Design by CDC

230~ 1,15 IP44



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 13 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas gesatineerd

Afmeting:
B/H/D: 22,5/12,5/9 cm

Uitvoering:
alu geborsteld
brons

Art. Nr.:
309408
309407

139,00 €

Lichtbron advies:
15W warm wit
310869
8,90 €


THEOS 103 TC-DE Design by CDC

230~ 2,2 IP44



Voet/Lichtbron:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 23/19,5/11,3 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
309547
309549

149,00 €

Lichtbron advies:
26W warm wit
308394
6,90 €





BIG THEO BEAM

Design by CDC

230~

0,82

IP44

ENERGYSAVER

IP

Voet/Lichtbron:

G9/G9 (excl.)

60W max.

of

G9/EnergySaver (excl.)

9W

Materiaal:

Aluminium/Glas

Afmeting:

B/H/D: 13/13,5/13 cm

Uitvoering:

zilvergrijs

Art. Nr.:

311899

109,00 €

Lichtbron advies:

42W EnergySaver

309158

3,45 €



OUT-BEAM G9

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
60W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 8/8/15,3 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
310211
310212

57,90 €

Lichtbron advies:
42W EnergySaver
309158
3,45 €



OUT-BEAM G8,5 Design by CDC

230~



IP44



HiEFFICIENT
PROFIlight.



Voet/Lichtbron:
G8,5/CDM-TC (excl.)
35W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B¹/B²/H/D: 8/15/15/20,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
307490

169,00 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
307304
45,90 €



OUT-BEAM R7s Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B¹/B²/H/D: 8/15/15/15,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
wit ▼


Art. Nr.:
307055
308080

109,00 €

Lichtbron advies:
100W EnergySaver
301938
2,98 €







UFO BEAM Design by CDC

230~ IP44



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
Aluminium
Lens: Glas
verl. vlak: PC

Afmeting:
B/H/D: 10,5/13/16,4 cm
Rozet-L/B/H: 7/3,5/5,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
wit
blauw

Art. Nr.:
309114
309115

79,90 €

Lichtbron advies:
40W
307474
3,45 €



TENDA LED

230~ IP44



Lichtbron:
LED (incl.)
2x 4,2W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 13/13/13 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)


Uitvoering:
alu geborsteld
LED wit/
Beam wit
LED wit/
Beam blauw
LED warm wit/
Beam warm wit

Art. Nr.:
311043
311044
311883

229,00 €



DELWA BLUE



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
LED wit 5W
LED blauw 1W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 6/18/6,4 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)


Opmerking:
Met blauw decoratief licht.

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit/blauw

Art. Nr.:
311314

139,00 €

DELWA



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
5W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 6/18/6,4 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
311313
311885

109,00 €



MYRA STRAIGHT

230~



350°



45°



0,65

IP55



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
L/B/H: 50/8,5/11,5 cm
Kop-L/Ø: 8/7 cm
Rozet-B/H/D: 8/10,5/5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
308933
311361

109,00 €

Lichtbron advies:
50W warm wit
305092
4,80 €



MYRA CURVED

230~



350°



45°



0,73

IP55



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Totaal-L: ~80 cm
Kop-L/Ø: 8/7 cm
Rozet-B/H/D: 8/10,5/5 cm


Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. Nr.:
308515
311360

109,00 €

Lichtbron advies:
50W warm wit
305092
4,80 €





SITRA DISPLAY Design by CDC

230~



180°



IP54



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 1,2W (excl.)
of PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Materiaal:
gegoten metaal

Afmeting:
B/H/D: 10/47/44 cm

Opmerking:
Kop draaibaar.

Uitvoering:
steengrijs

Art. Nr.:
312061

109,00 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €





EASYLITE® DISPLAY MR16



Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Accessoires:
Trafo (incl.)

Uitvoering:
steengrijs

Art. Nr.:
310736

Materiaal:
Aluminium

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de
schroefverbinding in de aansluit-
box los te draaien.

139,00 €

Afmeting:
Product-L: 89,5 cm
Basis-Ø/D: 13/8 cm
Kop-Ø/L: 10/15 cm

Lichtbron advies:
50W, 40°
304408
1,90 €



EASYLITE® DISPLAY GU10



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de
schroefverbinding in de aansluit-
box los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Art. Nr.:
310737

Materiaal:
Aluminium

Lichtbron advies:
50W warm wit
305092
4,80 €



Afmeting:
Product-L: 86 cm
Basis-Ø/D: 10/5 cm
Kop-Ø/L: 10/15 cm



EASYLITE® DISPLAY QRB111



Voet/Lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Accessoires:
Trafo (incl.)

Uitvoering:
steengrijs

Art. Nr.:
310738

Materiaal:
Aluminium

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de
schroefverbinding in de aansluit-
box los te draaien.

139,00 €

Afmeting:
Product-L: 92,5 cm
Basis-Ø/D: 13/8 cm
Kop-Ø/L: 15,5/23 cm

Lichtbron advies:
50W, 24°
307201
7,90 €



EASYLITE® DISPLAY ES111



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de
schroefverbinding in de aansluit-
box los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Art. Nr.:
310739

Materiaal:
Aluminium

Lichtbron advies:
75W warm wit
308496
12,90 €



Afmeting:
Product-L: 92,5 cm
Basis-Ø/D: 13/8 cm
Kop-Ø/L: 15,5/23 cm



EASYLITE® DISPLAY E27



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/13,5 cm

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de
schroefverbinding in de aansluit-
box los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Art. Nr.:
310741

Materiaal:
Aluminium

Lichtbron advies:
11W warm wit
312216
7,90 €



Afmeting:
Product-L: 94 cm
Basis-Ø/D: 13/8 cm
Kop-Ø/L: 18/25 cm





EASYLITE® DISPLAY G12

230~



HiEFFICIENT
PROFIlight.



Voet/Lichtbron:
G12/HQ-T; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Product-L: 97 cm
Basis-Ø/D: 19/11,5 cm
Kop-Ø/L: 18/25 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de
schroefverbinding in de aansluit-
box los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Lichtbron advies:
70W warm wit
306861
39,90 €

Art. Nr.:
310740

199,00 €





LUX 49

230~



180°



IP54



Voet/Lichtbron:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
4x 9W

Accessoires:
S-VSA (incl.)

Uitvoering:
zwart
wit

Art. Nr.:
307415
307416

Materiaal:
Kunststof

159,00 €

Afmeting:
L/B/H: 18/24/13 cm

Lichtbron advies:
9W warm wit
301931
4,80 €



ACCESSOIRE voor Lux 49



Verlengstaaf
Staal, zwart
Staal, wit

RozetL/B: 9,5/5 cm
Staafl: 50 cm

Art. Nr.:
307417
307418

34,90 €



Verbindingsbox met verlengstaaf
Aluminium, zwart
Aluminium, wit

Art. Nr.:
308471
308472

L/B/D: 14/9/9 cm
VerlengstaafL: 50 cm

57,90

Doorlussen mogelijk: 0,5-1 cm kabel.



LED OUTDOOR BEAM 10W

230~

LED[®]
LEDTEC

Lichtbron:
Vlakke LED (incl.)
10W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 11,5/13/9 cm
Voedingskabel-L: 2 m

Accessoires:
LED Converter (incl.)
Stekker IP44 (incl.)

Opmerking:
Wij adviseren bij bodem montage gebruik te maken van een aardpin.

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:

309103
309107

109,00 €

Aardpin:
Aardpin-H: 10 cm, Kunststof
zwart

5,50 €

LED OUTDOOR BEAM 30W

230~

LED[®]
LEDTEC

Lichtbron:
Vlakke LED (incl.)
30W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 22,5/20,5/13 cm
Voedingskabel-L: 2 m

Accessoires:
LED Converter (incl.)
Stekker IP44 (incl.)

Opmerking:
Wij adviseren bij bodem montage 2 aardpinnen.

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:

309123
309136

319,00 €

Aardpin:
Aardpin-H: 10 cm, Kunststof
zwart

5,50 €



SXL II 2x 26W

230~



Voet/Lichtbron:
G24q-3/
TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 26W

Opmerking:
E-VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
zwart

Art. Nr.:
312477
312530

139,00 €

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 22/30/16 cm

Lichtbron advies:
26W warm wit
308394
6,90 €



SXL II E27

230~



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
24W max.

Uitvoering:
zilvergrijs
zwart

Art. Nr.:
312478
312531

57,90 €

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 22/30/16 cm

Lichtbron advies:
23W warm wit
310873
10,90 €



ACCESSOIRE voor SXL II Straler



Verlengstaaf
Staal verzinkt, zilvergrijs
Staal verzinkt, zwart

Art. Nr.:
312532
312533

L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Basis L/B/H: 12/12/0,45 cm

28,90 €



SXL ECO asymmetrisch

230~



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
2x 24W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Opmerking:
Asymmetrische reflector.

Uitvoering:
zilvergrijs


Art. Nr.:
309812

89,90 €

Lichtbron advies:
23W warm wit
310873
10,90 €



ACCESSOIRE voor SXL HIT-DE 70W / 150W en SXL Eco



Beschermgrill
Staal verzinkt, chroom
L/B/H: 20/18,5/3,2 cm

Art. Nr.:
310208

22,90 €



Afscherming
Staal verzinkt, chroom
L/B/H: 32,6/25,6/3,1 cm

Art. Nr.:
310207

28,90 €



Verlengstaaf
Staal, zwart
Staal, wit
Staal, zilvergrijs

Art. Nr.:
307102
307103
307104

39,90 €

L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm



De HQL buitenarmaturen zijn met een normaal beschermglas uitgevoerd. Om een UV bescherming te garanderen moeten lichtbronnen met een UV filterglas gebruikt worden tegen de schadelijke UV stralen. Heeft U vragen over UV bescherming dan helpen wij U graag.

SXL HIT-DE STRALER 70W asymmetrisch

230~



HiEFFICIENT
PROFIlight.



Voet/Lichtbron:
Rx7s/HQL-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Opmerking:
Asymmetrische reflector.
Accessoire zie pagina 485.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
311738

139,00 €

Lichtbron advies:
70W warm wit
301800
19,90 €



SXL HIT-DE STRALER 150W asymmetrisch

230~



HiEFFICIENT
PROFIlight.



Voet/Lichtbron:
Rx7s/HQL-TS, CDM-TS (excl.)
150W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Opmerking:
Asymmetrische reflector.
Accessoire zie pagina 485

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. Nr.:
308954
308955
308956

149,00 €

Lichtbron advies:
150W warm wit
301797
19,90 €





SXL HIT STRALER 400W asymmetrisch

230~



HiEFFICIENT
PROFilight.



Voet/Lichtbron:
E40/HIT (excl.)
400W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 41/54/16,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Opmerking:
Asymmetrische reflector.
400W straler alleen als uplighter
gebruiken!

Uitvoering:
zilvergrijs

Lichtbron advies:
400W wit
308372
69,50 €

Art. Nr.:
308953

209,00 €





THEOS SPOT

230~



IP44


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Voet/Lichtbron:
 GU6,5/CMH-T (excl.)
 35W

Materiaal:
 Aluminium

Afmeting:
 L/B/H: 24,5/15/13 cm
 Product-L: 22,5 cm (zonder beugel)
 Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
 E-VSA (incl.)
 Aardpin (excl.)
 Stekker (incl.)

Uitvoering:
 zilvergrijs

Art. Nr.:
 312466

259,00 €

Lichtbron advies:
 35W warm wit
 307304
 45,90 €



ACCESSOIRE voor Theos Spot


Aardpin
 Kunststof/zwart

Art. Nr.:
 311001

5,50 €

Aardpin-H: 10 cm



FLAC BEAM® HQI 70W

230~ | ← | ↑ | ↓ | 120° | 120° | 7-13 | 20° | 5.4 | IP65 | ⚡

HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Kop-Ø: 20/26 cm
Basis-L/B: 15/15 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310847

279,00 €

Lichtbron advies:
70W warm wit
306861
39,90 €





VANO WING PL

230~



Voet/Lichtbron:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
36W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 50/7,5/15,5 cm

Accessoires:
S-VSA (incl.)
Houders (excl.)

Opmerking:
Asymmetrische reflector.
Oppervlakte temperatuur Glas:
40°C.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
311633

209,00 €

Lichtbron advies:
36W warm wit
311989
9,90 €



VANO WING

230~



Voet/Lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 123,5/7,5/15,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
Houders (excl.)

Opmerking:
Asymmetrische reflector.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310846

319,00 €

Lichtbron advies:
54W warm wit 309372
9,90 €/Stk.
(Verp. eenheid
zie pagina 616)



ACCESSOIRE voor Vano Wing



Houder
Staal, zilvergrijs, 2 stuks per verpak.

Art. Nr.:
310848

34,90 €

Product-H: 13,5 cm
Basis-L/B: 8/5 cm



VANO DISPLAY Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 156/10/11 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
Houders (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309603

399,00 €

Lichtbron advies:
35W warm wit 308500
12,90 €/Stk.
(Verp. eenheid
zie pagina 616)



VANO TC Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
36W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 52,5/10/11 cm

Accessoires:
S-VSA (incl.)
Houders (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310233

169,00 €

Lichtbron advies:
36W warm wit
311989
9,90 €



ACCESSOIRE voor Vano



Houder, kort
Staal, zilvergrijs, 2 stuks

Art. Nr.:
309605

28,90 €

Product-H: 9 cm
Basis-L/B: 5/5 cm



Houder, lang
Staal, zilvergrijs, 2 stuks

Art. Nr.:
309606

44,90 €

Product-H: 19-27 cm
Basis-L/B: 6/10 cm



Houder, verstelbaar
Staal, zilvergrijs, 1 stuks

Art. Nr.:
310745


69,90 €

Product-L: 47-80 cm
Basis-L/B: 12/10 cm

Voor wandmontage van de Vano Display
moeten 3 houders gebruikt worden!


VANO RGB Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
3x 35W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 156/10/11 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
Houders (excl.)
Sturing (excl.)

Opmerking:
Optimaal gebruik van het armatuur bij +10°C tot +40°C.
Onder +10°C alleen met 100% te gebruiken. Vanaf +10°C dimbaar. Stuurbaar met LIM[®]2 sturing (311108) zie onder.

Uitvoering:
zilvergrijs

Lichtbron advies:
35W groen/rood/blauw
309632/309633/
309634
29,90 €/Stk.
(Verp. eenheid
zie pagina 616)

Art. Nr.:
309604

599,00 €

Met een LIM2[®] sturing kunnen maximaal 200 stuks Vano RGB aangestuurd worden. Bij de installatie van de VANO RGB dient men rekening te houden met het maximale aantal per stroomkring (per 16 Ampère max 30 Vano RGB). De te gebruiken lichtbronnen moeten allemaal van hetzelfde fabrikaat zijn, om een gelijkmatige kleurverdeling te krijgen.

ACCESSOIRE voor Vano


Houder, kort
Staal, zilvergrijs, 2 stuks per verp.

Product-H: 9 cm
Basis-L/B: 5/5 cm

Art. Nr.:
309605

28,90 €



Houder, lang
Staal, zilvergrijs, 2 stuks per verp.

Product-H: 19-27 cm
Basis-L/B: 6/10 cm

Art. Nr.:
309606

44,90 €



Houder, verstelbaar
Staal, zilvergrijs, 1 stuks per verp.

Product-L: 47-80 cm
Basis-L/B: 12/10 cm

Art. Nr.:
310745

69,90 €

Voor wandmontage van de Vano RGB moeten
3 houders gebruikt worden!

LIM[®]2 STURING Design by CDC

230~


LIM[®]


Stuurspanning:
4x 1-10V

Materiaal:
Aluminium/Kunststof

Afmeting:
B/H/D: 11,7/3,7/9,7 cm

Accessoires:
Stucinbouw (incl.)
IR-ontvanger (incl.) aan voorzijde
van de behuizing

Opmerking:
LC-Display.
Inbouw in stucwerk mogelijk.
Kortsluitvast!
Afstandbediening optioneel
(470530) zie pagina 576.

Uitvoering:
alu natuur

Art. Nr.:
311108

399,00 €

De LIM2[®] 4-kanaals sturing maakt het instellen en oproepen van kleuren of lichtniveaus mogelijk door middel van druktoetsen. 4 Lichtgroepen t.b.v. digitale apparaten zijn geschikt voor een stuurspanning van 1-10 Volt (Bijv. spaarlampen, laagvolt halogeen, hoogvolt halogeen of LED applicaties) kan men aansturen. 4 Programma's zijn al in het systeem voorgeprogrammeerd. U kunt 4 programma's met elk 8 lichtscènes extra programmeren. Ook dynamische weergave van de ingestelde scènes is mogelijk door middel van te kiezen "wait" en "fade" time. Verdere features zijn: paniekschakeling, externe schakelingang, variabele tijdsinterval en nog veel meer. Een comfortabel systeem, waarvoor geen systeemkennis nodig is en via het bedieningspaneel door elke leek probleemloos te bedienen is.





EASYLITE® SPOT MR16



Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Product-H: 20,5 cm
Kop-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm

Accessoires:
Trafo (incl.)

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Lichtbron advies:
50W, 40°
304408
1,90 €

Art. Nr.:
310730

109,00 €



EASYLITE® SPOT GU10



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Product-H: 20 cm
Kop-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 10/5 cm

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Lichtbron advies:
50W warm wit
305092
4,80 €

Art. Nr.:
310731

69,90 €



EASYLITE® SPOT QRB111



Voet/Lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Product-H: 23,5 cm
Kop-Ø/L: 15,5/23 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm

Accessoires:
Trafo (incl.)

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs


Lichtbron advies:
50W, 24°
307201
7,90 €

Art. Nr.:
310732

109,00 €



EASYLITE® SPOT ES111



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Product-H: 23,5 cm
Kop-Ø/L: 15,5/23 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Lichtbron advies:
75W warm wit
308496
12,90 €

Art. Nr.:
310733

89,90 €



EASYLITE® SPOT E27



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/13,5 cm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Product-H: 25,5 cm
Kop-Ø/L: 18/25 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Lichtbron advies:
11W warm wit
312216
7,90 €

Art. Nr.:
310735

99,00 €





PROFILIGHT[®] HI-EFFICIENT

De Easylite[®] Spot G12 is een professioneel armatuur met een hoog rendement, geschikt voor reclamedoeleinden.



EASYLITE[®] SPOT G12



PROFILIGHT[®] HI-EFFICIENT



Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Product-H: 29 cm
Kop-Ø/L: 18/25 cm
Basis-Ø/H: 19/11,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Opmerking:
Lampenkop draaibaar door de
schroefverbinding in de aansluit-
box los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Lichtbron advies:
70W warm wit
306861
39,90 €

Art. Nr.:
310734

169,00 €



ACCESSOIRE voor Easylite[®] Spots



Aardpin
Kunststof/zwart

Art. Nr.:
310746

4,50 €

Aardpin-H: 25 cm



EASYLITE® SPIKE GU10


230~



160°



IP43



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Accessoires:
Stekker (incl.)

Uitvoering:
steengrijs

Art. Nr.:
310742

69,90 €

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Product-H: 45,5 cm
Kop-Ø/L: 10/15 cm
Aardpin-H: 15 cm
Voedingskabel-L: 1,2 m

Lichtbron advies:
50W warm wit
305092
4,80 €



ERDSPIESS

12~



90°



IP44



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Accessoires:
Trafo (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
307128

28,90 €

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Aardpin-Ø/H: 7,5/30 cm
Voedingskabel-L: 3 m

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €





NAUTILUS IP67

12~

180°

7

0,54

IP67



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Accessoires:
Trafo (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
300231

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Armatuur-H: 10 cm
Kop-Ø: 9,7 cm
Voedingskabel-L: 3 m

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €



28,90 €

NAUTILUS MR16 EDELSTAAL

12~

180°

0,85

IP67



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Accessoires:
Trafo (excl.)

Uitvoering:
edelstaal

Art. Nr.:
309042

Materiaal:
edelstaal 304

Afmeting:
Armatuur-Ø/H: 10/12,5 cm
Kop-Ø: 9 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €



79,90 €

NAUTILUS SPIKE

230~

180°

0,75

IP65



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Accessoires:
Stekker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309683

Materiaal:
Aluminium
Aardpin Kunststof

Afmeting:
Kop-Ø/H: 9,5/16 cm
Aardpin-L: 17,5 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €



34,90 €



NAUTILUS PAR38 EDELSTAAL

230~



IP65



Voet/Lichtbron:
E27/PAR38 (excl.)
80W max.

Materiaal:
edelstaal 304

Afmeting:
Armatuur-H: 25 cm
Kop-Ø: 15,5 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Opmerking:
Vrij kabeleinde.

Uitvoering:
edelstaal

Art. Nr.:
309043

109,00 €

Lichtbron advies:
80W wit
309095
9,90 €





Sitra Earth Spikes met GX53
PowerLED (zie pagina 609) en
GX53 EnergySaver lichtbron.

SITRA EARTH SPIKE Design by CDC

230~ 350° 0,8 IP54



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 1,2W (excl.)
of PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Materiaal:
Aluminium
Aardpin Kunststof

Afmeting:
B/H/D: 17/27/10 cm
Aardpin-L: 17,5 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Stekker (incl.)

Uitvoering:
steengrijs
antraciet

Art. Nr.:
311301
311302


57,90 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €





NAUTILUS LED 304B



LED
LEDTEC



lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
edelstaal 304

Afmeting:
Armatuur-B/H/D: 10/14,5/9,5 cm
Kop-Ø/L: 10/9,5 cm
Basis-Ø/H: 9,5/0,8 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED Converter (incl.)

Opmerking:
Aansluitsnoer met vrij kabeleinde.

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:

311347

311866

149,00 €

NAUTILUS LED 304S



LED
LEDTEC



lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
edelstaal 304
Aardpin Kunststof

Afmeting:
B/H/D: 10/14,5/9,5 cm
Kop-Ø/L: 10/9,5 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED Converter (incl.)
Stekker (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:

311348

311867

149,00 €



NAUTILUS SPIKE LED



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
Aluminium
Aardpin Kunststof

Afmeting:
Kop-Ø/H: 6,5/19 cm
Aardpin-L: 16,5 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED Converter (incl.)
Stekker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
310194
311868

109,00 €

NAUTILUS SPIKE LED COMPACT



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
4W

Materiaal:
Aluminium
Aardpin Kunststof

Afmeting:
Product-H: 27 cm
Kop-Ø/H: 6,5/6,5 cm
Aardpin-L: 16,5 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Stekker (incl.)

Opmerking:
230V LED

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
300443
300454

79,90 €



NAUTILUS LED STAINLESS

230~

LEDs
46 Stk.

IP67



lichtbron:
LED (incl.)
4,83W totaal

Materiaal:
edelstaal 304

Afmeting:
Armatuur-H: 17 cm
Kop-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Basis-Ø/H: 9,5/0,8 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Stekker (incl.)


Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
311605
311606

109,00 €



LED OUTDOOR SPIKE SET



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W, 10W totaal

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Kop-Ø/L: 3,5/5 cm
Staf-L: 36,5 cm
Voedingskabel-L: 1,7 m per spot

Accessoires:
C-Trafo (incl.)
Verdeler (incl.)

Opmerking:
De LED Outdoor Spike Set
bestaat uit drie stekkerklare
armaturen.
voedingsleiding trafo:
2 m primair/1 m secundair.

Uitvoering:
alu natuur
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
310750
311869

149,00 €



CUBIX I

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Accessoires:
Stekker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309316

79,90 €

Materiaal:
Aluminium/verzinkt, gelakt

Afmeting:
B/H/D: 10,5/14/11 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €



CUBIX II

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
2x 35W max.

Accessoires:
Stekker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309317

109,00 €

Materiaal:
Aluminium/verzinkt, gelakt

Afmeting:
B/H/D: 18/14/11 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €

BIG THEO FLOOR/MOBIL OUT Design by CDC

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Accessoires:
Stekker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310145

89,90 €

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 13/15/13 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Lichtbron advies:
75W warm wit
308496
12,90 €





BIG DICE ES111 Design by CDC/FGL

230~ 230V 12V 3,5-10 2,2 IP55



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
L/B/H: 18/18/27 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309860

169,00 €

Lichtbron advies:
75W warm wit
308496
12,90 €



BIG DICE QRB Design by CDC/FGL

230~ 12V 3,5-10 4,5 IP55



Voet/Lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
L/B/H: 18/18/35 cm

Accessoires:
C-Trafo (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309861

219,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°
307203
7,90 €



BIG DICE G12 Design by CDC/FGL

230~ 230V 12V 3,5-10 9,75 IP55

**HiEFFICIENT
PROfilight.**



Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
L/B/H: 18/18/35 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309862

299,00 €

Lichtbron advies:
70W warm wit
306861
39,90 €



ACCESSOIRE voor Big Dice



Aardpin:
L/B/D: 18/18/36,5 cm
Staal verzinkt

Art. Nr.:
312528

44,90 €




GALEN LED PROFIEL 100 cm

24=

LEDs
18 Stk.

IP65

LED[®]
LEDTEC

lichtbron:
PowerLED (incl.)
18x 1W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
L/B/H: 100/7/3,2 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Voeding (excl.)
Wandbevestiging (incl.)

Opmerking:
Vermogensopname 25W.
Te gebruiken met LED voeding
(309090/310009) zie pagina
583.


Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:

300464

300465

399,00 €



GALEN LED PANEL 24V, 36 LED

24=



lichtbron:
PowerLED (incl.)
12x rood, groen, blauw
36x 1W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 27,5/23,5/15,5 cm
Voedingskabel-L: 5 m

Accessoires:
Netvoeding (excl.)
Sturing (excl.)

Opmerking:
Vermogensopname 50W.
Stuurbaar met LIM®2 (311108),
Easy LIM® (309607), Power
LIM® Controller
(310606/310607) of Easy
LIM® Pro RF (311857/311859)
zie pagina 576-579. Electronisch
aansluitschema zie pagina 578.

Uitvoering:
zilvergrijs
LED RGB, stuurbaar

Art. Nr.:

300463

759,00 €

KETO RGB LED ROUND

350mA



lichtbron:
PowerLED (incl.)
5x rood, groen, blauw
15x 1W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 17/18/6 cm
Basis-Ø: 10 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED Converter (excl.)
Sturing (excl.)

Opmerking:
Vermogensopname 15W.
Stuurbaar met Power LIM®
Controller (310608/310609)
zie pagina 579.
Electronisch aansluitschema zie
pagina 578.

Uitvoering:
zwart
LED RGB, stuurbaar

Art. Nr.:

310834

399,00 €

GALEN RGB LED PROFIL

350mA



lichtbron:
PowerLED (incl.)
5x rood, groen, blauw
15x 1W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
L/B/H: 52/5,3/8 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED Converter (excl.)
Sturing (excl.)

Opmerking:
Vermogensopname 15W.
Stuurbaar met Power LIM®
Controller (310608/310609)
zie pagina 579.
Electronisch aansluitschema zie
pagina 578.

Uitvoering:
alu geannodiseerd
LED RGB, stuurbaar


Art. Nr.:

310956

399,00 €

GALEN LED PROFIL

350mA



lichtbron:
PowerLED (incl.)
15x 1W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
L/B/H: 52/5,3/8 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED Converter (excl.)

Opmerking:
Vermogensopname 15W.
Te gebruiken met LED Driver
18W (310008) zie pagina 580.

Uitvoering:
alu geannodiseerd
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:

310957

312060

349,00 €



EYEDOWN LED 3x 1W

350mA



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
Voedingskabel-L: 45 cm

Accessoires:
LED Converter (excl.)

Opmerking:
Alleen geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 30 mm geschikt.
Aanbevolen driver (310217) zie pagina 580.
Bij meerdere armaturen, moet men deze in serie aansluiten.

Uitvoering:
alu geanodiseerd
LED warm wit, 190lm

Art. Nr.:
312152

79,90 €

EYEDOWN LED 6x 1W

350mA



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
Voedingskabel-L: 45 cm

Accessoires:
LED Converter (excl.)

Opmerking:
Alleen geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 30 mm geschikt.
Aanbevolen driver (308715) zie pagina 580.
Bij meerdere armaturen, moet men deze in serie aansluiten.

Uitvoering:
alu geanodiseerd
LED warm wit, 400lm

Art. Nr.:
312153

129,00 €

DORU

12~



IP65



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
cover-Ø: 8,5 cm

Accessoires:
Trafo (excl.)

Uitvoering:
Glas gesatineerd
alu natuur

Art. Nr.:
309345

28,90 €

Lichtbron advies:
20W, 40°
304406
1,90 €



CALU

12~



IP65



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
cover-Ø: 8,6 cm

Accessoires:
Trafo (excl.)

Opmerking:
Niet voor Directspiegellampen geschikt.

Uitvoering:
Glas gesatineerd
alu geborsteld/gelakt

Art. Nr.:
309703

22,90 €

Lichtbron advies:
20W, 40°
301842
1,90 €



OUT 65

12~



IP65



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
cover-Ø: 8,5 cm

Accessoires:
Trafo (excl.)

Uitvoering:
Glas helder
wit

Art. Nr.:
307139

16,90 €

Uitvoering:
Glas helder
chrom geborsteld
zilvergrijs

Art. Nr.:
307152
307720

22,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €





FGL OUT



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
cover-Ø: 8 cm

Accessoires:
Trafo (excl.)

Uitvoering:
Glas gesatineerd
wit

Art. Nr.:
308032

22,90 €

Uitvoering:
Glas gesatineerd
chrom
titaan
zilvergrijs

Art. Nr.:
310370
307373
307374

28,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €



FGL OUT SQUARE



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
cover-B/L: 8,9/8,9 cm

Accessoires:
Trafo (excl.)

Uitvoering:
Glas gesatineerd
wit

Art. Nr.:
308033

22,90 €

Uitvoering:
Glas gesatineerd
chrom
titaan
zilvergrijs

Art. Nr.:
310371
308034
308035

28,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €





PL-DL IP65

230~



18,5



12



1,75

IP65



Voet/Lichtbron:
G24d-3/
TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
Kunststof

Afmeting:
Buiten-Ø: 21,5 cm
L/B/H: 38/20,5/11,4 cm

Accessoires:
S-VSA (incl.)

Uitvoering:
wit

Art. Nr.:
307412

139,00 €

Lichtbron advies:
26W warm wit
303297
6,90 €



RAPIDO Out/E-VSA

230~



21,5



14



0,8

IP20/
IP44

Voet/Lichtbron:
G24q-3/
TC-DE EnergySaver (incl.)
2x 26W

Materiaal:
Front Aluminium

Afmeting:
Buiten-Ø: 23 cm
L/B/H: 30/19/14 cm

Accessoires:
Osram E-VSA (incl.)
Beschermer (incl.)
2x lichtbron
3000K, EEK=B (incl.)

Opmerking:
Toegestane temperatuur in
montageruimte 5°C-50°C.
IP44 wordt alleen bereikt bij
montage in gesloten plafond.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308316

149,00 €



ESSENS 18/2 DIEP

230~



Voet/Lichtbron:
G24q-2/
TC-DE 4-Pins EnergySaver (excl.)
2x 18W

Materiaal:
Aluminium/Kunststof

Afmeting:
Ø/H/L: 20/15,5/36 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Opmerking:
Alleen voor holle plafonds met
een materiaaldikte tot max.
35 mm geschikt.

Uitvoering:
wit

Lichtbron advies:
18W wit
309608
6,90 €



Art. Nr.:
311995

139,00 €

ESSENS 26/2 DIEP

230~



Voet/Lichtbron:
G24q-3/
TC-DE 4-Pins EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
Aluminium/Kunststof

Afmeting:
Ø/H/L: 20/15,5/36 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Opmerking:
Alleen voor holle plafonds met
een materiaaldikte tot max. 35
mm geschikt.


Uitvoering:
wit

Lichtbron advies:
26W wit
308396
6,90 €




Art. Nr.:
311999

139,00 €



Inbouwdoo
Downunder Out TC-D



Inbouwdoo Alda

BRICK DOWNUNDER G9

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 10,5/17/7 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Opmerking:
Alleen voor muurwerk en
betonwanden geschikt!

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309686

45,90 €

Lichtbron advies:
40W
307474
3,45 €



DOWNUNDER OUT TC-D

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 24,5/26/10 cm

Accessoires:
S-VSA (incl.)
Inbouwpot (incl.)

Opmerking:
Alleen met lichtuitstraling naar
onder monteren!

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
310214

109,00 €

Lichtbron advies:
26W warm wit
303297
6,90 €



BRICK DOWNUNDER E14

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
E14/AGL Kaarsvorm (excl.)
40W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13 cm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 22,7/12,5/8,5 cm

Opmerking:
Geen inbouwpot beschikbaar!

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309044

22,90 €

Lichtbron advies:
11W warm wit
311143
9,90 €



ALDA

230~



IP44



Voet/Lichtbron:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
B/H/D: 23,5/8/9,5 cm

Accessoires:
S-VSA (incl.)
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
steengrijs

Art. Nr.:
310213

57,90 €

Lichtbron advies:
18W warm wit
305384
6,90 €



BRICK MESH EDELSTAAL

230~



IP54



Voet/Lichtbron:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
9W

Materiaal:
edelstaal 304/Glas

Afmeting:
B/H/D: 26/7,6/9 cm

Accessoires:
S-VSA (incl.)
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal

Art. Nr.:
309477

139,00 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
301931
4,80 €







BRICK MESH LED

230~



IP54



lichtbron:
LED (incl.)
8,5W totaal

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
zichtbaar B/H/D: 20,5/9,5/2 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:

311905

311908

57,90 €

BRICK LED 24 EDELSTAAL

230~



IP54



lichtbron:
LED (incl.)
5W totaal

Materiaal:
edelstaal 304/Glas

Afmeting:
B/H/D: 16,5/10,5/7,5 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit ▼

Art. Nr.:

309366

109,00 €

BRICK LED 16 EDELSTAAL

230~



IP44



lichtbron:
LED (incl.)
1W totaal

Materiaal:
edelstaal 304/Kunststof

Afmeting:
B/H/D: 17/6,8/8 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warm wit
LED blauw

Art. Nr.:

310190

311872

310191

45,90 €



BRICK LED DOWNUNDER

230~



IP54



lichtbron:
LED (incl.)
3,6W totaal.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 17/10,5/7 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit

Art. Nr.:

309684


57,90 €



DOWNUNDER LED 14

230~ 14 Stk. 11,5 72 max. 10 0,25 IP44

LED
LEDTEC



lichtbron:
LED (incl.)
0,8W totaal

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/D: 12,5/6 cm
Inbouwdoos-Ø/D: 12/7,2 cm

Accessoires:
Inbouwdoos (incl.)

Opmerking:
Bij toepassing in vochtige ruimtes en buiten, alleen met lichtuitstraling naar beneden monteren!

Inbouwdoos voor het gebruik in muurwerk.

Uitvoering:
steengrijs
LED wit
LED warm wit
LED blauw

alu geborsteld
LED wit

Art. Nr.:
310184
311205
310185

310835

44,90 €

DOWNUNDER LED 15

230~ 15 Stk. 7,5/21 10 max. 10 0,45 IP44

LED
LEDTEC



lichtbron:
LED (incl.)
0,9W totaal

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 9/23/7,5 cm
Inbouwdoos-B/H/D:
9,5/23,5/9 cm

Accessoires:
Inbouwdoos (incl.)

Opmerking:
Bij toepassing in vochtige ruimtes en buiten, alleen met lichtuitstraling naar beneden monteren!

Inbouwdoos voor het gebruik in muurwerk.

Uitvoering:
steengrijs
LED wit
LED blauw

alu geborsteld
LED wit

Art. Nr.:
310186
310187

310836

45,90 €

DOWNUNDER LED 27

230~ 27 Stk. 16,5/21 10 max. 10 0,75 IP44

LED
LEDTEC



lichtbron:
LED (incl.)
1,8W totaal

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 18/23/7,5 cm
Inbouwdoos-B/H/D:
18,5/23,5/9 cm

Accessoires:
Inbouwdoos (incl.)

Opmerking:
Bij toepassing in vochtige ruimtes en buiten, alleen met lichtuitstraling naar beneden monteren!

Inbouwdoos voor het gebruik in muurwerk.

Uitvoering:
steengrijs
LED wit

Art. Nr.:
310188

69,90 €

**LED SKY PLOT** Design by CDC

12~



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
1W totaal

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
Ø/H: 8/1,6 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
C-Trafo (excl.)

Opmerking:
Gebruik alleen met
conventionele trafol

Uitvoering:
alu geanodiseerd
LED wit
LED warm wit
LED blauw

Art. Nr.:
310910
310912
310911

28,90 €



LED INZET voor LED Plot Round en Square Design by CDC

12~



IP67



lichtbron:
LED (incl.)
2,6W totaal

Materiaal:
Kunststof PC

Afmeting:
Ø/H: 6,2/1,4 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Trafo (excl.)


Opmerking:
Plotinzet voor LED Plot Round en Square zie hieronder.
Gebruik alleen met conventionele trafo!

Uitvoering:
LED wit
LED warm wit
LED rood
LED blauw

Art. Nr.:
309566
311517
309567
309568

29,90 €

LED PLOT ROUND Design by CDC



Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
cover-Ø/H: 8,7/1,8 cm

Accessoires:
Grondbeschermring (incl.)

Opmerking:
Plotafdekking voor Plot Inzet (309566, 311517, 309567, 309568).

Uitvoering:
zilvergrijs
1 Beam
2 Beams
4 Beams

Art. Nr.:
311893
311894
311895

14,90 €

LED PLOT SQUARE Design by CDC



Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
cover L/B/H: 7/7/1,8 cm

Accessoires:
Grondbeschermring (incl.)

Opmerking:
Plotafdekking voor Plot Inzet (309566, 311517, 309567, 309568).

Uitvoering:
zilvergrijs
1 Beam
2 Beams
4 Beams

Art. Nr.:
311621
311622
311623

14,90 €

LED INZET voor Big LED Plot round

12~



IP67



lichtbron:
SMD LED (incl.)
3,8W totaal

Materiaal:
Kunststof PC

Afmeting:
Ø/H: 13/3,1 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Trafo (excl.)


Opmerking:
Plot inzet voor Big LED Plot Round zie onder.
Gebruik alleen met conventionele trafo!

Uitvoering:
LED wit
LED warm wit
LED blauw

Art. Nr.:
312503
312504
312505

45,90 €

BIG LED PLOT ROUND



Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
cover-Ø/H: 17/3,5 cm

Accessoires:
Grondbeschermring (incl.)

Opmerking:
Plotafdekking voor Plot Inzet (312503, 312504, 312505)

Uitvoering:
zilvergrijs
1 Beam
2 Beams
4 Beams

Art. Nr.:
312483
312484
312485

22,90 €




TRAIL-LITE met gesatineerde Glaszinzet Design by CDC

12~



lichtbron:
LED (incl.)
0,3W totaal

Materiaal:
cover edelstaal 316

Afmeting:
Armatuur-Ø/H: 3,6/6 cm
cover-Ø: 6 cm
Huls-Ø/H: 4/7 cm
Voedingskabel-L: 44 cm

Accessoires:
Inbouwwhuls (incl.)
C-Trafo (excl.)

Opmerking:
Gebruik alleen met
conventionele trafo!

Uitvoering:
cover edelstaal met gesati-
neerde glaszinzet
LED wit
LED warm wit
LED blauw

Art. Nr.:

307984

311929

307985

45,90 €

TRAIL-LITE met Diffuser „Kattenogen“ Design by CDC

12~



lichtbron:
LED (incl.)
0,3W totaal

Materiaal:
cover edelstaal 316

Afmeting:
Armatuur-Ø/H: 3,6/6 cm
cover-Ø: 6 cm
Huls-Ø/H: 4/7 cm
Voedingskabel-L: 44 cm

Accessoires:
Inbouwwhuls (incl.)
C-Trafo (excl.)

Opmerking:
Gebruik alleen met
conventionele trafo!

Uitvoering:
cover edelstaal met diffuser
„Kattenogen“
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:

308077

311930

45,90 €

POWER TRAIL-LITE

350mA



lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
cover edelstaal 316

Afmeting:
Armatuur-Ø/H: 2,8/6,5 cm
cover-Ø: 4,1 cm
Huls-Ø/H: 3,9/9 cm
Voedingskabel-L: 2 m

Accessoires:
Inbouwwhuls (incl.)
LED Driver (excl.)

Opmerking:
Gebruik alleen met 350 mA
driver.
Bekabeling van meerdere
PowerLEDs alleen in serie
aansluiten!

Uitvoering:
edelstaal met glaszinzet
LED wit
LED warm wit
LED blauw

Art. Nr.:

309718

311209

309719

57,90 €

ACCESSOIRE voor Power Trail-Lite


LED Driver:
3VA/350mA

Art. Nr.:
310217

22,90 €

Voor het aansluiten van tot 3 Power Trail-Lites!



Buitenbox:
IP55
Met 6 uitgangen.

Art. Nr.:
309478

22,90 €

Voor LED Driver 3VA/350mA (310217) geschikt!



AQUADOWN MICRO

12~



8,6



14



83°C



0,81



0,4



IP67



Voet/Lichtbron:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
cover-Ø: 9,3 cm
Armatuur-H: 9,8 cm
Inbouwpot-Ø/H: 12/10 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Uitvoering:
1 Lichtveld
2 Lichtvelden
4 Lichtvelden

Art. Nr.:
309074
309075
309076

69,90 €

Lichtbron advies:
20W warm wit
301840
1,90 €





Aquadisc G4 met Octagon LED-Module, wit (309956).

AQUADISC G4

12~ 12,5 5 107°C 0,5 IP67



Voet/Lichtbron:
G4/Steeklampje (excl.)
20W max.

Materiaal:
Aluminium/Structuurglas
cover edelstaal 316

Afmeting:
cover-Ø: 13 cm
Inbouwpot-Ø/H: 12,5/5 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Opmerking:
Niet beloopbaar.

Uitvoering:
edelstaal geborsteld

Art. Nr.:
308462

69,90 €

Lichtbron advies:
20W warm wit
304860
0,90 €



OCTAGON LED-MODULE 12V

12~ 9 Stk. 120° 0,01




Voet/Lichtbron:
G4/Top LED
1,5W totaal

Afmeting:
L/B/H: 3/3,9/0,4 cm

Accessoires:
C-Trafo (excl.)

Opmerking:
Voor het uitvoeren van geschikt armatuur op LED-Techniek
(zie product omschrijving).
Gebruik alleen met conventionele trafo. Let op belasting trafo!

Uitvoering:			Art. Nr.:	
1,5W	LED wit	21lm	309956	9,90 €
1,5W	LED warm wit	19lm	310777	9,90 €

**GIMBLE OUT 90** Design by CDC

12~



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/H: 15/12 cm
cover-Ø: 15 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Opmerking:
Niet beloopbaar.

Uitvoering:
alu geborsteld

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €


Art. Nr.:
310798

109,00 €





DASAR® WHITE



lichtbron:
LED (incl.)
1,2W totaal

Materiaal:
PVC

Afmeting:
Armatuur-Ø/H: 11/10 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
LED Converter (incl.)


Opmerking:
Niet beloopbaar!

Uitvoering:
wit
LED wit

Art. Nr.:
312470

89,90 €

DASAR® WHITE+



lichtbron:
LED (incl.)
1,2W totaal

Materiaal:
PVC/edelstaal 304

Afmeting:
Armatuur-Ø/H: 11/10,5 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
LED Converter (incl.)

Opmerking:
Niet beloopbaar!

Uitvoering:
wit/edelstaal geborsteld
LED wit

Art. Nr.:
312471

109,00 €



LED STEEN Q3

230~  16 Stk.   10/10  0,5 l  0,36  IP67 



lichtbron:
LED (incl.)
3W totaal

Materiaal:
Kunststof

Afmeting:
L/B/H: 10/10/4 cm
Voedingskabel-L: 25 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
LED Converter (incl.)
Krimpous en
2 verbinders (incl.)

Uitvoering:
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
311902
311903

45,90 €



LED TEGEL

230~  36 Stk.   20/10  8,5  0,5 l  1,05  IP67 



lichtbron:
LED (incl.)
3,5W totaal

Materiaal:
Kunststof

Afmeting:
L/B/H: 20/10/4 cm
Voedingskabel-L: 25 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
LED Converter (incl.)
Verbindingsbox (excl.)

Uitvoering:
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
311153
311864

89,90 €



De extra diepe inbouwpot biedt ruimte voor de verbindingsbox (308641) zie pagina 590.



N-TIC SQUARE

12~ 20° 10,5 11,2 7 97°C 0,5 l 0,6 IP67 III



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Uitvoering:
Glas helder
zilvergrijs

Art. Nr.:
306352

Materiaal:
Aluminium

39,90 €

Afmeting:
cover-L/B: 10,5/10,5 cm
Voedingskabel-L: 2 m

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €



N-TIC ROUND

12~ 20° 10,5 11,2 7 97°C 0,5 l 0,6 IP67 III



Voet/Lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Uitvoering:
Glas helder
zilvergrijs

Art. Nr.:
309202

Materiaal:
Aluminium

39,90 €

Afmeting:
cover-Ø: 11 cm
Voedingskabel-L: 2 m

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €



ACCESSOIRE voor N-tic




Edelstaalcover
voor N-tic Square
edelstaal 316

cover-L/B: 10,5/10,5 cm

Art. Nr.:
304174

34,90 €



Gesatineerd Glas
voor N-tic Square en Round

Art. Nr.:
308489

Inbouwpot
Deze wordt alleen bij N-tic-
armatuur bijgeleverd.

5,50 €



De totale behuizing van de N-tic Pro inbouwarmaturen bestaat uit gegoten edelstaal 316 en is daarom ook geschikt voor professionele toepassingen!



N-TIC PRO MR16

12~



Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
edelstaal 316/Glas

Afmeting:
cover-Ø/D:
13,5/11,5 cm (rond)
cover-L/B/D:
13,5/13,5/11,5 cm (vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
vierkante cover
ronde cover

Art. Nr.:
312066
312065

179,00 €

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €



N-TIC PRO GU10

230~



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
edelstaal 316/Glas

Afmeting:
cover-Ø/D:
13,5/11,5 cm (rond)
cover-L/B/D:
13,5/13,5/11,5 cm (vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
vierkante cover
ronde cover


Art. Nr.:
312068
312067

169,00 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €





LED
LEDTEC

Door het gebruik van een GX53 LED lichtbron (zie pagina 609) kunnen de Wetsy armaturen met LED-techniek uitgerust worden.

De inbouwpot wordt alleen bij Wetsy armaturen meegeleverd.

WETSY Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 1,2W (excl.)
of
PowerLED GX53, 3x 1W (excl.)

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
cover-Ø: 13,2 cm (rond)
cover-L/B:
13,2/13,2 cm (vierkant)
Voedingskabel-L: 1,4 m

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover

Art. Nr.:
308944

edelstaal
vierkante cover
venster rond
venster vierkant

109,00 €

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €



WETSY POWER LED Design by CDC


230~

mA

350

LEDs

3 Sik.



lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
cover-L/B: 13,2/13,2 cm
(vierkant)
cover-Ø: 13,2 cm (rond)
Voedingskabel-L: 1,4 m

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
LED Converter (incl.)

Uitvoering:
edelstaal, vierkante cover
LED wit
LED warm wit
LED blauw

Art. Nr.:
308685
310762
308688

edelstaal, ronde cover
LED wit
LED warm wit
LED blauw

229,00 €

WETSY LED 230V Design by CDC

230~

12~



Voet/Lichtbron:
GX5,3/LED Inzet 12V (excl.)

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
cover-L/B: 13,2/13,2 cm
(vierkant)
cover-Ø: 13,2 cm (rond)
Voedingskabel-L: 1,4 m

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (incl.)

Opmerking:
voor die Wetsy LED 230V heeft
men een LED-Inzet 12V nodig
(zie onder).

Uitvoering:
edelstaal
vierkante cover
ronde cover

Art. Nr.:
308499
309040

169,00 €

LED INZET 12V

12~

LED

20 Sik.

20°



Voet/Lichtbron:
GX5,3/LED
1,4W totaal


Afmeting:
Print-Ø: 6,4 cm

Accessoires:
C-Trafo (excl.)

Opmerking:

Bijv. voor N-tic Round, N-tic Square en Wetsy LED 230V. Alleen te gebruiken met conventionele trafo. Let op belasting van de trafo!

Uitvoering:			Art. Nr.:	
1,4W	LED wit	38lm	307298	22,90 €
1,4W	LED warm wit	30lm	311204	22,90 €
1,4W	LED blauw		307302	22,90 €



DASAR® 115 MR16

12~



Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 8/13 cm
cover-Ø: 11,5 cm (rond)
cover-L/B: 11/11 cm (vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. Nr.:

310216
310228

79,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €



DASAR® 115 MR16, zwenkbaar

12~



Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 8/13 cm
cover-Ø: 11,5 cm (rond)
cover-L/B: 11/11 cm (vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. Nr.:

311334
311335

89,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €



ADJUST MR16

12~



Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 304

Afmeting:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rond)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm
(vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
vierkante cover
ronde cover


Art. Nr.:

308081
307716

89,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €



**DASAR® EXACT MR16, rond**

Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 11,6/16 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Opmerking:
Dasar® Exact armaturen zijn zo
in te bouwen, dat de cover-
hoogte gelijk zit met de grond.

Uitvoering:
edelstaal geborsteld

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €

Art. Nr.:
312473

89,90 €

**DASAR® EXACT MR16, vierkant**

Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
L/B/H: 11,6/11,6/16,5 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Opmerking:
Dasar® Exact armaturen zijn zo
in te bouwen, dat de cover-
hoogte gelijk zit met de grond.

Uitvoering:
edelstaal geborsteld

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €

Art. Nr.:
312474

109,00 €

**ADJUST QUADRO MR16**

Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 304

Afmeting:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glaseinsatz-L/B: 7/7 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Trafo (excl.)

Uitvoering:
edelstaal

Lichtbron advies:
35W, 38°
304407
1,90 €

Art. Nr.:
309715

109,00 €





DASAR® SQUARE GU10

230~



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 7/12 cm
cover-L/B: 13/13 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
vierkante cover

Art. Nr.:
311338

79,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €





DASAR® 115 GU10

230~



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 8/16 cm
cover-Ø: 13 cm (rond)
cover-L/B: 13/13 cm (vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. Nr.:
311336
311337

89,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €



ADJUST GU10

230~



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 304

Afmeting:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rond)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm
(vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. Nr.:
308597
308598

89,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €



ADJUST QUADRO GU10

230~



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 304

Afmeting:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glasinzet-L/B: 7/7 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
vierkante cover

Art. Nr.:
309716

109,00 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €



DASAR® EXACT GU10, rond

230~



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 11,6/16 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Opmerking:
Dasar® Exact armaturen zijn zo
in te bouwen, dat de cover-
hoogte gelijk zit met de grond.

Uitvoering:
edelstaal geborsteld

Art. Nr.:
312475

89,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €



DASAR® EXACT GU10, vierkant

230~



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
L/B/H: 11,6/11,6/16,5 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Opmerking:
Dasar® Exact armaturen zijn zo
in te bouwen, dat de cover-
hoogte gelijk zit met de grond.

Uitvoering:
edelstaal geborsteld

Art. Nr.:
312476


109,00 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
309259
4,80 €





ADJUST QRB 111



Voet/Lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
C-Trafo (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. Nr.:
308465
308466

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 304

Afmeting:
Ø/H: 19/13,5 cm (rond)
L/B/H: 19/19/13,5 cm (vierkant)

Lichtbron advies:
50W, 24°
307201
7,90 €



DASAR® 260 QRB



Voet/Lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
C-Trafo (incl.)
Diffuserinzet (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. Nr.:
309473
309474


Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 27/32 cm (rond)
L/B/H: 27/27/32 cm (vierkant)

Lichtbron advies:
75W, 24°
307203
7,90 €




ACCESSOIRE voor Dasar® 260 QRB



Diffuserinzet
zwart
Product-Ø: 19 cm
Stralingshoek: 50°

Art. Nr.:
309476
8,90 €

ACCESSOIRE voor Dasar® ES111



Diffuserinzet
zwart
Product-Ø: 14 cm
Stralingshoek: 50°

Art. Nr.:
309475
7,90 €

**DASAR® ES111**

230~



20



18



11



124°C



21



20J



3,2

IP67



Voet/Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 21,5/16 cm (rond)
L/B/H: 21,5/21,5/16 cm
(vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Diffuserinzet (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. Nr.:
309479
309480


209,00 €

Lichtbron advies:
75W warm wit
308496
12,90 €





Maattekening van de inbouwpot voor Dasar® GX53. en Dasar® 115 LED.



DASAR® GX53

230~



16,5



8



7-12



63°C



21



20 J



0,79



IP67



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 1,2W (excl.)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal

Art. Nr.:
311333

79,90 €

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Lichtbron advies:
9W warm wit
311162
14,90 €



Afmeting:
Ø/H: 8,3/8 cm
cover-Ø: 13 cm

DASAR® 115 LED

12~



44 Sdk.



16,5



8



9-13



35°C



21



20 J



125°



0,68



IP67



lichtbron:
LED (incl.)
6W totaal

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
C-Trafo (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
LED wit
LED blauw

Art. Nr.:
311401
311395

109,00 €

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Opmerking:
Gebruik alleen met
conventionele trafo.

Afmeting:
Ø/H: 8,3/8 cm
cover-Ø: 13 cm

DASAR® 9x 1W LED

230~



9 Sdk.



14,5



14,5



21



20 J



30°



1,4



IP67



lichtbron:
PowerLED (incl.)
9x 1W

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
LED Converter (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
309626
309627

329,00 €

Materiaal:
Aluminium/edelstaal 304

Afmeting:
Armatuur-Ø/H: 15/11 cm

DASAR® FLAT LED

12~



6 Sdk.



8,8



5,7



35°C



0,11



0,17



IP67



lichtbron:
LED (incl.)
0,8W totaal

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
C-Trafo (excl.) verdeler


Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warm wit

Art. Nr.:
312487
312486

79,90 €

Materiaal:
cover edelstaal 304

Afmeting:
Ø/H: 8/4,8 cm
cover-Ø: 8 cm
Voedingskabel-L: 2 m





DASAR® 215 UNI

230~



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/13,4 cm
11W max.
of PAR30, 75W max. (excl.)
of PAR38, 80W max. (excl.)

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 21,5/22,5 cm (rond)
L/B/H: 21,5/21,5/22,5 cm
(vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Diffuserinzet (excl.)

Oppervlakte temperatuur:
EnergySaver = 48 °C
PAR30 = 119 °C
PAR38 = 108 °C

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. Nr.:
309469
309470



Lichtbron advies:
11W warm wit
306627
7,90 €

209,00 €

DASAR® 260 UNI

230~



Voet/Lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 27/31,5 cm (rond)
L/B/H: 27/27/31,5 cm
(vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
Diffuserinzet (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover


Art. Nr.:
309471
309472



Lichtbron advies:
20W warm wit
310871
9,90 €

299,00 €

ACCESSOIRE voor Dasar® 215 Uni




Diffuserinzet
zwart
Product-Ø: 14 cm
Stralingshoek: 50°

Art. Nr.:
309475

7,90 €

ACCESSOIRE voor Dasar® 260 Uni



Diffuserinzet
zwart
Product-Ø: 19 cm
Stralingshoek: 50°


Art. Nr.:
309476

8,90 €



DASAR® T5-14

230~



Voet/Lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
14W

Materiaal:
Aluminium/edelstaal 316

Afmeting:
L/B/H: 70/12/9,7 cm
cover-L/B: 70/12 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
E-VSA (incl.)

Uitvoering:
edelstaal

Art. Nr.:
310849

399,00 €

Lichtbron advies:
14W warm wit 310856
7,90 €/Stk.
(Verp. eenheid
zie pagina 616)

DASAR® T5-21

230~



Voet/Lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W

Materiaal:
Aluminium/edelstaal 316

Afmeting:
L/B/H: 100/12/9,7 cm
cover-L/B: 100/12 cm

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
E-VSA (incl.)

Uitvoering:
edelstaal

Art. Nr.:
310850

399,00 €

Lichtbron advies:
21W warm wit 309799
7,90 €/Stk.
(Verp. eenheid
zie pagina 616)





DASAR® GX10 Design by CDC



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/Lichtbron:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
20W

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 316

Afmeting:
Ø/H: 18/18 cm (rond)
L/B/H: 18/18/18 cm (vierkant)

Accessoires:
EVSA (incl.)
Inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. Nr.:
311891
311892

259,00 €

Lichtbron advies:
20W warm wit
311691
45,90 €



ADJUST HQI 70



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
Aluminium
cover edelstaal 304

Afmeting:
Ø/H: 26,5/20 cm (rond)
L/B/H: 26,5/26,5/20 cm
(vierkant)

Accessoires:
Inbouwpot (incl.)
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. Nr.:
308603
308604

349,00 €

Lichtbron advies:
70W warm wit
306861
39,90 €



**DASAR® HIT-T 70W**

230~

**HiEFFICIENT**
PROFIllight.**Voet/Lichtbron:**
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W**Accessoires:**
Inbouwpot (incl.)
C-VSA (incl.)**Uitvoering:**
70W
edelstaal
ronde cover
vierkante cover**Art. Nr.:**

309665

309666

319,00 €**Materiaal:**
Aluminium
cover edelstaal 316**Afmeting:**
Ø/H: 26/30 cm (rond)
L/B/H: 27/27/32 cm (vierkant)**Lichtbron advies:**
70W warm wit
306861
39,90 €**DASAR® HIT-T 150W**

230~

**HiEFFICIENT**
PROFIllight.**Voet/Lichtbron:**
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
150W**Accessoires:**
Inbouwpot (incl.)
C-VSA (incl.)**Uitvoering:**
150W
edelstaal
ronde cover
vierkante cover**Art. Nr.:**

309667

309668

369,00 €**Materiaal:**
Aluminium
cover edelstaal 316**Afmeting:**
Ø/H: 26/30 cm (rond)
L/B/H: 27/27/32 cm (vierkant)**Lichtbron advies:**
150W warm wit
306863
39,90 €


DASAR® HQI SQUARE 70W Asymmetrisch

230~


HiEFFICIENT
PROFIllight.

Voet/Lichtbron:
 Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
 70W

Materiaal:
 Aluminium
 cover edelstaal 316

Afmeting:
 L/B/H: 25,5/25,5/15,5 cm

Accessoires:
 Inbouwpot (incl.)
 C-VSA (incl.)

Opmerking:
 Asymmetrische reflector.

Uitvoering:
 edelstaal

Art. Nr.:
 311588

349,00 €

Lichtbron advies:
 70W wit
 306734
 39,90 €

DASAR® HIT-DE 150W Asym.

230~


HiEFFICIENT
PROFIllight.

Voet/Lichtbron:
 Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
 150W

Materiaal:
 Aluminium
 cover edelstaal 316

Afmeting:
 Ø/H: 26/30 cm (rond)
 L/B/H: 27/27/32 cm (vierkant)

Accessoires:
 Inbouwpot (incl.)
 C-VSA (incl.)

Opmerking:
 Asymmetrische reflector.

Uitvoering:
 edelstaal
 ronde cover
 vierkante cover

Art. Nr.:

309669

309670

369,00 €

Lichtbron advies:
 150W wit
 306737
 39,90 €