



DELTAPLUS

YOUR SAFETY AT WORK



NUEVOS PRODUCTOS
NOVOS PRODUTOS
2018

LEYENDA / LEGENDA

LOS RIESGOS RISCOS

TRABAJOS ACTIVIDADES

SITUACIONES DE TRABAJO ANTICAIIDAS SITUAÇÕES DE TRABALHO ANTI-QUEDAS

LOS NIVELES DE GAMA OS NÍVEIS DE GAMA



ANTIESTÁTICO
ANTI ESTATICO



RUIDO
RUIDO



CALOR
CALOR



GOLPES
CHOQUE



CAÍDAS
QUEDA



CORTE/PERFORACIÓN
CORTE/PERFURAÇÃO



FRÍO/INTEMPERIE
FRIO/INTEMPÉRIE



RESBALONES
DESGLIZAMENTO



Biológicos Químicos
PARTÍCULAS
BIOLÓGICOS QUÍMICOS
PARTÍCULAS



DESGASTE
DESGASTE



UV/IR
UV/IR



ELÉCTRICO
ELÉCTRICO



ALTA VISIBILIDAD
ALTA VISIBILIDADE



AGRICULTURA/ ESPACIOS VERDES
AGRICULTURA/ESPAÇOS VERDES

Agricultores - Leñadores - Jardineros...
Agricultores - Lenhadores - Jardineiros...



OBRA PÚBLICA/CONSTRUCCIÓN
OBRAS PÚBLICAS/CONSTRUÇÃO CIVIL

Grandes obras - Construcción
Obras - Construção



REFORMAS/PROFESIONAL AUTÓNOMO
SEGUNDA OBRA/ARTESÃO

Electricistas - Fontaneros - Técnicos en calefacción - Pintores...
Electricistas - Canalizadores - Técnicos de aquecimento - Pintores...



INDUSTRIA PESADA
INDÚSTRIA PESADA

Construcción mecánica - Petroquímica...
Construção metálica - Petroquímica...



INDUSTRIA LIGERA
INDÚSTRIA LIGEIRA

Automotriz - Aeronáutica - Tratamientos industriales...
Automóvel - Aeronáutica - Subcontratação industrial...



SERVICIOS/LOGÍSTICA
SERVIÇOS/LOGÍSTICA

Logística - Transporte - Aeropuertos - Distribución...
Logística - Transporte - Aeroportos - Distribuição...



SALAS BLANCAS/HIGIENE
BRANCO/HIGIENE

Industria agroalimenticia - Farmacia - Hospitales - Restaurantes - Colectividades...
Indústria agro-alimentar - Farmácia - Hospitais - Restaurantes - Colectividades



PETRÓLEO/GAS
PETROLÍFERAS/GÁS

Industria petroquímica - Refinería - Offshore - Exploración - Gaseoducto
Indústria petroquímica - Refinaria - Alto mar - Exploração - Gasoduto



INDUSTRIA MINERA
INDÚSTRIA MINEIRA

Minas (exploración, extracción ...) - Cantera
Minas (exploração, extracção...) - Pedreira



SECTOR EÓLICO
SECTOR EÓLICO

DESPLAZAMIENTOS
DESLOCAÇÕES



▶ VERTICALES / VERTICAL



▶ HORIZONTALES / HORIZONTAL



Nº


CORRESPONDIENTE / CORRESPONDENTE




DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN INSTALACIÓN PERMANENTE
GRANDES DESLOCAÇÕES VERTICAIS EM INSTALAÇÃO PERMANENTE




GRAN DESPLAZAMIENTO VERTICAL O SOBRE PLANO INCLINADO
GRANDES DESLOCAÇÕES VERTICAIS SOBRE PLANO INCLINADO



GRAN DESPLAZAMIENTO VERTICAL O SOBRE PLANO INCLINADO PARA TRABAJOS CON CUERDA
GRANDES DESLOCAÇÕES VERTICAIS SOBRE PLANO INCLINADO PARA TRABALHOS COM CORDA




PEQUEÑO DESPLAZAMIENTO VERTICAL O SOBRE PLANO INCLINADO (MENOS DE 3 M)
PEQUENAS DESLOCAÇÕES SOBRE SÍTIOS INCLINADOS COM MENOS DE 3 M



DESPLAZAMIENTO VERTICAL ESPACIO CONFINADO
DESLOCAÇÕES VERTICAIS ESPAÇOS CONFINADOS



GRAN DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL SOBRE PLANO HORIZONTAL
GRANDES DESLOCAÇÕES HORIZONTAIS SOBRE PLANO HORIZONTAL



GRAN DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL SOBRE PLANO VERTICAL
GRANDES DESLOCAÇÕES HORIZONTAIS SOBRE PLANO VERTICAL



PEQUEÑO DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (MENOS DE 3 M)
PEQUENAS DESLOCAÇÕES HORIZONTAIS COM MENOS DE 3 M



GRAN DESPLAZAMIENTO CON POSIBILIDAD DE ENGANCHE Y DE DESENGANCHE REPETITIVO
GRANDES DESLOCAÇÕES COM ANCORAGENS E DESANCORAGENS REPETITIVAS



POSICIONAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO
POSICIONAMENTO NO POSTO DE TRABALHO



DESPLAZAMIENTO SOBRE LÍNEA DE VIDA
DESLOCAÇÕES SOBRE LINHA DE VIDA



RETENCIÓN
RESGATE



SALVAMENTO Y EVACUACIÓN
SALVAMENTO E EVACUAÇÃO

PREMIUM

Productos de alta tecnología para usos especializados
Produtos de alta tecnologia para utilizações especializadas

EVOLUTION

Productos competentes multiuso
Produtos eficientes de uso múltiplo

ESSENTIAL

Productos estándar multiuso
Produtos padrão de uso múltiplo

SUMARIO SUMÁRIO

02 • Protección de la cabeza
Protecção da cabeça

08 • Protección de las manos
Protecção das mãos

12 • Vestuario intemperie
Vestuário intempérie

18 • Vestuario técnico
Vestuário técnico

20 • Vestuario de trabajo
Vestuário de trabalho

21 • Protección de los pies
Protecção dos pés

26 • Protección anticaídas
Protecção anti-quedas

28 • Merchandising
Merchandising

**DELTA PLUS, Patrocinador
Oficial de Worldskills Francia ;
desde hace ya 10 años !**

- Equipamiento del Equipo de Francia y del staff :
SEGURIDAD - PRESTACIONES - LOOK
- Campaña de test de productos en situación real en competición y entrenamientos : MEJORA CONTINUA DE NUESTROS PRODUCTOS.
- Aportación de la PERICIA DE DELTA PLUS (ayuda en la selección del EPI, prevención de riesgos, .)



**DELTA PLUS, Patrocinador
Oficial de Worldskills
França, desde há 10 anos !**

- Equipamento da Equipa de França e do staff :
SEGURANÇA - PRESTAÇÕES - LOOK
- Campanha de teste de produtos em situação real em competição e treinos : MELHORA CONTÍNUA DOS NOSSOS PRODUTOS.
- Aportação da PERICIA DE DELTA PLUS (ajuda na selecção do EPI, prevenção de riscos.)




PROTECCIÓN DE LA CABEZA PROTEÇÃO DA CABEÇA

RIMFIRE CLEAR



Look deportivo
Visual desportivo



Patillas de policarbonato con terminación mate: mayor comodidad y solidez
Hastes de policarbonato com terminação mate: maior comodidade e solidez.



Puente nasal FlexGrip™ para un mantenimiento antideslizante confortable
Ponte nasal FlexGrip™ para um mantimento antideslizante confortável

RIMFIRE POLARIZED



Sin cristales polarizados
Sem lentes polarizadas

Con cristales polarizados
Com lentes polarizadas

RIMFIRE MIRROR




Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Normas Normas		
RIMFIRE CLEAR	Incoloro Incolor	Gafas de policarbonato. Diseño deportivo. Montura de policarbonato con terminación mate: mayor comodidad y solidez.	EN170 2C-1.2		
RIMFIRE POLARIZED	Polarizado Polarizado	Óculos policarbonato. Design desportivo. Armação policarbonato com acabamento mate para um melhor conforto e uma solidez reforçada.	EN166 1 FT / FT	28 g	x 100
RIMFIRE MIRROR	Mirror Espelhados		EN172 5-3.1		

ASO2 CLEAR



Tecnología D-PAD®: puente nasal adaptable para todas las morfologías.
Ajuste universal

D-PAD® tecnologia: Ponte nasal adaptável para todas as morfologias.
Universal Fit



Ocular curvo para una protección máxima y un mayor campo de visión
Lente curva para uma protecção máxima e um maior campo de visão



Patillas deportivas bi-material ligeras y confortables
Hastes desportivas bi-material leves e confortáveis


ASO2 SMOKE



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Normas Normas		
ASO2 CLEAR	Incoloro Incolor	Gafas de policarbonato. Diseño deportivo. Patillas flexibles de policarbonato y TPR. Puente nasal adaptado a todas las morfologías.	EN172 5-2.5	28 g	x 100
ASO2 SMOKE	Ahumado Fumado	Óculos policarbonato. Design desportivo. Hastes macias de duas matérias policarbonato/TPR. Ponte nasal adaptada para todas as morfologias.	CE EN166 1 FT KN / FT		
			EN170 2C-1.2		

PROTECCIÓN DE LA CABEZA PROTEÇÃO DA CABEÇA

PACAYA SMOKE LYVIZ



Tratamiento LyViz : Revestimiento hidrófobo y oleófobo que garantiza oculares limpios durante más tiempo
Tratamento LyViz : Revestimento hidrofóbico e oleofóbico que garante óculos limpos durante mais tempo



Se adapta perfectamente al rostro gracias a sus patillas abatibles
Adapta-se à forma do rosto graças às hastes inclináveis e ajustáveis



<https://www.youtube.com/watch?v=-q64sOLl9I4>



Espuma amovible, antichoque y contra el polvo
AfreembareMousse anti-choque e anti-poeiras amovível

PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Normas Normas		
PACAYA SMOKE LYVIZ	Ahumado Fumado	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales. Óculos policarbonato monobloc. Ponte nasal policarbonato integrado. Hastes nylon inclináveis. Protecções laterais.	EN172 UV 5-3.1	36 g	
			CE EN166 1 FT / FT	ANSI Z87.1 Z87+	x 100
PACAYA CLEAR LYVIZ	Incoloro Incolor		EN170 UV 2C-1.2	42 g	

GO-SPECS TEC CLEAR



Calificado V en protección balística [Impacto según la norma militar MIL-PRF-31013]
Qualificado Vo em protecção balística [Impacto segundo a norma militar MIL-PRF-31013]

Filtra el 99,9% de UV A, B y C (130-380 nm)
Filtra 99,9% de UV A, B e C (130-380 nm)

Tratamiento Supercoat™ : antiempañante, antirrayas, resistente a lavados
Tratamento Supercoat™: antiembaciante, anti-riscos, resistente às lavagens

Cinta en neopreno : resistente a los líquidos
Correia em neopreno: resistente aos líquidos

La inclinación de la montura permite un ajuste fino para un mejor confort
A inclinação da armação permite um ajuste fino para um melhor conforto



Mejor ajuste que las gafas panorámicas para un mejor confort y una mejor aceptación del usuario : mejor compromiso entre gafas de seguridad y gafas panorámicas

Melhor ajuste que os óculos panorâmicos para um melhor conforto e uma melhor aceitação do usuário: melhor compromisso entre óculos de segurança e óculos panorâmicos



Junta flexible en TPE para proteger los ojos de proyecciones sólidas o líquidas
Junta flexível em TPE para proteger os olhos de projecções sólidas ou líquidas



Amplia ventilación indirecta para limitar el vaho y la humedad
Ampla ventilação indirecta para limitar o embaciamento e a humidade

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Normas Normas		
GO-SPECS TEC CLEAR	Incoloro Incolor	Gafas de policarbonato monobloque. Montura con junta de TPE. Cinta elástica en neopreno con hebilla de ajuste. Inclínable. Protecciones laterales. Óculos policarbonato. Armação com junta de TPE. Cinta elástica em neopreno com fivela de ajuste. Inclínável. Protecções laterais.	CE EN166 1 BT 3N / BT EN170 2C-1.2 ANSI Z87.1 287+	45 g	x 144

PROTECCIÓN DE LA CABEZA PROTECÇÃO DA CABEÇA

HELIUM BLUE BLOCKER



Montura extrafina
Armação extra fina


Ultraligeras: 15 g
Ultra ligeiras: 15 g



Ocular filtrante del 65% de la luz azul para proteger los ojos de la radiación nociva de las pantallas
Lente de filtragem de 65% da luz azul, protegendo os olhos contra a radiação nociva dos ecrãs



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Normas Normas		
HELIUM BLUE BLOCKER	Marrón Castanho	Gafas de policarbonato monobloque ultra ligeras. Montura sin metal, extrafina. Adaptadas para un uso de larga duración. Filtra el 65% de la luz azul nociva. Óculos de policarbonato monobloc ultra leves. Armação sem metal, extrafina. Adaptadas para um uso de longa duração. Filtra 65% da luz azul nociva.	CE EN166 1 FT / FT	EN170 2G-1.4	15 g x 100

BASWELD



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos		
BASWELD	Negro Preto	Bolsita de 10 sudaderas para cascos de soldador BARRIER2 y SCREEN. Bolsa de 10 bandas de suor para capacetes de soldador BARRIER2 e SCREEN.	Único Único	5 g	x 20

M1104



M1204



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Normas Normas	
M1104	Blanco Branco	Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado. Caixa de 20 peças faciais filtrantes FFP1 em fibra sintética não tecida. Máscara com 4 partes dobráveis adaptáveis a todos os tipos de rostos. Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Saco plástico individual. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado.	CE EN149	x 10
M1204		Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado. Caixa de 20 peças faciais filtrantes FFP2 em fibra sintética não tecida. Máscara com 4 partes dobráveis adaptáveis a todos os tipos de rostos. Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Saco plástico individual. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado.		

A demanda / Sob pedido

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Normas Normas	
M9000E A2B2P3	Negro Preto	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2P3 para las máscaras completas M9200 GALAXY ROTOR y M9300 GALAXY STRAP. Caixa de 4 cartuchos filtrantes A2B2P3 para máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2B2P3	x 10
M9000E A2B2	Negro Preto	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY. Caixa de 4 cartuchos filtrantes A2B2 para máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2B2	x 10
M9000E B2P3	Negro Preto	Caja de 4 cartuchos filtrantes B2P3 para las máscaras completas M9200 GALAXY ROTOR y M9300 GALAXY STRAP. Caixa de 4 cartuchos filtrantes B2P3 para máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 B2P3	x 10
M9000E B2	Negro Preto	Caja de 4 cartuchos filtrantes B2 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY. Caixa de 4 cartuchos filtrantes B2 para máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 B2	x 10
M9000E E2P3	Negro Preto	Caja de 4 cartuchos filtrantes E2P3 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY. Caixa de 4 cartuchos filtrantes E2P3 para máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 E2P3	x 10
M9000E E2	Negro Preto	Caja de 4 cartuchos filtrantes E2 para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY. Caixa de 4 cartuchos filtrantes E2 para máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 E2	x 10

PROTECCIÓN DE LAS MANOS PROTEÇÃO DAS MÃOS

SAFE & TOUCH VV905NO



Disponibile sólo en Blister
Disponível somente em Blister



3 dedos cortados : Precisión
máxima para manipular objetos
3 dedos cortados: Máxima
precisão para manipular objectos



Refuerzo antideslizante
Reforço antiderrapante




Cierre de velcro para un ajuste perfecto
Limita las molestias ocasionadas a nivel del puño
debido a un uso prolongado
Fecho com velcro para um ajustamento perfeito
Limitar problemas ocasionais no pulso, aquando de
uma utilização prolongada

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos	Normas Normas
SAFE & TOUCH VV905NO	Negro-Amarillo Preto-Amarelo	Dorso poliéster/elastano. Palma piel sintética. Manguito neopreno. Costas poliéster/ elastano. Palma pele sintético. Punho neopreno.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 2121X




x 60


WET & DRY VV636BL



Ligero y flexible
Ligeiro e Flexível



Doble impregnación de nitrilo para trabajar en ambientes aceitosos:
• 1ª impregnación de nitrilo liso : permeable a aceites
• 2ª impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia
Duplo revestimento de nitrilo para um trabalho em ambiente oleoso:
• 1º revestimento nitrilo liso: impermeável aos óleos
• 2º revestimento nitrilo mousse : boa aderência



Soporte 100% poliamida:
• Cómodo
Soporte 100% poliamida
• Confortável



IMPREGNACIÓN DE NITRILLO

RESISTENCIA

- Abrasión

CUALIDADES

- Excelentes prestaciones en medios aceitosos y grasientos
- Buena presión gracias a su segunda impregnación de espuma

REVESTIMENTO NITRILLO

RESISTÊNCIA

- Abrasão

QUALIDADES

- Excelente performance em meios oleosos e gordurosos
- Boa pressão graças ao seu segundo revestimento mousse

Nombre del producto <i>Nome de Produto</i>	Colores <i>Cores</i>	Descripción <i>Descrição</i>	Tallas <i>Tamanhos</i>	Normas <i>Normas</i>	
WET & DRY VV636BL	Azul-Negro <i>Azul-Preto</i>	100% poliamida. Mano totalmente impregnada de nitrilo. Segunda impregnación de nitrilo espuma en palma y punta de los dedos. Galga 15. <i>100% poliamida. Mão toda revestida de nitrilo. Segundo revestimento mousse de nitrilo sobre a palma e ponta dos dedos. Agulha 15.</i>	07 / 08 / 09 / 10	CE  EN388 4131X	x 120

PROTECCIÓN DE LAS MANOS PROTECÇÃO DAS MÃOS

VE728



- Puntitos:**
- Mejor presión de los objetos
 - Antideslizante
- Picots:**
- Melhor preensão de objecto
 - Anti-deslizante



- Interior acrílico cepillado :**
- Mantenimiento del calor
- Interiores acrílico raspado :**
- Manutenção de calor

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos	Normas Normas
VE728	Gris-Negro Cinzentto-Preto	Poliéster/Acrílico. Impregnación de nitrilo espuma en palma y punta de los dedos. Puntitos nitrilo en palma. Galga 13. Poliéster/acrílico. Revestimento mousse de nitrilo na palma e ponta dos dedos. Picots nitrilo na palma. Agulha 13.	07 / 08 / 09 / 10	EN388 3 1 2 1 X CE EN511 X 1 X



x 120

PROTECCIÓN DE LAS MANOS PROTEÇÃO DAS MÃOS


XTREM HEAT TERK500



Protección contra los efectos del calor de contacto hasta 500°C durante 30 segundos
Proteção contra os efeitos do calor de contacto até 500°C durante 30 segundos



Protección contra los efectos del calor de contacto hasta 250°C durante 1 minuto
Proteção contra os efeitos do calor de contacto até 250°C durante 1 minuto



Rendimiento óptimo a la resistencia al corte y al calor gracias al doble aislamiento
Ótima performance na resistência ao corte e ao calor graças ao duplo isolamento

Manguito de tejido aramida de 16 cm :
• Mejor protección de las arterias
*Manguito de tecido aramida de 16 cm:
• Melhor protecção das artérias*



36 cm



Nombre del producto <i>Nome de Produto</i>	Colores <i>Cores</i>	Descripción <i>Descrição</i>	Tallas <i>Tamanhos</i>	Normas <i>Normas</i>
XTREM HEAT TERK500	Amarillo <i>Amarelo</i>	Exterior aramida tejido. Interior algodón 100%. Manguito de 16 cm. Longitud : 36 cm. <i>Exterior aramida tecido. Interior 100% algodão. Manguito de 16 cm. Comprimento : 36 cm</i>	Único <i>Único</i>	EN388 2541 E CE EN407 4, 4, 4, 2, 4, X




x 36

VESTUARIO INTEMPERIE VESTUÁRIO INTEMPÉRIE


MILTON2




IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE
Resistência evaporativa
Clase 2
IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL
Resistência evaporativa
Classe 2



Cuello forrado lana polar
para mayor comodidad
Gola dupla lã polar para
o conforto



Capucha desmontable con
forro acolchado
Capuz amovível acolchoado



Refuerzo sobre hombros
Reforço sobre os ombros



Ribete decorativo
reflectante en la espalda
Rebordo decorativo
reflector atrás



Portapase identificador fijo
incluido
Porta identificação fixo
incluído




Puños interiores tipo mitón
Luva Mitaine corta-vento



Bolsillo para documentos
Bolso para documento



Guía para cables de
auriculares en el interior
Abertura passa fio de
auriculares no interior




Abertura interior para
facilitar la personalización
Abertura interior para
facilitar a personalização


Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas
MILTON2	Negro Preto	Parka. Costuras termoselladas. Cierre por cremallera antifrío. Bajo de la prenda ajustado por cordón elástico. 6 bolsillos. Parka. Costuras estanques. Fecho por zip anti-frío. Em baixo ajustável por cordão elástico. 6 bolsos.	Tejido 94% poliéster 6% elastano 2 capas laminadas. Canesús tela poliéster Oxford impregnada de poliuretano. Forro Tafetán poliéster acolchado. Tecido 94% poliéster 6% elastano 2 camadas laminadas. Acréscimos em tecido poliéster Oxford revestido a poliuretano. Forro Tafetá poliéster acolchoado.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE x 10
	Rojo Vermelho				
	Azul marino Azul marinho				

VESTUARIO INTEMPERIE VESTUÁRIO INTEMPÉRIE

YEMAN



Ribete decorativo
retroreflectante delante y en
la espalda
Rebordo decorativo reflector
à frente e atrás




Capucha acolchada desmontable
Capuz amovível acolchoado



Cuello forrado lana polar
para mayor confort
Gola dupla lã polar para
melhor conforto



Portapase identificador fijo
incluido
Porta identificação fixo
incluido



Abertura interior para
facilitar la personalización
Abertura interior para
facilitar a personalização

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas
YEMAN	Negro Preto	Cazadora. Cierre por cremallera antifrío. Puños y bajo de la prenda con tejido de punto. 6 bolsillos. Blusão. Fecho por zip anti-frío. Punhos e em baixo em malha. 6 bolsos.	Tela Ripstop 65% poliéster 35% algodón. Forro Superior : Lana polar poliéster acolchado de algodón - Forro Inferior : Tafetán poliéster acolchado de algodón. Tela Ripstop 65% poliéster 35% algodón. Forro da parte superior : Lã polar poliéster - Forro da parte inferior : poliéster acolchado de algodão.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE x 10


VESTUARIO INTEMPERIE VESTUÁRIO INTEMPÉRIE

SHERMAN



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas	
SHERMAN	Gris Cinzento	Chaqueta lana polar. Cierre con cremallera antifrío. Puños y bajos de la prenda en tejido de punto. 5 bolsillos. Casaco lâ polar. Fecho por zip anti-frío. Punhos e em baixo malha. 5 bolsos.	Lana polar poliéster 540 g/m². Lâ polar poliéster 540 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x 10	

MARMOT



Refuerzo sobre hombros y codos
Reforço sobre as ombros e cotovelos

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas	
MARMOT	Azul marino Azul marinho Gris Cinzento	Jersey camionero lana polar, tipo sudadera. Cierra cremallera. Puños y bajos de la prenda acabados al bies. Camisola de lâ polar, tipo sweat. Fecho por Zip. Punhos e acabamento inferior invertido.	Malla poliéster 285 g/m². Canesús : Tejido 100% poliéster 2 capas laminadas. Malha poliéster de 285 g/m². Encaixes: tecido 100% poliéster, 2 camadas laminadas.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x 10	

MYSEN2



Softshell : flexible, ligero y suave
Softshell : flexível, leve e suave



Mangas desmontables
Mangas amovíveis



Color Gris-Fucsia : corte femenino
Cor Cinza/Fúcsia: corte femenino

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas
MYSEN2	Gris-Amarillo Cinzento-Amarelo	Chaqueta (combinada con la gama D-MACH). Cierre por cremallera antifrío. Borde inferior de las mangas con terminación al bias. 5 bolsillos. Casaco (coordenado gama D-MACH). Fecho por zip anti-frío. Mangas com acabamentos escondidos. 5 bolsos.	Tejido «Softshell» 96% poliéster 4% elastano. Tecido «Softshell» 96% poliéster 4% elastano.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x 10
	Azul-Negro Azul-Preto				
	Negro-Rojo Preto-Vermelho				
	Gris-Fucsia Cinzento-Fúcsia				

VESTUARIO INTEMPERIE VESTUÁRIO INTEMPÉRIE

FIDJI2



Fuelle de holgura en los lados
Abertura de movimento nos lados



Protege riñones
Protege rins

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas	
FIDJI2	Azul marino-Azul Rey Azul marinho-Azul rei Negro Preto Negro-Rojo Preto-Vermelho Gris-Negro Cinzento-Preto	Chaleco acolchado. Cuello forrado lana polar para mayor comodidad. 4 bolsillos. <i>Colete quente. Gola dupla lã polar para o conforto. 4 bolsos.</i>	Tejido poliéster Pongee impregnado de PVC. Canesús : poliéster Oxford impregnado de PVC. Forro lana polar poliéster acolchado de algodón. <i>Tecido poliéster Pongee revestido a PVC. Acrescentes : poliéster Oxford revestido a PVC. Forro lã polar poliéster acolchoado de algodão.</i>	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE	x 10

G-DOON



Caliente y ultraligero
Quente e ultraligeiro



Parka de lluvia SLIGO combinado
Parka de chuva SLIGO combinado

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	
G-DOON	Negro-Rojo Preto-Vermelho Azul marino-Azul Rey Azul marinho-Azul rei	Chaleco. Cierre por cremallera antifrío. Sisas con terminación al bias. Protege riñones. 3 bolsillos. <i>Colete. Fecho por zip anti-frío. Cava com acabamentos escondidos. Protege rins. 3 bolsos.</i>	Tejido poliamida Ripstop impregnado de Poliuretano. Forro Tafetán poliéster. <i>Tecido poliamida Ripstop impregnado de Poliuretano. Forro Tafetá poliéster.</i>	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x 10

VESTUARIO INTEMPERIE VESTUÁRIO INTEMPÉRIE

HALDEN



Softshell : flexible,
ligero y suave
Softshell : flexível, leve
e suave



CLUSES2



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas	
HALDEN	Gris Cinzento	Chaleco. Cierre por cremallera antifrío. Sisas con terminación al bias. 4 bolsillos. Colete. Fecho por zip anti-frio. Cava com acabamentos escondidos. 4 bolsos.	Tejido «Softshell» 100% poliéster 3 capas laminadas. Tecido «Softshell» 100% poliéster 3 camadas laminadas.	S/M/L/XL/ XXL/3XL		x 10
CLUSES2	Azul marino Azul marinho	Chaleco acolchado. Cierre por cremallera antifrío. Bajo de la prenda elástico. 6 bolsillos. Colete quente. Fecho por zip anti-frio. Com elástico em baixo. 6 bolsos.	Tela 65% poliéster 35% algodón acolchado. Forro de Tefetán de poliéster. Tela 65% poliéster 35% algodão acolchoado. Forro Tefetá poliéster.		CE	x 20

GALWAY



Parte baja de la pierna ajustable
con fuelles de holgura
Parte inferior da perna ajustável
com reforços

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas	
GALWAY	Negro Preto	Pantalón de lluvia. Costuras termoselladas. Cintura elástica. Abertura bajo de las piernas con corchetes. 2 bolsillos y 2 pasamanos. Calça de chuva Costuras termo-seladas. Cintura elástica. Abertura com botões de pressão em baixo. 2 bolsos e 2 passa-mãos.	Tejido poliéster Oxford impregnado de poliuretano. Tecido poliéster Oxford revestido a poliuretano.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE	x 10

VESTUARIO TÉCNICO

VESTUÁRIO TÉCNICO

MOONLIGHT2



Softshell : Transpirable, repelente al agua, flexible, ligero y suave
Softshell : Respirável, repele a água, macio, leve e suave



Mangas desmontables
Mangas amovíveis

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas	
MOONLIGHT2	Amarillo fluo-Gris Amarelo fluorescente-Cinzeno	Chaqueta. Cierre por cremallera antifrío. Puños con acabado ribete. Bajo de la prenda ajustado por cordón elástico. Alta visibilidad : Clase 3 - Color plata - Montaje tirantes y en paralelo. 5 bolsillos. Casaco. Fecho por zip anti-frío. Mangas com acabamentos escondidos. Em baixo ajustável por cordão elástico. Alta visibilidade : Classe 3 - Cor prateada - Montagem em suspensório e em paralelo. 5 bolsos.	Tejido «Softshell» 100% poliéster 3 capas laminadas. Bandas retrorreflectantes cosidas. Tecido «Softshell» 100% poliéster 3 camadas laminadas. Bandas retro-reflectoras cosidas.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE  EN ISO 20471 CHAQUETA/CHALECO CASACO/COLETE 3 / 2 x 25	x 10

LEGA



IMPERMEABLE Y
TRANSPIRABLE
Resistencia evaporativa
Clase 3
IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL
Resistência evaporativa
Classe 3
Softshell : Transpirable, repele a água, flexible, ligero y suave
Softshell : Respirável, repelente, macio, leve e suave



STAR



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas	
LEGA	Amarillo fluo Amarelo fluorescente	Chaqueta. Cierre por cremallera antifrío. Puños con acabado ribete. Alta visibilidad : Clase 3 - Color plata - Montaje tirantes y en paralelo. 4 bolsillos. Casaco. Fecho por zip anti-frío. Mangas com acabamentos escondidos. Alta visibilidade : Classe 3 - Cor prateada - Montagem em suspensório e em paralelo. 4 bolsos.	Tejido «Softshell» 100% poliéster 3 capas laminadas. Bandas retrorreflectantes cosidas. Tecido «Softshell» 100% poliéster 3 camadas laminadas. Bandas retro-reflectoras cosidas.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE  EN ISO 20471 3	x 10
STAR	Amarillo fluo Amarelo fluorescente	Camiseta de manga larga. Cuello redondo. Alta visibilidad : Clase 3 - Color plata - Montaje tirantes Camisola de mangas compridas. Gola redonda. Alta visibilidade : Classe 3 - Cor prateada - Montagem em suspensório.	Punto piqué 100% poliéster 235 g/m². Bandas retrorreflectantes cosidas. Malha piqué 100% poliéster 235 g/m². Bandas reflectoras cosidas.		 EN ISO 20471 3 x 50	


VESTUARIO TÉCNICO

VESTUÁRIO TÉCNICO

M2VHV




Portapase identificador fijo incluido
Porta identificação fixo incluído



Cremalleras cubiertas
Zips cobertos

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas
M2VHV	Amarillo fluo-Gris Amarelo fluorescente-Cinzeno	Chaqueta. Puños elásticos ajustables mediante velcro. 4 bolsillos, incluyendo 1 con cremallera y 1 interior. Alta visibilidad : Clase 2 - Color plata - Montaje paralelo.	Tejido 54% algodón 46% poliéster 260 g/m². Bandas retrorreflectantes cosidas. Sarjado 54% algodão 46% poliéster 260 g/m². Bandas retro-reflectoras cosidas.	S/M/L/XL/XXL/3XL	EN ISO 20471 CHAQUETA/CASACO 2 CHAQUETA + PANTALÓN x 10 CASACO + CALÇA 3
	Naranja fluo-Gris Laranja fluorescente-Cinzeno	Casaco. Punhos elásticos ajustáveis mediante velcro. 4 bolsos, incluindo 1 com fecho e 1 interior. Alta visibilidade : Classe 2 - Cor prateada - Montagem em paralelo.			

M2PHV



Triples costuras
Costuras triplas



Bolsillos desmontables MAPOC, vendidos por separado
Bolsos desmontáveis MAPOC, vendidos por separado



Portapase identificador fijo incluido
Porta identificação fixo incluído



Hueco para rodilleras
Bolsa para joelheiras

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas
M2PHV	Amarillo fluo-Gris Amarelo fluorescente-Cinzeno	Pantalón. Cintura elástica en los laterales. Alta visibilidad : Clase 2 - Color plata. 7 bolsillos, incluye 1 para metro.	Tejido 54% algodón 46% poliéster 260 g/m². Bandas retrorreflectantes cosidas. Sarjado 54% algodão 46% poliéster 260 g/m². Bandas retro-reflectoras cosidas.	S/M/L/XL/XXL/3XL	EN ISO 20471 PANTALÓN/CALÇA 2 CHAQUETA + PANTALÓN x 10 CASACO + CALÇA 3
	Naranja fluo-Gris Laranja fluorescente-Cinzeno	Calça. Ajuste lateral por elástico na cintura. Alta visibilidade : Classe 2 - Cor prateada. 7 Bolsos, sendo 1 para metro.			

VESTUARIO DE TRABAJO

VESTUÁRIO DE TRABALHO


AGRA



M5SGI



Aireamiento en la espalda
Abertura dorsal de ventilação



Portapase identificador
fijo incluido
Porta identificação fixo
incluido
M5SGI - M5SPA



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas	
AGRA	Azul Azul	Polo de manga corta. Cuello cerrado con botones. Pólo mangas curtas. Gola fechada com botões.	Punto piqué 100% algodón 200 g/m². Malha piqué 100% algodão 200 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x 10	
	Negro Preto					
	Roj Vermelho					
M5SGI	Beige Bege	Chaleco multibolsillos lavado a la piedra. Cierre por cremallera bajo bias. 12 bolsillos. Colete Multibolsos pré lavado. Fecho por zip escondido. 12 Bolsos.	Tejido 65% poliéster 35% algodón 245 g/m². Sarjado 65% poliéster 35% algodão 245 g/m².		CE	

M5SPA



Refuerzo entre las piernas
Proteção entre pernas




Bolsillo para metro
y portaherramientas
Bolso para metro
e porta ferramentas



Hueco para rodilleras
Bolsa para joelheiras



Pantalón convertible con cremallera
Pernas transformáveis por zip



Triplas costuras
Triplas costuras



Bolsillos desmontables MAPOC,
vendidos por separado
Bolsos desmontáveis MAPOC,
vendidos por separado

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Materiale Materiais	Tallas Tamanhos	Normas Normas	
M5SPA	Beige Bege	Pantalón 3 en 1 lavado a la piedra. Cintura elástica en los laterales. Rodillas preformadas. 8 bolsillos, incluye 1 para metro. Calças 3 em 1 pré lavado. Ajuste lateral por elástico. Joelheiras pré-formadas. 8 Bolsos, sendo 1 para metro.	Tejido 65% poliéster 35% algodón 245 g/m². Sarjado 65% poliéster 35% algodão 245 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE	x 10

PROTECCIÓN DE LOS PIES PROTEÇÃO DOS PÉS

SAMY S3 SRC




METAL



La protección pasa también por un concepto innovador de impermeabilidad y de resistencia al agua. La membrana Delta-Tex te protege de la intemperie a la vez que evacua la transpiración de los pies.

A proteção também passa por um conceito inovador de impermeabilidade e de resistência para a água. A membrana Delta-Tex protege-o ao mesmo tempo da intempérie que evacua a transpiração dos pés.



Tacos con agarres sobre todo tipo de superficies en interior y en exterior
Grampos com engates sobre todos os tipos de superfície no interior e exterior



Forro interior poliéster para una excelente ventilación del pie
Forro interior em poliéster para um excelente arejamento do pé



Ajuste de cordón rápido
Aperto rápido



Parachoques de protección en PU
Para choques de protecção em PU

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos	Normas Normas		
SAMY S3 SRC	Negro Preto	Caña : Piel todo flor, tratamiento impermeable S3. Forro : Membrana poliéster impermeable Delta-Tex. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. <i>Calçado : Pele flor, S3 tratamento «waterproof». Forro : Membrana poliéster impermeável Delta-Tex. Pré-formada amovível - Parte superior em poliéster sobre EVA. Palmilha : Injectada - PU bi-densidade.</i>	39 → 48	CE EN ISO 20345 S3 WR HI CI SRC	844 g	x 5

PROTECCIÓN DE LOS PIES PROTECÇÃO DOS PÉS



Una actitud Sport para múltiples actividades profesionales.

Uma atitude sport para múltiplas actividades profissionais.

Muy ligero y flexible
Muito leves e Flexibilidade



Cuello y lengüeta acolchados para mayor confort
Cano e pala acolchoadas para mais conforto

SUELA CAUCHO NITRIL

1- Capa de desgaste en caucho para ofrecer una buena resistencia a la abrasión
2- Diseño específico de la suela para permitir una adherencia óptima (norma SRC)
3- HRO : Suela resistente al calor de contacto 300°C (1 min)

SOLA CAOUTCHOUC NITRIL


1- Camada de desgaste em Caoutchouc oferece uma boa resistência à abrasão
2- Projecto específico da sola permite uma aderência otimizada (norma SRC)
3- HRO : Sola resistente ao calor de contacto 300°C (1 mm)



Suela interior preformada y desmontables sobre EVA : ofrece ergonomía y confort
Sola interior pré-formada e demontáveis sobre EVA: oferece ergonomia e conforto



Suela de composite antiperforación ultraflexible
Palmeira composto anti-perfuração ultra-flexível



Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor del calor y del frío
Biqueira composto 200 j, Mais leve que o aço Não condutor de calor nem de frio

Composite Protection

SMASH S1P SRC



COMPOSITE



SMASH S1P SRC



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos	Normas Normas		
SMASH S1P SRC	Negro Preto	Caña : Piel. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada EVA. Suela : Sellada - Caucho Nitrilo.	36 → 47	EN ISO 20345 S1P HRO SRC	588 g x 10	
	Blanco Branco	Bota : Pele. Palmilha de higiene : Pré-formada e amovível EVA. Palmilha : Soldada - Caoutchouc nitrilo.				

SMASH S1P SRC



COMPOSITE



Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos	Normas Normas		
SMASH S1P SRC	Azul Azul	Caña: Piel serraje afelpado. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada EVA. Suela : Sellada - Caucho Nitrilo.	36 → 47	EN ISO 20345 S1P HRO SRC	572 g x 10	
	Marrón Castanho	Calçado : Croute de pele veludo. Palmilha de higiene : Pré-formada e amovível EVA. Palmilha : Soldada - Caoutchouc nitrilo.				

PROTECCIÓN DE LOS PIES

PROTEÇÃO DOS PÉS


Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos	Normas Normas		
CLASSIC INDUSTRY						
TANGARA S1P SRC	Gris-Amarillo Cinzento-Amarelo	Caña : Piel serraje afelpado perforada. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. <i>Calçado : Coute de pele veludo perfurado. Forro : Poliamida absorvente. Palmilha de higiene : Amovível - por baixo poliamida sobre EVA. Palmilha : Injectada - PU bi-densidade.</i>	36 → 45 46 → 47	CE EN ISO 20345 S1P SRC	630 g	x 10 x 5
		       	METAL			
RIMINI III S1P SRC	Beige-Amarillo Beige-Amarelo	Caña : Piel serraje afelpado perforada. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. <i>Calçado : Coute de pele veludo perfurado. Forro : Poliamida absorvente. Palmilha de higiene : Amovível - por baixo poliamida sobre EVA. Palmilha : Injectada - PU bi-densidade.</i>	36 → 45 46 → 47	CE EN ISO 20345 S1P SRC	610 g	x 10 x 5
	Azul marino-Naranja Azul marinho-Laranja	       	METAL			
FENNEC3 S1 SRC	Gris Cinzento	Caña : Piel serraje afelpado. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Fija - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. <i>Calçado : Coute de pele veludo. Forro : Poliamida absorvente. Palmilha de higiene : Fixo - por baixo poliamida sobre EVA. Palmilha : Injectada - PU bi-densidade.</i>	36 → 45 46 → 47	CE EN ISO 20345 S1 SRC	474 g	x 10 x 5
		      	METAL			
FENNEC3 S1P SRC	Gris Cinzento		36 → 45 46 → 47	CE EN ISO 20345 S1P SRC	564 g	x 10 x 5
		       	METAL			
WINTER BOOT						
LAUTARET 3	Negro Preto	Botas de trabajo canadienses forradas. Forro 100% poliéster. Caña : Tejido impregnado de PVC y poliamida tratada hidrófuga. Suela : termoplástico (manteniendo sus propiedades a -30° C). <i>Botas de trabalho forradas. Forro 100% poliéster. Cano : Tecido revestido a PVC e Poliamida tratada hidrofugada. Palmilha : termoplástica (mantém as suas propriedades até -30°C).</i>	38 → 47	CE EN ISO 20347 OB E CI SRC	626 g	x 5
		    				

PROTECCIÓN DE LOS PIES PROTEÇÃO DOS PÉS


ESKIMO SBHP SRC




COMPOSITE




Membrana Deltatex
WATERPROOF y
forrada en poliéster
SNOWTEX
Membrana Deltatex
WATERPROOF e
forrada em poliéster
SNOWTEX



Bota particularmente adaptada
a usos en ambientes exteriores
fríos y también en cámaras
frigoríficas
Botas particularmente adaptada
a usos em ambientes exteriores
fríos e também em câmaras
frigoríficas



Suela de composite
antiperforación ultra flexible
Palmilha composto anti-
perforação ultra-flexível



NO MAGNÉTICO
Sin partes de metal en el calzado
ANTI-MAGNÉTICO
Nenhuma parte metálica no calçado



Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor del calor y del frío
Biqueira composto 200 j,
Mais leve que o aço
Não condutor de calor nem de frio

**Composite
Protection**

NO MAGNÉTICO
NÃO MAGNÉTICO



Suela y galocha de PU
cuyas propiedades no
cambian hasta -30°C
Suela PU bi-densidad que
ofrece la normativa SRC,
compatible con escaleras
Sola e galocha em PU,
cujas propriedades não se
alteram até -30°C
Sola PU bi-densidade que
oferece a normativa SRC,
compatível com escadas






Bota canadiense WATERPROOF que
combina una galocha premoldeada
de PU y una membrana impermeable
Bota canadiense WATERPROOF
que combina uma galocha pré-
moldada de PU e uma membrana
impermeável

Nombre del producto Nome de Produto	Colores Cores	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos	Normas Normas		
--	------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--	--

ESKIMO SBHP SRC	Negro Preto	Bota canadiense de seguridad. Caña: PU y poliéster. Forro: Membrana de poliéster impermeable y forrado Snowtex + cuello poliéster forrado. Plantilla interior: preformada y amovible - fieltro. Suela: inyectada - PU bi-densidad resistente a -30°C. Bota no magnética. Botas forradas de segurança. Cano: PU e poliéster. Forro: Membrana de poliéster impermeável e forro Snowtex + gola poliéster forrada. Palmilha interior: preformada e amovível - feltro. Sola: inyectada - PU bi-densidade resistente a -30°C. Bota não magnética.	38 → 48	EN ISO 20345 SBH P A E FO CI WR SRC	865 g	x 5
-----------------	----------------	--	---------	---	-------	-----

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS PROTEÇÃO ANTI-QUEDAS


GIRAFE TRG20



TRA101



TR01720
TR01730



TRA102



TR003C
TR003K



TRBAG3

TRG01

TRG02

TRG03



Nombre del producto Nome de Produto	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos	Normas Normas		
GIRAFE TRG20	Anclaje móvil para espacios confinados. Rotación 360°. Altura regulable de 1,90 m a 2,50 m. Base vendida por separado. Posibilidad de fijar la placa de adaptación TRA101 o TRA102. Ancoragem móvel para espaço confinado. Rotação a 360°. Altura regulável de 1,90 a 2,50 m. Base vendida por separado. Possibilidade de fixar a placa de adaptação TRA101 ou TRA102.	Ajustable Ajustável	CE EN795 TIPO B	25 kg	x 1
TRG01	Base giratoria al suelo para fijación del TRG20. Base giratória no solo para fixar o TRG20.			16 kg	x 1
TRG02	Base giratoria para pared para fijación del TRG20. Base giratória na parede para fixar o TRG20.			19 kg	x 1
TRG03	Base móvil para espacio confinado para fijación del TRG20. Base móvel para espaço confinado para fixar o TRG20.			36 kg	x 1

TC102C



Nombre del producto Nome de Produto	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos	Normas Normas		
TC102C	Camilla de salvamento universal vendida con cinturones salvavidas, colchones y reposapiés. Retardante de la llama. Maca de salvamento universal vendida com cintos de salvamento, colchão e repousa-pés. Retardante da chama.	Único Único	CE 93/42/EEC CLASE 1 CLASSE 1	23 kg	x 1

LV106



CAIMAN LV135



Nombre del producto Nome de Produto	Descripción Descrição	Tallas Tamanhos	Normas Normas		
LV106	Anclaje pivotante de acero inoxidable para instalación vertical u horizontal (techo). Ancoragem rotativa de aço inoxidável para instalação vertical ou horizontal (teto).	Único Único	EN795 TIPO A	100 g	x 10
CAIMAN LV135	Anclaje para bloque de cemento. Longitud ajustable de 80 cm a 120 cm. Ancoragem para bloco de cimento. Comprimento ajustável de 80 cm a 120 cm.	Ajustable Ajustável	CE EN795 TIPO B	12 kg	x 1

MERCHANDISING MERCHANDISING



CORNERSEASON

A 120 x A 120 x P 60 cm

Expositor bajo para vestuario de temporada

A 120 x A 120 x P 60 cm

Expositor baixo para vestuario de temporada



PLV030JA

A 190 x A 58 x P 36 cm

Expositor metálico + 12 ganchos

A 190 x A 58 x P 36 cm

Expositor metálico + 12 ganchos



PROTECCIÓN DE LA CABEZA / PROTEÇÃO DA CABEÇA

AS02 CLEAR	3
AS02 SMOKE	3
BASWELD	6
GO-SPECS TEC CLEAR	5
HELIUM BLUE BLOCKER	6
M1104	7
M1204	7
M9000E A2B2	7
M9000E A2B2P3	7
M9000E B2	7
M9000E B2P3	7
M9000E E2	7
M9000E E2P3	7
PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ	4
PACAYA SMOKE LYVIZ	4
RIMFIRE CLEAR	2
RIMFIRE MIRROR	2
RIMFIRE POLARIZED	2

PROTECCIÓN DE LAS MANOS / PROTEÇÃO DAS MÃOS

SAFE & TOUCH VV905NO	8
VE728	10
WET & DRY VV636BL	9
XTREM HEAT TERK500	11

VESTUARIO INTEMPERIE / VESTUÁRIO INTEMPÉRIE

CLUSES2	17
FIDJI2	16
GALWAY	17
G-DOON	16
HALDEN	17
MARMOT	14
MILTON2	12
MYSEN2	15
SHERMAN	14
YEMAN	13

VESTUARIO TÉCNICO / VESTUÁRIO TÉCNICO

LEGA	18
M2PHV	19
M2VHV	19
MOONLIGHT2	18
STAR	18

VESTUARIO DE TRABAJO / VESTUÁRIO DE TRABALHO

AGRA	20
M5SGI	20
M5SPA	20

PROTECCIÓN DE LOS PIES / PROTEÇÃO DOS PÉS

ESKIMO SBHP SRC	25
FENNEC3 S1 SRC	24
FENNEC3 S1P SRC	24
LAUTARET 3	24
RIMINI III S1P SRC	24
SAMY S3 SRC	21
SMASH S1P SRC	23
TANGARA S1P SRC	24

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS / PROTEÇÃO ANTI-QUEDAS

CAIMAN LV135	27
GIRAFE TRG20	26
LV106	27
TC102C	27
TRG01	26
TRG02	26
TRG03	26



DELTA PLUS IBERIA, SAU

Polígono Industrial IN-2, C/Mecánicos 39 - 03130 Santa Pola (ALICANTE)

Tel. : +34 96 541 50 11 - Fax : +34 96 541 63 58

E-mail : informacion@deltaplus.es

EXPORT DEPARTEMENT

ZAC de La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France

Tél. : +33 (0)4 90 74 20 33 - Fax : +33 (0)4 90 74 32 59

E-mail : export@deltaplus.fr

DELTA PLUS IBERIA, SAU

Polígono Industrial IN-2, C/Mecánicos 39 - 03130 Santa Pola (ALICANTE)

BACK OFFICE PORTUGAL

Tlf. 00 351 308 80 20 80 - Fax. 00 351 308 80 19 80

E-mail : portugal.clientes@deltaplus.es

www.deltaplus.eu

Delta Plus Group cotiza en NYSE-EURONEXT PARIS, Compartiment B
(ISIN : FR0013283108 - Mnémo : DLTA).

Delta Plus Group é cotado na NYSE-EURONEXT PARIS, Compartiment B
(ISIN : FR0013283108 - Mnémo : DLTA).

