



AIXLIGHT®

Pendant System

Design by CDC

1. Selecteer het basisframe voor het samenstellen met lichtmodules.
Als alternatief voor losse modules bijv. een volledig T5-Element.




2. Direct doorverbinden van de basisframes en T5-elementen met de frameverbinder (1 set per verbinding).
Als alternatief kan de verbinder als voedingsbox gemonteerd worden, die tevens als voedingsbox dient. Hiervoor is per frame een schroeven-set nodig.




3. Selecteer de lichtmodules voor het samenstellen van het basisframe




4. Met de spotbox kunnen pendelarmaturen of spots in het Axligh® Pendant Systeem worden geïntegreerd.
De spotbox wordt als een lichtmodule in het frame geplaatst.





110 cm | 312074 | 135,00 €



160 cm | 312075 | 169,00 €

BASISFRAMES voor Aixlight® Pendant System



Materiaal:
aluminium

Opmerking:
Basisframes voor het samenstellen met lichtmodules

Accessoires:
ophanging (incl.)

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in kg	Prijs
312074	Aixlight® Pendant System basisframe 1	zilvergrijs	110,0	22,5	4,5	2,50	135,00 €
312075	Aixlight® Pendant System basisframe 2	zilvergrijs	160,0	22,5	4,5	3,54	169,00 €

Directe verbinding met de verbindings-/voedingsbox mogelijk (afb. 1).

Afb. 1



In combinatie met rozet Tron ook als zelfstandig pendelarmatuur te gebruiken (afb. 2).

Afb. 2



T5 ELEMENT voor Aixlight® Pendant System

230~



Materiaal:
aluminium

Accessoires:
ophanging (incl.)
E-VSA (incl.)
rozet (excl.)

Afmeting:
aansluitkabel-L: 1,8 m

Accessoire advies:
rozet Tron, zilvergrijs
L/B/H: 10/5,5/3 cm
trekverlating (incl.)
308325
16,90 €



Lichtbron advies:
54W, 3000K, 4450lm
309372
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Energie-efficiëntie klasse VSA	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in kg	Prijs
312583	T5 Element	zilvergrijs	230V	G5/T5 EnergySaver	2x 54W	EEL=A2	130,0	22,6	5,0	6,7	395,00 €



ENKELE QRB MODULE voor Aixlight® Pendant System

100W max. 312079 89,90 €

Materiaal: aluminium
Afmeting: aansluitkabel: 1,8 m
Accessoires: E-trafo (incl.)

Lichtbron advies:
50W EnergySaver ± 75W
312229 24°, 3000K, 5800cd
15,90 €



DUBBELE QRB MODULE voor Aixlight® Pendant System

2x 100W max. 312080 145,00 €

Materiaal: aluminium
Afmeting: aansluitkabel: 1,8 m
Accessoires: E-trafo (incl.)

Lichtbron advies:
50W EnergySaver ± 75W
312229 24°, 3000K, 5800cd
15,90 €



35W/70W HQI MODULE voor Aixlight® Pendant System

35W 38° 312681 199,00 €
70W 38° 312081 199,00 €

Materiaal: aluminium
Afmeting: aansluitkabel: 1,8 m
Accessoires: E-VSA (incl.)

Lichtbron advies:
35W, 3300lm
311744 3000K, Ra81
311745 4200K, Ra90
39,90 €



Lichtbron advies:
70W, 6600lm
309569 3000K, Ra84
309570 4200K, Ra92
39,90 €



PL MODULE voor Aixlight® Pendant System

2x 36W 309948 199,00 €

Materiaal: aluminium
Afmeting: aansluitkabel: 1,8 m
Accessoires: E-VSA (incl.)

Lichtbron advies:
36W, 2900lm
311989 2700K, EEK=A
11,25 €



LICHTMODULES voor Aixlight® Pendant System



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Energie-efficiëntie klasse VSA	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
312079	Enkele QRB Module	zilvergrijs	230V/12V	G53/QRB111	100W max.	-	32,0	19,0	8,0	kardanisch/60°	1,50	89,90 €
312080	Dubbele QRB Module	zilvergrijs	230V/12V	G53/QRB111	2x 100W max.	-	47,5	19,0	8,0	kardanisch/60°	1,85	145,00 €
312681	35W HQI Module	zilvergrijs	230V	G12/CDM-D	35W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	kardanisch/60°	1,97	199,00 €
312081	70W HQI Module	zilvergrijs	230V	G12/CDM-D	70W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	kardanisch/60°	1,97	199,00 €
309948	PL Module	zilvergrijs	230V	2G11/TC-L EnergySaver	2x 36W	EEI=A2	50,0	18,0	7,5	-	2,60	199,00 €

Voor het samenstellen van de Aixlight® Pendant Systems. Voor het gebruik is minstens het basisframe en rozet nodig.

ACCESSOIRES Aixlight® Pendant System

	230~ Rozet met voedingskabel staal, zilvergrijs L/B/H: 11/10/4 cm aansluitkabel: 2,5 m max. stroom: 16A. Art. nr.: 312077 39,90 €		230~ Verbindings-/voedingsbox aluminium, zilvergrijs L/B/H: 22,5/22,5/3,5 cm Art. nr.: 312076 109,00 €
	Frameverbinde aluminium, zilvergrijs, 2 st. B/H/D: 7/2,5/2 cm 2 bevestigingsschroeven (incl.) Art. nr.: 310029 27,90 €		Set verbindingschroeven staal, chroom, 2 st. totaal-Ø/L: 1,5/2 cm Voor elke module is 1 set nodig. Art. nr.: 312078 2,20 €
	Spotbox aluminium, zilvergrijs, L/B/H: 18,5/10/3,5 cm Art. nr.: 309947 33,90 €		



AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

230~



Serie: pag. 151

**Voet/lichtbron:**

G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 36W
en
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Materiaal:

aluminium
diffuser PMMA

Afmeting:

L/B/H: 183/19/9 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:

VSA (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308334

339,00 €

Lichtbron advies:

75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €

**Lichtbron advies:**

PowerLED 10W, 40°, 460lm
310054 warmwit
109,00 €



AIXLIGHT® SHOP 1 Design by CDC

230~

**Voet/lichtbron:**

R7s/R7s, 118 mm (excl.)
2x 200W max.
en
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Materiaal:

aluminium

Afmeting:

L/B/H: 118/19/9,5 cm
rozet-L/B/H: 8,4/8/2,8 cm

Accessoires:

rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309312

339,00 €

Lichtbron advies:

100W EnergySaver ± 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
304344
3,40 €

**Lichtbron advies:**

75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €

**Lichtbron advies:**

PowerLED 10W, 40°, 460lm
310054 warmwit
109,00 €




AIXLIGHT® SHOP 2 Design by CDC

230~



HiEFFICIENT
PROFIllight.

**Voet/lichtbron:**

Rx7s/HQI-TS (excl.)
2x 70W
en
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Materiaal:

aluminium

Afmeting:

L/B/H: 118/19/9,5 cm
rozet-L/B/H: 8,4/8/2,8 cm

Accessoires:

E-VSA (incl.)
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs ▼

Art. nr.:
309313

675,00 €

Lichtbron advies:

70W, 4200K, 6500lm
301799
19,90 €

**Lichtbron advies:**

50W EnergySaver ± 75W
312229 24°, 3000K, 5800cd
15,90 €







AIXLIGHT® R OFFICE T5, 39W Design by CDC



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W
en
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313208
313210
313212

499,00 €

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 122,5/18/5 cm
rozet-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Opmerking:
De ES111 en TL zijn apart
schakelbaar.

Lichtbron advies:
39W, 3000K, 3220lm
308399
11,25 €/st.
(zie pag. 661)

Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
310035
109,00 €



AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, 39W Design by CDC



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W
en
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313209
313211
313213

499,00 €

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 122,5/18/5 cm
rozet-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Opmerking:
De ES111 en TL zijn apart
schakelbaar.

Lichtbron advies:
39W, 3000K, 3220lm
308399
11,25 €/st.
(zie pag. 661)

Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
310035
109,00 €





AIXLIGHT® R OFFICE T5, 54W Design by CDC



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W
en
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313214
313216
313218

539,00 €

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 153/18/5 cm
rozet-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Opmerking:
De ES111 en TL zijn apart
schakelbaar.

Lichtbron advies:
54W, 3000K, 4450lm
309372
11,25 €/st.
(zie pag. 661)

Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
310035
109,00 €



AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, 54W Design by CDC



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W
en
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313215
313217
313219

539,00 €

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmeting:
L/B/H: 153/18/5 cm
rozet-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Opmerking:
De ES111 en TL zijn apart
schakelbaar.

Lichtbron advies:
54W, 3000K, 4450lm
309372
11,25 €/st.
(zie pag. 661)

Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
310035
109,00 €







De pendelarmaturen Long Grill en Work light zijn uitgevoerd met een Dark-light raster (DIN 5035-7) voor werkplekken met een computer.

WORK LIGHT PENDEL Design by CDC

230~



Serie: pag. 051



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 122,5/18,5/6 cm
rozeL/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)
raster (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
310178

449,00 €

Lichtbron advies:
54W, 3000K, 4450lm
309372
11,25 €/st.
(zie pag. 661)

LONG GRILL

230~



Serie: pag. 222



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 28W/2x 54W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 126/23/5,5 cm
rozeL/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
2x 28W
2x 54W

Art. nr.:
311660
311661

449,00 €

Lichtbron advies:
3000K
310684, 28W, 2640lm
309372, 54W, 4450lm
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



HANG UP

230~



Voet/lichtbron:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 36W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 161/13/7 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
rozet (excl.)
voedingskabel (excl.)

Uitvoering:
alu geannodiseerd

Art. nr.:
307969

169,00 €

Het rasterarmatuur is uitgevoerd met een hoogglans reflector en chroomraster voor een naar beneden stralend, verblindingsvrij licht. Elektrische verbinding van meerdere armaturen is mogelijk.


ACCESSOIRES voor Hang Up



Doorverbinder
zilvergrijs

Art. nr.:
307913
22,90 €

Voor het mechanisch koppelen van twee armaturen.



Hoekverbinder
zilvergrijs
L/B/H: 18/18/7 cm

Art. nr.:
309104
55,90 €



Rozet Tron
zilvergrijs
L/B/H: 10/5,5/3 cm
treklasting (incl.)

Art. nr.:
308325
16,90 €




RIFFA PD-101/PD-102

230~



Serie: pag. 221



Riffa PD-101

Riffa PD-102

Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W/2x 54W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 120/7/8 cm (158304)
L/B/H: 120/18/8 cm (158314)
rozeL/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
Riffa PD-101

Riffa PD-102

Art. nr.:

309447

339,00 €

309448

499,00 €

Lichtbron advies:

54W, 3000K, 4450lm

309372

11,25 €/st.

(zie pag. 661)

De armaturen kunnen met de verbindingssset verbonden worden. Hiervoor is voor de Riffa PD-101 **een verbindingssset** en voor de Riffa PD-102 **twee verbindingsssets** nodig.


ACCESSOIRES voor Riffa PD-101/PD-102



Doorverbinder
zilvergrijs
B/H/D: 7/8/0,5 cm

Art. nr.:
309446
11,25 €

Voor rechte, mechanische verbinding van twee armaturen



De pendelarmaturen Riffa PD-101 en Riffa PD-102 zijn geschikt voor werkplekken met computers.
Dark Light Raster (DIN 5035-7) voor verblindingvrij licht.



Q-LINE

Design by CDC

Serie: pag. 208



Q-LINE SINGLE Design by CDC



230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
1x 35W

Uitvoering:
wit/chroom
alu natuur/antraciet

Art. nr.:
311131
308452

Materiaal:
aluminium geannodiseerd
diffuser acryl

395,00 €

Afmeting:
L/B/H: 151/5,7/9,8 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Lichtbron advies:
35W, 3000K, 3320lm
308500
14,90 €/st.
(zie pag. 661)

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Q-LINE DOUBLE Design by CDC



230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Uitvoering:
wit/chroom
alu natuur/antraciet

Art. nr.:
311132
308453

Materiaal:
aluminium geannodiseerd
diffuser acryl


565,00 €

Afmeting:
L/B/H: 151/15,5/7,5 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Lichtbron advies:
35W, 3000K, 3320lm
308500
14,90 €/st.
(zie pag. 661)

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

ACCESSOIRES voor Q-Line



Doorverbinder
wit/chroom
alu natuur
20 cm kabel (incl.)
L/B/H: 6,5/7,5/1 cm

Art. nr.:
311133
308456
22,90 €

Voor het doorverbinden van twee Q-Line profielen.







Het TL-gedeelte is traploos 180° draaibaar.
Het armatuur kan daardoor in gependelde ophanging als uplight,
downlight of wandbelichting gebruikt worden.

OPEN GRILL SINGLE Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
35W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 162,5/4,5/4,5 cm
rozeL/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311978

339,00 €

Lichtbron advies:
35W, 3000K, 3320lm
308500
14,90 €/st.
(zie pag. 661)




KUNO

230~



Serie: pag. 221



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Materiaal:
aluminium
diffuser PMMA

Afmeting:
L/B/H: 149/13,5/3 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (excl.)

Opmerking:
Met open kabeleind.
Rozet Tron dient apart besteld te
worden. (zie acc.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
310616

259,00 €

Lichtbron advies:
35W, 3000K, 3320lm
308500
14,90 €/st.
(zie pag. 661)




Accessoire advies:
rozet Tron, zilvergrijs
trekontlasting (incl.)
L/B/H: 10/5,5/3 cm
308325
16,90 €







Duranz

Het armatuur wordt geleverd met open kabeleind, de rozet dient apart besteld te worden.



Worklight Wave PD-1



DURANZ



230~	VSA EEI=A2	1,5m		2,2		
------	---------------	------	--	-----	--	--

Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
312315

199,00 €

Materiaal:
aluminium/PMMA

Afmeting:
L/B/H: 151/18/4 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (excl.)

Lichtbron advies:
35W, 3000K, 3320lm
308500
14,90 €/st.
(zie pag. 661)

Accessoire advies:
rozet Tron, zilvergrijs
trekontlasting (incl.)
L/B/H: 10/5,5/3 cm
308325
16,90 €



WORKLIGHT WAVE PD-1



230~	VSA EEI=A2	1,5m		4,0		
------	---------------	------	--	-----	--	--

Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311975

449,00 €

Materiaal:
aluminium/PMMA

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Opmerking:
acryl diffuser van BWF group.

Lichtbron advies:
39W, 3000K, 3220lm
308399
11,25 €/st.
(zie pag. 661)

Serie: pag. 199







i-LINE Pendel met een diffuser cover. Deze cover is niet bij de levering inbegrepen, en dient apart besteld te worden. Zie accessoires.

TWINTUBE

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Materiaal:
kunststof/aluminium
buis acryl

Afmeting:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
buis-Ø: 4,3 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308768

279,90 €

Lichtbron advies:
39W, 3000K, 3220lm
308399
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



i-LINE PENDEL horizontaal

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 90/20,5/4 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)
diffuser cover (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs ▼

Art. nr.:
308653

259,00 €

Accessoire advies:
diffuser cover
L/B/H: 93/23,5/0,6 cm
1,5 kg, wit, frosted
▼ 308655
89,90 €



Lichtbron advies:
39W, 3000K, 3220lm
308399
11,25 €/st.
(zie pag. 661)





LED PANEL PD 115



Serie: pag. 218



Voet/lichtbron:
SMD LED
53W

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmeting:
L/B/H: 59,6/59,6/4,5 cm
rozet L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:
aansluitkabel (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
alu geanodiseerd, LED wit
5500K, 2500lm
alu geanodiseerd, LED warmwit
3000K, 2420lm

Art. nr.:

311533


311534

499,00 €

LED PANEL LONG PD 116



Serie: pag. 218



lichtbron:
SMD LED
53W

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmeting:
L/B/H: 119,8/19,2/6 cm
rozet L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:
aansluitkabel (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
alu geanodiseerd, LED wit
5500K, 2050lm
alu geanodiseerd, LED warmwit
3000K, 1850lm

Art. nr.:

312779

312780

499,00 €



OPEN GRILL Design by CDC

230~



Serie: pag. 217



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 68/68/4,5 cm
rozetL/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
310336

395,00 €

Lichtbron advies:
24W, 3000K, 1700lm
308398
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



T5 GRILL Pendelarmatuur Design by CDC

230~



Serie: pag. 216



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W

Materiaal:
aluminium / acryl

Afmeting:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
rozetL/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)
gesatineerde acrylcover (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs


Art. nr.:
309229

499,00 €

Lichtbron advies:
24W, 3000K, 1700lm
308398
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



T5 GRILL QRB Design by CDC

230~
12~

Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W
en
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmeting:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
rozetL/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)
gesatineerde acrylcover (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309230

619,00 €

Lichtbron advies:
24W, 3000K, 1700lm
308398
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



Lichtbron advies:
50W, 24°, 2700K, 2100cd
307201
8,95 €




De QRB111 en T5 lichtbron zijn apart schakelbaar.



AIXLIGHT® LONG MR16 Design by CDC

Serie: pag. 151



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
4x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 61/13/3 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
307824


259,00 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
301847
2,20 €



AIXLIGHT® SQUARE MR16 Design by CDC

Serie: pag. 151



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
4x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 35/24/3 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
307825


259,00 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
301847
2,20 €



AIXLIGHT® LONG GU10 Design by CDC

Serie: pag. 151



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
4x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 52,5/13/3 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
307826


145,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



AIXLIGHT® SQUARE GU10 Design by CDC

Serie: pag. 151



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
4x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 30,5/24/3 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
307827

145,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



ACCESSOIRES voor Aixlight® Kardaframe MR16



Wandhouder, kort
zilvergrijs/2 st.
totaal-L: 4,2 cm



Art. nr.:
307828
14,90 €

ACCESSOIRES voor Aixlight® Kardaframe MR16 en GU10



Wand- en plafondhouder, lang
zilvergrijs/2 st.
totaal-L: 16 cm




Art. nr.:
307829
22,90 €





AIXLIGHT® LONG QRB111 Design by CDC

Serie: pag. 151



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 86,5/19/3 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
307822

259,00 €


Lichtbron advies:

50W EnergySaver ≈ 75W
312229 24°, 3000K, 5800cd
15,90 €



AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Design by CDC

Serie: pag. 151



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 35,5/45/3 cm
rozet-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Accessoires:
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
307823

259,00 €

Lichtbron advies:

50W EnergySaver ≈ 75W
312229 24°, 3000K, 5800cd
15,90 €



ACCESSOIRES voor Aixlight® Kardaframe QRB111



Wandhouder, kort
zilvergrijs/2 st.
totaal-L: 4,2 cm



Art. nr.:
307828
14,90 €



Wand- en plafondhouder, lang
zilvergrijs/2 st.
totaal-L: 16 cm




Art. nr.:
307829
22,90 €



AIXLIGHT® DUO ES111 Design by CDC

230~ 2,5m 180° 1,5

Serie: pag. 151



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308336

145,00 €

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 44/19/10 cm
rozeL/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €




Accessoires:
rozet (incl.)



AIXLIGHT® LONG ES111 Design by CDC

230~ 2,5m 180° 2,6

Serie: pag. 151



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308337

225,00 €

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 78/19/10 cm
rozeL/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Accessoires:
rozet (incl.)



AIXLIGHT® SQUARE ES111 Design by CDC

230~ 2,5m 180° 2,6

Serie: pag. 151



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308338

225,00 €

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 44/35,5/10 cm
rozeL/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Accessoires:
rozet (incl.)




AIXLIGHT® R DUO QRB111 Design by CDC


Serie: pag. 150



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 48/18/5 cm
rozet-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires:
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313187
313189
313191

259,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver Æ 50W
24°, 3000K, 4500cd
312227
15,90 €


AIXLIGHT® R LONG QRB111 Design by CDC


Serie: pag. 150



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 77/18/5 cm
rozet-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires:
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313201
313203
313205

449,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver Æ 50W
24°, 3000K, 4500cd
312227
15,90 €


AIXLIGHT® R DUO HQI 111 Design by CDC


Serie: pag. 150



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/lichtbron:
G12/HQI-D (excl.)
2x 70W

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 48/18/15 cm
rozet-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)
reflector (excl.)

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313192
313194
313196

499,00 €

Lichtbron advies:
70W, 6600lm
309569 3000K, Ra84
309570 4200K, Ra92
39,90 €



Accessoire advies:
reflector voor Duo HQI, alu gepolijst
313268, 24°
313269, 38°
313270, 60°
11,25 €



**AIXLIGHT® R2 DUO QRB111** Design by CDC

Serie: pag. 150

**Voet/lichtbron:**
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.**Materiaal:**
aluminium**Afmeting:**
L/B/H: 48/18/5 cm
rozeL/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm**Accessoires:**
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)**Uitvoering:**
zwart
wit
zilvergrijs**Art. nr.:**
313188
313190
313112

259,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
24°, 3000K, 4500cd
312227
15,90 €**AIXLIGHT® R2 LONG QRB111** Design by CDC

Serie: pag. 150

**Voet/lichtbron:**
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.**Materiaal:**
aluminium**Afmeting:**
L/B/H: 77/18/5 cm
rozeL/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm**Accessoires:**
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)**Uitvoering:**
zwart
wit
zilvergrijs**Art. nr.:**
313202
313204
313206

449,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
24°, 3000K, 4500cd
312227
15,90 €**AIXLIGHT® R2 SQUARE QRB111** Design by CDC

Serie: pag. 150

**Voet/lichtbron:**
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.**Materiaal:**
aluminium**Afmeting:**
L/B/H: 40/36/5 cm
rozeL/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm**Accessoires:**
E-trafo (incl.)
rozet (incl.)**Uitvoering:**
zwart
wit
zilvergrijs**Art. nr.:**
313198
313199
313200

449,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
24°, 3000K, 4500cd
312227
15,90 €**AIXLIGHT® R2 DUO HQI 111** Design by CDC

Serie: pag. 150

**HI EFFICIENT**
PROFIlighi.**Voet/lichtbron:**
G12/HQI-D (excl.)
2x 70W**Materiaal:**
aluminium**Afmeting:**
L/B/H: 48/18/15 cm
rozeL/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm**Accessoires:**
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)
reflector (excl.)**Uitvoering:**
zwart
wit
zilvergrijs**Art. nr.:**
313193
313195
313197

499,00 €

Lichtbron advies:
70W, 6600lm
309569 3000K, Ra84
309570 4200K, Ra92
39,90 €**Accessoire advies:**
reflector voor R2 Duo HQI, alu gepolijst
313268, 24°
313269, 38°
313270, 60°
11,25 €




CYGNIS

LED PENDELARMATUUR



CYGNIS PD-1 Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
LED line (incl.)
4x 4W, 16W totaal

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
L/B/H: 121/5/0,9 cm
rozetL/B/H: 54/4,2/4,2 cm

Accessoires:
LED converter (incl.)

Uitvoering:
LED warmwit
3000K, Ra80+
mat wit
zilvergrijs

Art. nr.:

311503
309624

339,00 €

NAVALIS


DIMBARE PENDELARMATUUR

Geïntegreerde dimmer aan de bovenkant van de behuizing.



NAVALIS Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Materiaal:
aluminium/Polycarbonaat

Afmeting:
L/B/H: 129,5/13,5/8 cm
rozet L/B/H: 58/5,1/2,8 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Opmerking:
Geïntegreerde dimmer aan de bovenzijde van de behuizing.

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
309618
309619

339,00 €

Lichtbron advies:
54W, 3000K, 4450lm
309372
11,25 €/st.
(zie pag. 661)





OVO ES111



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
staal

Afmeting:
Ø/H: 13,5/24,5 cm
rozet-Ø/H: 8,5/2 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Opmerking:
Ovo ES111 wit:
rozet wit, heldere kabel.

Ovo ES111 chroom:
rozet chroom, zwarte textiel kabel

Uitvoering:
wit/chroom

chroom

Art. nr.:
311617

109,00 €

311618

135,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Serie: pag. 047, 165, 252, 253, 276, 290



LIGHT EYE



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.
of
DomeLED ES111, 9W (excl.)

Materiaal:
staal

Afmeting:
Ø/H: 15/12 cm
rozet-Ø/H: 8,5/2 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Opmerking:
Light Eye wit:
rozet wit, heldere kabel.

Light Eye chroom:
rozet chroom, zwarte textiel kabel

Uitvoering:
wit/chroom
chroom

Art. nr.:
310937
309933

89,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Lichtbron advies:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
312128 warmwit
135,00 €







Serie: pag. 047, 165, 252, 253, 276, 290



LIGHT EYE X3



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
3x 75W max.

Uitvoering:
chrom

Art. nr.:
310471

259,00 €

Materiaal:
staal

Afmeting:
Ø/H: 15/12 cm
rozet-Ø/H: 8/3 cm


Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Accessoires:
rozet (incl.)
zwarte textiel kabel (incl.)

Light Exe X3
Variabele stralingshoek door de
in hoogte verstelbare kabelring.





LIGHT EYE GLASS 4 Design by CDC



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
4x 9W max.

Uitvoering:
chrom
glas gesatineerd ▼

Art. nr.:
311188

Materiaal:
staal/glas


279,00 €

Afmeting:
L/B/H: 68/15/16,8 cm
rozet-Ø/H: 8,5/2 cm

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



Accessoires:
rozet (incl.)
zwarte textiel kabel (incl.)



BIG LIGHT EYE Design by CDC



Voet/lichtbron:
E27/AGL (excl.)
75W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 17,5 cm

Uitvoering:
chrom
glas gesatineerd

Art. nr.:
311465

Materiaal:
staal/glas

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



Afmeting:
Ø/H: 25,5/27,5 cm
rozet-Ø/H: 13/2 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Lichtbron advies:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
313317
44,90 €





SUN Pendelarmatuur

230~



Serie: pag. 114



Voet/lichtbron:
E27/AGL (excl.)
75W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 7/12 cm

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/H: 19/19 cm
rozet-Ø/H: 6/3 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Opmerking:
Het armatuur is uitgevoerd met een
mondgeblazen glazen kap.
Elk armatuur is uniek.

Uitvoering:
alu/wit

Art. nr.:
310359

79,90 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEC=A
312218
11,25 €



BIG SUN Pendelarmatuur

230~



Serie: pag. 114



Voet/lichtbron:
E27/AGL (excl.)
75W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 7/17,5 cm

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/H: 30/28 cm
rozet-Ø/H: 8/3 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Opmerking:
Het armatuur is uitgevoerd met een
mondgeblazen glazen kap.
Elk armatuur is uniek.

Uitvoering:
alu/wit

Art. nr.:
311721

145,00 €

Lichtbron advies:
20W, 2700K, 1150lm, EEC=A
311147
14,90 €



ORION 40

230~



Voet/lichtbron:
E27/AGL (excl.)
60W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. L: 16 cm

Materiaal:
staal/glas

Afmeting:
Ø/H: 40/20 cm
rozet-Ø/H: 13/2,5 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
chrom/glas gesatineerd

Art. nr.:
310031

225,00 €

Lichtbron advies:
20W, 2700K, 1150lm, EEC=A
311147
14,90 €







BARRO Design by CDC

230~  1,5 m  0,6  

Serie: pag. 162, 163



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
of
GU10/EnergySaver (excl.)

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/H: 7/15 cm
rozet-Ø/H: 8,5/2 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308508

109,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



BIG SURA SINGLE

230~  1,5 m   0,5  

Serie: pag. 115



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
aluminium/keramiek

Afmeting:
kap: 9/16,8 cm
rozet-Ø/H: 8,5/2 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
chroom/wit

Art. nr.:
309996

79,90 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ± 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €



PERRI

230~  1,5 m   1,0  



Voet/lichtbron:
E27/AGL (excl.)
75W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 7/16 cm

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/H: 11/20 cm
rozet-Ø/H: 6/3 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
alu/wit

Art. nr.:
310543

79,90 €

Lichtbron advies:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
311147
14,90 €





TONGA 1/4

230~



Tonga 1



Tonga 4



Voet/lichtbron:
E14/AGL kaarsvorm (excl.)
60W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5/13 cm

Materiaal:
Tonga 1: glas
Tonga 4: keramiek

Afmeting:
Ø/H: 15/22 cm
rozet-Ø/H: 8,5/2 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
Tonga 1, glas
rood/oranje ▼

Tonga 4, keramiek
wit

Art. nr.:

308824

309905

89,90 €

Lichtbron advies:

11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €



Het armatuur Tonga 1 is uitgevoerd met een mondgeblazen gekleurde glazen kap. Elke armatuur is uniek, waardoor de structuur kan variëren.

BIBA 3

230~



Voet/lichtbron:
E14/AGL kaarsvorm (excl.)
60W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5/13 cm

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/H: 13/27 cm
rozet-Ø/H: 8,5/2 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
glas gesatineerd

Art. nr.:

309266

109,00 €

Lichtbron advies:


11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €





PIRUS

230~



Voet/lichtbron:
E14/AGL kaarsvorm (excl.)
40W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Materiaal:
aluminium/glas
rode textiel kabel

Accessoires:
rozet chroom (incl.)

Uitvoering:
chroom
glas gesatineerd

Art. nr.:

310594

67,90 €

Lichtbron advies:
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
311141
14,90 €



SO-TOO

230~



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
23W max.
tot max. Ø/L: 6,5/19 cm

Materiaal:
staal/glas

Afmeting:
Ø/H: 15/27 cm
glas-Ø/H: 15/21 cm
rozet-Ø/H: 8,5/2 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
chroom

Art. nr.:

313063

313065

109,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €








COMMO PD-1

230~



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 (excl.)
13W max.

Materiaal:
staal/glas

Afmeting:
rozet-Ø/H: 13/3 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
chrom
glas helder/gesatineerd

Art. nr.:

312118

67,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



ENOLA

230~



Voet/lichtbron:
E27/AGL (excl.)
60W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)

Materiaal:
aluminium

Afmeting:
Ø/H: 10/32 cm
rozet-Ø/H: 13/3 cm

Accessoires:
rozet (incl.)

Uitvoering:
wit
alu geborsteld

Art. nr.:

312162

310333

55,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 5500cd
301805
8,95 €





CREST PD-1

Design by CDC

Serie: pag. 213



CREST PD-1 Design by CDC



230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Uitvoering:
chrom/ wit

Art. nr.:
309678

225,00 €

Materiaal:
verchromd zink/PE

Afmeting:
Ø/L: 13,5/73 cm
rozet-Ø/H: 12/3,2 cm

Lichtbron advies:
24W, 3000K, 1700lm
308398
11,25 €/st.
(zie pag. 661)

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Het armatuur kan zowel horizontaal
als verticaal opgehangen worden.







ELSU | ISTU



Elsu



Istu
Twee ring-TL's voor een homogene lichtuitstraling.
De TL's zijn apart schakelbaar.

ELSU



230~



Voet/lichtbron:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
32W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/H: 45/9 cm
rozet-Ø/H: 13/3 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
alu geborsteld
glas gesatineerd

Art. nr.:
310332

145,00 €

Lichtbron advies:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
309400
16,90 €



ISTU



230~



Voet/lichtbron:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
1x 32W
1x 40W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/H: 45/9 cm
rozet-Ø/H: 10/3 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
alu geborsteld
glas gesatineerd

Art. nr.:
310334

199,00 €

Lichtbron advies:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
309400
16,90 €



Lichtbron advies:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
309399
16,90 €





WHEEL PC Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
40W
en
GU10/ES111 (excl.)
3x 50W max.

Materiaal:
PC/staal

Afmeting:
Ø/H: 43,5/19 cm
rozet-Ø/H: 10,5/5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Opmerking:
T8 ring-TL en ES111 lichtbronnen
zijn apart schakelbaar.

Uitvoering:
zilvergrijs/wit

Art. nr.:
311116

339,00 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 1300cd
308495
14,90 €



Lichtbron advies:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
309399
16,90 €



LIPSY® 1 Design by CDC

230~



Serie: pag. 125



Voet/lichtbron:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
1x 32W
1x 40W

Materiaal:
PMMA

Afmeting:
Ø/H: 55/14,5 cm
rozet-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Opmerking:
Twee ring-TL's voor een homogene
lichtuitstraling.

Uitvoering:
wit

Art. nr.:
309376

279,00 €

Lichtbron advies:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
309400
16,90 €



Lichtbron advies:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
309399
16,90 €



LIPSY® 2 Design by CDC

230~



Serie: pag. 125



Voet/lichtbron:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
2x 32W
2x 40W

Materiaal:
PMMA

Afmeting:
Ø/H: 55/29 cm
rozet-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Opmerking:
Vier ring-TL's voor een homogene
lichtuitstraling. Bovenste en
onderste helft apart schakelbaar.

Uitvoering:
wit

Art. nr.:
309377

499,00 €

Lichtbron advies:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
309400
16,90 €



Lichtbron advies:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
309399
16,90 €







MEDO

230~



Serie: pag. 121



Voet/lichtbron:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmeting:
Ø/H: 38/9,5 cm
rozet-Ø/H: 13/3 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
rozet (incl.)

Uitvoering:
alu geborsteld
glas gesatineerd

Art. nr.:
309638

199,00 €

Lichtbron advies:
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
309402
22,90 €



TROMP PD-1

230~



Serie: pag. 122



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
4x 23W max.
tot max. Ø: 5,2 cm

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmeting:
Ø/H: 45/11 cm
rozet-Ø/H: 14/2 cm

Opmerking:
Niet geschikt voor gloeilampen.

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. nr.:
311531

145,00 €

Lichtbron advies:
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
310292
16,90 €





MEDO PRO 60



230~



Voet/lichtbron:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 24W
en
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmeting:
Ø/H: 60/11,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
ophangset (excl.)

Uitvoering:
acryl gesatineerd
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312595
312596

395,00 €

Lichtbron advies:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
309360
11,25 €



Lichtbron advies:
24W, 4000K, 1700lm
308400
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



OPHANGSET voor Medo Pro 60

230~



Materiaal:
staal

Afmeting:
rozet-Ø/H: 13/3 cm

Accessoires:
Set bestaat uit een rozet,
draadophanging (1,5m.) en de
voedingskabel 3x 0,75mm² (1,8m.).



Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312597
312598

22,90 €

Medo Pro 60 is een plafondarmatuur, welke met de apart verkrijgbare ophangset omgebouwd kan worden tot pendelarmatuur (zie onder).

