



APS HOME SECURITY

# PFLEGEMITTEL & WERKZEUGE



- Pflegemittel
- Werkzeuge



## WD 40 - Multiöl

- Kante brechen, einstecken, sichern



Bestell-Nr.	Ausführung	Netto
8530-1126	200 ml	6,30 €
8530-1127	300 ml	8,50 €
8530-1128	450 ml	5,99 €

## BASI SP 99 Spezial Pflegespray



- ♦ Pflegespray für vielseitige Anwendungen in Haushalt, Handwerk und Hobby
- ♦ Schmiermittel
- ♦ Korrosionsschutz
- ♦ Rostlöser
- ♦ Kontaktspray

Ausführung	Bestell-Nr.	Netto
Verpackungseinheit		
1 VE = 12 Dosen à 50 ml im Verkaufsdisplay	4460-0097	39,99 €
1 Dose à 50 ml	4460-0099	3,68 €


## Graphit




- ♦ Trocken-Schmiermittel für Zylinder und Autoschlösser

Ausführung	Bestell-Nr.	Netto
Verpackungseinheit		
1 VE = 24 Flaschen à 95 ml im Verkaufsdisplay	4470-0100	34,99 €

## APS Pfostenschlüssel



- ♦ Für Absperrpfosten
- ♦ Für Innen-Dreikant 17 mm
- ♦ Mit Öffnungs- und Entriegelungshaken




Bestell-Nr.	Netto
302A	17,60 €



## APS 01 - Vierkantschlüssel



♦ Außen-Vierkant




Ausführung		Bestell-Nr.	Netto
A	Außen-Vierkant		
75	4 - 9	306.5	4.26 €
105	6 - 9	306	4.72 €

## APS 02 - Vierkantschlüssel



♦ Außen-Vierkant von 7 bis 10 mm




Ausführung		Bestell-Nr.	Netto
A	Außen-Vierkant		
85	7 - 10	307	4.72 €

## APS 03 - Vierkantschlüssel



♦ Für Neubauten  
♦ Innen-Vierkant 8 mm  
♦ Außen-Vierkant von 6 bis 10 mm




Bestell-Nr.		Netto
310A		4,60 €

## PZ Profilstange




♦ Montagehilfe für Türbeschläge  
♦ Material: Messing poliert



Ausführung		Bestell-Nr.	Netto
A			
200		5900-0200	19.99 €
300		5900-0300	28,87 €

## APS - Profilzylinder-Messlehre

- Um zuverlässig und schnell die Maße eines Doppel-Schließzylinders im eingebauten Zustand zu ermitteln, benutzen Sie diesen Spezial-Messschieber. Der Messschieber ist ein in der Praxis sehr häufig benötigtes Hilfsmittel, welches sehr viel Zeit erspart. Material: Kunststoff.



Bestell-Nr.	Netto
310A	15,87 €

## APS - Profilzylinder-Messlehre


- Um zuverlässig und schnell die Maße eines Doppel-Schließzylinders im eingebauten Zustand zu ermitteln, benutzen Sie diesen Spezial-Messschieber. Der Messschieber ist ein in der Praxis sehr häufig benötigtes Hilfsmittel, welches sehr viel Zeit erspart. Material: Aluminium.



Bestell-Nr.	Netto
310A	34,27 €

## APS - Messschieber

- Nach DIN 862
- aus rostfreiem Stahl
- Matt verchromte Skalierungsbereich
- 4-fach Messung mit Gewindetabelle und Feststellschraube
- Messbereich bis 150 mm
- Ablesegenauigkeit: 0,05 mm



Bestell-Nr.	Netto
8530-1127	23,27 €

## APS - Digitaler Messschieber

- Mit kontrastreichem LCD-Display
- Messbereich von 0 - 150 mm
- Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung möglich
- Null-Schalter zum zurücksetzen des Messwerts bei Teilstrecken
- Umschaltung von cm auf Inch möglich



Pflegemittel & Werkzeuge


Bestell-Nr.	Netto
8530-1126	14,95 €





## APS - Stahllineal

- Aus rostfreiem Edelstahl mit mm- und 1/2 mm-Teilung
- 0-Punkt an der Außenkante und Aufhängeloch
- 0,5 mm dick



Ausführung	Bestell-Nr.	Netto
300 mm	8530-1128	2,59 €
500 mm	8530-1129	5,20 €

## APS - Bogenwinkelmesser

- Vielseitig einsetzbar
- Fixierbarer Zeiger
- Auf 1 Grad genau justierbar



Ausführung	Bestell-Nr.	Netto
80 mm	8530-1131	19,99 €
120 mm	8530-1132	25,95 €

## APS - Streichmaß

- Robustes Streichmaß aus Metall
- Ideal zum Übertragen und Anzeichnen
- Feine Einstellung durch gut lesbare Skala
- 200 mm, Stahl



Bestell-Nr.	Netto
8530-1133	9,95 €


## APS - Konturenlehre

- Speziell geeignet zum Abnehmen von Formen
- Ermöglicht einfaches Übertragen von Formen
- Ideal für Innenausbau, Restaurationen und Modellbau
- Breite: 13 cm



Bestell-Nr.	Netto
8530-1130	9,95 €

## APS - Profilabtaster



♦ Lehre, um das Schlüsselprofil schnell mit dem Schlüsselrohling zu vergleichen.

Bestell-Nr.	Netto
9990-LT300	48,53 €

## APS - Schlagstempelsatz



♦ Zur Markierung von Werkstücken  
 ♦ Schrifthöhe 3 mm - vernickelt ♦ Zahlen 0 bis 9 ♦ Schriftbild nach DIN 1451  
 ♦ Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl ♦ Schlagkopf induktiv gehärtet  
 ♦ Satzweise in Kunststoffdose verpackt ♦ Festigkeit bis 1.200 N/mm<sup>2</sup>

Bestell-Nr.	Netto
9990-0100	19,99 €

## APS - Feilenset



♦ Zur Nachbearbeitung von Schlüsselbärten  
 ♦ 1 VE = 6-teilig in Kunststoffbox

Bestell-Nr.	Netto
F212K	14,61 €

## APS - Feilenset PRO



♦ Zur Nachbearbeitung von Schlüsselbärten  
 ♦ 1 VE = 6-teilig in Metallbox

Bestell-Nr.	Netto
4360-0000	19,55 €



## APS Öffnungswerkzeug - Fallendraht

- 1. Norm-Doppelfalz-Nadel,
- 2. Doppelfalz-Nadel Fensterfalzgeometrie,
- 3. Einfachfalz-Nadel Standard,
- 4. Einfachfalz-Nadel Feuerschutztür,
- 5. Einfachfalz-Nadel Metalltür,
- 6. Einfachfalz-Nadel Kunststofftür,
- 7. Einfachfalz-Nadel Kunststoff-/Metalltür,  
Iz-Nadel Paniktür (nach
- 9. Federdraht für Schließzylinderkupplung/ Demontage von BKS  
Rundzylindern



Ausführung	Bestell-Nr.	Netto
Einfachfalz 3 Stk.	9995-0100	12,30 €
Komplettsatz 9 Stk.	9995-0102	37,95 €

## APS Öffnungswerkzeug - Öffnungskarten

- Für 3-Falztüren



Ausführung	Bestell-Nr.	Netto
Karte in 0,35 mm	9995-0126	1,84 €
Karte in 0,50 mm	9995-0127	1,84 €

## APS Öffnungswerkzeug - Türfallengleiter

- Bei schwergängigen Schlossfallen hat sich dieses Werkzeug hervorragend bewährt. Zusammen mit dem Türschnellheber öffnen Sie auch problematische Doppelfalztüren. Polierte Kanten sorgen für optimale Ergebnisse bei der Doppelfalz-Türöffnung



Bestell-Nr.	Ausführung	Netto
9995-0140	Schenkellänge: 15 mm	23,97 €
9995-0141	Schenkellänge: 20 mm	23,97 €
9995-0142	Schenkellänge: 25 mm	23,97 €
9995-0143	Schenkellänge: 30 mm	23,97 €
9995-0144	Schenkellänge: 35 mm	23,97 €

## APS Öffnungswerkzeug - Fallenspachtel

- Der ideale Werkzeugsatz bei zugefallenen Doppelfalztüren mit schwergängiger Falle. Polierte Kanten und eine optimal berechnete Form garantieren hohe Erfolgsquoten.



Bestell-Nr.	Ausführung	Netto
9995-0181	Schenkellänge: 20 mm	19,99 €
9995-0182	Schenkellänge: 35 mm	19,99 €
9995-0183	Schenkellänge: 45 mm	19,99 €

## APS Öffnungswerkzeug - Türschnellheber

- Immer bei Dreifachfalztüren, aber manchmal auch bei Doppelfalztüren ist es notwendig, an der untersten Seite des Türblattes schnell und beschädigungsfrei einen ausreichenden Türspalt zu erzeugen, in den die Öffnungswerkzeuge eingeführt werden können



Bestell-Nr.	Netto
9995-0150	99,98 €

## APS Öffnungswerkzeug - Türklinkenangel

- Eine wirkliche Alternative zu allen anderen Öffnungstechniken bei zugefallenen Türen. Findet Anwendung bei barrierefreien Türen. Auch bei Panik und selbstverriegelnden Schlössern anwendbar. Am unteren Türspalt eingeführt, kann die Türklinke nach unten gezogen werden. Eine Ersatzschnur ist im Griff untergebracht



Ausführung	Bestell-Nr.	Netto
Türklinkenangel	9995-0170	49,99 €
Ersatzschnur	9995-0170 S	2,99 €

## APS Öffnungswerkzeug - Paniktüröffner

- Zum Öffnen von Einfachfalttüren, die sich nach außen öffnen lassen und Doppelfalttüren.



Bestell-Nr.	Netto
9995-0185	36,22 €

## APS Öffnungswerkzeug - Dietrich

- Das klassische Werkzeug zur Öffnung von verschlossenen Türen mit Buntbarschloss. Die Formgebung ist entscheidend für die einwandfreie Funktion (Ausrasten des Sperrstifts)



Bestell-Nr.	Netto
9995-0215	16,68 €

## APS Öffnungswerkzeug - Fensteröffner

- Dieses Werkzeug öffnet gekippte Fenster von außen. Der Fenstergriff kann bei gekippten Fenster nur umgelegt werden, wenn es geschlossen wird. Das macht dieses geniale Werkzeug von außen. Nach langen Versuchsreihen ausgewählte, hoch belastbare Spezialmaterialien garantieren eine erfolgreiche Anwendung



Bestell-Nr.	Netto
9995-0300	145,00 €

## APS Öffnungswerkzeug - Luftkissen

- Das leere Luftkissen schiebt man zwischen den Türspalt und pumpt es vorsichtig so weit auf, dass man mit dem Öffnungswerkzeug hindurchkommt
- 135 kg Druckkraft



Bestell-Nr.	Netto
9995-0901	29,50 €

## APS Öffnungswerkzeug - Profilzylinder Knackrohr

- Knackrohr zum Brechen des Zylinders, auch wenn er nur wenige Millimeter heraussteht.
- Lieferumfang: Knackrohr, Inbusschlüssel, Ersatzschraube mit Mutter.



Bestell-Nr.	Netto
9995-0200	141,59 €

## APS Öffnungswerkzeug - Profilzylinder Ziehglocke


- Für das Ziehen von Zylindern und Zylinderkernen mit Hilfe von Zugschrauben.
- inkl. Zugschraubenhalter: Zugschrauben werden beim Eindrehen fixiert und vor dem Abrutschen geschützt.



Bestell-Nr.	Netto
9995-0201	169,62 €

## APS Zugschrauben, Bits und Verstärkungsscheiben

- Zugschraube aus gehärtetem Edelstahl
- AW-Antriebssystem:
- Bessere Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- gleichmäßige Kraftverteilung



Bestell-Nr.	Ausführung	Netto
9995-1000	Ø 3,9 x 38 Zugschraube / Vorbohrschraube Edelstahl	0,90 €
9995-1001	Ø 4,2 x 38 Zugschraube / Vorbohrschraube Edelstahl	0,99 €
9995-1002	Ø 4,8 x 38 Zugschraube Edelstahl	1,10 €
9995-1003	BIT-AW20 für Zugschraube 9995-1000	3,80 €
9995-1004	BIT-AW20 für Zugschraube 9995-1001 / 9995-1002	3,85 €
9995-1005	Verstärkungsscheibe - Verhindert das Abreißen der Zugschraube	1,80 €

Pflegeartikel & Werkzeuge

