Magnolias à grandes feuilles



Des feuilles très spectaculaires au jardin

Les magnolias rustiques à "grandes feuilles"

D'un point de vue botanique, les 8 taxons - 5 espèces et 3 variétés concernées sont classées (classification Nooteboom et Figlar – 2004 mise à jour 2012) de la manière suivante :

Section Rhytidospermum : Magnolia obovata, Magnolia officinalis, Magnolia officinalis var. biloba, Magnolia tripetala

Section Auriculata: Magnolia fraseri, Magnolia fraseri var. pyramidata

Section *Macrophylla*: *Magnolia macrophylla*, *Magnolia macrophylla* var. *ashei* / de plus, il y a une autre variété *Ma. macrophylla* var. *dealbata* qui pousse dans les régions sub-tropicales du Mexique et de Cuba et n'est donc pas rustique.

Ces espèces sont d'origine asiatique (Ma. obovata, officinalis) ou américaine (Ma. tripetala, fraseri, macrophylla).

Il existe des **hybrides**, mais les plus intéressants (les rares à être disponibles en France ou en Europe) – à savoir :

Ma. tripetala x Ma. virginiana = Ma. x thompsoniana

Ma. obovata x Ma. virginiana = Ma. 'Nimbus'

Ma. obovata x Ma. sieboldii = Ma. x wieseneri

n'ont plus de si "grandes feuilles" et ne sont plus le sujet de ce petit dossier.

Et parmi les cultivars:


Ma. macrophylla 'Whopper' (fleurs plus grandes et feuilles identiques), Ma. tripetala 'Bloomfield' (idem) sont très proches des espèces types.

Il y a, de plus, 2 espèces dont la rusticité est à préciser (? Z8 ou Z9 – donc adaptées à certaines zones de Bretagne, du Cotentin et-ou microclimats tels que Paris intra muros) :

Magnolia rostrata (section Rhytidospermum) Chine

Magnolia delavayi (section Gwillimia en compagnie d'autres espèces telles que Ma. Coco originaires du sud de la Chine) – la seule espèce de ce dossier à feuilles persistantes.

.



Les formes présentées ici sont des "moyennes" correspondant à des formes "types" majoritaires sur un arbre. Par exemple, le *Ma. macrophylla* a des feuilles allongées alors que la var. *ashei* a les mêmes caractéristiques en version plus ronde et moins longue.

Les points importants pour l'identification sont les bases des limbes : cunéiformes pour *Ma.tripetala*, auriculées pour *Ma. fraseri* et *Ma. macrophylla*, et arrondies pour *Ma. delavayi*. De plus les formes des limbes sont nettement ovales pour *Ma. fraseri et Ma. tripetala* et obovales pour *Ma. macrophylla*, *Ma*, officinalis et *Ma. rostrata*.

Bourgeons en novembre

biloba

fraseri macrophylla

obovata tripetala











Espèces asiatiques

Ma. obovata

Originaire du Japon, cette espèce est très proche du Magnolia officinalis de Chine.

Dans la nature 20m. Au jardin, nous avons peu de recul, cependant, *Ma. obovata* semble moins poussant que ses cousins américains. De plus, les feuilles débourrent assez tôt dans la saison et sont souvent abîmées par des gelées tardives.

Ma. officinalis

Cette espèce est beaucoup exploitée et depuis longtemps pour ses vertus médicinales en Chine, ce qui explique en partie sa rareté dans ses habitats naturels. De nos jours, l'espèce (et-ou sa variété *biloba*) est largement plantée près des temples, où l'on peut voir de très beaux sujets. Plus de 20m dans la nature

Ma. officinalis var. biloba

Plus répandue que l'espèce type dans les jardins en France, sans doute en raison de l'aspect plus "exotique" ou remarquable de ses feuilles.

Très poussant (1m par an à la Ferme Ornée)

Magnolia rostrata

Peu rustique.

Il y a un sujet au jardin du Dr.Favier à Cherbourg – situé dans le Cotentin où les conditions climatiques sont plus douces et favorables.

Magnolia delavayi

Encore moins rustique.

Il y a deux très beaux sujets : un au même jardin de Cherbourg et un aux jardins de Kerdalo en Bretagne.

Magnolia obovata



Magnolia officinalis var. biloba



Espèces américaines

Ma. fraseri

Arbre forestier jusqu'à 20m de haut

Espèce très peu répandue en France malgré ses grandes qualités. Les fleurs sont crèmes-jaunes en bouton et s'épanouissent blanches. Parfum étrange et sous-estimé : très épicé et absolument unique. A découvrir.

Grand et beau sujet à l'Arboretum de la Fosse.

Ma. fraseri var. pyramidata

Silhouette bien distincte et plus pyramidale ou fastigiée selon les sujets (à partir de quelques années).

Ma. macrophylla

Dans la nature 15 m.

Fleurs géantes au parfum agréable (moins puissant que celui du *Ma. Grandiflora*). Les tépales sont blancs avec quelque fois une macule pourpre à la base.

Ma. macrophylla var. ashei


Au jardin la différence n'est pas très nette : tout est un peu plus petit, la hauteur de l'arbre, le port plus buissonnant, les feuilles un peu plus courtes et surtout le fruit bien plus réduit. Cependant, les conditions environnementales sont déterminantes : terroir, exposition... et de plus les conditions d'implantation au jardin, à savoir: sujet isolé ou planté en bosquet ou encore en lisière ou sous-bois produisent des formes très différentes. Dorothy Callaway dans "The world of magnolias" 1994, indique que le caractère distinctif le plus fiable est l'âge de floraison : dès 3 ou 4 ans pour ashei et près de 15 ans pour l'espèce type – nous avons fait le même constat à la Ferme Ornée de Carrouges . De plus, et encore au jardin, les pépinières ne connaissent pas forcément l'origine des sujets qu'ils vendent, et l'identification demande d'attendre que le sujet pousse plusieurs années.

Ma. tripetala

En français, le magnolia des pagodes. Silhouette caractéristique avec des branches "en étages". Aussi large que haut : jusqu'à 15m en chaque sens. Arbre magnifique et très poussant. Fleurs blanches en torche verticale, tépales pointus.

Seul défaut de cette espèce : le parfum des fleurs, pour le moins étrange voire désagréable.

Magnolia tripetala



Magnolia macrophylla var ashei



Magnolia fraseri



Début mai au Morton Arboretum de Chicago, les jeunes feuilles ont gelé contrairement aux tépales très épais qui ont bien résisté.

Observations de jardinage

À la Ferme Ornée : debut 2021, 10 taxons pour 20 plantes :

- les 5 espèces rustiques avec leurs variétés (soit 8 taxons)
- ainsi que 2 hybrides (semis du comptoir de graines de la Magnolia Society International):
 Ma. macrophylla 'Whopper' x Ma. macrophylla var. ashei
 Ma. fraseri var. pyramidata x Ma. fraseri
 Tous deux très jeunes, plantés chacun en 3 exemplaires... en cours d'observation.

Époques des premières floraisons à la Ferme Ornée (USZ7) :

- Fin avril debut mai : Ma. fraseri (Ma. fraseri var. pyramidata jeune n'a pas encore fleuri)
- Première semaine de mai : Ma. tripetala
- Deuxième quinzaine de mai : *Ma. macrophylla* var. *ashei (Ma. macrophylla* issu de semis âgé de 9 ans en 2021 n'a pas encore fleuri)
- Première quinzaine de juin : *Ma. Obovata* et *Ma. officinalis* var. *biloba (Ma. officinalis* jeune n'a pas encore fleuri)

Intérêt majeur du **fruit de Ma. Tripetala** qui tient très longtemps sur l'arbre, coloré rose foncé dès la mi-juillet jusqu'à fin octobre à la Ferme Ornée.

De plus, nous suivons 2 sujets de *Ma. delavayi* (1 en pot/serre froide, sorti de mai à septembre, et 1 en pleine terre qui n'a à ce jour supporté que trois hivers assez doux minimum — 6°C environ pendant moins d'une semaine) + fevrier 2021 : - 10°C sans dégel pendant une semaine...à suivre.

Seul taxon absent à la Ferme Ornée : *Ma. rostrata |* un sujet greffé de 30/40cm planté en avril 2019 (donc après les fortes gelées) n'a pas repris ? Sans doute mauvaise greffe. Nous allons réessayer avec des sujets issus de semis ou boutures.

Graines prêtes à tomber Magnolia tripetala



20 octobre 2020 à la Ferme Ornée