



QUAD 1

230~
mA
700LED
1 st.

90°



ta 40°

0,25

IP44

LED
LEDTEC

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3W

Uitvoering:
wit, LED 3000K
antraciet, LED 3000K

Art. nr.:
312929
312930

Materiaal:
aluminium/glas

79,90 €

Afmetingen:
B/H/D: 6,4/8,7/4,2 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

QUAD 2

230~
mA
700LED
2 st.

60°



ta 40°

0,6

IP44

LED
LEDTEC

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Uitvoering:
wit, LED 3000K
antraciet, LED 3000K

Art. nr.:
312931
312932

Materiaal:
aluminium/glas

109,00 €

Afmetingen:
B/H/D: 4/12,4/9,5 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)


DELWA BLUE

230~
mA
350LED
2 st.

90°

0,45

IP44

LED
LEDTEC

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
LED wit 5W
LED blauw 1W

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 6000K/blauw

Art. nr.:
311314

Materiaal:
aluminium/glas

145,00 €

Accessoires:
LED driver (incl.)

Opmerking:
met blauw decolicht.



DELWA


230~

LED
1 st.

90°

0,4

IP44

LED
LEDTEC

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
4W

Uitvoering:
wit
LED 6000K
LED 3000K

Art. nr.:
313161
313162

Materiaal:
aluminium/glas

zilvergrijs
LED 6000K
LED 3000K

313163
313164

109,00 €





DELWA WIDE Design by CDC


230~
mA
350

IFD
2 st.



0,8

IP44



Lichtbron:
vlakkeLED (incl.)
2x 3,5W

Materiaal:
aluminium/glas


Accessoires:
LED driver (incl.)



Uitvoering:
wit, LED 3000K
zilvergrijs, LED 3000K

Art. nr.:
310996
311022

199,00 €





TENDA LED



Lichtbron:

LED (incl.)
2x 4,2W

Materiaal:

aluminium/glas

Afmetingen:

B/H/D: 13/13/13 cm

Accessoires:

LED driver (incl.)

Uitvoering:

alu geborsteld

LED/Beam 6500K

LED/Beam 3000K

LED 6500K/Beam blauw

Art. nr.:

311043

311883

311044

225,00 €



UFO BEAM Design by CDC



Voet/lichtbron:

G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:

aluminium
lens: glas
verlichtingsvlak: PC

Uitvoering:

zilvergrijs

PC wit

PC blauw

Art. nr.:

309114

309115

89,90 €

Lichtbron advies:

33W EnergySaver ≈ 40W

2700K, 460lm, EEC=C

312618

5,90 €





DELWA CURVE



230V mA 350	LED 8 st.	25°	0,45	IP44	LEDTEC
-------------------	--------------	-----	------	------	--------

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 4x1W

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 4000K

Art. nr.:
311255

Materiaal:
aluminium

169,00 €

Afmetingen:
B/H/D: 7,7/16/8,5 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)






GLOO Outdoor Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Materiaal:
aluminium/opaal glas
frame staal verzinkt, gelakt

Afmetingen:
L/B: 30/24,5 cm
kop-Ø: 19 cm
rozet-Ø/H: 8/2,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309643

145,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
312216
11,25 €





SQUARE TURN G9 Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
42W max.
of
G9/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 3,5/8 cm

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
L/B/H: 17,5/12/12 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311191

169,00 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €



SQUARE TURN HIT-TC Design by CDC

230~



IP44



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/lichtbron:
GU6,5/CDM-TC (excl.)
20W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
L/B/H: 17,5/12/12 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311181

259,00 €

Lichtbron advies:
20W, 3000K, 1615lm
311366
45,90 €





MERIDIAN 3

230~



1,4

IP54



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. lengte: 23 cm
25W max.

Materiaal:
aluminium
verlichtingsvlak PC

Afmetingen:
B/H/D: 13,5/37,5/14 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
313014
313013
312920

55,90 €

Lichtbron advies:

PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
312841
27,90 €



MERIDIAN 2

230~



1,05

IP54



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 7/17,5 cm
25W max.

Materiaal:
aluminium
verlichtingsvlak PC

Afmetingen:
B/H/D: 14/38/14,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
310516
310517

55,90 €

Lichtbron advies:

23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



MERIDIAN BOX Design by CDC

230~



1,55

IP54



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 7/17,5 cm
25W max.

Materiaal:
aluminium
verlichtingsvlak PC

Afmetingen:
B/H/D: 13/37/14 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
312388
312389

55,90 €

Lichtbron advies:

15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



KERAS ELT Design by CDC

230~



1,6

IP54



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 7/17,5 cm
25W max.

Materiaal:
aluminium
verlichtingsvlak PC

Afmetingen:
B/H/D: 13,5/29,5/12,8 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
309858
311408

135,00 €

Lichtbron advies:

23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €







BULAN GRID

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/AGL (excl.)
2x 25W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
Ø/D: 27,5/8,5 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs
antraciet
roest kleur

Art. nr.:
311094
311063
311093
311115

55,90 €

Lichtbron advies:
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
310292
16,90 €




BULAN

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13 cm
11W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/D: 27,5/7 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
310249
309093

44,90 €

metaal geborsteld 309045

55,90 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €



DRAGAN

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
Ø/D: 35/10,5 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
310209
310210

145,00 €

Lichtbron advies:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
303297
7,85 €



DRAGAN GRID

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
Ø/D: 37,5/11,5 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
311050
311040
311042

145,00 €

Lichtbron advies:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
303297
7,85 €





DRAGAN SQUARE

230~



IP44



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5/14 cm
2x 20W max.

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
B/H/D: 35,5/35,5/13 cm


Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
312481

145,00 €

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €






THEOS CL 104 PL

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 23,5/11,3/19,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering:
wit
antraciet

Art. nr.:
312270
311175

145,00 €

Lichtbron advies:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
308394
7,85 €






OUT-BEAM ROUND G9

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W
of
G9/G9 EnergySaver (excl.)

Materiaal:
aluminium/glas

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311118

55,90 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver $\approx$ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €



Lichtbron advies:
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
312214
11,25 €



OUT-BEAM G9

230~



IP44



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
60W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 8/8/15,3 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
310211
310212

67,90 €

Lichtbron advies:
42W EnergySaver $\approx$ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
309158
3,40 €



OUT-BEAM R7s Design by CDC

230~



IP44



Voet/lichtbron:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B¹/B²/H/D: 8/15/15/15,5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
307055
109,00 €

Lichtbron advies:
100W EnergySaver $\approx$ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
301938
3,40 €



OUT-BEAM G8,5 Design by CDC

230~



IP44



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/lichtbron:
G8,5/CDM-TC (excl.)
35W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B¹/B²/H/D: 8/15/15/20,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
307490
169,00 €

Lichtbron advies:
 35W, 3000K, 3400lm
307304
45,90 €





ROX PRO G8,5

230~



IP44



HiEFFICIENT
PROFIlighT.



Voet/lichtbron:
G8,5/CDM-TC (excl.)
2x 35W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H/D: 14/41/19,5 cm
rozet-B/H/D: 5,2/12,5/5,4 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
wit
antraciet

Art. nr.:
312861
311604

339,00 €




Lichtbron advies:

PHILIPS 35W, 3000K, 3400lm
307304
45,90 €



Eenvoudige installatie van de Rox Pro G8,5 dmv stekerverbinding in de aansluitbox.






THEOS FLOOD Rx7s

230~



IP44


HiEFFICIENT
PROFIllight.


Voet/lichtbron:
 Rx7s/HQI-TS (excl.)
 70W
 of
 Rx7s/CDM-TD (excl.)
 70W

Materiaal:
 aluminium/glas

Accessoires:
 C-VSA (incl.)

Uitvoering:
 wit
 antraciet

Art. nr.:
 312702
 312703

279,00 €

Lichtbron advies:
 70W, 4200K, 6500lm, Ra85
 301799
 19,90 €




THEOS FLOOD TC-D

230~



IP44



Voet/lichtbron:
 G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
 2x 26W

Materiaal:
 aluminium/glas

Accessoires:
 VSA (incl.)

Uitvoering:
 wit
 antraciet

Art. nr.:
 311038
 311031

259,00 €

Lichtbron advies:
 26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
 303298
 7,85 €



BOX R7s

230~



IP44



Voet/lichtbron:
 R7s/R7s, 78mm (excl.)
 80W max.

Materiaal:
 aluminium/glas

Afmetingen:
 B/H/D: 22/9/12 cm

Uitvoering:
 wit
 antraciet
 roest kleur

Art. nr.:
 312933
 312934
 312935

79,90 €

Lichtbron advies:
 Philips Plusline ES
 80W EnergySaver A 100W
 2700K, 1300lm, EEK=C
 312844
 7,85 €





SITRA DISPLAY Design by CDC

230~



180°



0,95

IP54



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 2,8W (excl.)
of PowerLED GX53,
3x 1,4W (excl.)

Materiaal:
gegoten metaal/aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 10/47/44 cm

Opmerking:
kop draaibaar.

Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
312061

109,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



MYRA STRAIGHT

230~



350°

45°



0,65

IP55



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 50/8,5/11,5 cm
kop-L/Ø: 8/7 cm
rozet-B/H/D: 8/10,5/5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
308933
311361

109,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



MYRA CURVED

230~



350°

45°



0,73

IP55



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
totaal-L: ~80 cm
kop-L/Ø: 8/7 cm
rozet-B/H/D: 8/10,5/5 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
antraciet

Art. nr.:
308515
311360

109,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €





EASYLITE® DISPLAY GU10

230~



De lampenkop is draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te draaien.

Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-L: 86 cm
basis-Ø/D: 10/5 cm
kop-Ø/L: 10/15 cm

Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
310737

109,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



EASYLITE® DISPLAY G12

230~



HiEFFICIENT
PROFIlight.



De lampenkop is draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te draaien.

Voet/lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-L: 97 cm
basis-Ø/D: 19/11,5 cm
kop-Ø/L: 18/25 cm

Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
310740

225,00 €

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6600lm
309569
39,90 €



Accessoires:
C-VSA (incl.)

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 7300lm
312559
55,90 €





VANO TC

Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
36W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 52,5/10/11 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
houders (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
310233

225,00 €

Lichtbron advies:

36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
311989
11,25 €



VANO DISPLAY

Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 156/10/11 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
houders (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309603

449,00 €

Lichtbron advies:

35W, 3000K, 3320lm
308500
14,90 €/st.
(zie pag. 661)



VANO WING PL

230~



Voet/lichtbron:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
36W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 50/7,5/15,5 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
houder (excl.)

Opmerking:
asymmetrische reflector.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311633

259,00 €

Lichtbron advies:

36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
311989
11,25 €



VANO WING

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 123,5/7,5/15,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
houder (excl.)

Opmerking:
asymmetrische reflector.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
310846

395,00 €

Lichtbron advies:

54W, 3000K, 4450lm
309372
11,25 €/st.
(zie pag. 661)





ACCESSOIRES voor Vano TC / Vano Display



Houder, kort
staal, zilvergrijs, 2 st.
productH: 9 cm
basis-L/B: 5/5 cm

Art. nr.:
309605
27,90 €



Houder, verstelbaar, kort
staal, zilvergrijs, 2 st.
productH: 19-27 cm
basis-L/B: 6/10 cm

Art. nr.:
309606
44,90 €



Houder, verstelbaar, lang
staal, zilvergrijs, 1 st.
productL: 47-80 cm
basis-L/B: 12/10 cm

Art. nr.:
310745
89,90 €

Voor de wandmontage van de Vano Display
zijn 3 houders nodig.

ACCESSOIRES voor Vano Wing / Vano Wing PL






Houder
staal, zilvergrijs, 2 st.
productH: 13,5 cm
basis-L/B: 8/5 cm

Art. nr.:
310848
39,90 €




LED OUTDOOR BEAM

STRALER OUTDOOR



LED OUTDOOR BEAM 30W



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
30W

Materiaal:
aluminium/glas

Accessoires:
LED driver (incl.)
stekker IP44 (incl.)
voedingskabel-L: 2 m


Opmerking:
Wij adviseren bij bodemmontage
gebruik te maken van **twee**
aardpinnen.

Uitvoering: Art. nr.:
zilvergrijs, LED wit
2100lm, 6000K **309123**

zilvergrijs, LED warmwit
1800lm, 3300K **309136**

339,00 €

LED OUTDOOR BEAM 10W



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
10W

Materiaal:
aluminium/glas

Accessoires:
LED driver (incl.)
stekker IP44 (incl.)
voedingskabel-L: 2 m

Opmerking:
Wij adviseren bij bodemmontage
gebruik te maken van **een** aardpin.

Uitvoering: Art. nr.:
zilvergrijs, LED wit
610lm, 5700K **309103**

zilvergrijs, LED warmwit
540lm, 3300K **309107**

109,00 €

ACCESSOIRES voor LED Outdoor Beam 30W



Verlenging Art. nr.:
staal verzinkt, zilvergrijs **312532**
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm **33,90 €**
basis L/B/H: 2/12/0,45 cm

ACCESSOIRES voor LED Outdoor Beam 10W/30W



aardpin Art. nr.:
kunststof, zwart **311001**
pin-L: 17,5 cm **5,40 €**





LED FLOOD LIGHT 10W



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
10W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
product-B/H/D: 17/20/7 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)
stekker IP44 (incl.)
voedingskabel-L: 2 m

Opmerking:
Wij adviseren bij bodemmontage
gebruik te maken van **een** aardpin.

Uitvoering:
mat zwart, LED wit,
610lm, 5700K

mat zwart, LED warmwit,
540lm, 3300K

Art. nr.:
312767

312771

109,00 €

LED FLOOD LIGHT 30W



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
30W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
product-B/H/D: 25/31,5/9 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)
stekker IP44 (incl.)
voedingskabel-L: 2 m

Opmerking:
Wij adviseren bij bodemmontage
gebruik te maken van **twee** aard-
pinnen.

Uitvoering:
mat zwart, LED wit,
2100lm, 6000K

mat zwart, LED warmwit,
1800lm, 3300K

Art. nr.:
312770

312772

339,00 €

ACCESSOIRES voor LED Flood Light 30W



Verlenging
staal verzinkt, zwart
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
basis L/B/H: 12/12/0,45 cm

Art. nr.:
312533
33,90 €

ACCESSOIRES voor LED Flood Light 10W/30W





aardpin
kunststof, zwart
pin-L: 17,5 cm

Art. nr.:
311001
5,40 €



SXL COMPACT G9

230~



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
2x 42W max.
of
G9/G9 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311029

55,90 €

Lichtbron advies:
9W, 4000K, 405lm, EEK=A
312215
11,25 €





Lichtbron advies:
42W EnergySaver ▲ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
309158
3,40 €



SXL COMPACT R7s

230~



Voet/lichtbron:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
130W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311028

55,90 €

Lichtbron advies:
Philips Plusline ES
120W EnergySaver ▲ 150W
2900K, 2250lm, EEI=C
312845
7,85 €





SXL COMPACT GU6,5

230~



PROFICIENT
light.



Voet/lichtbron:
GU6,5/CMH-D (excl.)
20W

Materiaal:
aluminium/glas

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311030


135,00 €

Lichtbron advies:
20W, 3000K, 1615lm
311366
45,90 €





SXL 2 E27



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Uitvoering:
zwart
zilvergrijs


Art. nr.:
312531
312478

89,90 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
310873
12,90 €



SXL 2 2x 26W



Voet/lichtbron:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
aluminium/glas

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering:
zwart
zilvergrijs


Art. nr.:
312530
312477

145,00 €

Lichtbron advies:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
308394
7,85 €



SXL ECO asymmetrisch



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
2x 24W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Opmerking:
asymmetrische reflector.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309812

109,00 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
310873
12,90 €



ACCESSOIRES voor SXL 2 straler



Verlenging
staal verzinkt, zwart
staal verzinkt, zilvergrijs
Art. nr.:
312533
312532
33,90 €

L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
basis L/B/H: 12/12/0,45 cm

ACCESSOIRES voor SXL Eco



Afscherming
staal verzinkt, chroom
Art. nr.:
310207
27,90 €

L/B/H: 32,6/25,6/3,1 cm



Verlengingsstaaf
staal, zwart
staal, wit
staal, zilvergrijs
Art. nr.:
307102
307103
307104
44,90 €

L/B/H: 80,5/3/3 cm
basis L/B: 12/12 cm





De HQL/HIT buitenarmaturen zijn met normaal beschermglas uitgevoerd. Om een UV bescherming te garanderen moeten lichtbronnen met een UV filterglas gebruikt worden tegen schadelijke UV stralen. Heeft u vragen over UV bescherming, neem dan gerust contact met ons op.

SXL HIT-DE STRALER 70W asymmetrisch

230~



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/lichtbron:
Rx7s/HQL-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Opmerking:
asymmetrische reflector.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311738

169,00 €

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6000lm
301800
19,90 €



SXL HIT-DE STRALER 150W asymmetrisch

230~



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/lichtbron:
Rx7s/HQL-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Opmerking:
asymmetrische reflector.

Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
308954
308955
308956

169,00 €

Lichtbron advies:
150W, 3000K, 12000lm
301797
19,90 €



ACCESSOIRES voor SXL HIT-DE straler 70W/150W



Afscherming
staal verzinkt, chroom
L/B/H: 32,6/25,6/3,1 cm

Art. nr.:
310207
27,90 €



Verlengingsstaaf
staal, zwart
staal, wit
staal, zilvergrijs
L/B/H: 80,5/3/3 cm
basis-L/B: 12/12 cm

Art. nr.:
307102
307103
307104
44,90 €



SXL HIT STRALER 400W asymmetrisch

230~



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/lichtbron:
E40/HIT (excl.)
400W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 41/54/16,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Opmerking:
asymmetrische reflector
400W straler alleen als up-light te gebruiken.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308953

259,00 €

Lichtbron advies:
400W, 4200K, 42000lm
308372
79,90 €







FLAC BEAM® HQI 70W

230~



Voet/lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
kop-Ø: 20/26 cm
basis-L/B: 15/15 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
310847

339,00 €

HiEFFICIENT
PROFIlighi

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6600lm
309569
39,90 €



Lichtbron advies:
70W, 3000K, 7300lm
312559
55,90 €





EASYLITE® SPOT G12

230~



Voet/lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-H: 29 cm
kop-Ø/L: 18/25 cm
basis-Ø/H: 19/11,5 cm

Accessoires:
C-VSA (incl.)
aardpin (excl.)

Opmerking:
De lampenkop is draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
310734

199,00 €

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6600lm
309569
39,90 €



Accessoire advies:
aardpin, kunststof zwart
pin-L: 25 cm
310746
4,50 €



Lichtbron advies:
70W, 3000K, 7300lm
312559
55,90 €



PROFIl EFFICIENT
light.



EASYLITE® SPOT QRB111



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-H: 23,5 cm
kop-Ø/L: 15,5/23 cm
basis-Ø/H: 13/8 cm

Accessoires:
E-trafo (incl.)

Opmerking:
De lampenkop is draaibaar door de schroefverbinding in de aansluit-box los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
310732

135,00 €

Accessoire advies:
aardpin, kunststof zwart
pin-L: 25 cm
310746
4,50 €



Lichtbron advies:
50W EnergySaver 75W
24°, 3000K, 5800cd
312229
15,90 €



EASYLITE® SPOT ES111



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-H: 23,5 cm
kop-Ø/L: 15,5/23 cm
basis-Ø/H: 13/8 cm

Opmerking:
De lampenkop is draaibaar door de schroefverbinding in de aansluit-box los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
310733

109,00 €

Accessoire advies:
aardpin, kunststof zwart
pin-L: 25 cm
310746
4,50 €



Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €





EASYLITE® SPOT E27

230~



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/13,5 cm

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-H: 25,5 cm
kop-Ø/L: 18/25 cm
basis-Ø/H: 13/8 cm

Opmerking:
De lampenkop is draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te draaien.

Accessoire advies:
aardpin, kunststof zwart
pin-L: 25 cm
310746
4,50 €



Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
310735

109,00 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
312216
11,25 €



NAUTILUS PAR38 EDELSTAAL

230~



Voet/lichtbron:
E27/PAR38 (excl.)
80W max.

Materiaal:
edelstaal 304

Afmetingen:
armatuur-H: 25 cm
kop-Ø: 15,5 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Opmerking:
open kabeleind

Uitvoering:
edelstaal

Art. nr.:
309043

109,00 €

Lichtbron advies:
80W, 30°, 2500K
309095
11,25 €



Lichtbron advies:
Philips 23W EnergySaver
2700K, 1250lm
312237
33,90 €





CUBIX 1

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 EnergySaver (excl.)
25W max.

Materiaal:
aluminium/
frame staal, verzinkt, gelakt.

Afmetingen:
B/H/D: 10,5/14/11 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
stekker (incl.)

Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309316

89,90 €

Lichtbron advies:
25W EnergySaver ≈ 35W
20°, 2800K, 800cd
310803
5,40 €



CUBIX 2

230~



IP44



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 EnergySaver (excl.)
2x 25W max.

Materiaal:
aluminium/ verzinkt, gelakt.

Afmetingen:
B/H/D: 18/14/11 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
stekker (incl.)

Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309317

135,00 €

Lichtbron advies:
25W EnergySaver ≈ 35W
20°, 2800K, 800cd
310803
5,40 €





EASYLITE® SPOT GU10

230~     160°  12  0,65  IP44 



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-H: 20 cm
kop-Ø/L: 10/15 cm
basis-Ø/H: 10/5 cm

Opmerking:
De lampenkop is draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
310731

79,90 €

Accessoire advies:
aardpin, kunststof zwart
pin-L: 25 cm
310746
4,50 €



Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



EASYLITE® SPIKE GU10

230~   160°  0,75  IP43 



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-H: 45,5 cm
kop-Ø/L: 10/15 cm
pin-H: 15 cm
voedingskabel-L: 1,2 m

Accessoires:
stekker (incl.)

Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
310742

79,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
 LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €





NAUTILUS

STRALER OUTDOOR



NAUTILUS SPIKE



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.
tot max. L: 5,7 cm

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309683
33,90 €

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
kop-Ø/L: 9,5/10 cm
pin-L: 17,5 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
stekker (incl.)
aardpin (incl.)

Lichtbron advies:
35W EnergySaver Δ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



NAUTILUS SPIKE XL



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 EnergySaver (excl.)
of GU10 LED (excl.)
tot max. L: 8,3 cm

Uitvoering:
zwart

Art. nr.:
310714
39,90 €

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
kop-Ø/L: 9,5/15,5 cm
pin-L: 17,5 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
stekker (incl.)
aardpin (incl.)

Lichtbron advies:
11W EnergySaver, 2700K, 220lm
312210
16,90 €



Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €










De trafo's hebben beschermklassen IP44, spatwaterdicht. Hierdoor is de trafo niet geschikt om in te graven of onder water te plaatsen.

NAUTILUS IP67



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
armatuur-H: 10 cm
kop-Ø: 9,7 cm
voedingskabel-L: 3 m

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerking:
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
300231

27,90 €

Voeding advies:
IP44 trafo 60VA/12V~
300153
39,90 €



Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



Accessoire advies:
aardpin, kunststof zwart
pin-L: 17,5 cm
311001
5,40 €



Lichtbron advies:
Philips PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



NAUTILUS MR16 EDELSTAAL



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
edelstaal 304

Afmetingen:
armatuur-Ø/H: 10/12,5 cm
kop-Ø: 9 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerking:
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage.

Uitvoering:
edelstaal

Art. nr.:
309042

89,90 €

Voeding advies:
IP44 trafo 150VA/12V~
307419
67,90 €



Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



Lichtbron advies:
Philips PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



EASYLITE® SPOT MR16



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-H: 20,5 cm
kop-Ø/L: 10/15 cm
basis-Ø/H: 13/8 cm

Accessoires:
E-trafo (incl.)

Opmerking:
De lampenkop is draaibaar door de schroefverbinding in de aansluitbox los te draaien.

Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
310730

109,00 €

Accessoire advies:
aardpin, kunststof zwart
pin-L: 25 cm
310746
4,50 €



Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €





SITRA EARTH SPIKE Design by CDC

230~



350°



0,8

IP54



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 2,8W (excl.)
of PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 17/27/10 cm
aardpin-L: 17,5 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
stekker (incl.)
aardpin (incl.)

Uitvoering:
steengrijs
antraciet

Art. nr.:
311301
311302

55,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



Lichtbron advies:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
311502
44,90 €



NAUTILUS GX53 STAINLESS

230~



180°



0,97

IP67



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
of LED GX53, 2,8W (excl.)
of PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Materiaal:
edelstaal 304

Afmetingen:
product-H: 17 cm
kop-Ø/L: 14,3/8,5 cm
basis-Ø: 9,5 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
stekker (incl.)

Accessoire advies:
aardpin, kunststof zwart
aardpin-L: 17,5 cm
311001
5,40 €



Uitvoering:
edelstaal

Art. nr.:
312720

79,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



Lichtbron advies:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
311502
44,90 €






NAUTILUS SPIKE LED COMPACT

230~  1 st.  360°  180° 30°  0,47 IP44 

LED
LEDTEC



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3,3W (230V-LED)

Materiaal:
aluminium

Accessoires:
stekker (incl.)
voedingskabel-L: 1,5 m
aardpin (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

300443

300454

89,90 €

NAUTILUS SPIKE LED

230~  3 st.  270° 60°  0,7 IP44 

LED
LEDTEC



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
kop-Ø/H: 6,5/19 cm
aardpin-L: 17,5 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED driver (incl.)
stekker (incl.)
aardpin (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

310194

311868

145,00 €



NAUTILUS LED 304S



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
edelstaal 304/pin kunststof

Afmetingen:
B/H/D: 10/14,5/9,5 cm
kop-Ø/L: 10/9,5 cm
aardpin-L: 17,5 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED driver (incl.)
stekker (incl.)
aardpin (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

311348
311867

145,00 €

NAUTILUS LED 304B



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
edelstaal 304

Afmetingen:
armatuur-B/H/D: 10/14,5/9,5 cm
kop-Ø/L: 10/9,5 cm
basis-Ø/H: 9,5/0,8 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED driver (incl.)

Opmerking:
voedingskabel met open kabeleind.


Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

311347
311866

145,00 €

NAUTILUS LED STAINLESS



Lichtbron:
LED (incl.)
4,6W totaal

Materiaal:
edelstaal 304

Afmetingen:
armatuur-H: 17 cm
kop-Ø/L: 14,3/8,5 cm
basis-Ø/H: 9,5/0,8 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
stekker (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

311605
311606


109,00 €

Accessoire advies:
aardpin, kunststof zwart
aardpin-L: 17,5 cm
311001
5,40 €





LED OUTDOOR SPIKE SET



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W, 10W totaal

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
kop-Ø/L: 3,5/5 cm
staaf-L: 36,5 cm
voedingskabel-L: 1,7 m per spot

Accessoires:
C-trafo (incl.)
verdeler (incl.)


Opmerking:
De LED outdoor spike set bestaat uit drie stekkerklare armaturen.
Voedingsleiding trafo:
2m primair/1m secundair

Uitvoering:
alu natuur
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:
310750
311869

169,00 €

MINIPOL LED



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3,3W (230V LED)

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
aardpin-L: 17,5 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
aardpin (incl.)
stekker (incl.)

Uitvoering:
alu natuur/LED warmwit
Minipol LED 11 cm

Minipol LED 30 cm

Art. nr.:
312554

79,90 €

312556

89,90 €







Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere voedingen/ sturingen vindt u in het accessoire gedeelte.

GALEN LED PROFIL 100 cm

24=



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
18x 1W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
L/B/H: 100/7/3,2 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Opmerking:
vermogensopname 25W

Accessoires:
voeding (excl.)
wandbevestiging (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

300464

300465

339,00 €

Voeding advies:
voeding 36W, 24V=
310065
79,90 €




Voeding advies:
voeding 60W, 24V=
310009
89,90 €



GALEN LED PROFIL

350mA



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
15x 1W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED driver (excl.)
voedingskabel-L: 1,5 m

Opmerking:
vermogensopname 15W

Uitvoering:
alu geanodiseerd
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

310957

312060



339,00 €

Voeding advies:
LED driver 18W, 350mA
310008
55,90 €



GALEN RGB LED PROFIL

350mA



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
5x rood, groen, blauw
15x 1W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
driver (excl.)
sturing (excl.)

Opmerking:
vermogensopname 15W

Uitvoering:
alu geanodiseerd
LED RGB, kleursturing

Art. nr.:

310956

395,00 €

Voeding advies:
Easy IIM® Pro RF, 350mA, 3 kanaal
RF-mastersturing
5W max./kanaal, 24V=
312150
109,00 €



Voeding advies:
Easy IIM® Pro RF, 350mA, 3 kanaal
RF-slavesturing
5W max./kanaal, 24V=
312151
55,00 €



Voeding advies:
LED voeding, 20W, 24V=
311919
44,90 €



Accessoire advies:
RF afstandsbediening voor
Easy IIM® Pro RF
311858
16,90 €




Accessoire advies:
batterij
312323
1,15 €







RGB FLOOD 30W



Lichtbron:
vlakke LED, 3in1 RGB (incl.)
30W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
voedingskabel-L: 2 m

Accessoires:
LED driver (incl.)
PWM converter (incl.)
sturingskabel 2m (incl.)
stekker IP44 (incl.)
sturing (excl.)

Opmerking:
Voor het aansluiten op LIM®2 sturing.

Uitvoering: Art. nr.:
zilvergrijs, 1-10V
LED RGB, stuurbaar 312625

449,00 €


Voeding advies:
LIM®2 sturing
4x1-10V stuursignaal
311108
395,00 €



Accessoire advies:
afstandsbediening
311107
39,90 €



GALEN LED PANEL 24V, 36 LED



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
12x rood, groen, blauw
36x 1W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 27,5/23,5/15,5 cm
voedingskabel-L: 5 m


Accessoires:
voeding (excl.)
sturing (excl.)

Opmerking:
vermogensopname 50W.
Let bij het aansluiten van meerdere
armaturen op het totale wattage

Uitvoering: Art. nr.:
zilvergrijs
LED RGB, stuurbaar 300463

779,00 €

Voeding advies:
Power LIM®2 RGB
mastersturing
60W max., 24V=
310652
189,00 €



Accessoire advies:
afstandsbediening
310610
39,90 €



Voeding advies:
Power LIM®2 RGB
slavesturing
60W max., 24V=
310665
169,00 €



KETO RGB LED ROUND



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
5x rood, groen, blauw
15x 1W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 17/18/6 cm
basis-Ø: 10 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
voeding (excl.)
sturing (excl.)

Opmerking:
vermogensopname 15W.

Uitvoering: Art. nr.:
zwart
LED RGB, stuurbaar 310834

395,00 €

Voeding advies:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 kanaal
RF-mastersturing
5W max./kanaal, 24V=
312150
109,00 €



Voeding advies:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 kanaal
RF-slavesturing
5W max./kanaal, 24V=
312151
55,90 €



Voeding advies:
LED voeding, 20W, 24V=
311919
44,90 €



Accessoire advies:
RF afstandsbediening voor
Easy LIM® Pro RF
311858
16,90 €



Accessoire advies:
batterij
312323
1,15 €





CALU

12~



IP65



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-Ø: 8,6 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerking:
Niet geschikt voor directspiegel-
lichtbronnen

Voeding advies:
IP44 trafo 60VA/12V~
300153
39,90 €



Uitvoering:
glas gesatineerd
alu geborsteld/gelakt

Art. nr.:
309703
27,90 €

Lichtbron advies:
20W, 40°, 2700K, 450cd
301842
2,20 €





Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

DORU

12~



IP65



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-Ø: 8,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
IP44 trafo 60VA/12V~
300153
39,90 €



Uitvoering:
glas gesatineerd
alu natuur

Art. nr.:
309345

27,90 €

Lichtbron advies:
20W, 40°, 2700K, 450cd
301842
2,20 €



OUT 65

12~



IP65



wit



chrom geborsteld

Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-Ø: 8,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
IP44 trafo 60VA/12V~
300153
39,90 €



Uitvoering:
glas helder
wit
chrom geborsteld
zilvergrijs

Art. nr.:
307139
307152
307720

22,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



FGL OUT MR16, ROND

12~



IP65



chrom



zilvergrijs

Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-Ø/H: 8/0,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
IP44 trafo 60VA/12V~
300153
39,90 €



Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
chrom
titaan
zilvergrijs

Art. nr.:
308032
310370
307373
307374

27,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



FGL OUT MR16, SQUARE

12~



IP65



wit



titaan

Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-B/L/H: 9/9/0,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
IP44 trafo 60VA/12V~
300153
39,90 €



Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
chrom
titaan
zilvergrijs

Art. nr.:
308033
310371
308034
308035

27,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €





Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte

FGL OUT GU10, ROUND

230~



IP44



chromo



zilvergrijs

Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-Ø/H: 8/0,5 cm

Opmerking:
Geschikt voor plafonds met een
materiaaldikte van max. 15 mm.

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
chromo
zilvergrijs
titaan

Art. nr.:
310415
310447
310453
310452

33,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



FGL OUT GU10, SQUARE

230~



IP44



wit



titaan

Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-B/L/H: 9/9/0,5 cm

Opmerking:
Geschikt voor plafonds met een
materiaaldikte van max. 15 mm.

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
chromo
zilvergrijs
titaan

Art. nr.:
310455
310465
310560
310538

33,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



EYEDOWN LED 3x 1W

350mA



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
voedingskabel-L: 45 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
30 mm.
Bij het aansluiten van meerdere
armaturen dient dit in serie te
gebeuren.

Accessoire advies:
verdeelbox, 3 uitgangen
310156
6,75 €



Uitvoering:
alu geanodiseerd
3000K, 190lm

Art. nr.:
312152

89,90 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €



EYEDOWN LED 6x 1W

350mA



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
voedingskabel-L: 45 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max. 30
mm.
Bij het aansluiten van meerdere
armaturen dient dit in serie te
gebeuren.

Accessoire advies:
verdeelbox, 3 uitgangen
310156
6,75 €



Uitvoering:
alu geanodiseerd
3000K, 400lm

Art. nr.:
312153

145,00 €

Voeding advies:
LED driver 12W, 350mA
308715
33,90 €





PL-DL IP65

230~



18,7



12



2,06



Voet/lichtbron:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
kunststof

Afmetingen:
buiten-Ø: 21,5 cm
L/B/H: 38/20,5/11,4 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van 10-30 mm.

Uitvoering: Art. nr.:
wit 307412

135,00 €

Lichtbron advies:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
303297
7,85 €



RAPIDO Out/E-VSA

230~



21,5



14



0,8



Voet/lichtbron:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (incl.)
2x 26W

Materiaal:
voorkant aluminium

Afmetingen:
buiten-Ø: 23 cm
L/B/H: 30/19/14 cm

Accessoires:
Osram E-VSA (incl.)
beschermcover (incl.)
2x lichtbron 3000K, EEK=B (incl.)

Opmerking:
Toegestane temperatuur in de
montageruimte 5°C-50°C.
IP44 wordt alleen bereikt bij
montage in gesloten plafond.

Uitvoering: Art. nr.:
zilvergrijs 308316

145,00 €




BRICK MESH EDELSTAAL

230~



IP54



Voet/lichtbron:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
9W

Materiaal:
edelstaal 304/glas

Afmetingen:
B/H/D: 26/7,6/9 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal

Art. nr.:
309477

145,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 600lm, EEK=A
301931
5,40 €





ALDA

230~



23/8,5




10



1,45

IP44



Voet/lichtbron:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Accessoires:
VSA (incl.)
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
steengrijs

Art. nr.:
310213

55,90 €

Lichtbron advies:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
305384
7,85 €



BRICK DOWNUNDER E14

230~



9,7/19,8



6,5



0,6

IP44



Voet/lichtbron:
E14/AGL kaarsvorm (excl.)
40W max.
of
E14/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,8/13 cm

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 22,7/12,5/8,5 cm

Opmerking:
Geen inbouwpot beschikbaar.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309044

33,90 €

Lichtbron advies:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
311143
14,90 €



DOWNUNDER OUT TC-D

230~



25/24




10



3,1

IP44



Voet/lichtbron:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 24,5/26/10 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
inbouwpot (incl.)

Opmerking:
Alleen monteren met de licht-
uitstraling naar beneden.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
310214

145,00 €

Lichtbron advies:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
303297
7,85 €



BRICK DOWNUNDER G9

230~



16/10



7,5



0,75

IP54



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 10,5/17/7 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309686

44,90 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €







BRICK MESH LED

230~ (LED) LED 60 st. 19,5/9 7 0,78 IP54



Lichtbron:
LED (incl.)
8,5W totaal

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
zichtbaar B/H/D: 20,5/9,5/8 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

311905
311908

55,90 €

BRICK LED 24 EDELSTAAL

230~ (LED) LED 24 st. 10/16 9 0,7 IP54



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
5W totaal

Materiaal:
edelstaal 304/glas

Afmetingen:
B/H/D: 16,5/10,5/7,5 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warmwit


Art. nr.:

309366
310234

79,90 €

BRICK LED DOWNUNDER VERTICAAL

230~ (LED) LED 12 st. 10/16 10 0,85 IP54



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
8,4W totaal

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 10,5/17/8,5 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED warmwit

Art. nr.:

312721

55,90 €

BRICK LED DOWNUNDER

230~ (LED) LED 18 st. 16/10 7,5 0,8 IP54



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
3,6W totaal

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 17/10,5/7 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

309684
310295

55,90 €

BRICK LED 16 EDELSTAAL

230~ (LED) LED 16 st. 16/5,6 9 0,5 IP44



Lichtbron:
LED (incl.)
1W totaal

Materiaal:
edelstaal 304/kunststof

Afmetingen:
B/H/D: 17/6,8/8 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warmwit
LED blauw

Art. nr.:


310190
311872
310191

55,90 €



DOWNUNDER LED 14

230~ (LED) LED 1,4 st. 11,5 72 max. 10 0,25 IP44



steengrijs, LED blauw



alu geborsteld, LED wit



steengrijs, LED warmwit

Lichtbron:
SMD LED (incl.)
0,8W totaal

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/D: 12,5/6 cm
inbouwdoos-Ø/D: 12/7,2 cm

Accessoires:
inbouwdoos (incl.)

Opmerking:
IP44 alleen met de lichtuitstraling
naar beneden.
Inbouwdoos voor montage in
muurwerk.

Uitvoering:	Art. nr.:
steengrijs	
LED wit	310184
LED warmwit	311205
LED blauw	310185

alu geborsteld	
LED wit	310835
LED warmwit	309900

44,90 €

DOWNUNDER LED 15

230~ (LED) LED 1,5 st. 7,5/21 10 max. 10 0,45 IP44



steengrijs, LED blauw



alu geborsteld, LED wit



wit, LED warmwit

Lichtbron:
SMD LED (incl.)
0,9W totaal

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 9/23/7,5 cm
inbouwdoos-B/H/D:
9,5/23,5/9 cm

Accessoires:
inbouwdoos (incl.)

Opmerking:
IP44 alleen met de lichtuitstraling
naar beneden.
Inbouwdoos voor montage in
muurwerk.

Uitvoering:	Art. nr.:
steengrijs	
LED wit	310186
LED warmwit	309892
LED blauw	310187

alu geborsteld	
LED wit	310836
LED warmwit	309953

wit	
LED warmwit	309972

44,90 €

DOWNUNDER LED 27

230~ (LED) LED 2,7 st. 16,5/21 10 max. 10 0,75 IP44



steengrijs, LED warmwit



wit, LED warmwit

Lichtbron:
SMD LED (incl.)
1,8W totaal

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 18/23/7,5 cm
inbouwdoos-B/H/D:
18,5/23,5/9 cm

Accessoires:
inbouwdoos (incl.)

Opmerking:
IP44 alleen met de lichtuitstraling
naar beneden.
Inbouwdoos voor montage in
muurwerk.

Uitvoering:	Art. nr.:
steengrijs	
LED wit	310188
LED warmwit	309961

wit	
LED warmwit	310025

67,90 €





GLAS PLOT Design by CDC



Materiaal:
glas, binnen gesatineerd

Opmerking:
niet beloopbaar

Afmetingen:
cover-Ø/H: 9,25/2,2 cm



Uitvoering:
gesatineerd

Art. nr.:
310351

Accessoires:
grondbeschermring (incl.)
LED inzet (excl.)

7,85 €

LED PLOT ROUND Design by CDC



Materiaal:
aluminium

Uitvoering:
zilvergrijs
1 Slot
2 Slots
4 Slots

Art. nr.:
311893
311894
311895

Accessoires:
grondbeschermring (incl.)
LED inzet (excl.)

16,90 €

Opmerking:
Selecteer uw Plotaafdekking met 1, 2 of 4 lichtuitstralingsopeningen (slots). Selecteer vervolgens de LED inzet (zie hieronder) met de gewenste kleur.

LED INZET voor glas Plot en LED Plot Round Design by CDC



Lichtbron:
LED (incl.)
2,6W totaal

Opmerking:
Alleen te gebruiken met conventionele trafo.
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage. Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

Uitvoering:
LED wit
LED warmwit
LED blauw

Art. nr.:
309566
311517
309568

Materiaal:
kunststof PC

Afmetingen:
Ø/H: 6,2/1,4 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
trafo (excl.)



Voeding advies:
IP44 trafo 10VA/12V~
308595
22,90 €



Aansluitbox
2 ingangen geschikt voor dunne bekabeling 6-9,5 mm²
309478
27,90 €



BIG LED PLOT ROUND



Materiaal:
aluminium

Uitvoering:
zilvergrijs
1 Slot
2 Slots
4 Slots

Art. nr.:
312483
312484
312485

Accessoires:
grondbeschermring (incl.)
LED-inzet (excl.)

22,90 €

Opmerking:
Selecteer uw Plotaafdekking met 1, 2 of 4 lichtuitstralingsopeningen (slots). Selecteer vervolgens de LED inzet (zie hieronder) met de gewenste kleur.

LED INZET voor Big LED Plot round Design by CDC



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
3,8W totaal

Opmerking:
Gebruik alleen met conventionele trafo.
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage. Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

Uitvoering:
LED wit
LED warmwit
LED blauw

Art. nr.:
312503
312504
312505

Materiaal:
kunststof PC

Afmetingen:
Ø/H: 13/3,1 cm
voedingskabel-L: 1,5 m


Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
IP44 trafo 10VA/12V~
308595
22,90 €



Aansluitbox
2 ingangen geschikt voor dunne bekabeling 6-9,5 mm²
309478
27,90 €







LED SKY PLOT Design by CDC

12~



IP67



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
1W totaal

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
Ø/H: 8/1,6 cm
voedingskabel: 1,5 m

Accessoires:
c-trafo (excl.)

Opmerking:
Alleen te gebruiken met
conventionele trafo.
Let bij het aansluiten van meerdere
armaturen op het totale wattage.
Meerdere trafo's vindt u in het ac-
cessoire gedeelte.


Uitvoering:
alu geanodiseerd
LED wit
LED warmwit
LED blauw

Art. nr.:
310910
310912
310911

27,90 €

Voeding advies:
IP44 trafo 10VA/12V~
308595
22,90 €



**LED STEEN Q3**

230~	LED 16 st.	↓	10/10	6,5	0,5 l	0,36	IP67	
------	---------------	---	-------	-----	-------	------	------	--

Lichtbron:

LED (incl.)
3W totaal

Uitvoering:

LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

311902
311903

Materiaal:

kunststof



44,90 €

Afmetingen:

L/B/H: 10/10/4 cm
voedingskabel-L: 25 cm

Accessoires:

inbouwpot (incl.)
LED driver (incl.)
krimpkous (incl.)
2 verbinders (incl.)

**LED TEGEL**

230~	LED 36 st.	↓	20/10	8,5	0,5 l	1,05	IP67	
------	---------------	---	-------	-----	-------	------	------	--

Lichtbron:

LED (incl.)
3,5W totaal

Uitvoering:

LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

311153
311864

Materiaal:

kunststof

89,90 €

Afmetingen:

L/B/H: 20/10/4 cm
voedingskabel-L: 25 cm

Voeding advies:

verbindingsbox IP68
308641
11,25 €

**Accessoires:**

inbouwpot (incl.)
LED driver (incl.)
verbindingsbox (excl.)

Opmerking:

De extra diepe inbouwpot biedt plaats voor de verbindingsbox.







TRAIL-LIGHT

INBOUWSPOTS

Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.



uitvoering met gesatineerde glaszet



uitvoering met 'kattenogen' diffuser



Power Trail-Lite round



Power Trail-Lite square

TRAIL-LITE Design by CDC



Lichtbron:
LED (incl.)
0,3W totaal

Materiaal:
cover edelstaal 316/glas

Afmetingen:
armatuur-Ø/H: 3,6/6 cm
cover-Ø: 6 cm
huls-Ø/H: 4/7 cm
voedingskabel-L: 44 cm

Accessoires:
inbouwhuuls (incl.)
c-trafo (excl.)

Opmerking:
Alleen te gebruiken met
conventionele trafo!

Uitvoering:
cover edelstaal
met gesatineerde glaszet
LED wit 307984
LED warmwit 311929
LED blauw 307985

met 'kattenogen' diffuser
LED wit 308077
LED warmwit 311930
55,90 €

Voeding advies:
IP44 trafo 10VA/12V~
308595
22,90 €



POWER TRAIL-LITE



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
cover edelstaal 316/glas

Afmetingen:
armatuur-Ø: 2,8 cm
huls-Ø/H: 3,9/9 cm
voedingskabel-L: 2 m
Power Trail-Lite round:
cover-Ø: 4,1 cm
armatuur-H: 6,5 cm
Power Trail-Lite square:
cover-L/B/H: 4,7/4,7/0,75 cm
armatuur-H: 6,7 cm

Accessoires:
inbouwhuuls (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Alleen te gebruiken met 350mA
driver.
Aansluiten van meerdere armaturen
in serie.

Uitvoering:
edelstaal met glaszet
Power Trail-Lite round
LED wit 309718
LED warmwit 311209
LED blauw 309719

55,90 €
Power Trail-Lite square
LED wit 312765
LED warmwit 312766

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €



Aansluitbox
2 ingangen geschikt voor
dunnere bekabeling 6-9,5 mm²
309478
27,90 €



Geschikt om driver 310217 in
te plaatsen, zie boven.



DASAR® GX53

230~



16,5



8



7-12



63°C



21




20 J



0,79

IP67



afmetingen inbouwpot

Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 8,3/8 cm
cover-Ø: 13 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal

Art. nr.:
311333

89,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



DASAR® 115 LED

12~



4,4 st.



16,5



8



9-13



35°C



21



20 J



125°




0,68

IP67



LEDTEC



afmetingen inbouwpot

Lichtbron:
LED (incl.)
6W totaal

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 8,3/8 cm
cover-Ø: 13 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
c-trafo (excl.)

Opmerking:
Alleen te gebruiken met
conventionele trafo!
Let bij het aansluiten van meerdere
armaturen op het totale wattage.
Meerdere trafo's vindt u in het ac-
cessoire gedeelte.

Uitvoering:
edelstaal
LED wit
LED blauw

Art. nr.:
311401
311395

145,00 €

Voeding advies:
IP44 trafo 10VA/12V~
308595
22,90 €



DASAR® FLAT LED Design by CDC

12~



6 st.



8,8



5,7



35°C



0,1



0,17

IP67



LEDTEC



Lichtbron:
LED (incl.)
0,8W totaal

Materiaal:
cover edelstaal 304

Afmetingen:
Ø/H: 8/4,8 cm
cover-Ø: 8 cm
voedingskabel: 2 m

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
C-trafo (excl.)

Opmerking:
Alleen te gebruiken met
conventionele trafo!
Let bij het aansluiten van meerdere
armaturen op het totale wattage.
Meerdere trafo's vindt u in het ac-
cessoire gedeelte.

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:
312487
312486

89,90 €

Voeding advies:
IP44 trafo 10VA/12V~
308595
22,90 €



DASAR® 9x 1W LED

230~

mA 350



9 st.



14,5



14,5



21



20 J



30°



1,4

IP67



LEDTEC



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
9x 1W

Materiaal:
aluminium/cover edelstaal 304

Afmetingen:
armatuur-Ø/H: 15/11 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
LED driver (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED wit, 5600K
LED warmwit, 3000K

Art. nr.:
309626
309627

339,00 €



DASAR® MODUL LED

230~



20



18



11



40°C



21



20 J



120°



3,35

IP67



Voet/lichtbron:

PHILIPSFortimo LED Twistable Modul (excl.)
20W max.

Materiaal:

aluminium/glas

Afmetingen:

product-Ø/H: 21,6/16 cm (rond)
L/B/H: 21,6/21,6/16 cm (vierkant)

Accessoires:

inbouwpot (incl.)

Uitvoering:

edelstaal
ronde cover

vierkante cover

Art. nr.:

312672

259,00 €

312673

279,00 €

Lichtbron advies:


PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
18W, 4000K, 1100lm312628
109,00 €

20W, 3000K, 1100lm

312629
109,00 €


WETSY Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
of LED GX53, 2,8W (excl.)
of PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
cover-Ø: 13,2 cm (rond)
cover-L/B: 13,2/13,2 cm (vierkant)
voedingskabel-L: 1,4 m

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal/glas gesatineerd
ronde cover

Art. nr.:
308944

vierkante cover
venster rond
venster vierkant

308185
308186

145,00 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €


WETSY LED 230V Design by CDC

230~

12~



Voet/lichtbron:
GX5,3/LED Einsatz 12V (excl.)

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
cover-Ø: 13,2 cm (rond)
cover-L/B: 13,2/13,2 cm (vierkant)
voedingskabel-L: 1,4 m

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
rafo (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
vierkante cover
ronde cover

Art. nr.:
308499
309040

199,00 €

Lichtbron advies:
LED inzet 12V~, 1,4W totaal
307298 wit, 38lm
311204 warmwit, 30lm
22,90 €


WETSY POWER LED Design by CDC

230~

mA 350



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
cover-Ø: 13,2 cm (rond)
cover-L/B: 13,2/13,2 cm (vierkant)
voedingskabel-L: 1,4 m

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
LED driver (incl.)

Uitvoering:
edelstaal, vierkante cover
LED wit
LED warmwit
LED blauw ▼

Art. nr.:
308685
310762
308688


edelstaal, ronde cover
LED wit
LED warmwit
LED blauw ▼

309036
310763
309039

259,00 €

WETSY LED DISK 300 Design by CDC

230~



Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)
9W, 300lm, Ra80

Materiaal:
cover edelstaal 316

Afmetingen:
cover-Ø: 13,2 cm (rond)
cover-L/B: 13,2/13,2 cm (vierkant)
voedingskabel-L: 1,4 m

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. nr.:
311037
311494

169,00 €





AQUADISC G4

12~



12,5



5



107°C



0,5



IP67



Aquadisc G4 met Octagon LED-Modul.

Voet/lichtbron:
G4/steekvoet (excl.)
20W max.

Materiaal:
aluminium/structuurglas
cover edelstaal 316

Afmetingen:
cover-Ø: 13 cm
inbouwpot-Ø/H: 12,5/5 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
trafo (excl.).

Opmerking:
niet beloopbaar

Uitvoering:
edelstaal geborsteld

Art. nr.:
308462

79,90 €

Lichtbron advies:
20W, 330lm, 2700K
304860
1,05 €



ACCESSOIRES om de Aquadisc G4 uit te voeren met LED



Octagon LED-module 12V~
wit, 21lm
warmwit, 19lm
1,5W totaal
c-trafo (excl.)
Gebruik alleen met c-trafo, zie rechts.

Art. nr.:
309956
310777
11,25 €



IP44 trafo 10VA/12V~
L/B/H: 5,5/8/5 cm
primaire kabel-L: 2 m,
secundaire kabel-L: 2 m
stekker (incl.)
Geschikt voor het aansluiten tot max. 6
octagon LED modules.

Art. nr.:
308595
22,90 €



Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.



AQUADOWN MICRO

12~



9,2



10



83°C



0,8 l



0,4



IP67



Voet/lichtbron:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 9,3 cm
armatuur-H: 9,2 cm
inbouwpot-Ø/H: 12/10 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
trafo (excl.)

Uitvoering:
1 Slot
2 Slots
4 Slots

Art. nr.:
309074
309075
309076

67,90 €

Voeding advies:
IP44 trafo 60VA/12V~
300153
39,90 €



Lichtbron advies:
20W, 30°, 2700K, 450cd
301840
2,20 €





Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.



GIMBLE OUT 90 Design by CDC

12~



350°



85°



13



13,5



9-12



0,85



IP67



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 15/21 cm
cover-Ø: 15 cm
zwenkhoogte: 12 cm max.

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
trafo (excl.)

Opmerking:
niet overloopbaar

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. nr.:
310798

135,00 €

Voeding advies:
IP44 trafo 60VA/12V~
300153
39,90 €



Voeding advies:
IP44 trafo 150VA/12V~
307419
67,90 €



Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



Lichtbron advies:
Philips PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €





N-TIC PRO MR16

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
edelstaal 316/glas

Afmetingen:
cover-Ø/D:
13,5/11,5 cm (rond)
cover-L/B/D:
13,5/13,5/11,5 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
trafo (excl.)

Opmerking:
De totale behuizing van de N-tic Pro grondspot bestaat uit gegoten edelstaal 316 en is dus ook geschikt voor professionele toepassingen

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
vierkante cover
ronde cover

Art. nr.:

312066

312065


199,00 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



N-TIC ROUND/N-TIC SQUARE

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 11 cm (rond)
cover-L/B: 10,5/10,5 cm (vierkant)
voedingskabel-L: 2 m

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
trafo (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
N-Tic Round
N-Tic Square

Art. nr.:

309202

306352

39,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



ACCESSOIRES voor N-tic



Edelstaal cover voor N-tic Square
edelstaal 316
cover-L/B: 10,5/10,5 cm

Art. nr.:
304174
44,90 €



Gesatineerd glas
voor N-tic Square und Round

Art. nr.:
308489
5,40 €




DASAR® 115 MR16, starr

12~



IP67



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 8/13 cm
cover-Ø: 11,5 cm (rond)
cover-L/B: 13/13 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
trafo (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. nr.:
310216
310228

89,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



DASAR® 115 MR16, zwenkbaar

12~



IP67



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 8/16 cm
cover-Ø: 13 cm (rond)
cover-L/B: 13/13 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
trafo (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. nr.:
311334
311335

109,00 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



DASAR® EXACT MR16

12~



IP67



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 11,6/16 cm (rond)
L/B/H: 11,6/11,6/16,5 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
trafo (excl.)

Opmerking:
Dasar® Exact-armatuur zijn zo in te bouwen dat de coverhoogte gelijk ligt met de grond.

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
ronde cover

Art. nr.:
312473

109,00 €

vierkante cover

312474

135,00 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



ADJUST MR16

12~



IP67



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 304

Afmetingen:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rond)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
trafo (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
vierkante cover
ronde cover

Art. nr.:
308081
307716

99,90 €


Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €





ADJUST QUADRO MR16

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Uitvoering:
edelstaal

Art. nr.:
309715

109,00 €

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 304

Afmetingen:
L/B/H: 13/13/12 cm
glasinzet L/B: 7/7 cm

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



Accessoires:
inbouwpot (incl.)
trafo (excl.)

VOEDING ADVIES voor MR16 35W-armatuur



IP44 trafo 60VA/12V~
L/B/H: 6/10/6,3 cm
primaire kabel: 2 m,
secundaire kabel: 2 m
stekker (incl.)

Art. nr.:
300153
39,90 €



IP44 trafo 150VA/12V~
L/B/H: 8/11/7,5 cm
primaire kabel: 2 m,
secundaire kabel: 2 m
stekker (incl.)

Art. nr.:
307419
67,90 €

Let bij het aansluiten van meerderer armaturen op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

De trafo's hebben beschermklasse IP44, spatwaterdicht. Hierdoor is de trafo niet geschikt om in te graven of onder water te plaatsen.





ADJUST QUADRO GU10

230~



12,5/12,5

12

5-10

133°C

5 l

1,1

IP67



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 304

Afmetingen:
L/B/H: 13/13/12 cm
glasinzet-L/B: 7/7 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Uitvoering:
edelstaal

Art. nr.:
309716

109,00 €

Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



DASAR® SQUARE GU10

230~



90°

30°

12,4/12,4

13,5

7-12

127°C

2 l

20 J

1,15

IP67



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 7/12 cm
cover-L/B: 13/13 cm

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Uitvoering:
edelstaal

Art. nr.:
311338

89,90 €

Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €





N-TIC PRO GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
edelstaal 316/glas

Afmetingen:
cover-Ø/D: 13,5/11,5 cm (rond)
cover-L/B/D: 13,5/13,5/11,5 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
ronde cover
vierkante cover

Art. nr.:

312067
312068

225,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



ADJUST GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 304

Afmetingen:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rond)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. nr.:

308597
308598

99,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



DASAR® 115 GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 8/16 cm
cover-Ø: 13 cm (rond)
cover-L/B: 13/13 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. nr.:

311336
311337

109,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €




Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €



DASAR® EXACT GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 11,6/16 cm (rond)
L/B/H: 11,6/11,6/16,5 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Opmerking:
Dasar® Exact-armatuur zijn zo in te bouwen dat de coverhoogte gelijk ligt met de grond.

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
ronde cover

Art. nr.:

312475

109,00 €

vierkante cover

312476

135,00 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
312847
24,90 €





ADJUST QRB111



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 304

Afmetingen:
Ø/H: 19/13,5 cm (rond)
L/B/H: 19/19/13,5 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
C-trafo (incl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. nr.:

308465

308466

225,00 €

Lichtbron advies:
50W EnergySaver ± 75W
24°, 3000K, 5800cd
312229
15,90 €



DASAR® ES111



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 21,5/16 cm (rond)
L/B/H: 21,5/21,5/16 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
diffuserinzet (excl.)

Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. nr.:

309479

309480

225,00 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Accessoire advies:
diffuserinzet
product-Ø: 14 cm
stralingshoek: 50°
309475
8,95 €







DASAR® 260 UNI

230~



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 27/31,5 cm (rond)
L/B/H: 27/27/31,5 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)

Accessoire advies:
diffuserinzet
product-Ø: 19 cm
stralingshoek: 50°
309476
11,25 €



Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. nr.:
309471
309472



Lichtbron advies:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
310871
12,90 €

DASAR® 215 UNI

230~



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 4,5/13,4 cm
11W max.
of PAR30, 75W max. (excl.)
of PAR38, 80W max. (excl.)

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316

Afmetingen:
Ø/H: 21,5/22,5 cm (rond)
L/B/H: 21,5/21,5/22,5 cm (vierkant)

Accessoires:
inbouwpot (incl.)
diffuserinzet (excl.)

***oppervlaktetemperatuur:**
EnergySaver = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C

Accessoire advies:
diffuserinzet
product-Ø: 14 cm
stralingshoek: 50°
309475
8,95 €



Uitvoering:
edelstaal
ronde cover
vierkante cover

Art. nr.:
309469
309470



Lichtbron advies:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
306627
9,90 €

**DASAR® T5-14**

230~



68/12,5



11



7-12



30°C



21




90°



5,7



IP67



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
14W

Uitvoering:
edelstaal

Art. nr.:
310849

449,00 €

Materiaal:
aluminium/edelstaal 316

Afmetingen:
L/B/H: 70/12/9,7 cm
cover-L/B: 70/12 cm

Accessoires:
inbouwprofiel (incl.)
E-VSA (incl.)

Lichtbron advies:
14W, 3000K, 1230lm
310856
8,95 €/st.
(zie pag. 661)

**DASAR® T5-21**

230~



98/12,5



11



7-12



30°C



21



90°



8,3



IP67



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W

Uitvoering:
edelstaal

Art. nr.:
310850

499,00 €

Materiaal:
aluminium/edelstaal 316

Afmetingen:
L/B/H: 100/12/9,7 cm
cover-L/B: 100/12 cm

Accessoires:
inbouwprofiel (incl.)
E-VSA (incl.)

Lichtbron advies:
21W, 3000K, 1910lm
309799
11,25 €/st.
(zie pag. 661)




DASAR® GX10 Design by CDC

230~


HiEFFICIENT
PROfilight.

Voet/lichtbron:
 GX10/CMH-MR16 (excl.)
 20W

Materiaal:
 aluminium
 cover edelstaal 316

Afmetingen:
 Ø/H: 18/18 cm (rond)
 L/B/H: 18/18/18 cm (vierkant)

Accessoires:
 E-VSA (incl.)
 inbouwpot (incl.)

Uitvoering:
 edelstaal
 ronde cover
 vierkante cover


Art. nr.:
 311891
 311892

279,90 €

Lichtbron advies:
 20W, 40°, 3000K, 1500cd
 311691
 49,90 €

ADJUST HQI 70

230~


HiEFFICIENT
PROfilight.

Voet/lichtbron:
 G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
 70W

Materiaal:
 aluminium
 cover edelstaal 304

Afmetingen:
 Ø/H: 26,5/20 cm (rond)
 L/B/H: 26,5/26,5/20 cm (vierkant)

Accessoires:
 inbouwpot (incl.)
 C-VSA (incl.)

Uitvoering:
 edelstaal
 ronde cover
 vierkante cover

Art. nr.:
 308603
 308604

339,00 €

Lichtbron advies:
 70W, 3000K, 6600lm
 309569
 39,90 €

Lichtbron advies:
 70W, 3000K, 7300lm
 312559
 55,90 €

DASAR® HIT-D 70W

230~


HiEFFICIENT
PROfilight.

Voet/lichtbron:
 G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
 70W

Materiaal:
 aluminium
 cover edelstaal 316

Afmetingen:
 Ø/H: 26/30 cm (rond)
 L/B/H: 27/27/32 cm (vierkant)

Accessoires:
 inbouwpot (incl.)
 C-VSA (incl.)

Uitvoering:
 edelstaal
 ronde cover
 vierkante cover

Art. nr.:
 309665
 309666

395,00 €

Lichtbron advies:
 70W, 3000K, 6600lm
 309569
 39,90 €

Lichtbron advies:
 70W, 3000K, 7300lm
 312559
 55,90 €

DASAR® HIT-D 150W

230~


HiEFFICIENT
PROfilight.

Voet/lichtbron:
 G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
 150W

Materiaal:
 aluminium
 cover edelstaal 316

Afmetingen:
 Ø/H: 26/30 cm (rond)
 L/B/H: 27/27/32 cm (vierkant)

Accessoires:
 inbouwpot (incl.)
 C-VSA (incl.)

Uitvoering:
 edelstaal
 ronde cover
 vierkante cover

Art. nr.:
 309667
 309668

429,00 €

Lichtbron advies:
 150W, 3000K, 14000lm
 309571
 39,90 €

Lichtbron advies:
 150W, 3000K, 15000lm
 312560
 55,90 €


**DASAR® HQI SQUARE 70W Asymmetrisch** 230~**PROFIL** HiEFFICIENT light.**Voet/lichtbron:**
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W**Uitvoering:**
edelstaal**Art. nr.:**
311588

395,00 €

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316**Afmetingen:**
L/B/H: 25,5/25,5/15,5 cm**Accessoires:**
inbouwpot (incl.)
C-VSA (incl.)**Opmerking:**
asymmetrische reflector.**Lichtbron advies:**
70W, 4200K, 6000lm
306734
39,90 €**DASAR® HIT-DE 150W Asym.** 230~

230~

**PROFIL** HiEFFICIENT light.**Voet/lichtbron:**
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W**Uitvoering:**
edelstaal
ronde cover
vierkante cover**Art. nr.:**

309669

309670

429,00 €

Materiaal:
aluminium
cover edelstaal 316**Afmetingen:**
Ø/H: 26/30 cm (rond)
L/B/H: 27/27/32 cm (vierkant)**Accessoires:**
inbouwpot (incl.)
C-VSA (incl.)**Opmerking:**
asymmetrische reflector.**Lichtbron advies:**
150W, 4200K, 14200lm
306737
39,90 €