

ACCROCHE-REGARD

weinor Store vertical VertiTex II



Uniquement chez weinor:

Plus petite cassette

Hauteur de cassette 7,5 cm – même jusqu'à 6 m de largeur



VertiTex II – profiter bien protégé

Le store vertical VertiTex II **protège du soleil aveuglant, de la chaleur sur la terrasse et à l'intérieur ainsi que des regards indiscrets.** Même le parquet, les tapis et les meubles sont protégés. Néanmoins, cette beauté de tissu permet de voir dehors en fonction du type de toile. VertiTex II permet également d'ombrager les grandes fenêtres. Et la cassette particulièrement petite s'adapte en toute discrétion à votre façade de maison.





VertiTex II Zip | Couleur d'armature WT 029/80081

Terrasse protégée

Le store vertical de weinor se fixe facilement et discrètement au toit de terrasse et offre une protection complète fiable également lorsqu'il y a du vent et quand le soleil est bas.

Plus belle la vie sur le balcon

Sur le balcon, VertiTex peut être une alternative attractive et fiable au parasol, etc.



VertiTex II Câble | Couleur d'armature WT 029/80081

Le bon choix n'importe où !

Toit de terrasse, store pergola, fenêtre, balcon ou véranda. Qu'importe, VertiTex II s'adapte toujours. Grâce à sa structure compacte, les nombreuses variantes ainsi qu'aux diverses fonctions de protection solaire et contre les intempéries, il **est un véritable polyvalent parmi les stores verticaux**. Et sa conception discrète apporte à n'importe quel endroit de votre maison un ensemble épatant.



I Motif StarScreen 7-103




VertiTex II Rail | Couleur d'armature WT 029/80081 | Motif StarScreen 7-103

Plaisir du tissu à la fenêtre

VertiTex II séduit par son caractère agréable en tissu et offre ainsi une alternative adaptée à des installations de stores solaires, des volets roulants, etc. Grand avantage : il peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur. Des types de toiles particuliers permettent en outre des conditions lumineuses agréables dans la pièce et de voir dehors grâce à leur transparence tout en protégeant des regards indiscrets.




I Motif StarScreen 7-103



VertiTex II Rail et Câble | Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif StarScreen 7-108

Petite taille – grand design

Nous ne souhaitons pas que vous défiguriez terrasse, fenêtres ou balcon avec un caisson de store volumineux. C'est pourquoi, nous avons conçu pour vous la plus petite cassette. **La cassette semble bien plus petite et discrète grâce au système breveté Opti-Flow® de weinor** – aussi pour des toiles très larges jusqu'à 6 mètres. Et le positionnement de la toile est toujours optimal.



Notre toute petite*: seulement 7,5 cm de haut !

weinor est le seul fabricant qui réussit des largeurs de toile jusqu'à 6 mètres avec des cassettes de stores très petites.

* pour les modèles à rail et câble ainsi qu'avec une forme de cassette ronde mais aussi carrée. En outre, une cassette de 9,2 cm de haut est également disponible.



Un bijou en version ronde ou carrée

Vous le préférez plutôt rond classique ou carré intemporel ? VertiTex II répond sans aucun doute à votre goût. Car ce bijou se décline en versions carrée et ronde et **présente un ensemble sans vis apparentes**. Vous pouvez adapter tout simplement le store vertical au style de votre maison. Et avec plus de 200 couleurs de structure et motifs de toiles, vous trouverez très certainement le bon coloris !



Vertitex II Câble

VertiTex II Rail

VertiTex II Zip

Trois variantes – toujours belles, toujours adaptées

Chaque façade ou terrasse possède ses particularités que ce soit en termes d'ensemble mais également de situation et de structure. C'est pourquoi weinor propose trois techniques différentes avec lesquelles la toile peut être guidée sur le côté de manière fiable : Zip, Rail et Câble. **Les trois variantes sont réalisables également dans de grandes largeurs jusqu'à 6 mètres** et sont adaptées à une multitude de domaines d'application.

VertiTex II Zip



Pour résister au vent

La toile est bien tendue des deux côtés. Les avantages: une toile particulièrement bien tendue, aucune fente de lumière et une stabilité au vent maximale.

VertiTex II Rail



L'universel

La toile est insérée de manière fiable avec la barre de charge dans le rail. Il ne reste aucune fente de lumière entre la toile et le rail.

Vertitex II Câble



L'aérien

Pour une apparence particulièrement fluette et filigrane, VertiTex à guidage sur câble est le produit optimal.



VertiTex II Rail | Couleur d'armature WT 029/80081 | Motif StarScreen 7-103

S'intègre bien. Les rails adaptés, les techniques de fixation particulières et la petite forme de la cassette permettent au VertiTex II d'être posé aussi sur des zones de façade difficiles, par exemple des niches ou intrados de fenêtres.



VertiTex II Rail | Couleur d'armature RAL 7016 | Motif Soltis® 86-2044

Vue intégrale. La petite cassette et la toile transparente de l'intérieur permettent une vue au calme vers l'extérieur. La toile domine dans l'ensemble. Cela crée une ambiance agréable.

Tendu dans le vent Les trois variantes VertiTex II sont résistantes au vent. Votre avantage: lorsque le vent souffle un peu plus fort, la protection solaire et contre les regards indiscrets ne doit pas être escamotée immédiatement. Le VertiTex II Zip présente une résistance au vent maximale grâce au guidage entièrement fermé de la toile de store. La toile est tendue et résiste à des charges de vent d'une force allant jusqu'à 6.



sur l'échelle de Beaufort



VertiTex II Câble | Couleur d'armature RAL 7032 | Motif Soltis 84-2175

Est accroché en toute sécurité par des câbles.


Le guidage sur câble du VertiTex II s'insère si nécessaire. Cela présente des avantages quand aucune fixation latérale n'est possible, par ex. lors de montants insérés ou des cadres de fenêtre très étroits. Le tissu du store peut alors être plus large que la fixation des câbles de guidage.



Alignés en rang d'oignons. Vous avez des fenêtres d'une largeur de plus de 6 mètres? Pas de problème! VertiTex II peut aussi être utilisé comme installation alignée et s'adapte parfaitement à des façades et toits de terrasse particulièrement grands.



VertiTex II Zip | Couleur d'armature WT 029/80081 | Motif Perluca 3-509P



La meilleure qualité
Fabrication allemande



**L'innovant système
breveté Opti-Flow®
de weinor**

permet d'avoir des
toiles de grande largeur.

Qualité et confort made by weinor

Ceux qui font le choix d'un produit weinor peuvent compter sur une qualité top. Seuls des matériaux de grande qualité sont utilisés. Grâce à notre expérience de longues années et à notre propre fabrication de pointe, le VertiTex II est parfaitement adapté à vos besoins.



**Scanner et voir le
VertiTex II en vidéo**


Certificat d'authenticité weinor

Chaque produit weinor est livré avec un certificat d'authenticité. Demandez-le à votre partenaire spécialisé.



Avec certitude
un produit original

VertiTex II – les points forts techniques pour Zip, Rail et Câble



Axe d'enroulement enroulé

Axe d'enroulement déroulé

Cassette très petite grâce au système breveté Opti-Flow® de weinor

Le petit axe d'enroulement du VertiTex II est monté flottant. Il relâche lors du déroulement de la toile et est très bien protégé sur toute la largeur du store. C'est pourquoi, l'axe ne peut pas fléchir et le **positionnement de la toile est toujours optimal**. De très grandes surfaces de toile jusqu'à 15 m² peuvent également être réalisées sans que la taille de la cassette doive être adaptée.



Guidé en toute sécurité – également en cas de vent

Lors de charge de vent, la barre de charge élégante pivote à l'extrémité inférieure du store de telle sorte que l'installation fonctionne **de manière fiable et silencieuse**. Elle préserve toile et mécanique et prolonge la durée de vie de l'ensemble du système.



Vue de dehors

Vue de l'intérieur

Possibilité d'installation à l'avenir

VertiTex II se pose très bien aussi ultérieurement aux fenêtres, toits de terrasse ou sur les balcons. Des cadres étroits ou des toitures complexes ne présentent pas de difficultés. Le store vertical de weinor **peut être installé quasiment partout**.



Commande agréable

VertiTex est équipé de série d'un entraînement motorisé haut de gamme. Les différentes possibilités de commande filaire ou par radio avec capteurs météo **offrent toujours le confort adapté**. Avec la radio-commande weinor BiConnect, vous pourrez commander tous les produits weinor comme d'autres stores, l'éclairage et le chauffage simplement avec une télécommande ou l'application mobile BiEasy.* La commande est possible également par une application sur iPhone et iPad.

* En alternative, vous pouvez commander votre système de protection solaire également avec RTS ou io-homecontrol® de somfy.

La **TOILE** fait le store

D'une exceptionnelle beauté et durabilité : notre large gamme de motifs de tissu permet de se sentir chez soi au grand air – tout en apportant votre touche personnelle.

Toiles de stores attractives pour tous les goûts



La collection de toiles weinor my collections comprend 3 pièces de collection exclusives avec au total 143 motifs.


Les toiles de weinor sont fabriquées en polyester ou en acrylique et teintées dans la masse. Elles garantissent une exceptionnelle longévité, la brillance de leurs couleurs et une grande résistance aux UV.

La surface est hydrofuge, oléofuge et anti-salissures grâce à la protection textile en Téflon et à la dernière nano-technologie.

My collections séduit également par sa compatibilité environnementale. Les toiles sont exemptes de substances nocives et répondent à toutes les normes environnementales requises.

Vous trouverez plus d'informations sur www.weinor.fr/proprietes_de_toiles


Toiles avec vue pour systèmes d'ombrages verticaux



Les stores verticaux de weinor isolent de manière fiable la terrasse et les espaces intérieurs de la chaleur excessive et protège la sphère privée de regards indiscrets. La collection screens by weinor® est recommandée pour cette utilisation.

Elle comprend quatre toiles différentes haut de gamme : StarScreen, Perluca, Soltis® et toiles en fibre de verre. Toutes offrent une protection solaire et contre les regards indiscrets pour les fenêtres, terrasses et balcons. Différents niveaux de transparence et de perméabilité à l'air sont possibles selon les exigences.

Remarque : Les toiles Soltis® ne sont pas disponibles pour VertiTex II Zip.



StarScreen

Perluca

Soltis®

**Toiles en fibre
de verre**

screens by weinor® est la collection de toiles pour une protection verticale solaire et contre les regards indiscrets. Les belles toiles offrent une atmosphère agréable et davantage de confort.



47 couleurs RAL standard

RAL Code	Nom de la couleur
RAL 9016	Blanc signalisation
RAL 9010	Blanc pur
RAL 9001	Blanc crème
RAL 7021	Gris noir
RAL 8001	Brun terre de sienne
RAL 9005	Noir foncé
RAL 8022	Brun noir
RAL 8017	Brun chocolat
RAL 8016	Brun acajou
RAL 8014	Brun sépia
RAL 6009	Vert sapin
RAL 6011	Vert réséda
RAL 6005	Vert mousse
RAL 1014	Ivoire
RAL 1023	Jaune signalisation
RAL 1020	Jaune vif
RAL 1018	Orange vif
RAL 1011	Orange
RAL 2000	Orangé jaune
RAL 2002	Orangé sang
RAL 3007	Rouge noir
RAL 3002	Rouge carmin
RAL 3004	Rouge pourpre
RAL 4005	Lilas bleu
RAL 5005	Bleu de sécurité
RAL 5014	Bleu pigeon
RAL 5024	Bleu pastel
RAL 5022	Bleu nocturne
RAL 5009	Bleu azur
RAL 7016	Gris anthracite
RAL 7015	Gris ardoise
RAL 7039	Gris quartz
RAL 9007	Aluminium gris
RAL 7040	Gris fenêtre
RAL 7030	Gris pierre
RAL 7035	Gris clair
RAL 9006	Aluminium blanc
weiner 7319	Gris weiner
weiner 8077	Brun weiner
RAL 8019	Brun gris

Plus de 200 **COULEURS** **D'ARMATURE** actuelles

Le fabricant de peinture s'emploie à garantir la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis l'interdiction d'ajouter des métaux lourds dans les colorations, il est impossible d'exclure une décoloration, en particulier pour la teinte rouge feu (RAL 3000). D'importantes divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.

Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous avez ainsi le choix parmi différentes nuances qui s'harmoniseront avec l'architecture existante.

Des couleurs identiques – pour que tout s'accorde parfaitement

C'est dans son propre atelier que weinor applique le revêtement par poudrage, ce qui garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de brillance identique pour les différents produits weinor.

Faites votre choix parmi une multitude de couleurs de qualité supérieure:

- 47 couleurs de structure RAL standard, brillant satiné
- 9 couleurs tendances de vérandas résistantes et anti-rayures dans une structure élégante (standard)
- plus de 150 autres couleurs RAL

RAL 8003
Brun argile

RAL 6012
Vert noir

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1003
Jaune de sécurité

9 couleurs tendance de vérandas

WT 029/80081
Iron glimmer
effect P 7

WT 029/80077
Similaire à
DB 703 métallisé

WT 029/10797
Similaire à
RAL 9010

WT 029/90146
Similaire à
RAL 9006 métallisé

WT 029/71289
Similaire à
RAL 7016

WT 029/50704
Similaire à
RAL 6009 métallisé

WT 029/90147
Similaire à
RAL 9007 métallisé

WT 029/70786
Sparkling iron
effect

WT 029/60740
Marron 04
métallisé

Stores verticaux VertiTex II weinor

Avantages produit détaillés

● standard ○ en option — non disponible

	Zip	Guidage sur rail	Guidage sur câble
Technologie			
Largeur max.	600 cm	600 cm	600 cm
Hauteur max. de l'installation	300 cm	400 cm pour une largeur max. de 350 cm	400 cm pour une largeur max. de 350 cm
Surface d'ombrage max.	15,0 m ²	14,4 m ²	14,4 m ²
Type de cassette 75 (86 x 75 mm)	—	jusqu'à une hauteur d'installation de 300 cm	jusqu'à une hauteur d'installation de 300 cm
Type de cassette 92 (101 x 92 mm)	jusqu'à une hauteur ● d'installation de 250 cm	jusqu'à une hauteur ○ d'installation de 300 cm ● à partir de 301 cm	jusqu'à une hauteur ○ d'installation de 300 cm ● à partir de 301 cm
Type de cassette 112 (121 X 112 mm)	jusqu'à une hauteur ○ d'installation de 300 cm	—	—
Installation alignée	○	○	○
Entraînement motorisé	● de série, pas de manivelle		
Classe de résistance au vent selon DIN 13561 vent de force sur l'échelle de Beaufort (km/h)	3 6 (jusqu'à 49 km/h)	2 5 (jusqu'à 38 km/h)	2 5 (jusqu'à 38 km/h)
Accessoires			
Radiocommande BiConnect	○	○	○
Capteurs météorologiques BiSens	○	○	○
Couleurs de structure			
47 couleurs d'armature standard	●	●	●
Plus de 150 autres couleurs RAL	○	○	○
9 couleurs tendance de vérandas	●	●	●
Collections de toiles (hauteur d'installation max.)			
screens by weinor® StarScreen	○ (300 cm)	○ (400 cm)	○ (400 cm)
screens by weinor® Perluca	● (300 cm)	● (220 cm)	● (220 cm)
screens by weinor® Soltis® 86/92*	—	● / ○ (400 cm)	● / ○ (400 cm)
screens by weinor® toiles en fibre de verre	○ (300 cm)	○ (300 cm)	○ (300 cm)
my collections	● (220 cm)	● (220 cm)	● (220 cm)

Économiser des frais d'énergie avec les stores verticaux !

VertiTex II, en tant que protection solaire extérieure, empêche que l'intérieur des pièces ne chauffe trop. Il est possible ainsi d'économiser des frais occasionnés par le refroidissement et la climatisation.

Veillez noter que l'assortiment de produits weinor peut varier en fonction du produit.

* Les toiles Soltis® disposent d'une surface en plastique qui est aussi durable et lavable. Toutefois, cette surface facile d'entretien génère un frottement statique de la toile qui entraîne un déroulement partiellement irrégulier. Ces brèves «secousses» n'altèrent en rien le fonctionnement et la longévité du produit.

Remarques importantes:

Propriétés de toiles: Les toiles de store weinor répondent aux exigences strictes sur la qualité et sont fabriquées avec la dernière technique de production. Cependant, il peut y avoir des imperfections telles que des plis, ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des ourlets ainsi que des alvéoles. Elles n'ont aucun effet sur la qualité et la durée de vie et ne peuvent faire l'objet de réclamation.

Pour plus d'informations:


www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

Les stores et les stores de vérandas: doivent être enroulés en cas de pluie et de vent – risque de formation de poches d'eau ! Les toiles qui ont pris l'humidité peuvent présenter des plis prononcés dus à l'enroulement. C'est pourquoi, vous devriez les déployer à nouveau quand la météo s'améliore pour les faire sécher.


Couleurs de structure: en fonction de la couleur commandée pour le cadre, nous fournissons toutes les petites pièces, ainsi que la manivelle et l'engrenage, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).

Entraînement motorisé: selon le type de moteur et le système de commande, il peut y avoir un comportement du déplacement légèrement différent (par ex. lorsque la barre de charge se referme).


Petite cassette, ronde




Petite cassette, carrée




Cassette moyenne, ronde




Cassette moyenne, carrée




Grande cassette, ronde




Grande cassette, carrée



Rail, rond




Montage mural




Montage intrados

Rail, carré



Montage mural



Montage intrados

weinor



Enveloppe avant: **Couleur d'armature** WT 029/80081 | **Motif** StarScreen 7-103
Enveloppe arrière: **Couleur d'armature** WT 029/70786 | **Motif** 3-716

Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme des produits.
Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.



Découvrez les produits weinor en direct !

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller: