



En maskine – en fører – uendelige muligheder



www.multihog.com



INDEHOLDER

- 1 MULTIHOG'S HISTORIE
- 5 EN MULTIHOG FOR ALLE OPGAVER
- 7 GENERELLE FUNKTIONER
- 11 SERVICEVENLIGHED
- 15 CL/CX SERIEN
- 17 MK/MH SERIEN



MULTIHOGS HISTORIE

Siden starten i 2008 har Multihog været en af de førende fabrikanten af knækstyrede traktorer i mange år nu. Vore produkter, der er designet og produceret på vor irske fabrik, eksporteres til mange forskellige kunder, inklusive kommuner, lufthavne og entreprenører, over hele verden.

Multihog's produkter er bygget til utallige formål for at maksimere din investering i 365 dage om året. Vores udviklingsafdeling arbejder hele tiden på nye udviklinger og ledes af vore direktører, der deler mere end 70 års erfaring med maskinproduktion.



Jim McAdam | Administrerende direktør

Jim har tilbragt en stor del af sit arbejdsliv som administrerende direktør i firmaet Moffett Ltd., der fremstiller bagmonterede gaffeltrucks for montering på traktorer og lastbiler. En uddannet ingeniør, der var afgørende for udviklingen af den meget succesfulde Moffett Mounty lastbils gaffeltruck med mere end 55.000 solgte i hele verden.



Gerry McHugh | Teknisk direktør

Ligesom Jim, begyndte Gerry også sin karriere som ingeniør hos Moffett Ltd, inden han overtog jobbet som administrerende direktør hos Aisle-Master Ltd. Der var han leder af udviklingen af den smalle gaffeltruck for meget smalle gange. Denne maskine kan øge et supermarkeds kapacitet med op til 50% takket være dens mulighed for at arbejde på meget smalle områder.





EN MULTIHOG FOR ALLE OPGAVER:

CL

55 – 75 hk Kohler dieselmotor
Længde: 33490 – 3680 mm
Bredde: 1150 – 1560 mm
Højde: 2000 – 2100 mm



CX

55 – 75 hk Kohler dieselmotor
Længde: 3490 – 3680 mm
Bredde: 1150 – 1560 mm
Højde: 2000 – 2100 mm



MXC LP

100 – 120 hk Deutz dieselmotor
Længde: 3975 mm
Bredde: 1300 – 1650 mm
Højde: 2005 – 2090 mm



BARE VÆLG DIN MODEL

MXC

100 – 120 hk Deutz dieselmotor
Længde: 3975 mm
Bredde: 1300 – 1650 mm
Højde: 2180 – 2260 mm



MX

100 – 120 hk Deutz dieselmotor
Længde: 3975 mm
Bredde: 1530 – 1650 mm
Højde: 2180 – 2260 mm



MH

75 hk Kohler dieselmotor
Længde: 3400 mm
Bredde: 1960 mm
Højde: 2400 mm



STANDARDUDRUSTNING

ROBUST KNÆKSTYRING

Den utroligt stærke knækstyring er fremstillet af stål i højeste kvalitet og er bygget til at modstå mange års kontinuerligt arbejde i marken.




OVERLEGEN KVALITET

Enhver Multihogdel designet af vort udviklingsteam bliver omfattende testet for kvalitet og holdbarhed ved brug af den mest avancerede ingeniørsoftware, der findes.

MANØVREDYGTIGHED

Multihogs knækstyrede design sørger for superb manøvredegtighed, og det 360° ubegrænsede udsyn fra kabinen hjælper med til at undgå mulige forhindringer under kørslen.



KOMFORT OG SIKKERHED

Multihog tilbyder første klasses komfort takket være den rummelige kabine med lavt støjniveau. Risikoen for ulykker er også reduceret via det helt lukkede PTO-udtag.

BÆREEVNE

I modsætning til andre traktorer har Multihog en uovertruffen bæreevne med 3 forskellige muligheder: front, bag og midte. Maskinens totalvægt varierer alt efter type fra 3500 – 7000 kg.





NEM SERVICETILGANG

1 Førerkabinen kan tiltes fremad, hvilket giver føreren mulighed for 360° rundt at kunne udføre mekaniske check og vedligeholdelse.

2 Redskaber monteres- og afmonteres på få minutter takket være en simpel koblings-metode.

3 De bageste paneler kan åbnes for ubegrænset adgang til motorrummet – ideelt for service og vedligeholdelse.






MULTIHOG SERIE CL

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



- Motor: 55 – 75 hk Kohler, diesel
- Emissionsklasse: Tier 4 final
- Længde: 3490 – 3680 mm
- Bredde: 1150 – 1560 mm
- Højde: 2000 – 2100 mm
- Egenvægt: 1950 – 2500 kg
- Totalvægt: 3500 – 4000 kg
- Akselkapacitet, front: 2300 – 2500 kg
- Akselkapacitet, bag: 2500 kg
- Udvendig drejeradius: 2663 – 3134 mm
- Load-sensing PTO hydraulik i front og bag
- Hydraulikflow op til 90 liter per min
- Arbejdstryk op til 250 bar




MULTIHOG SERIE CX

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



- Motor: 55 – 75 hk Kohler, diesel
- Emissionsklasse: Tier 4 final
- Længde: 3490 – 3680 mm
- Bredde: 1150 – 1560 mm
- Højde: 2000 – 2100 mm
- Egenvægt: 2100 – 2500 kg
- Totalvægt: 3500 – 4000 kg
- Akselkapacitet, front 2300 – 2500 kg
- Akselkapacitet, bag: 2500 kg
- Udvendig drejeradius: 2663 – 3134 mm
- Load-sensing PTO hydraulik i front og bag, med mekanisk PTO i front som option
- Hydraulikflow op til 100 liter per min
- Arbejdstryk op til 250 bar




MULTIHOG SERIE MX



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Motor: 100 – 120 hk Deutz, diesel
- Emissionsklasse: III B (Tier 4)
- Længde: 3975 mm
- Bredde: 1300 – 1650 mm
- Højde: 2005 – 2260 mm
- Egenvægt: 3400 – 3460 kg
- Totalvægt: 7000 kg
- Akselkapacitet, front: 3500 kg
- Akselkapacitet, bag: 4500 kg
- Load-sensing PTO hydraulik i front og bag
- Hydraulikflow op til 120 liter per min
- Arbejdstryk op til 25 bar




MULTIHOG SERIE MH



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Motor: 75 hk Kohler, diesel
- Emissionsklasse: Tier 4 final
- Længde: 3400 mm
- Bredde: 1960 mm
- Højde: 2400 mm
- Egenvægt: 3290 kg
- Totalvægt: 6000 kg
- Akselkapacitet, front: 3500 kg
- Akselkapacitet, bag: 4000 kg
- Load-sensing PTO hydraulik i front og bag
- Arbejdstryk op til 120 liter per min
- Arbejdstryk op til 250 bar








Multihog[®]

En maskine – en fører – uendelige muligheder

Forhandler:



🏠 Multihog Limited, Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, A91 CY92, Ireland

☎ +353 42 9386738

✉ info@multihog.com

🌐 www.multihog.com

Denne brochure giver et generelt overblik over produkter og service som Multihog Limited tilbyder. Grundet vor politik om stadige for-bedringer kan nødvendige ændringer af produkternes specifikationer fore-komme efter udgivelsen af denne brochure, og vi forbeholder os retten til at lave disse ændringer uden forudgående varsel. De billeder som ses i brochuren, er kun for illustrationens skyld. Produk-ternes farve kan differencere sig en smule fra de viste grundet begrænsninger i printprocessen. Billederne kan også vise redskaber, tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er inkluderet i et produkts standard-specifikationer. Nogle af vore viste produk-ter/services er måske ikke tilgængelige i alle lande. For at få nuværende og flere informationer om vore produkter venligst kontakt Multihog Limited for hjælp. Multihog Limited 2019.