



INBOUWARMATUREN

Let op, als er bij een artikel een inbouwpot wordt meegeleverd, houdt u dan de aangegeven inbouwmaat van de inbouwpot aan.
De productafmetingen zijn echter de gemeten zonder inbouwpot.
Houdt bij het aansluiten van meerdere armaturen/lichtbronnen rekening met het totaal wattage. Trafo's vindt u in het accessoires gedeelte.

Aixlight® MOD MR16 MOD QRB111 MOD GU10 MOD ES111	 334, 394	 334, 400	 335, 406	 335, 413			
Aixlight® Flat QRB ES111	 336	 336					
Aixlight® Pro System Frames Modules	 Frameless: 341	 Frame: 341	 Frameless Round: 342	 Frame Round: 342	 Flat Frameless Round: 343	 Flat Frame Round: 343	 Module: 344-345
Aixlight® Pro 50 System Frames Modules	 Frameless: 347	 Frame: 347	 Module: 347				

New Tria, hoekig
MR16 / QRB111 /
GU10 / ES111 /
GX10 / G12



330, 394



331, 401



331, 406



331, 413



332, 428



332, 428

New Tria, rond
MR16 / QRB111 /
GU10 / ES111 /
GX10 / G12 /
LED



330, 387



331, 398



331, 405



331, 410



332, 428



332, 428



332, 377

LED leesarmaturen



352



353

Armaturen voor
systeemplafond



424



424



425

Decoratieve
inbouwarmaturen



396



398



397



398



398



397



396



396



396



409



393



397



390



402



397



415

LED armaturen
compact



364



363



366



366



372



372



363



367



367



364



370



364



368



368, 374



372



372



373



373



365

Zwenkbare
inbouwarmaturen



387



387



387



388



389



404



405



389



389



426



434, 435



434, 435



426



394, 408



390



409



393, 408




393



430




434, 435

Inbouwarmaturen vast							
	415	384, 404	385	385	385, 405	410	385
Downlights							
	384	390, 409	390				
Downlights							
	376	370, 374	348, 370	348, 370	378	377, 378	380
Downlights							
	376	374	377	332, 377	378, 379	379	368
Downlights							
	368	380	379	417	419	419	419
Downlights							
	415	421	421	416	416	417	420
Downlights							
	431	430	430	429	429	429	429
Downlights							
	351, 384, 405	351, 384, 405	351, 398	351, 410	410		
Frames							
	382	383	360	382	382	383	360
Frames							
	362	358	392, 409	392, 409			
Frames							
	359	422	422	422			
Downunder							
	355	355	355	355	356	356	356
Downlight-sets							
	436	437	437				



NEW TRIA PLAFONDINBOUWARMATUREN



NEW TRIA MR16 laagvolt



Materiaal:
aluminium

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerking:
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

Lichtbron advies :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Voeding advies:
Osram Mouse 105, 35-105VA
308773
25,90 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd, RA80+
312491
39,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
309976	New Tria rond MR16	alu geborsteld	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	350°/45°	0,11	27,90 €
310098	New Tria rond MR16	mat wit	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	350°/45°	0,11	27,90 €
310633	New Tria 1 MR16	alu geborsteld	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	27,90 €
310108	New Tria 1 MR16	mat wit	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	27,90 €
310634	New Tria 2 MR16	alu geborsteld	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	13,0	16,0/8,2	13,0	360°/30°	0,30	55,90 €
310635	New Tria 3 MR16	alu geborsteld	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,5	9,0	13,0	24,5/8,2	13,0	360°/30°	0,43	79,90 €



NEW TRIA QRB111 laagvolt

12~



Materiaal:
aluminium

Opmerking:
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.


Lichtbron advies:
50W EnergySaver ≈ 75W
312230 40°, 3000K, 2000cd
15,90 €



Voeding advies:
Osram Mouse 150, 50-150VA
308774
41,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
311157	New Tria rond QRB111	alu geborsteld	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	44,90 €
310153	New Tria rond QRB111	mat wit	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	44,90 €
310641	New Tria 1 QRB111	alu geborsteld	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	44,90 €
310163	New Tria 1 QRB111	mat wit	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	44,90 €
310642	New Tria 2 QRB111	alu geborsteld	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	89,90 €
310643	New Tria 3 QRB111	alu geborsteld	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	109,00 €



NEW TRIA GU10 hoogvolt

230~



Materiaal:
aluminium

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 6W
40°, 3000K, 600cd, 320lm
313332
59,50 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
311155	New Tria rond GU10	alu geborsteld	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,15	33,90 €
310135	New Tria rond GU10	mat wit	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,15	33,90 €
310637	New Tria 1 GU10	alu geborsteld	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	33,90 €
310138	New Tria 1 GU10	mat wit	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	33,90 €
310638	New Tria 2 GU10	alu geborsteld	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,5	16,0/8,2	17,0	360°/30°	0,35	55,90 €
310639	New Tria 3 GU10	alu geborsteld	230V	GU10/GU10	3x 50W max.	-	25,5	9,0	12,5	24,5/8,2	17,0	360°/30°	0,46	79,90 €



NEW TRIA ES111 hoogvolt

230~



Materiaal:
aluminium


Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
310054 warmwit
109,00 €



Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
311156	New Tria rond ES111	alu geborsteld	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	44,90 €
310176	New Tria rond ES111	mat wit	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	44,90 €
310644	New Tria 1 ES111	alu geborsteld	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	44,90 €
310180	New Tria 1 ES111	mat wit	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	44,90 €
310645	New Tria 2 ES111	alu geborsteld	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	89,90 €
310646	New Tria 3 ES111	alu geborsteld	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	109,00 €



NEW TRIA LED DISK



Materiaal:
aluminium

Opmerking:
PHILIPS Fortimo LED Disk module
Voor holle plafonds met een maximale dikte van 20 mm

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Kleurtemperatuur in K	Lichtstroom totaal	Ra	Voet/ lichtbron (incl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Hoogte in cm	Stralingshoek	Prijs
312366	New Tria LED Disk	mat wit	230V	2700	630lm	90	PowerLED module	14,5W	14,1	16,9	35°	145,00 €
312328	New Tria LED Disk	zilvergrijs	230V	2700	630lm	90	PowerLED module	14,5W	14,1	16,9	35°	145,00 €
312381	New Tria LED Disk	mat wit	230V	2700	630lm	90	PowerLED module	14,5W	14,1	16,9	60°	145,00 €
312421	New Tria LED Disk	zilvergrijs	230V	2700	630lm	90	PowerLED module	14,5W	14,1	16,9	60°	145,00 €
312904	New Tria LED Disk	mat wit	230V	4000	630lm	80	PowerLED module	15,2W	14,1	16,9	35°	145,00 €
312905	New Tria LED Disk	zilvergrijs	230V	4000	630lm	80	PowerLED module	15,2W	14,1	16,9	35°	145,00 €
312906	New Tria LED Disk	mat wit	230V	4000	630lm	80	PowerLED module	15,2W	14,1	16,9	60°	145,00 €
312907	New Tria LED Disk	zilvergrijs	230V	4000	630lm	80	PowerLED module	15,2W	14,1	16,9	60°	145,00 €



NEW TRIA GX10



Materiaal:
aluminium

Accessoires:
VSA (excl.)

Opmerking:
Meerdere VSA's vindt u in het
accessoire gedeelte.

Lichtbron advies:
35W, 40°, 3000K, 3000cd
311694
45,90 €

Voeding advies:
VSA 35W, EEI=A2
310205
79,90 €

Voeding advies:
aansluitkabel HV
308585
11,25 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
311653	New Tria GX10 rond	alu geborsteld	zie VSA	GX10/CMH-MR16	20W/35W	9,0	-	-	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	39,90 €
310139	New Tria GX10 rond	mat wit	zie VSA	GX10/CMH-MR16	20W/35W	9,0	-	-	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	33,90 €
311654	New Tria GX10 eckig	alu geborsteld	zie VSA	GX10/CMH-MR16	20W/35W	-	9,0	9,0	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	39,90 €
310150	New Tria GX10 eckig	mat wit	zie VSA	GX10/CMH-MR16	20W/35W	-	9,0	9,0	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	33,90 €



NEW TRIA G12



Materiaal:
aluminium

Accessoires:
reflector, 38° (incl.)
VSA (excl.)

Opmerking:
max. plafond dikte: 20 mm.
Meerdere VSA's vindt u in het
accessoire gedeelte.

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6600lm
309569
39,90 €

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 7300lm
312559
55,90 €

Voeding advies:
VSA 70W, EEI=A2
309354
55,90 €

Voeding advies:
aansluitkabel HV
308585
11,25 €




Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
311772	New Tria G12 rond	alu geborsteld	zie VSA	G12/HQI-D; CDM-D	35W/70W	16,5	-	-	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	89,90 €
311773	New Tria G12 eckig	alu geborsteld	zie VSA	G12/HQI-D; CDM-D	35W/70W	-	16,5	16,5	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	89,90 €





AIXLIGHT® MOD



AIXLIGHT® MOD MR16 laagvolt



Materiaal:
aluminium/staal

Accessoires:
trafo (excl.)

Lichtbron advies:
COB LED 4,2W
60°, 2800-3000K, 285lm, RA80
313230
27,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
307818	Aixlight® Mod 1 MR16	zilvergrijs	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	kardanisch	0,40	33,90 €
307819	Aixlight® Mod 2 MR16	zilvergrijs	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	kardanisch	0,75	55,90 €
307820	Aixlight® Mod 3 MR16	zilvergrijs	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	kardanisch	1,10	79,90 €
307821	Aixlight® Mod 4 MR16	zilvergrijs	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	kardanisch	1,75	99,90 €

Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.



AIXLIGHT® MOD QRB111 laagvolt



Materiaal:
aluminium/staal

Accessoires:
trafo (excl.)


Lichtbron advies:
50W, 45°, 2700K, 700cd
307290
8,95 €

Voeding advies:
Osram Mouse 150, 50-150VA
308774
41,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
307814	Aixlight® Mod 1 QRB111	zilvergrijs	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	kardanisch	0,85	44,90 €
307815	Aixlight® Mod 2 QRB111	zilvergrijs	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	kardanisch	1,76	79,90 €
307816	Aixlight® Mod 3 QRB111	zilvergrijs	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	kardanisch	2,35	99,90 €
307817	Aixlight® Mod 4 QRB111	zilvergrijs	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	kardanisch	3,15	135,00 €

Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.



AIXLIGHT® MOD GU10 hoogvolt

230~



Materiaal:
aluminium/staal


Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≠ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PowerLED
40°, 3000K, 310cd, 220lm
311532
44,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
310314	Aixlight® Mod 1 GU10	zilvergrijs	230V AC	GU10/GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	kardanisch	0,62	33,90 €
310315	Aixlight® Mod 2 GU10	zilvergrijs	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	kardanisch	0,90	55,90 €
310316	Aixlight® Mod 3 GU10	zilvergrijs	230V AC	GU10/GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	kardanisch	1,60	79,90 €
310317	Aixlight® Mod 4 GU10	zilvergrijs	230V AC	GU10/GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	kardanisch	2,35	99,90 €



AIXLIGHT® MOD ES111 hoogvolt

230~



Materiaal:
aluminium/staal

Lichtbron advies:
DomeLED 9W, 25°, 333lm
312126 warmwit
135,00 €



Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
308330	Aixlight® Mod 1 ES111	zilvergrijs	230V AC	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	kardanisch	1,05	55,90 €
308331	Aixlight® Mod 2 ES111	zilvergrijs	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	kardanisch	2,20	79,90 €
308332	Aixlight® Mod 3 ES111	zilvergrijs	230V AC	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	kardanisch	2,85	109,00 €
308333	Aixlight® Mod 4 ES111	zilvergrijs	230V AC	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	kardanisch	4,65	145,00 €



AIXLIGHT® FLAT



QRB111 Single | 311264 | 44,90 €



QRB111 Double | 311265 | 79,90 €



ES111 Single | 311262 | 55,90 €



ES111 Double | 311263 | 89,90 €

AIXLIGHT® FLAT QRB111

Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
staal

Accessoires:
trafo (excl.)

Lichtbron advies:
50W, 45°, 2700K, 700cd
307290
8,95 €



Voeding advies:
FN Etrafo 02, 20-105VA
303738
14,90 €



AIXLIGHT® FLAT ES111

Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
staal

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Lichtbron advies:
DomeLED 9W, 60°, 241lm
312127 warmwit
135,00 €



AIXLIGHT® FLAT



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Materiaaldikte inbouwvlak in mm	Beschermingsklasse	Gewicht in kg	Prijs
311264	Aixlight® Flat Single QRB111	chrom/mat zwart	12V	50W max.	20,5	20,5	9,5	170/170	9,5	10,0 - 24,0	III	0,95	44,90 €
311265	Aixlight® Flat Double QRB111	chrom/mat zwart	12V	2x 50W max.	39,0	21,0	9,5	35,5/18,0	9,5	5,0 - 24,0	III	1,80	79,90 €
311262	Aixlight® Flat Single ES111	chrom/mat zwart	230V	75W max.	20,5	20,5	15,0	170/170	15,0	10,0 - 24,0	I	1,25	55,90 €
311263	Aixlight® Flat Double ES111	chrom/mat zwart	230V	2x 75W max.	39,0	21,0	15,5	35,5/18,0	15,0	5,0 - 24,0	I	2,25	89,90 €





AIXLIGHT® PRO INBOUWARMATUREN

1. Selecteer een inbouwframe met de gewenste afmeting, met of zonder siercover



4. Voor sommige lichtbronnen is optioneel een structuurglas verkrijgbaar.



2. Selecteer de gewenste lichtmodule...



5. Selecteer een geschikt VSA/trafo.



3. ... en bijbehorende lichtbron



6. Indien u gekozen heeft voor een G12 module, dan heeft u een geschikte HV aansluitkabel nodig.










AIXLIGHT® PRO FRAME



AIXLIGHT® PRO FRAME inbouwframe Design by CDC




Materiaal:
staal

Opmerking

Professioneel modulair plafondinbouwsysteem voor holle plafonds met een materiaaldikte van 8-29mm.
Geschikt voor alle Aixlight® Pro Modules (verdere informatie op pagina 344-345).

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Materiaaldikte inbouwvlak	Gewicht in kg	Prijs
310585	Aixlight® Pro 1 Frame	zilvergrijs/zwart	17,5	17,5	19,0	15,5/15,5	21,0	8,0 - 29,0 mm	1,00	44,90 €
310586	Aixlight® Pro 2 Frame	zilvergrijs/zwart	31,5	17,5	19,0	29,5/15,5	21,0	8,0 - 29,0 mm	1,45	55,90 €
310587	Aixlight® Pro 3 Frame	zilvergrijs/zwart	45,5	17,5	19,0	43,5/15,5	21,0	8,0 - 29,0 mm	1,82	67,90 €

AIXLIGHT® PRO FRAMELESS



AIXLIGHT® PRO FRAMELESS inbouwframe Design by CDC



Materiaal:
staal

Opmerking:

Professioneel modulair plafondinbouwsysteem voor holle plafonds met een materiaaldikte tot max. 20mm.
Geschikt voor alle Aixlight® Pro Modules (verdere informatie op 344-345).

Accessoires:
inbouwframe (incl.)

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Materiaaldikte inbouwvlak	Gewicht in kg	Prijs
310590	Aixlight® Pro 1 Frameless	zwart	15,5	15,5	18,5	19,0/19,0	23,0	max. 20,0 mm	2,15	89,90 €
310591	Aixlight® Pro 2 Frameless	zwart	31,5	15,5	18,5	35,0/19,0	23,0	max 20,0 mm	3,50	109,00 €
310592	Aixlight® Pro 3 Frameless	zwart	46,5	15,5	18,5	50,0/19,0	23,0	max 20,0 mm	4,80	145,00 €



AIXLIGHT® PRO ROUND, DIEP



AIXLIGHT® PRO FRAME ROUND inbouwframes Design by CDC



Materiaal:
staal

Opmerking

Professioneel modulair plafondinbouwsysteem voor holle plafonds met een materiaaldikte tot max 35mm. Geschikt voor alle Aixlight® Pro Modules (meer informatie op pagina 344-345).

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Materiaaldikte inbouwvlak	Gewicht in kg	Prijs
312551	Aixlight® Pro 1 Frame Round	mat wit/zwart	17,5	-	-	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0 - 35,0 mm	0,85	55,90 €
312550	Aixlight® Pro 1 Frame Round	zilvergrijs/zwart	17,5	-	-	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0 - 35,0 mm	0,85	55,90 €
312552	Aixlight® Pro 2 Frame Round	mat wit/zwart	-	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0 - 35,0 mm	1,50	79,90 €
312553	Aixlight® Pro 2 Frame Round	zilvergrijs/zwart	-	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0 - 35,0 mm	1,50	79,90 €



AIXLIGHT® PRO FRAMELESS ROUND inbouwframe Design by CDC



Materiaal:
staal

Opmerking

Professioneel modulair plafondinbouwsysteem voor holle plafonds met een materiaaldikte tot max. 25 mm. Geschikt voor alle Aixlight® Pro Modules (meer informatie op pagina 345).

Accessoires:
inbouwframe (incl.)

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Materiaaldikte inbouwvlak	Gewicht in kg	Prijs
312555	Aixlight® Pro 1 Frameless Round	zwart	15,5	-	-	18,0	Ø 19,0	20,0	max. 25,0 mm	1,1	109,00 €
312557	Aixlight® Pro 2 Frameless Round	zwart	-	32,5	15,5	18,0	36,0/19,0	20,0	max. 25,0 mm	2,7	145,00 €



Toepassingsvoorbeeld:
Aixlight® Pro 2 Frameless Round (312555) met 2 QRB-Modules zilvergrijs (310582) (lichtbron excl.)



Toepassingsvoorbeeld:
Aixlight® Pro 2 Frame Round (312552) met 1 QRB-module wit (312435) 1 QRB-module Move wit (312458) (lichtbron excl.)



AIXLIGHT® PRO ROUND, LAAG



AIXLIGHT® PRO FLAT FRAME ROUND inbouwframes Design by CDC



Materiaal:
staal

Opmerking

De Ailight® Pro variant met een geringere inbouwdiepte. Voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 35 mm. Alleen onderstaande modules passen in het Flat Frame (meer informatie op pagina 344).

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Materiaaldikte inbouwvlak	Gewicht in kg	Prijs
312515	Ailight® Pro 1 Flat Frame Round	mat wit/zwart	17,5	-	-	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0 - 35,0 mm	0,5	39,90 €
312516	Ailight® Pro 1 Flat Frame Round	zilvergrijs/zwart	17,5	-	-	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0 - 35,0 mm	0,5	39,90 €
312517	Ailight® Pro 2 Flat Frame Round	mat wit/zwart	-	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0 - 35,0 mm	1,11	79,90 €
312518	Ailight® Pro 2 Flat Frame Round	zilvergrijs/zwart	-	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0 - 35,0 mm	1,11	79,90 €



AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS ROUND inbouwframe Design by CDC



Materiaal:
staal

Opmerking

De Ailight® Pro variante voor geringere inbouwdiepte. Voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 25 mm. Alleen onderstaande modules passen in het Flat Frame (meer informatie op pagina 344).

Accessoires:
inbouwframe (incl.)

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Materiaaldikte inbouwvlak	Gewicht in kg	Prijs
312521	Ailight® Pro 1 Flat Frameless Round	zwart	15,5	-	-	12,0	Ø 19,0	14,0	25,0 mm	0,78	89,90 €
312548	Ailight® Pro 2 Flat Frameless Round	zwart	-	32,5	15,5	12,0	36,0/19,0	14,0	25,0 mm	1,72	135,00 €

LICHTBRON-MODULE geschikt voor Flat inbouwframe. Meer informatie op pagina 344



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Hoogte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Beschermings-klasse	Prijs
312435	QRB module	mat wit	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardanisch	0,22	III	22,90 €
310582	QRB module	zilvergrijs/zwart	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardanisch	0,22	III	22,90 €
312454	ES111 module	mat wit	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	27,90 €
310583	ES111 module	zilvergrijs/zwart	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	27,90 €



AIXLIGHT® PRO LICHTBRON-MODULE



QRB MODULE

mat wit	312435	22,90 €
zilvergrijs/zwart	310582	22,90 €

Materiaal: aluminium/kunststof
Accessoires: trafo (excl.)

Lichtbron advies:

50W EnergySaver Δ 75W
312229 24°, 3000K, 5800cd
312230 40°, 3000K, 2000cd
15,90 €



Design by CDC
QRB MODULE MOVE

mat wit	312458	39,90 €
zilvergrijs/zwart	311551	39,90 €

Materiaal: aluminium/kunststof
Accessoires: trafo (excl.)
Opmerking: Niet geschikt voor Flatin-
bouwframe. Mogelijkheid om de module
5,5cm uit de behuizing te laten zakken en
daardoor verder zwenkbaar.

Lichtbron advies:

50W EnergySaver Δ 75W
312229 24°, 3000K, 5800cd
312230 40°, 3000K, 2000cd
15,90 €



ES111 MODULE

mat wit	312454	27,90 €
zilvergrijs/zwart	310583	27,90 €

Materiaal: aluminium/kunststof

Lichtbron advies:

75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



E27 MODULE

zilvergrijs/zwart	310612	39,90 €
-------------------	--------	---------

Materiaal: aluminium/kunststof

Opmerking: Niet geschikt voor Flatin-
bouwframe.

Lichtbron advies:

75W, 24°, 7000cd
301807
11,25 €



LICHTBRON-MODULE voor Aixlight® Pro inbouwframe




Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Hoogte in cm	Draci-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Beschermings- klasse	Prijs
312435	QRB module	mat wit	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardanisch	0,22	III	22,90 €
310582	QRB module	zilvergrijs/zwart	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardanisch	0,22	III	22,90 €
312458	QRB module Move	mat wit	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	170-22,5	180°/90°	0,42	III	39,90 €
311551	QRB module Move	zilvergrijs/zwart	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	170-22,5	180°/90°	0,42	III	39,90 €
312454	ES111 module	mat wit	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	27,90 €
310583	ES111 module	zilvergrijs/zwart	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	27,90 €
310612	E27 module	zilvergrijs/zwart	230V	E27/PAR30	75W max.	13,5	17,0	kardanisch	0,46	I	39,90 €





AIXLIGHT® PRO LICHTBRON-MODULE

PROFICIENT
light.



Britespot ES111 MODULE

zilvergrijs/zwart 310584 ▼ 33,90 €

Materiaal: aluminium/kunststof

Accessoires: VSA (excl.)


Opmerking: Niet geschikt voor Flat-in-bouwframe.

Geschikte VSA en HV aansluitkabel zie onder.

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 20000cd
310522
79,90 €



PROFICIENT
light.



G12 MODULE

24° 310611 55,90 €
58° 311225 55,90 €
8° 311224 55,90 €

Materiaal: aluminium/kunststof

Accessoires: VSA (excl.)

Opmerking: Niet geschikt voor Flat-in-bouwframe.

Geschikte VSA en HV aansluitkabel zie onder.

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6600lm
309569
39,90 €



ENERGY
SAVER



Design by CDC ENERGYSAVER MODULE

zilvergrijs/zwart 311724 44,90 €

Materiaal: aluminium/kunststof

Opmerking: Niet geschikt voor Flat-in-bouwframe.

Geschikt voor lichtbronnen tot max. Ø/L: 5,3/14,0 cm.

Lichtbron advies:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
312218
11,25 €



LED
TEC



Design by CDC LED DISK MODULE

2700K; mat wit 312514 135,00 €
2700K; zilvergrijs 312513 135,00 €
4000K; mat wit 312908 135,00 €
4000K; zilvergrijs 312910 135,00 €

Materiaal: aluminium/kunststof

Stralingshoek: 50°

Opmerking:

Philips Fortimo LED Disk module.

Niet geschikt voor Flat-inbouwframe.

LICHTBRON-MODULE voor Aixlight® Pro inbouwframe

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Hoogte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Beschermings- klasse	Prijs
310584 ▼	Britespot ES111 module	zilvergrijs/zwart	s. VSA	GX10/Britespot ES111	35W/70W	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	33,90 €
310611	G12 module 24°	zilvergrijs/zwart	s. VSA	G12/CDM-D; HQI-D	35W/70W	13,5	15,0	kardanisch	0,37	I	55,90 €
311225	G12 module 58°	zilvergrijs/zwart	s. VSA	G12/CDM-D; HQI-D	35W/70W	13,5	15,0	kardanisch	0,37	I	55,90 €
311224	G12 module 8°	zilvergrijs/zwart	s. VSA	G12/CDM-D; HQI-D	35W/70W	13,5	15,0	kardanisch	0,37	I	55,90 €
311724	EnergySaver module	zilvergrijs/zwart	230V AC	E27/EnergySaver	21W	13,5	18,0	kardanisch	0,43	I	44,90 €

LED DISK MODULE voor Aixlight® Pro inbouwframe

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Kleurtemperatuur	Lichtstroom totaal	Voet/ lichtbron (incl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Hoogte in cm	Gewicht in kg	Prijs
312514	LED Disk module	mat wit	230V	2700K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk module	14,5W	13,5	17,5	0,74	135,00 €
312513	LED Disk module	zilvergrijs/zwart	230V	2700K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk module	14,5W	13,5	17,5	0,74	135,00 €
312908	LED Disk module	mat wit	230V	4000K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk module	15,2W	13,5	17,5	0,74	135,00 €
312910	LED Disk module	zilvergrijs/zwart	230V	4000K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk module	15,2W	13,5	17,5	0,74	135,00 €


ACCESSOIRES voor Aixlight® Pro lichtbron-Module

	Structuurglas Niet geschikt voor QRB- en LED Disk Module.	Art. nr.: 310596 7,85 €		Aluminium sierring Mat wit, voor het uitwisselen van van de standaard zwarte sierring.	Art. nr.: 312646 16,90 €
	VSA voor HID-lichtbron 35W, kortsluitvast. ta: 50°C, tc: 75°C	230~ VSA EE=A2 Art. nr.: 310205 79,90 €		VSA voor HQI/CDM 70W, kortsluitvast ta: 50°C, tc: 75°C	230~ VSA EE=A2 Art. nr.: 309354 55,90 €
	Aansluitkabel HV voedingskabel: 2 m SO-2GMH2G-J 3x 1 mm² ontsteekspanningsvast tot 5KV. voor HQI/CDM VSA	Art. nr.: 308585 11,25 €	Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.		



AIXLIGHT® PRO 50 plafondinbouwsysteem

1. Selecteer een inbouwframe met de gewenste afmeting, met of zonder siercover



4. Selecteer een geschikt VSA/trafo.



2. Selecteer de gewenste lichtmodule...



5. Indien u gekozen heeft voor een GX10 module, dan heeft u een geschikte HV aansluitkabel nodig.




3. ... en bijbehorende lichtbron





AIXLIGHT® PRO 50 FRAME | FRAMELESS




AIXLIGHT® PRO 50 FRAME inbouwframe Design by CDC



Materiaal:
staal

Opmerking:
Professioneel modulair plafondinbouwsysteem voor holle plafonds met een materiaaldikte van 8-25mm.
Geschikt voor alle Aixlight® Pro 50 Module (zie onder).

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Materiaaldikte inbouwvlak in mm	Gewicht in kg	Prijs
311552	Aixlight® Pro 50 1 Frame	zilvergrijs/zwart	10,0	10,0	10,0	8,5/8,5	13,0	8,0 - 25 mm	0,33	14,90 €
311553	Aixlight® Pro 50 2 Frame	zilvergrijs/zwart	17,3	10,0	10,0	16,0/8,5	13,0	8,0 - 25 mm	0,45	22,90 €



AIXLIGHT® PRO 50 FRAMELESS inbouwframe Design by CDC



Materiaal:
staal

Opmerking:
Professioneel modulair plafondinbouwsysteem voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 18mm.
Geschikt voor alle Aixlight® Pro 50 Module (zie onder).


Accessoires:
inbouwframe (incl.)

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Max. materiaaldikte inbouwvlak in mm	Gewicht in kg	Prijs
311555	Aixlight® Pro 50 1 Frameless	zwart	10,2	10,2	10,5	12,5/12,5	13,0	18	0,77	79,90 €
311556	Aixlight® Pro 50 2 Frameless	zwart	18,8	10,2	10,5	21,0/12,5	13,0	18	1,09	89,90 €



MR16 MODULE

Materiaal: aluminium/kunststof
Accessoires: trafo (excl.)



MR16 MODULE MOVE

Materiaal: aluminium/staal/kunststof
Accessoires: trafo (excl.)
Opmerking: Mogelijkheid om de module 3cm uit de behuizing te laten zakken en daardoor verder zwenkbaar.



GU10 MODULE

Materiaal: aluminium/kunststof



GX10 MODULE

Materiaal: aluminium/kunststof
Accessoires: VSA (excl.)
Opmerking: Geschikt VSA en HV aansluitkabel zie pagina 345.

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
35W, 40°, 3000K, 3000cd
311694
45,90 €



LICHTBRON-MODULE voor Aixlight® Pro 50 inbouwframe



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Beschermings-klasse	Prijs
311558	MR16 module	zilvergrijs/zwart	12V	GU5,3/MR16	50W max.	7,0	-	-	2,5	kardanisch	0,01	III	14,90 €
309871	MR16 module Move	zilvergrijs/zwart	12V	GU5,3/MR16	50W max.	-	6,5	8,5	9,5	350°/45°	0,16	III	33,90 €
311559	GU10 module	zilvergrijs/zwart	230V	GU10/GU10	50W max.	7,0	-	-	2,5	kardanisch	0,01	II	16,90 €
311560	GX10 module	zilvergrijs/zwart	-	GX10/CMH-MR16	20W/35W	7,0	-	-	2,5	kardanisch	0,01	II	33,90 €



HORN PLAFONDINBOUWARMATUUR

Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.



HORN LED

alu	312109	79,90 €
wit	312111	79,90 €

Materiaal: aluminium
Accessoires: LED driver (excl.)

Voeding advies:
LED driver 6-12W, 700mA
312409
39,90 €



HORN LED COB 9W

wit/wit	311285	109,00 €
wit/warmwit	311287	109,00 €
zilvergrijs/wit	311290	109,00 €
zilvergrijs/warmwit	311291	109,00 €

Materiaal: kunststof/aluminium
Accessoires: LED driver (excl.)
Opmerking: Geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 15 mm.

Voeding advies:
LED driver 6-12W, 700mA
312409
39,90 €



COB LEDs:

Bij een toenemend aantal van onze producten wordt gebruik gemaakt van de COB (Chip On Board) LED's.

Bij deze technologie zijn de LED chips op printplaten bevestigd en doormiddel van gouden draden verbonden. De COB techniek maakt de productie van cluster-LED's in veel verschillende uitvoeringen mogelijk, die uit een groep parallel geschakelde enkelvoudige LED's bestaan en een hoge lichtopbrengst genereren. Een groot deel van de ontwikkelde warmte wordt over de printplaat afgevoerd. Cluster LED's van bijvoorbeeld 15W zijn vergelijkbaar met een klassieke 75W gloeilamp.

HORN LED



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	LED kleur	Lichtstroom in lm	Stroom-opname	Voet/ lichtbron (incl.)	Vermogen lichtbron	LED aantal	Ø in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Stralings-hoek	Gewicht in kg	Prijs
312109	Horn LED	alu	3000K	230	700mA	-/PowerLED	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17	79,90 €
312111	Horn LED	wit	3000K	250	700mA	-/PowerLED	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17	79,90 €
311285	Horn LED COB 9W	wit	5300K	563	700mA	-/COB LED	9W	1 Vlakke LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	109,00 €
311287	Horn LED COB 9W	wit	3200K	556	700mA	-/COB LED	9W	1 Vlakke LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	109,00 €
311290	Horn LED COB 9W	zilvergrijs	5300K	563	700mA	-/COB LED	9W	1 Vlakke LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	109,00 €
311291	Horn LED COB 9W	zilvergrijs	3200K	556	700mA	-/COB LED	9W	1 Vlakke LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	109,00 €







HORN MR16

wit 310920 22,90 €

Materiaal: staal
Accessoires: trafo (excl.)

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €

Voeding advies:
FN E-trafo 02, 20-105VA
303738
14,90 €



HORN 2 TURNO MR16

mat wit 313165 67,90 €

Materiaal: staal
Accessoires: trafo (excl.)

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €

Voeding advies:
FN E-trafo 02
20-105VA
303738
14,90 €



HORN QRB111

wit 310923 33,90 €

Materiaal: staal
Accessoires: trafo (excl.)

Lichtbron advies:
50W EnergySaver Δ 75W
312229, 24°, 3000K, 5800cd
312230, 40°, 3000K, 2000cd
15,90 €



Voeding advies:
FN E-trafo 02, 20-105VA
303738
14,90 €



HORN laagvolt

12~



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	max. vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
310920	Horn MR16	wit	12V	G5,3/MR16	50W	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,12	22,90 €
313165	Horn 2 Turno MR16	mat wit	12V	G5,3/2x MR16	2x50W	-	18,3	11,3	10,0	172/10,2	11,0	350°/60°	0,31	67,90 €
310923	Horn QRB111	wit	12V	G53/QRB111	75W	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,3	33,90 €



HORN GU10

wit 310921 22,90 €

Materiaal: staal

Lichtbron advies:
35W EnergySaver Δ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PowerLED, 6W dimbaar
40°, 3000K, 600cd, 320lm
313332
67,90 €



HORN 2 TURNO GU10

mat wit 313166 67,90 €

Materiaal: staal

Lichtbron advies:
35W EnergySaver Δ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PowerLED, 6W dimbaar
40°, 3000K, 600cd, 320lm
313332
67,90 €



HORN ES111

wit 310922 33,90 €

Materiaal: staal

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €




HORN hoogvolt

230~



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
310921	Horn GU10	wit	230V	GU10/GU10	50W max.	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,13	22,90 €
313166	Horn 2 Turno GU10	mat wit	230V	GU10/2x GU10	2x50W max.	-	18,3	11,3	10,0	172/10,2	11,0	350°/60°	0,35	67,90 €
310922	Horn ES111	wit	230V	GU10/ES111	75W max.	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,30	33,90 €



Bedside links



Bedside rechts

BEDSIDE links/rechts

700mA

LED
2 st.

350°



17,5/72

8,5



0,85


LED
LEDTEC


Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3W
en
LED (incl.)
0,06W
ruststroom, 10mA

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 18,5/8,2/5,3 cm

Accessoires:
hollewand inbouwklems (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Inschakelen van de hoofd-LED door
Push-Lock-System. Geïntegreerd
blauw orientatielicht in gesloten
positie. Het blauwe orientatielicht
kan voor het inbouwen aan de ach-
terzijde uitgeschakeld worden.
Niet geschikt voor serieschakeling.
Alleen te gebruiken met 3W LED
driver (310841).

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 6000K/blauw
links
rechts

LED 3000K/blauw
links
rechts

Art. nr.:

310793

310794

311630
311629

199,00 €

Accessoire advies:

Voor het inbouwen van de bedside in
metselwerk.

B/H/D: 17,3/13/8 cm

310795

33,90 €


**Voeding advies:**

LED driver 3W, 700mA

310841

22,90 €





GILALED

700mA



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3W
en
LED (incl.)
0,06W
ruststroom, 10mA

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
voedingskabel-L: 50 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Geïntegreerd orientatielicht in
gesloten position. Kantelen van de
LED's d.m.v. flipfunctie. Niet
geschikt voor serieschakeling.
Alleen te gebruiken met 3W LED
driver (310841).

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 3000K/blauw

wit
LED 3000K/warmwit

Art. nr.
312107

313056
109,00 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 700mA
310841
22,90 €







DOWNUNDER LED 15

230~ (LED) 15 st. 7,5/21 10 max. 10 0,45 IP44



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
0,9W totaal

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 9/23/7,5 cm
inbouwdoos-B/H/D:
9,5/23,5/9 cm

Accessoires:
inbouwdoos (incl.)

Uitvoering:
steengrijs
LED wit
LED warmwit
LED blauw

alu geborsteld
LED wit
LED warmwit

wit
LED warmwit

Art. nr.:

310186

309892

310187

310836

309953

309972

44,90 €

Opmerking:
IP44 alleen met lichtuitstraling naar beneden!
Inbouwdoos voor gebruik in metselwerk.

DOWNUNDER LED 27

230~ (LED) 27 st. 16,5/21 10 max. 10 0,75 IP44



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
1,8W totaal

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 18/23/7,5 cm
inbouwdoos-B/H/D:
18,5/23,5/9 cm

Accessoires:
Inbouwdoos (incl.)

Opmerking:
Bij gebruik in vochtige omgevingen
alleen met de lichtuitstraling naar
beneden monteren.
Inbouwdoos voor gebruik in metselwerk.

Uitvoering:
steengrijs
LED wit
LED warmwit

wit
LED warmwit

Art. nr.:

310188

309961

310025

67,90 €

LED DOWNUNDER MINI

350mA (LED) 1 st. 4,5/12,5 5 40° 0,12



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 6/14/4,8 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Uitvoering:
wit
LED warmwit, 3000K

zilvergrijs
LED wit
LED warmwit, 3000K

Art. nr.:

310573

311665

311666


55,90 €

Het aansluiten van meerdere armaturen dient in serie te gebeuren.

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €



Accessoire advies:
stucframe
staal verzinkt
L/B: 20/12 cm
311676
11,25 €



DOWNUNDER RCL 101

24~ (LED) 10 st. 11,4/5,4 4,5 0,23



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
2W totaal

Materiaal:
aluminium/Edelstahl 304

Afmetingen:
B/H/D: 12,5/6,5/4,7 cm

Accessoires:
voeding (excl.)

Uitvoering:
edelstaal geborsteld
LED 5300K
LED 3200K

Art. nr.:

309440

309441

109,00 €

Geschikt voor holle wanden met een materiaaldikte van max. 15mm.
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

Voeding advies:
LED voeding 12W, 24V=
309227
22,90 €



Accessoire advies:
stucframe
staal verzinkt
L/B: 20/12 cm
312633
16,90 €





DOWNUNDER 05

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
buiten-B/H: 8/15,5 cm
achterkant-B/H/D: 19,5/7/7 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
alu natuur

Stucframe
voor Downunder 05

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



Art. nr.:
308057

44,90 €

308227

11,25 €

DOWNUNDER 1

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
buiten-B/H: 12/15,5 cm
achterkant-B/H/D: 10,5/19,3/7,2 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
alu natuur

Stucframe
voor Downunder 1

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



Art. nr.:
307275

67,90 €

307278

14,90 €

VOEDING ADVIES voor Downunder 05 en Downunder 1



FN Minitrafo 1
10-60 VA

Art. nr.:
306653
13,90 €



FN Minitrafo 2
10-60 VA

Art. nr.:
309525
13,90 €

Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

DOWNUNDER 2

230~



Voet/lichtbron:
G24d-1/
TC-D EnergySaver 2-Stift (excl.)
13W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
buiten-B/H: 22,1/30,5 cm
achterkant-B/H/D: 20/38,5/9 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Uitvoering:
alu natuur

Stucframe
voor Downunder 2/3

Lichtbron advies:
13W, 900lm, EEK=A
301927 2700K
301928 4000K
7,85 €



Art. nr.:
307276

145,00 €

307279

22,90 €

DOWNUNDER 3

230~



Voet/lichtbron:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
buiten-B/H: 22,1/30,5 cm
achterkant-B/H/D: 20/36/9 cm

Uitvoering:
alu natuur

Stucframe
voor Downunder 2/3

Lichtbron advies:
100W EnergySaver ≈ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
304344
3,40 €



Art. nr.:
307277

135,00 €

307279


22,90 €





FOK LED Design by CDC

350mA (LED) 1 st. 90° 75/75 6 0.2



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
B/H/D: 9/9/6 cm
voedingskabel-L: 44,5 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Uitvoering:
alu geborsteld
LED wit
LED warmwit


Art. nr.:
310137
311521

55,90 €

Bij het aansluiten van meerdere Fok LED's dienen deze in serie aangesloten te worden.
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage! Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.


Opmerking:
Lichtbundel is instelbaar na het afnemen van de frontcover!

ACCESSOIRES voor Fok LED



Inbouwdoo:
B/H/D: 8,4/12,3/6,7 cm

Art. nr.:
309981
8,95 €



Stucframe
B/H: 13,5/13,5 cm

Art. nr.:
308619
5,40 €

Speciaal voor metselwerk/
gestucte toepassingen.



Verdeelbox
3 uitgangen
2 eindstukken (incl.)

Art. nr.:
310156
6,75 €



LED driver 3W, 350mA

Art. nr.:
310217
22,90 €

**GLENOS LED** Design by CDC

Lichtbron:
LED (incl.)
3W totaal

Accessoires:
diffuser (incl.)
voeding (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 3200K

Art. nr.:

311522

55,90 €



Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 33,5/6/6 cm

Accessoire advies:
Stucframe voor Glenos LED
voor gebruik in metselwerk
310149
11,25 €



Voeding advies:
LED voeding 12W, 24V=
309227
22,90 €

**GLENOS LED XL**

Lichtbron:
LED (incl.)
7,5W totaal

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 3300K

Art. nr.:

311851

169,00 €



Materiaal:
aluminium/Acryl


Afmetingen:
B/H/D: 99/5,8/5 cm

Accessoires:
diffuser (incl.)
voeding (excl.)


Voeding advies:
LED voeding 12W, 24V=
309227
22,90 €



Opmerking:
Geschikt voor holle wanden en
plafonds met een materiaaldikte
van max. 5-20 mm.



LED wit | 308710 | 39,90 €
LED warmwit | 311206 | 39,90 €



FRAME BASIC LED Design by CDC

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
voedingskabel-L: 45 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Alleen te gebruiken met geschikte
LED driver/350mA

Let bij het aansluiten van meerdere
armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het
accessoire gedeelte.

LED wit | 310246 | 33,90 €
LED warmwit | 311519 | 33,90 €
LED blauw | 310247 | 33,90 €



FRAME CURVE LED Design by CDC



Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
voedingskabel-L: 30 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Alleen te gebruiken met geschikte
LED driver/350mA

Let bij het aansluiten van meerdere
armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het
accessoire gedeelte.

FRAME LED Design by CDC

350mA




Artikel nr.	Omschrijving	LED kleur	Stroom	Vermogen	Aantal LEDs	Breedte in cm	Hoogte in cm	Diepte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Gewicht in kg	Prijs
310246	Frame Curve LED	wit	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	33,90 €
311519	Frame Curve LED	warmwit	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	33,90 €
310247	Frame Curve LED	blauw	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	33,90 €
308710	Frame Basic LED	wit	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	5,5	7,5/7,5	6,0	0,20	39,90 €
311206	Frame Basic LED	warmwit	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	5,5	7,5/7,5	6,0	0,20	39,90 €

ACCESSOIRES voor Frame Curve LED en Frame Basic LED


Inbouwdoos
B/H/D: 8,4/12,3/6,7 cm
309981
8,95 €



Stucframe
B/H: 13,5/13,5 cm
308619
5,40 €



Verdeelbox
2 eindstukken (incl.)
3 uitgangen
310156
6,75 €



LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €







MINI FRAME LED Design by CDC

12~



lichtbron:
LED (incl.)
0,3W totaal

Materiaal:
kunststof/glas

Afmetingen:
B/H/D: 4/4/5 cm

Accessoires:
C-trafo (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warmwit
LED blauw

Art. nr.:

307378

311200


308502

22,90 €

Alleen te gebruiken met conventionele trafo.
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

Voeding advies:
C-trafo, 10VA, 12V~
308595
22,90 €





LED SLIM LIGHT inbouw

12~



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
0,5W totaal

Materiaal:
aluminium/kunsthars

Afmetingen:
cover-Ø/H: 5,5/1 cm
voedingskabel-L: 2 m

Accessoires:
C-trafo (excl.)

Uitvoering:
alu geannodiseerd
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

311299

311860

22,90 €

Voeding advies:
IP44 C-trafo, 10VA, 12V~
308595
22,90 €




Beloopbaar. Inbouw alleen geschikt in vaste materialen zoals hout, parket of laminaat met glad afgewerkt boorgat. Alleen te gebruiken met conventionele trafo



DEKLED

350mA

LED
1 st.

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
aluminium/PC

Afmetingen:
cover-Ø/H: 3/0,5 cm
voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere
armaturen dient in serie te
gebeuren.

Accessoire advies:
verdeelbox
310156
6,75 €



Uitvoering:
zilver metaal
LED 5300K
LED 3200K

Art. nr.:
311342
311362

22,90 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €



LED KONKAV

350mA

LED
1 st.

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
zichtbaar Ø/H: 4/1 cm
voedingskabel-L: 50 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere
armaturen dient in serie te
gebeuren.

Accessoire advies:
verdeelbox
310156
6,75 €



Uitvoering:
alu geborsteld
LED 5300K
LED 3200K

Art. nr.:
311389
311390

22,90 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €



SIMIT 20° zwenkbaar

350mA

LED
1 st.

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 5,6/5,5 cm
voedingskabel-L: 15 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere
armaturen dient in serie te
gebeuren.

Accessoire advies:
verdeelbox
310156
6,75 €



Uitvoering:
metaal geborsteld
LED 3000K

Art. nr.:
311219

55,90 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €



TRITON MINI LED HORN

350mA

LED
1 st.

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 4,5/5 cm
voedingskabel-L: 1 m

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere
armaturen dient in serie te
gebeuren.

Accessoire advies:
verdeelbox
310156
6,75 €



Uitvoering:
wit
LED 3000K,
60lm, Ra>80

Art. nr.:
313091

33,90 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €





LELEX 1

350mA



60°



5,4



3,5



25°



0,06



III



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 6/6/2 cm
voedingskabel-L: 30 cm.

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere
armaturen dient in serie te
gebeuren.
Meerdere trafo's vindt u in het
accessoire gedeelte

Uitvoering:
alu geborsteld
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:

310157

311215

44,90 €



Voeding advies:
LED-driver 3W, 350mA
310217
22,90 €



Accessoire advies:
verdeelbox
310156
6,75 €





LED ALUMINIUM DOWNLIGHT



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
zichtbaar Ø/H: 7,5/1,5 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere
armaturen dient in serie te
gebeuren.

Uitvoering:
alu geborsteld
LED 3200K, 114lm

Art. nr.:
311388

44,90 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 700mA
310841
22,90 €



ZEBLED ROUND 3



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
zichtbaar Ø/H: 7,5/2,5 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere
armaturen dient in serie te
gebeuren.
max. plafonddikte: 2,8 cm

Uitvoering:
alu geborsteld
LED 3200K, 146lm

Art. nr.:
311283

67,90 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €



**REAL N-TIC LED SERIES 108x46**

Lichtbron:
SMD LED (incl.)
2,8W totaal

Uitvoering:
chrom
LED 3200K

Art. nr.:
311650

Materiaal:
cover: edelstaal 304 verchromd
kunststof

79,90 €

Afmetingen:
Ø/H: 10,8/4,7 cm
zichtbare H: 1 cm
voedingskabel-L: 1,4 m



Voeding advies:

LED voeding 12W, 24V=
309227
22,90 €



Accessoires:
voeding (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle wanden en
plafonds met een materiaaldikte
van 1-12 mm.

**REAL N-TIC LED SERIES 152x46**

Lichtbron:
SMD LED (incl.)
3,8W totaal

Uitvoering:
chrom
LED 3200K

Art. nr.:
311652

Materiaal:
cover: edelstaal 304 verchromd
kunststof

109,00 €

Afmetingen:
Ø/H: 15,2/4,7 cm
zichtbare H: 1 cm
voedingskabel-L: 1,4 m


Voeding advies:

LED voeding 12W, 24V=
309227
22,90 €



Accessoires:
voeding (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle wanden en
plafonds met een materiaaldikte
van 1-12 mm.





BOOST TURNO 6W

480mA



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 9,2/13,5 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
25 mm.

Uitvoering:
LED 3000K, 310lm, Ra80
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313146
313147

55,90 €

Voeding advies:
LED driver 8W, 480mA
313175
22,90 €



BOOST TURNO 9W

480mA



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
8W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 9,2/13,7 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
25 mm.

Uitvoering:
LED 3000K, 640lm, Ra83
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313148
313185



109,00 €

Voeding advies:
LED driver 8W, 480mA
313175
22,90 €



LEDPANEL ROUND

230~



Lichtbron:
LED (incl.)
8W totaal

Materiaal:
kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 17/5,5 cm

Accessoires:
LED converter (incl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
15 mm.

Uitvoering:
wit
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:
300459
300460

zilvergrijs
LED wit
LED warmwit

300461
300462

67,90 €

LEDPANEL 100

230~



Lichtbron:
LED (incl.)
8,5W totaal

Materiaal:
kunststof

Afmetingen:
L/B/D: 15/15/5 cm

Accessoires:
LED converter (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warmwit

Art. nr.:
311300
312094

67,90 €





BOOST IP44 6W

480mA



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 9,2/13,8 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
25 mm.

Uitvoering:
LED 3000K, 310lm, Ra80
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313142
313143

55,90 €

Voeding advies:
LED driver 8W, 480mA
313175
22,90 €



BOOST IP44 9W

480mA



IP44



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
8W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 9,2/14 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
25 mm.

Uitvoering:
LED 3050K, 610lm, Ra82
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313144
313184

109,00 €

Voeding advies:
LED driver 8W, 480mA
313175
22,90 €



LED HORN

700mA



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
voedingskabel-L: 50 cm


Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 3000K, 250lm
wit
LED 3000K, 250lm

Art. nr.:
312109
312111

79,90 €

Voeding advies:
LED driver 6-12W, 700mA
312409
39,90 €



LED HORN COB 9W

700mA



IP44



Lichtbron:
COB LED (incl.)
9W

Materiaal:
kunststof/aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 9,5/8,6 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
15 mm.

Uitvoering:
wit
LED 5300K, 563lm
LED 3200K, 556lm

Art. nr.:
311285
311287

zilvergrijs
LED 5300K, 563lm
LED 3200K, 556lm

311290
311291

109,00 €







EYEDOWN LED 3x 1W

350mA



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
voedingskabel-L: 45 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere armaturen dient in serie te gebeuren.

Geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 30 mm.

Uitvoering:
alu
LED 3000K, 190lm

Art. nr.:
312152

89,90 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €



EYEDOWN LED 6x 1W

350mA



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
voedingskabel-L: 45 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere armaturen dient in serie te gebeuren.

Geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 30 mm.

Uitvoering:
alu
LED 3000K, 400lm

Art. nr.:
312153

145,00 €

Voeding advies:
LED driver 12W, 350mA
308715
33,90 €



TRITON 3 LED

350mA



IP44



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 8/4 cm
voedingskabel-L: 30 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere armaturen dient in serie te gebeuren.

Meerdere drivers vindt u in het accessoire gedeelte.
Geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 20 mm.

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 6500K, 210lm
LED 3200K, 150lm

Art. nr.:
310154
311208

mat wit
LED 6500K, 210lm
LED 3200K, 150lm

310818
310819

79,90 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €



Accessoire advies:
verdeelbox
310156
6,75 €



TRITON 3 GIMBLE

350mA



IP44



lichtbron:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 9,1/4,8 cm
voedingskabel-L: 30 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Opmerking:
Het aansluiten van meerdere armaturen dient in serie te gebeuren.

De achterzijde van het armatuur niet met isolatiemateriaal afdekken.

Geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 20 mm

Uitvoering:
mat wit
LED 6000K, 270lm
LED 3000K, 210lm

Art. nr.:
310716
310717

zilver geannodiseerd
LED 6000K, 270lm
LED 3000K, 210lm

310767
310769

67,90 €

Voeding advies:
LED driver 3W, 350mA
310217
22,90 €





TRITON 6

700mA



Geschikt voor holle wanden en plafonds met een materiaaldikte van max. 20 mm.

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 12/10 cm
zichtbaar-Ø/H: 12/0,6 cm
voedingskabel-L: 30 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Uitvoering: Art. nr.:
LED 6000K, 530lm, Ra70
mat wit 310783
zilver geannodiseerd 310806

LED 3000K, 680lm, Ra80
mat wit 310784
zilver geannodiseerd 310807

169,00 €

Voeding advies:
LED driver 10-18W, 700mA
311365
6790 €



TRITON 6 GIMBLE

350mA



Achterzijde niet met isolatiemateriaal afdekken.
Geschikt voor holle wanden en plafonds met een materiaaldikte van max. 20 mm.

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 12/6 cm
voedingskabel-L: 30 cm

Accessoires:
stekker (incl.)
LED driver (excl.)

Uitvoering: Art. nr.:
LED 6000K, 530lm, Ra70
mat wit 310770
zilver geannodiseerd 310776

LED 3000K, 680lm, Ra80
mat wit 310775
zilver geannodiseerd 310778

135,00 €

Accessoire advies:
3 uitgangen
310156
6,75 €



Voeding advies:
LED driver 18W, 350mA
310008
55,90 €





DomeLED DOWNLIGHT

700mA



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 13,5/6,5 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED 6000K, 825lm
LED 3000K, 615lm

Art. nr.:
311326
311327

145,00 €

Voeding advies:

LED driver 10-18W, 700mA

311365

67,90 €



BOOST B TURNO

350mA



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
13W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 13,3/13,5 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
15 mm

Uitvoering:
LED 3050K, 1000lm, Ra>80
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313272
313273

145,00 €

Voeding advies:

LED driver 18W, 350mA

310008

55,90 €



BOOST B IP44

350mA



Lichtbron:
vlakke LED (incl.)
13W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 13,2/13,7 cm

Accessoires:
LED driver (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
20 mm

Uitvoering:
LED 3000K, 840lm, Ra>80
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
313274
313275

145,00 €

Voeding advies:

LED driver 18W, 350mA

310008

55,90 €







Inbouwarmaturen met Fortimo-LED-Modulen van Philips.

Lens, koeling en driver voor het direct aansluiten op 230 V ~ reeds geïntegreerd.

Bijzonder geschikt voor het vervangen van bestaande halogeen verlichting.

Hoge energieefficiëntie en lange levensduur (25.000 uur).

Hoge lichtkwaliteit en excellente prestatie.

Compact formaat, slank design.

Lichtkleur 2700K, 3000K of 4000K.

1. Fortimo LED Disk module 800
2. Fortimo LED Disk module 300
3. Fortimo LED Integrated spot
4. Fortimo Twistable module




PHILIPS

LUZO LED DISK

230~



LED
LEDTEC



2700K, wit



4000K, metaal geborsteld



4000K, chroom mat

Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Disk module (incl.)

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
zichtbaar product-Ø/H:
11,5/0,5 cm
product-Ø/H: 11,5/13 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max. 25
mm

Uitvoering:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90
wit 313020
metaal geborsteld 313050
chroom mat 313059

109,00 €

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80
wit 313023
metaal geborsteld 313051
chroom mat 313064

109,00 €

LUZO INTEGRATED LED

230~



LED
LEDTEC



2700K, wit



3000K, metaal geborsteld



4000K, chroom mat



Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)
13W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
zichtbaar product-Ø/H:
11,5/0,5 cm
product-Ø/H: 11,5/13 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max. 20
mm.

Uitvoering:
2700K, 610lm, Ra80,
wit 313034
metaal geborsteld 313052
chroom mat 313067

109,00 €

3000K, 640lm, Ra80
wit 313026
metaal geborsteld 313053
chroom mat 313071

109,00 €

4000K, 640lm, Ra80
wit 313031
metaal geborsteld 313054
chroom mat 313073

109,00 €



LEDDISK HORN DL

230~

module
1 Vlakke-LED

Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Disk module (incl.)

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 12/10 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max. 20
mm.

Uitvoering: Art. nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90
wit 313084
zilvergrijs 313085

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80
wit 313086
zilvergrijs 313242

145,00 €

NEW TRIA LED Disk

230~

module
1 Vlakke-LED

Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Disk module (incl.)

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
zichtbaar product-Ø/H:
14,1/0,25 cm
product-Ø/H: 14,1/16,9 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een maximale materiaaldikte van
20 mm.

Uitvoering: Art. nr.:
2700K, 14,5W, 630lm, Ra90
mat wit
35° 312366
60° 312381

zilvergrijs
35° 312328
60° 312421

145,00 €

4000K, 15,2W, 630lm, Ra80
mat wit
35° 312904
60° 312906

zilvergrijs
35° 312905
60° 312907

145,00 €

LED DOWNLIGHT PRO R

230~

module
1 Vlakke-LED

Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Disk module (incl.)

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 15,5/14,3 cm
zichtbaar-Ø/H: 15,5/0,3 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een maximale materiaaldikte van
35 mm.

Uitvoering: Art. nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90
wit 313245
zilvergrijs 313246

135,00 €

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80
wit 313247
zilvergrijs 313248

135,00 €



LED DOWNLIGHT PRO RT



Lichtbron:
PHILIPS
 Fortimo LED Twistable module
 (excl.)
 20W max.

Materiaal:
 aluminium/glas

Afmetingen:
 Ø/H: 20/13,5 cm
 zichtbaar-Ø/H: 20/0,5 cm

Lichtbron advies:
PHILIPS Fortimo LED Twistable module
 18W, 4000K, 1100lm
312628
 109,00 €



Opmerking:
 Geschikt voor holle plafonds met
 een materiaaldikte van max.
 35 mm

Uitvoering: Art. nr.:
 wit 313257
 zilvergrijs 313259

109,00 €

Lichtbron advies:
PHILIPS Fortimo LED Twistable module
 20W, 3000K, 1100lm
312629
 109,00 €



15W LED DOWNLIGHT



Lichtbron:
 Vlakke LED (incl.)
 15W

Materiaal:
 aluminium/staal/glas

Accessoires:
 LED driver (excl.)


Opmerking:
 Geschikt voor holle plafonds met
 een materiaaldikte van max.
 35 mm

Uitvoering: Art. nr.:
 5500K 1100lm
 wit 309073
 zilvergrijs 309091

3100K, 750lm
 wit 309092
 zilvergrijs 309094

169,00 €

Voeding advies:
 LED driver 5-15W, 1200mA
309102
 55,90 €



LED DOWNLIGHT 14/3



Lichtbron:
 SMD LED (incl.)
 8W

Materiaal:
 aluminium/kunststof

Afmetingen:
 Ø/H: 14,8/12,3 cm

Accessoires:
 LED driver (incl.)

Opmerking:
 Geschikt voor holle plafonds met
 een materiaaldikte van max.
 30 mm

Uitvoering: Art. nr.:
 3000K, 520lm, Ra>80
 wit 313236

79,90 €

LED DOWNLIGHT 30/3



Lichtbron:
 SMD LED (incl.)
 15W

Materiaal:
 aluminium/kunststof

Afmetingen:
 Ø/H: 19,7/12,3 cm

Accessoires:
 LED driver (incl.)

Opmerking:
 Geschikt voor holle plafonds met
 een materiaaldikte van max.
 30 mm

Uitvoering: Art. nr.:
 3000K, 1200lm, Ra>80
 wit 313238

109,00 €



LED DOWNLIGHT 36/3

230~

LED
36 st.

Lichtbron:
SMD LED (incl.)
20W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 23,3/12 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max. 30
mm.

Uitvoering: Art. nr.:
3000K, 1600lm, Ra>80
wit 313240
145,00 €

LED DOWNLIGHT PRO R frameless

230~

module
1 VlakkeLED

Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Disk module (incl.)

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
Ø/H: 15/16,5 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle wanden en
plafonds met een materiaaldikte
van 10-50 mm.

Uitvoering: Art. nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90
wit 313253

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80
wit 313254

145,00 €

LED DOWNLIGHT PRO S frameless

230~

module
1 VlakkeLED

Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Disk module (incl.)

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
L/B/H: 14,2/14,2/16,5 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle wanden en
plafonds met een materiaaldikte
van 10-50 mm.

Uitvoering: Art. nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90
wit 313256

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80
wit 313255

145,00 €



LED DOWNLIGHT PRO S

230~

module
1 Vloek-LED

12,5/12,5

13,1

60°



0,61

LED[®]
LEDTEC

Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Disk module (incl.)

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
L/B/H: 14/14/13,8 cm
zichtbaar-L/B/H: 14/14/0,7 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
35 mm

Uitvoering:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90
wit **313249**
zilvergrijs **313250**

135,00 €

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80
wit **313251**
zilvergrijs **313252**

135,00 €

LED DOWNLIGHT PRO ST

230~




18/18

16

60°



0,9

LED[®]
LEDTEC

Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable module
(excl.)
20Wmax.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
L/B/H: 20/20/16,7 cm
zichtbaar-L/B/H: 20/20/0,7 cm

Lichtbron advies:
PHILIPS Fortimo LED Twistable module
18W, 4000K, 1100lm
312628
109,00 €



Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
35 mm

Uitvoering:
wit **313258**
zilvergrijs **313260**

109,00 €

Lichtbron advies:
PHILIPS Fortimo LED Twistable module
20W, 3000K, 1100lm
312629
109,00 €



FORTY-TWO LED Downlight

230~

module
1 Vloek-LED

17,2

22

90°



1,7

IP20/
IP43LED[®]
LEDTEC

Lichtbron:
PHILIPS
Fortimo LED DLM module (incl.)
42W

Materiaal:
aluminium/kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 18/22 cm
VSA L/B/H: 22/8,3/3,5 cm

Accessoires:
LED driver (incl.)


Opmerking:
De beschermklasse IP20 geldt voor
de achterzijde van het armatuur.
De beschermklasse IP43 geldt voor
het, na inbouw, zichtbare gedeelte.
Voor de warmte afvoer in het holle
plafond en goed functioneren van
de LED moet tenminste een ruimte
van (L/B/H) 110/28/22 cm per
armatuur beschikbaar zijn.

Uitvoering:
4000K, 3000lm, Ra>80
wit **312760**
zilvergrijs **312761**


499,00 €







Basic | 308612 | 22,90 €



Slat | 308615 | 22,90 €



Curve | 308616 | 22,90 €

FLAT FRAMES

12~



Materiaal:
aluminium/glas

Accessoires:
trafo (excl.)

Lichtbron advies:
20W, 2700K, 330lm
512220
0,90 €




Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Belasting lichtbron	Breedte in cm	Hoogte in cm	Diepte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Gewicht in kg	Prijs
308612	Flat Frame Basic	zilvergrijs	12V	G4/steekvoet	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	22,90 €
308615	Flat Frame Slat	zilvergrijs	12V	G4/steekvoet	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	22,90 €
308616	Flat Frame Curve	zilvergrijs	12V	G4/steekvoet	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	22,90 €

ACCESSOIRES voor Flat Frames

Inbouwdoos:
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
309981
8,95 €



Stucframe:
B/H: 13,5/13,5 cm
308619
5,40 €



Voeding advies:
Osram Mouse 70, 20-70VA
308772
24,90 €

Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.



Voeding advies:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
306653
13,90 €

Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.





FRAME BASIC JC



zilvergrijs: 308606 22,90 €

Materiaal: aluminium
Accessoires: trafo (excl.)
Opmerkingen: Alleen voor holle wand en plafond

Lichtbron advies:
 20W, 2700K, 330lm
 304860
 1,05 €



FRAME

zilvergrijs: 306280 16,90 €
 metaal geborsteld: 308328 16,90 €

Materiaal: staal
Accessoires: trafo (excl.)

Lichtbron advies:
 10W, 2700K, 120lm
 304859
 1,05 €



FRAME CURVE

zilvergrijs: 308066 22,90 €

Materiaal: staal
Accessoires: trafo (excl.)

Lichtbron advies:
 10W, 2700K, 120lm
 304859
 1,05 €



ACCESSOIRES

Stucframe
 voor art. nr.: 308066/306280/308328
 inbouw-B/H: 7/6,5 cm
 buiten-B/L: 12/12 cm
 306473
 5,40 €



Voeding advies:
 FN Minitrafo 1, 10-60VA
 306653
 13,90 €




Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
 Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.

FRAMES

12~



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Belasting lichtbron	Breedte in cm	Hoogte in cm	Diepte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Materiaaldikte inbouwvlak	Gewicht in kg	Prijs
308606	Frame Basic JC	zilvergrijs	12V	G4/steekvoet	20W max.	9,0	9,0	12,0	7,5/7,5	13,0	-	0,25	22,90 €
306280	Frame	zilvergrijs	12V	G4/steekvoet	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	16,90 €
308328	Frame	metaal geborsteld	12V	G4/steekvoet	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	16,90 €
308066	Frame Curve	zilvergrijs	12V	G4/steekvoet	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	22,90 €



SLIM MR16 Design by CDC

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 7 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
FN E-trafo 01, 20-60VA
303788
11,90 €



Uitvoering:
alu geanodiseerd

Art. nr.:
309187

27,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



HORN MR16

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
staal

Afmetingen:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
FN E-trafo 02, 20-105VA
303788
14,90 €



Uitvoering:
wit

Art. nr.:
310920

22,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



HORN 2 TURNO MR16

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/2x MR16 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
aluminium/staal

Afmetingen:
L/B/H: 18,3/11,3/10 cm
zichtbaar-L/B/H: 18,3/11,3/0,09 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
Geschikt voor halle wanden met
een materiaaldikte van max.
25mm.

Voeding advies:
FN E-trafo 02, 20-105VA
303788
14,90 €



Uitvoering:
mat wit

Art. nr.:
313165

67,90 €

Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
312491
39,90 €



DORU

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø: 8,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
FN E-trafo 01, 20-60VA
303788
11,90 €



Uitvoering:
glas gesatineerd
alu natuur

Art. nr.:
309345

27,90 €

Lichtbron advies:
20W, 40°, 2700K, 450cd
304406
2,20 €





CHROOM DOWNLIGHT, ROND

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
product-Ø/H: 10/11 cm
cover-Ø/H: 10/1,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
Geschikt voor holle wanden met
een materiaaldikte van max. 14 mm.

Uitvoering:
chroom

Art. nr.:
312986

33,90 €

Voeding advies:
FN E-trafo 01, 20-60VA
303788
11,90 €



Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



PIKA

12~



wit



chroom



messing



zilvergrijs

Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 8 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
wit
chroom
messing
zilvergrijs

Art. nr.:
308971
308972
308973
308974

11,25 €

Voeding advies:
FN E-trafo 01, 20-60VA
303788
11,90 €



Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



FGL OUT MR16, ROND

12~



wit



chroom



titaan



zilvergrijs



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-Ø: 8 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
chroom
titaan
zilvergrijs

Art. nr.:
308032
310370
307373
307374

27,90 €

Voeding advies:
FN E-trafo 01, 20-60VA
303788
11,25 €



Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



LUZO 2

12~



wit



zilvergrijs



chroom mat



metaal geborsteld

Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-Ø: 11,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
307950
307952

22,90 €

chroom mat
metaal geborsteld

308345
307951

27,90 €

Voeding advies:
FN E-trafo 01, 20-60VA
303788
11,90 €



Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €







MR11 SP

12~



wit



zilvergrijs



Voet/lichtbron:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 6,4 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
FN E-trafo 01, 20-60VA
303788
11,90 €



Uitvoering:
wit
zilvergrijs

chrom

Art. nr.:
300395
307082

8,95 €

300392

11,25 €

Lichtbron advies:
20W, 30°, 2700K, 450cd
301840
2,20 €



MR16 SP

12~



zwart



wit



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 8,8 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
FN E-trafo 01, 20-60VA
303788
11,90 €



Uitvoering:
zwart
wit
zilvergrijs

chrom
titaan
chrom mat

Art. nr.:
306636
304413
307083

11,25 €

304414

305750

307896

14,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



PIKA, ZWENKBAAR

12~



wit



chrom



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 8,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Voeding advies:
FN E-trafo 01, 20-60VA
303788
11,90 €



Uitvoering:
wit
chrom
messing
zilvergrijs

Art. nr.:
308967
308968
308969
308970

14,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



NEW TRIA ROND, MR16

12~



alu geborsteld



mat wit



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 9 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
alu geborsteld
mat wit

Art. nr.:
309976
310098

27,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €





NEW TURNO MR16

12~



wit



oud messing



titaan



metaal geborsteld



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
staal

Afmetingen:
cover-Ø: 9,4 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
wit

chrom
oud messing
titaan
metaal geborsteld
zilvergrijs

Art. nr.:
300479

7,85 €

300476
304348
306124
304176
306822

11,25 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €





TRIA 2 DOWNLIGHT

12~



wit



zilvergrijs



chrom



nikkel gesatineerd



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 9 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

chrom
nikkel gesatineerd

Art. nr.:
309347
309348

14,90 €

309349
309346

16,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



AUSTRATURN

12~



wit



chrom



titaan



chrom mat



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 10,2 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
wit
chrom
titaan
chrom mat
zilvergrijs

Art. nr.:
307031
307032
307034
308296
307035

22,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



GIMBLE ROUND MR16

12~



wit



zilvergrijs



chrom



chrom mat



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 11,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

chrom
chrom mat

Art. nr.:
307368
307371

27,90 €

307369
308299

33,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Voeding advies:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
306653
13,90 €



Voeding advies:
FN E-trafo 04, 50-210VA
309350
31,90 €



Voeding advies:
IV-verdeelbox 6-voudig
308594
7,85 €





SQUARE

12~



wit



chromo



titaan



chromo mat



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-L/B: 8,7/8,7 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

chromo
titaan
chromo mat

Art. nr.:
305545
307125

14,90 €

305544

305547

308300

16,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



FGL OUT MR16, SQUARE

12~



wit



titaan



chromo



zilvergrijs



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-B/L: 8,9/8,9 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
chromo
titaan
zilvergrijs

Art. nr.:

308033

310371

308034

308035

27,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



CHROOM DOWNLIGHT, SQUARE

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 10/10/11 cm
cover-L/B/H: 10/10/1,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
Geschikt voor holle wanden met
een materiaaldikte van max. 14 mm.

Uitvoering:
chromo

Art. nr.:

312987

39,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



NICELIGHT 1

12~



Voet/lichtbron:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
zichtbaar L/B/H: 13/13/0,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. nr.:

310991

55,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Voeding advies:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
306653
13,90 €



Voeding advies:
FN Extrafo 04, 50-210VA
309350
31,90 €



Voeding advies:
LV-verdeelbox 6-voudig
308594
7,85 €







FRAME BASIC MR16

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/T: 9/9/12 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
Geschikt voor halle wand en
plafond.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308608

27,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



FRAME DISTA MR16

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/T: 9/9/12,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
Geschikt voor halle wand en
plafond.


Uitvoering:
zilvergrijs ▼

Art. nr.:
308609

27,90 €


Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €





TWISTER

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
L/B/H: 7/7/3 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
glas gesatineerd
chrom

Art. nr.:

307724

22,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



INDI REC 1S kardanisch

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
staal

Afmetingen:
L/B/H: 10/10/11 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
Geschikt voor holle wanden met
een materiaaldikte van max.
0,5-20 mm.

Uitvoering:
zilvergrijs/zwart

Art. nr.:

311027

22,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



INDI REC 2S

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 35 max.

Materiaal:
staal

Afmetingen:
L/B/H: 18/9/13,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
Geschikt voor holle wanden met
een materiaaldikte van max.
0,5-20 mm.

Uitvoering:
zilvergrijs/zwart

Art. nr.:

311047

27,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



Voeding advies:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
306653
13,90 €



Voeding advies:
FN E-trafo 04, 50-210VA
309350
31,90 €



Voeding advies:
IV-verdeelbox 6-voudig
308594
7,85 €





ROW MR16

12~



Materiaal:
aluminium



Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
De afmetingen hebben betrekking op het zichtbare gedeelte.

Voeding advies:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
306653
13,90 €



Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Belasting lichtbron	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
308037	Row 1 MR16	zilvergrijs	12V	GU5,3/MR16	50W max.	11,0	11,0	Ø 9,7	9,5	350°/45°	0,2	22,90 €
310448	Row 1 MR16	wit	12V	GU5,3/MR16	50W max.	11,0	11,0	Ø 9,7	9,5	350°/45°	0,2	20,25 €



NEW TRIA MR16

12~



Materiaal:
aluminium



Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!
Meerdere trafo's vindt u in het accessoire gedeelte.


Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Voeding advies:
Osram Mouse 150, 50-150VA
308774
41,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Belasting lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
310633	New Tria 1 MR16	alu geborsteld	12V	GU5,3/MR16	50W max.	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	27,90 €
310108	New Tria 1 MR16	mat wit	12V	GU5,3/MR16	50W max.	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	27,90 €
310634	New Tria 2 MR16	alu geborsteld	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	17,0	9,0	13,0	16,0/8,2	13,0	360°/30°	0,30	55,90 €
310635	New Tria 3 MR16	alu geborsteld	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	25,5	9,0	13,0	24,5/8,2	13,0	360°/30°	0,43	79,90 €



AIXLIGHT® MOD MR16

12~



Materiaal:
aluminium/staal



Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



Voeding advies:
Osram Mouse 150, 50-150VA
308774
41,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Belasting lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
307818	Aixlight® Mod 1 MR16	zilvergrijs	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	kardanisch	0,40	33,90 €
307819	Aixlight® Mod 2 MR16	zilvergrijs	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	kardanisch	0,75	55,90 €
307820	Aixlight® Mod 3 MR16	zilvergrijs	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	kardanisch	1,10	79,90 €
307821	Aixlight® Mod 4 MR16	zilvergrijs	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	kardanisch	1,75	99,90 €





LIGHT POINT

12~



Voet/lichtbron:
G4/steekvoet (excl.)
10W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 3 cm
stroomkabel: 14 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
met open kabeleind
wit
chrom

Art. nr.:
300440
300438

5,40 €

Lichtbron advies:
10W, 2700K, 120lm
304859
1,05 €




Uitvoeren met LED door gebruik van G4 LED Super Flux of G4 High Power LED, alleen mogelijk met conventionele trafo.



CRYSTAL 7

12~



Voet/lichtbron:
G4/steekvoet (excl.)
20W max.

Materiaal:
staal/kristalglas

Afmetingen:
zichtbaar Ø/H: 11/5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
chrom/kristal helder

Art. nr.:
310989

44,90 €

Lichtbron advies:
20W, 2700K, 330lm
304860
1,05 €



CRYSTAL 8

12~



Voet/lichtbron:
G4/steekvoet (excl.)
20W max.

Materiaal:
staal/kristalglas

Afmetingen:
zichtbaar Ø/H: 9,7/5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Opmerkingen:
Geschikt voor holle wanden met een materiaaldikte van max. 15 mm

Uitvoering:
kristal helder

Art. nr.:
312103


44,90 €

Lichtbron advies:
20W, 2700K, 330lm
304860
1,05 €



YUDI

12~



Voet/lichtbron:
G6,35/steekvoet (excl.)
35W max.

Materiaal:
kristalglas

Afmetingen:
zichtbaar L/B/H: 7/7/6,1 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
kristal helder

Art. nr.:
311003

27,90 €

Lichtbron advies:
35W, 2700K, 595lm
304961
1,05 €





GRID Design by CDC

12~



Voet/lichtbron:
GY6,35/steekvoet (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
zichtbaar Ø/H: 7/7 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
alu natuur

Art. nr.:
310005


27,90 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 900lm
304962
1,05 €



CRYSTAL 1

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
staal/kristalglas

Afmetingen:
zichtbaar L/B/H: 10,2/10,2/2,7 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
chrom/kristal helder

Art. nr.:
310551

39,90 €

Lichtbron advies:
35W, 40°, 2700K, 810cd
301845
2,20 €



CRYSTAL 2

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
staal/kristalglas

Afmetingen:
zichtbaar Ø/H: 10/2,7 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
chrom/kristal helder

Art. nr.:
310552


44,90 €

Lichtbron advies:
35W, 40°, 2700K, 810cd
301845
2,20 €



CRYSTAL 4

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/kristalglas

Afmetingen:
zichtbaar Ø/H: 9,2/2,8 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
metaal geborsteld/
kristal helder

Art. nr.:
310554

44,90 €

Lichtbron advies:
35W, 40°, 2700K, 810cd
301845
2,20 €



Voeding advies:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
306653
13,90 €



Voeding advies:
FN E-trafo 04, 50-210VA
309350
31,90 €



Voeding advies:
IV-verdeelbox 6-voudig
308594
7,85 €





BAGUS

12~



IP65



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-Ø/H: 9,5/1,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
glas gesatineerd
chrom

Art. nr.:
309702

22,90 €

Lichtbron advies:
35W, 38°, 2700K, 810cd
304407
2,20 €



DISC DOWNLIGHT

12~



Voet/lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
staal/glas

Afmetingen:
cover-Ø: 10 cm


Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
wit

Art. nr.:
300401

22,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



SATINA

12~



Voet/lichtbron:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
glas

Afmetingen:
cover-Ø: 12 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
wit

Art. nr.:
300488

22,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
304408
2,20 €



NEW TRIA, ROUND, QRB111

12~



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 16,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
alu geborsteld
mat wit

Art. nr.:
311157
310153

44,90 €

Lichtbron advies:
50W EnergySaver ≠ 75W
312230 40°, 3000K, 2000cd
15,90 €



alu geborsteld

mat wit
met PowerLED lichtbron (550132)



HORN QRB111

12~



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
staal

Afmetingen:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
wit

Art. nr.:
310923

33,90 €

Lichtbron advies:
50W EnergySaver ≠ 75W
3000K
312229 24°, 5800cd
312230 40°, 2000cd
15,90 €





Voeding advies:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
306653
13,90 €



Voeding advies:
FN Etrafo 04, 50-210VA
309350
31,90 €



Voeding advies:
IV-verdeelbox 6-voudig
308594
7,85 €





AIXLIGHT® MOD QRB111 laagvolt



Materiaal:
aluminium/staal

Opmerkingen:
Meerdere trafo's vindt u in het
accessoire gedeelte.

Lichtbron advies:
50W, 45°, 2700K, 700cd
307290
8,95 €



Voeding advies:
Osram Mouse 150, 50-150VA
308774
41,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Belasting lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
307814	Aixlight® Mod 1 QRB111	zilvergrijs	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	kardanisch	0,85	44,90 €
307815	Aixlight® Mod 2 QRB111	zilvergrijs	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/170	9,5	kardanisch	1,76	79,90 €
307816	Aixlight® Mod 3 QRB111	zilvergrijs	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/170	9,5	kardanisch	2,35	99,90 €
307817	Aixlight® Mod 4 QRB111	zilvergrijs	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	kardanisch	3,15	135,00 €

Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage!



NEW TRIA QRB111 laagvolt

12~



Materiaal:
aluminium

Opmerkingen:
Meerdere trafo's vindt u in het
accessoire gedeelte.

Lichtbron advies:
50W EnergySaver ≠ 75W
40°, 3000K, 2000cd
312230
15,90 €



Voeding advies:
Osram Mouse 150, 50-150VA
308774
41,90 €



Accessoires:
trafo (excl.)

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Belasting lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
310641	New Tria 1 QRB111	alu geborsteld	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	44,90 €
310163	New Tria 1 QRB111	mat wit	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	44,90 €
310642	New Tria 2 QRB111	alu geborsteld	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	89,90 €
310643	New Tria 3 QRB111	alu geborsteld	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	109,00 €

Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage.



KALU RECESSED

KALU RECESSED 1 Design by CDC



Serie: pag. 047, 152



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 15/9/15 cm
max. plafonddikte: 2,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. nr.:
311644

55,90 €

Lichtbron advies:
50W, 45°, 2700K, 700cd
307290
8,95 €



Voeding advies:
FN E-trafo 01
20-60VA
303788
11,90 €



KALU RECESSED 2 Design by CDC



Serie: pag. 047, 152



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 30/9/15 cm
max. plafonddikte: 2,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. nr.:
311645

109,00 €

Lichtbron advies:
50W, 45°, 2700K, 700cd
307290
8,95 €



Voeding advies:
FN E-trafo 02
20-105VA
303738
14,90 €



KALU RECESSED 3 Design by CDC



Serie: pag. 047, 152



Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 45/9/15 cm
max. plafonddikte: 2,5 cm

Accessoires:
trafo (excl.)

Uitvoering:
alu geborsteld

Art. nr.:
311646

145,00 €

Lichtbron advies:
50W, 45°, 2700K, 700cd
307290
8,95 €



Voeding advies:
FN E-trafo 03
50-150VA
303787
18,90 €







GU10 SP

230~



wit



chroom



chroom mat



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 8,2 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs
chroom
titaan
chroom mat

Art. nr.:
307431
307442
307439
307440
307441

22,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
311532
39,90 €



SLIM GU10 Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 7 cm

Uitvoering:
alu geanodiseerd

Art. nr.:
309188

27,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
311532
39,90 €





FGL OUT GU10, ROUND

230~



IP44



chrom



zilvergrijs



titaan



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-Ø: 8 cm

Opmerking:
Geschikt voor plafonds met een
materiaaldikte van max. 15 mm.

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
chrom
zilvergrijs
titaan

Art. nr.:
310415
310447
310453
310452

33,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



HORN GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
staal

Afmetingen:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Uitvoering:
wit

Art. nr.:
310921

22,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



HORN GU10 2er adjust

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Materiaal:
aluminium/staal

Afmetingen:
L/B/H: 18,3/11,3/10 cm
zichtbaar-L/B/H: 18,3/11,3/0,09 cm

Uitvoering:
mat wit

Art. nr.:
313166

67,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



NEW TRIA, ROUND, GU10

230~



alu geborsteld



matte wit



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 9 cm

Uitvoering:
alu geborsteld
mat wit

Art. nr.:
311155
310135

33,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



TURNO GU10

230~



wit



chrom



chrom mat



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
staal

Afmetingen:
cover-Ø: 9,5 cm

Uitvoering:
wit
chrom
chrom mat

Art. nr.:
305680
305681
308347


16,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
Philips PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
311532
39,90 €





AIXLIGHT® MOD GU10 hoogvolt

230~



Materiaal:
aluminium/staal

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
311532
39,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
310314	Aixlight® Mod 1 GU10	zilvergrijs	230V	GU10/GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	kardanisch	0,62	33,90 €
310315	Aixlight® Mod 2 GU10	zilvergrijs	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	kardanisch	0,90	55,90 €
310316	Aixlight® Mod 3 GU10	zilvergrijs	230V	GU10/GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	kardanisch	1,60	79,90 €
310317	Aixlight® Mod 4 GU10	zilvergrijs	230V	GU10/GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	kardanisch	2,35	99,90 €



NEW TRIA GU10 hoogvolt

230~



Materiaal:
aluminium

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €




Lichtbron advies:
PHILIPS PowerLED 6W
40°, 3000K, 600cd, 320lm
311532
59,50 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draai-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
310138	New Tria 1 GU10	matteiwit	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	33,90 €
310637	New Tria 1 GU10	alu geborsteld	230V AC	GU10/GU10	50W max.	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	33,90 €
310638	New Tria 2 GU10	alu geborsteld	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	17,0	9,0	12,5	16,0/8,2	17,0	360°/30°	0,35	55,90 €
310639	New Tria 3 GU10	alu geborsteld	230V	GU10/GU10	3x 50W max.	25,5	9,0	12,5	24,5/8,2	17,0	360°/30°	0,46	79,90 €






ROW 1 GU10

230~



zilvergrijs



wit



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-L/B: 11/11 cm

Uitvoering:
zilvergrijs
wit

Art. nr.:
309581
310457

27,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd

310814
5,40 €



INDI REC 1S GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
staal

Afmetingen:
L/B/H: 10/10/11 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle wanden en
plafonds met een materiaaldikte van
0,5-20 mm.

Uitvoering:
zilvergrijs/zwart

Art. nr.:
311520

22,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
313234
33,90 €





FGL OUT GU10, SQUARE

230~



IP44



wit



chrom



titaan



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
cover-B/L: 9/9 cm

Opmerking:
Geschikt voor plafonds met een
materiaaldikte van max. 15 mm.

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
chrom
zilvergrijs
titaan

Art. nr.:
310455
310465
310560
310538

33,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



GU10 SP SQUARE

230~



zilvergrijs



titaan



chrom



chrom mat



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
staal

Afmetingen:
L/B/H: 9/9/12,5 cm
zichtbaar L/B/H: 9/9/0,17 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs
titaan

Art. nr.:
309732
310323
310330

22,90 €

chrom
chrom mat

309731
310392

27,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



FRAME BASIC GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 9/9/15 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle wanden en
plafonds.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308610

27,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



FRAME DISTA GU10

230~



Voet/lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
B/H/D: 9/9/15,5 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle wanden en
plafonds

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
308611

27,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
5,40 €



DICHRO CUBE

230~



Voet/lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
glas

Afmetingen:
zichtbaar L/B/H: 8/7,8/6,5 cm

Uitvoering:
dichroide

Art. nr.:
310988

39,90 €

Lichtbron advies:
33W, 460lm, EEK=C
312618
5,90 €





SLIM ES111 Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 13 cm

Opmerking:
Niet geschikt voor DomeLED
ES111.

Uitvoering:
alu geanodiseerd

Art. nr.:
309189

33,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



NEW TRIA, ROND, ES111

230~



alu geborsteld



mat wit met PowerLED lichtbron (310054)



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
cover-Ø: 16,5 cm

Uitvoering:
alu geborsteld
mat wit

Art. nr.:
311156
310176

44,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
310054 warm wit
109,00 €



HORN ES111

230~



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
staal

Afmetingen:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Uitvoering:
wit

Art. nr.:
310922

29,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



TROMP Downlight Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.
en
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
22W

Materiaal:
kunststof PC

Afmetingen:
Ø/H: 32/16,5 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Opmerking:
ES111 lichtbron en T5-ring zijn apart
schakelbaar.

Uitvoering:
wit

Art. nr.:
310984

225,00 €

Lichtbron advies:
50W, 2700K, 1300cd
308495
14,90 €



Lichtbron advies:
22W, 3000K, 1900lm, EEK=A
309363
22,90 €









AIXLIGHT® MOD ES111 hoogvolt

230~



Materiaal:
aluminium/staal

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	kleur	Spanning	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draci-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
308330	Aixlight® Mod 1 ES111	zilvergrijs	230V AC	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	kardanisch	1,05	55,90 €
308331	Aixlight® Mod 2 ES111	zilvergrijs	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/170	15,0	kardanisch	2,20	79,90 €
308332	Aixlight® Mod 3 ES111	zilvergrijs	230V AC	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/170	15,0	kardanisch	2,85	109,00 €
308333	Aixlight® Mod 4 ES111	zilvergrijs	230V AC	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	kardanisch	4,65	145,00 €



NEW TRIA ES111 hoogvolt

230~



Materiaal:
aluminium

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Draci-/ zwenkbereik	Gewicht in kg	Prijs
310644	New Tria 1 ES111	alu geborsteld	230V AC	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	44,90 €
310180	New Tria 1 ES111	mat wit	230V AC	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	44,90 €
310645	New Tria 2 ES111	alu geborsteld	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	89,90 €
310646	New Tria 3 ES111	alu geborsteld	230V AC	GU10/ES111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	109,00 €





GX53 INBOUWRING

230~



Voet/lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
of LED GX53 (excl.)
5W max.

Materiaal:
kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 10/1,6 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312972
312973

11,25 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
16,90 €



Lamphouder voor PowerLED GX53 en alle vergelijkbare GX53 lichtbron.

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max. 12 mm.

GLASS TUBE E27

230~



Voet/lichtbron:
E27/AGL (excl.)
60W max.
of
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,5/13 cm

Materiaal:
staal/glas

Afmetingen:
zichtbaar Ø/H: 12/13 cm

Uitvoering:
glas gesatineerd
chroom

Art. nr.:
312104

33,90 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



ELT DOWNLIGHT

230~



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Materiaal:
staal

Afmetingen:
Ø/D: 14,5/17 cm

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
306869
312047

22,90 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €





KOTAK WALL

230~



18,5/18,5

12



1,45



Voet/lichtbron:
E27/EnergySaver (excl.)
tot max. Ø/L: 7/17,5 cm

Materiaal:
aluminium/staal/glas

Afmetingen:
B/H/D: 24/20,5/11 cm

Opmerking:
Geschikt voor holle wanden met een
materiaaldikte van max. 12 mm.

Uitvoering:
glas gesatineerd
zilvergrijs

Art. nr.:
309151

67,90 €

Stucframe
buiten-L/B:
30,5/24,5 cm

309228

14,90 €

Lichtbron advies:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
312220
14,90 €



KOTAK VSA

230~



18,8/18,8

14



1,4



Voet/lichtbron:
G24q-3/
TC-DE 4-Stift EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
L/B/D: 20/23/12 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Uitvoering:
glas gesatineerd
wit
zilvergrijs

Art. nr.:

308722

308723

109,00 €


Lichtbron advies:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
308394
7,85 €





RCL 102 TC-DE FRAMELESS SET

230~



Voet/lichtbron:
G24q-2/
TC-DE 4-Stift EnergySaver (excl.)
2x18W

Materiaal:
aluminium/staal/kunststof

Afmetingen:
Ø/B/H: 18/24/15 cm
VSA:
L/B/H: 23,5/12,5/5 cm
verbindingskabel-L: 20 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
montagebeugel, zuignap en
schroeven (incl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van 10-60 mm.

Uitvoering: Art. nr.:
wit 309486

145,00 €

Lichtbron advies:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
309609
7,85 €



RCL 103 TC-DE FRAMELESS SET

230~



Voet/lichtbron:
G24q-2/
TC-DE 4-Stift EnergySaver (excl.)
2x18W

Materiaal:
aluminium/staal/kunststof

Afmetingen:
L/B/D: 24,5/17,7/15 cm
VSA:
L/B/H: 23,5/12,5/5 cm
Verbindingskabel-L: 20 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
montagebeugel, zuignap en
schroeven (incl.)


Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van 10-60 mm.

Uitvoering: Art. nr.:
wit 309487

145,00 €

Lichtbron advies:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
309609
7,85 €






**PLADO 18W / 26W**


230~

**Materiaal:**
kunststof PC**Accessoires:**
VSA (incl.)
Raster (incl.)**Lichtbron advies:**
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
305384
7,85 €**Lichtbron advies:**
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
303297
7,85 €

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Hoogte in cm	Inbouw-Ø in cm	Inbouwdiepte in cm	Plafonddikte in cm	Gewicht in kg	Prijs
310673	Plado 1x18W	wit	230V	G24d-2/TC-D EnergySaver	18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	67,90 €
310674	Plado 2x18W	wit	230V	G24d-2/TC-D EnergySaver	2x 18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	79,90 €
310675	Plado 1x26W	wit	230V	G24d-3/TC-D EnergySaver	26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	67,90 €
310676	Plado 2x26W	wit	230V	G24d-3/TC-D EnergySaver	2x 26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	79,90 €

**ESSENS 18W / 26W**

230~

**Materiaal:**
aluminium/kunststof**Accessoires:**
VSA (incl.)**Lichtbron advies:**
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
309609
7,85 €**Lichtbron advies:**
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
308394
7,85 €

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	IP Klasse	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Lengte in cm	Hoogte in cm	Inbouw-Ø in cm	Inbouwdiepte in cm	Voor holle plafond-dikte in cm	Gewicht in kg	Prijs
311993	Essens, vlak 2x18W	wit	230V	-	G24q-2/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 18W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	tot max. 3,0	1,0	109,00 €
311994	Essens, vlak 2x26W	wit	230V	-	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	tot max. 3,0	1,0	109,00 €
311995	Essens, diep 2x18W	wit	230V	IP44	G24q-2/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 18W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	tot max. 3,5	1,4	135,00 €
311999	Essens, diep 2x26W	wit	230V	IP44	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	tot max. 3,5	1,4	135,00 €

RAPIDO 2x 26W VSA

230~

**Voet/lichtbron:**
G24q-3/TC-DE EnergySaver (incl.)
2x 26W**Materiaal:**
aluminium/kunststof**Afmetingen:**
cover-Ø: 23 cm,
behuizing-L/B/H: 30/19/14 cm**Accessoires:**
Osram VSA (incl.)
Dark Light Raster (incl.)
2x lichtbron 3000K, EEK=B (incl.)**Uitvoering:**
zilvergrijs**Art. nr.:**
308277**145,00 €**



2x 13W wit | 307662 | 135,00 €
2x 13W zilvergrijs | 307671 | 135,00 €



2x 26W wit | 308636 | 145,00 €
2x 26W zilvergrijs | 308637 | 145,00 €

TC DL 2x 13W VSA / 2x 26W VSA

230~     

Materiaal:
aluminium

Accessoires:
VSA (incl.)

Lichtbron advies:
13W, 3000K, 900lm, EEK=A
308393
7,85 €



Lichtbron advies:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
308394
7,85 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Diepte in cm	inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Zwenk- baarheid	Gewicht in kg	Prijs
307662	TC DL 2x13W VSA	wit	230V	G24q-1/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 13W	23,0	14,5	13,0	12,5/21	12,0	75°	1,5	135,00 €
307671	TC DL 2x13W VSA	zilvergrijs	230V	G24q-1/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 13W	23,0	14,5	13,0	12,5/21	12,0	75°	1,5	135,00 €
308636	TC DL 2x26W VSA	wit	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	21,2	27,4	19,0	26/19,5	18,5	65°	2,1	145,00 €
308637	TC DL 2x26W VSA	zilvergrijs	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	21,2	27,4	19,0	26/19,5	18,5	65°	2,1	145,00 €



Quor 52 wit | 307683 | 135,00 €
Quor 52 zilvergrijs | 307691 | 135,00 €



Quor 52/G wit/glas deels gesatineerd | 307679 | 135,00 €
Quor 52/G wit/glas gesatineerd | 308635 | 135,00 €

QUOR 52

230~



Materiaal:
aluminium/glas

Accessoires:
VSA (incl.)

Lichtbron advies:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
308394
7,85 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Spanning in AC	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Cover-hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Gewicht in kg	Prijs
307683	Quor 52	wit	230V	G24q-3/TC-DE 4Sift EnergySaver	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5	135,00 €
307691	Quor 52	zilvergrijs	230V	G24q-3/TC-DE 4Sift EnergySaver	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5	135,00 €
307679	Quor 52/G	wit glas deels gesatineerd	230V	G24q-3/TC-DE 4Sift EnergySaver	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	135,00 €
308635	Quor 52/G	wit glas gesatineerd	230V	G24q-3/TC-DE 4Sift EnergySaver	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	135,00 €



T5-BAR, 24W

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
L/B/H: 60,5/5,8/9,8 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
diffuser (incl.)

Uitvoering:
alu geanodiseerd

Art. nr.:
310896

109,00 €

Lichtbron advies:
24W, 3000K, 1700lm
308398
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



Alleen geschikt voor holle wanden en plafonds.

T5-BAR, 54W

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
L/B/H: 120,5/5,8/9,8 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
diffuser (incl.)

Uitvoering:
alu geanodiseerd

Art. nr.:
310897

179,00 €

Lichtbron advies:
54W, 3000K, 4450lm
309372
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



Alleen geschikt voor holle wanden en plafonds.

AIXLIGHT® PRO T5 FRAME Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Materiaal:
staal/acryl

Afmetingen:
L/B/H: 91,3/17,5/15,8 cm

Accessoires:
VSA (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs/zwart

Art. nr.:
312069

259,00 €


Lichtbron advies:
39W, 3000K, 3220lm
308399
11,25 €/st.
(zie pag. 661)



Geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van 8-29 mm.

AIXLIGHT® PRO T5 FRAMELESS Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Materiaal:
staal/acryl

Afmetingen:
L/B/D: 88,5/15,5/15,5 cm

Accessoires:
VSA (incl.)
inbouwframe (incl.)

Uitvoering:
zwart

Art. nr.:
312070


279,90 €

Lichtbron advies:
39W, 3000K, 3220lm
308399
11,25 €/st.
(zie pag. 661)




Geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 20 mm.





Door het losdraaien van de schroeven is de diffuserplaat in hoogte verstelbaar, ca. 2 cm.



RASTERLAMP BIG PAN Design by CDC

230~



Voet/lichtbron:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
4x 18W

Materiaal:
acryl/staal

Afmetingen:
armatuur-L/B/H: 64,5/64/11,5 cm
Acrylplaat-L/B: 64/64 cm
afstand plafond-plaat: 2 cm max.

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Opmerking:
Voor systeemplafond 60 x 60 cm.
Met in hoogte verstelbare diffuser-
plaat van acryl.

Uitvoering:
wit

Art. nr.:
311355

225,00 €

Systeemplafond adapter:
Voor gebruik in 62x62
systeemplafond

309096

99,90 €

Lichtbron advies:
18W, 3000K, 1350lm
311433
6,75 €/st.
(zie pag. 661)



RASTERLAMP QRB/TCL

230~
12~

Voet/lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.
en
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 55W

Materiaal:
staal

Afmetingen:
L/B/H: 60/60/17 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
E-trafo (incl.)

Opmerking:
Voor systeemplafond 60 x 60 cm.
Armatuur dient niet binnen handbe-
reik gemonteerd worden.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309339

259,00 €

Systeemplafond adapter:
Voor gebruik in 62x62
systeemplafond.

309096

99,90 €

Lichtbron advies:
55W, 2700K, 4800lm, EEK=A
309361
11,25 €



Lichtbron advies:
50W, 45°, 2700K, 700cd
307290
8,95 €





LED PANEL CL 136

24=



Voet/lichtbron:
SMD LED
50W

Materiaal:
aluminium/acryl

Afmetingen:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Accessoires:
voeding (excl.)
4 afstandhouders L: 5 cm (incl.)

Opmerking:
Voor systeemplafonds 60 x 60 cm.

Uitvoering:
alu geanodiseerd
wit, 2500lm
warm wit, 2420lm

Art. nr.:

309132

309133

395,00 €

Systeemplafond adapter:
Voor montage in 62 x 62 cm
systeemplafond

309096

99,90 €

Voeding advies:
voeding 60W, 24V=
310009
89,90 €



Let bij het aansluiten van meerdere armaturen op het totale wattage! Meerdere voedingen vindt u in het accssoire gedeelte.

 $>2,5\text{m}$	 $\leq 2,5\text{m}$
QR/QT	LED ESL



AANSLUIT ADVIES voor Gimble Pro




Reflector voor Gimble Pro G12	Art. nr.:
aluminium verchroomd	
Ø/H: 10,75/5,3 cm	20° 312014
Ø/H: 10,75/6,3 cm	40° 312015
Ø/H: 10,75/5,4 cm	70° 312016
Design by CDC	8,95 €



	230~	
VSA voor HQI/CDM		Art. nr.:
kortsluitvast	70W	309354
ta: 50°C, tc: 75°C		55,90 €
	150W	309355
		89,90 €

Aansluitkabel HV (308585) zie onder.



Reflector voor Beret G12	Art. nr.:
aluminium verchroomd	
Ø/H: 11,3/5,3 cm	20° 312031
Ø/H: 11,3/5,3 cm	40° 312032
Ø/H: 11,3/5,3 cm	70° 312033
	785 €



Voor HQI/CDM VSA's



	230~	
VSA voor HID-lichtbron		Art. nr.:
kortsluitvast.	35W	310205
ta: 50 °C, tc: 75 °C		79,90 €

Meerdere VSA's vindt u in het accessoire gedeelte.



		230~	
VSA voor HQI/CDM		Art. nr.:	
kortsluitvast.	70W	309354	
ta: 50°C, tc: 75°C		55,90 €	
	150W	309355	
		89,90 €	





NEW TRIA, GX10


PROFIl **HiEFFICIENT**
light.

Voet/lichtbron:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
20/35W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
armatuur-H: 10 cm
cover-Ø: 9 cm (rond)
cover-L/B: 9/9 cm (vierkant)

Accessoires:
VSA (excl.)

Opmerking:
Meerdere VSA's vindt u in het
accessoire gedeelte.

Uitvoering:
vierkant
alu geborsteld

Art. nr.:
311654

39,90 €

mat wit

310150

33,90 €

Uitvoering:
rond
alu geborsteld

Art. nr.:
311653

39,90 €

mat wit

310139

33,90 €

Voeding advies:
VSA 20W voor HID-lichtbron
311643
79,90 €


EEI=A2

Lichtbron advies:
40°, 3000K
311691 20W, 1500cd
311694 35W, 3000cd
45,90 €

Voeding advies:
VSA 35W voor HID-lichtbron
310205
79,90 €


EEI=A2

Voeding advies:
aansluitkabel HV
308585
11,25 €


NEW TRIA, G12


PROFIl **HiEFFICIENT**
light.

Voet/lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70W

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
armatuur-H: 20 cm
cover-Ø: 16,5 cm (rond)
cover-L/B: 16,5/16,5 cm (vierkant)
max. plafond dikte: 2 cm

Accessoires:
reflector 38° (incl.)
VSA (excl.)

Opmerking:
Meerdere VSA's vindt u in het
accessoire gedeelte.

Uitvoering:
alu geborsteld
rond
vierkant

Art. nr.:
311772
311773

89,90 €

Voeding advies:
VSA 70W voor
HQI/CDM
309354
55,90 €


EEI=A2


Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6600lm
309569
39,90 €

Voeding advies:
VSA 35W voor HID-lichtbron
310205
79,90 €


EEI=A2

Voeding advies:
aansluitkabel HV
308585
11,25 €


**PROFIEFFICIENT**

GU6,5 wit | 312021 | 39,90 €
 GU6,5 zilvergrijs | 312022 | 39,90 €

PROFIEFFICIENT

GU6,5 diep/wit | 312025 | 55,90 €
 GU6,5 diep/zilvergrijs | 312026 | 55,90 €

PROFIEFFICIENT

G12 wit | 312023 | 44,90 €
 G12 zilvergrijs | 312024 | 44,90 €

PROFIEFFICIENT

G12 diep/wit | 312027 | 55,90 €
 G12 diep/zilvergrijs | 312028 | 55,90 €

DIVIS GU6,5/G12

Materiaal:
 aluminium

Accessoires:
 VSA (excl.)
 reflector (excl.)

Opmerking:
 Dieper liggende reflector voor
 verblindingsvrij licht.

Lichtbron advies:
 GU6,5, 35W, 4200K, 3400lm
 311704
 45,90 €



Lichtbron advies:
 G12, 150W, 3000K, 14000lm
 309571
 39,90 €



Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Ø in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Gewicht in kg	Prijs
312021 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight	wit	GU6,5/CMH-TC	20/35W	11,5	12,0	Ø 10,5	12,0	0,34	39,90 €
312022 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight	zilvergrijs	GU6,5/CMH-TC	20/35W	11,5	12,0	Ø 10,5	12,0	0,34	39,90 €
312025 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight diep	wit	GU6,5/CMH-TC	20/35W	15,5	15,5	Ø 14,8	15,5	0,62	55,90 €
312026 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight diep	zilvergrijs	GU6,5/CMH-TC	20/35W	15,5	15,5	Ø 14,8	15,5	0,62	55,90 €
Voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 30 mm.										
312023 ▼	DIVIS G12 Downlight	wit	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	14,0	15,0	Ø 13,0	15,0	0,48	44,90 €
312024 ▼	DIVIS G12 Downlight	zilvergrijs	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	14,0	15,0	Ø 13,0	15,0	0,48	44,90 €
312027 ▼	DIVIS G12 Downlight diep	wit	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	19,0	19,0	Ø 18,0	24,0	0,78	55,90 €
312028 ▼	DIVIS G12 Downlight diep	zilvergrijs	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	19,0	19,0	Ø 18,0	24,0	0,78	55,90 €
Voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 40 mm. Bij gebruik van lichtbronnen van >70W, niet geschikt om te monteren op brandbare oppervlaktes.										

ACCESSOIRES voor Divis GU6,5 en Divis G12

	Reflector voor Divis GU6,5	Art. nr.:		Reflector voor Divis G12	Art. nr.:
	aluminium verchroomd			aluminium verchroomd	
	Ø/H: 8,8/4,2 cm 16°	312029		Ø/H: 11,3/5,3 cm 20°	312031
	Ø/H: 8,8/4,2 cm 70°	312030		Ø/H: 11,3/5,3 cm 40°	312032
		7,85 €		Ø/H: 11,3/5,3 cm 70°	312033
					7,85 €

AANSLUIT ADVIES voor Divis GU6,5 en Divis G12

	VSA voor HID-lichtbron	Art. nr.:		VSA voor HQI/CDM	Art. nr.:
	kortsluitvast. 35W	310205		kortsluitvast 70W	309354
	ta: 50°C, tc: 75°C	79,90 €		ta: 50°C, tc: 75°C	55,90 €
				150W	309355
					89,90 €
	Aansluitkabel HV	Art. nr.:	Meerdere VSA's vindt u in het accessoire gedeelte.		
	kabel-L: 2 m	308585			
	SO-2GMH2G-J 3x 1 mm ²	11,25 €			
	ontstekingsvast tot 5KV.				
	Voor HQI/CDM VSA's				



HORN ADJUST Design by CDC



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Verschillende instelposities:
ingeschoven (plafondlijn)
uitgetrokken (max. 6 cm) met
30° zwenkhoek.



Voet/lichtbron:
G12/CDM-T; HQI-T (excl.)
35/70W

Materiaal:
staal

Afmetingen:
armatuur-Ø/H: 17/20 cm
zichtbaar H: max. 6,5 cm
(uitgeschoven positie)

Accessoires:
VSA (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
30mm. Geschikte accessoires
zoals VSA's en aansluitkabel HV
zie pag. 429.

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
311464

79,90 €


Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6600lm
309569
39,90 €



Voeding advies:
VSA 70W, EEI=A2
voor HQI/CDM
309354
55,90 €



ESSENS HQI 70W



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/lichtbron:
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 20/12 cm

Accessoires:
VSA (excl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312000
312001

44,90 €

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6000lm
301800
19,90 €




Voeding advies:
VSA 70W, EEI=A2
voor HQI/CDM
309354
55,90 €



Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 40 mm.
Geschikte accessoires zoals VSA's en aansluitkabel HV zie pag. 431.

ESSENS HQI 150W



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/lichtbron:
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Materiaal:
aluminium/glas

Afmetingen:
Ø/H: 24,2/15,5 cm

Accessoires:
VSA (excl.)

Uitvoering:
wit
zilvergrijs

Art. nr.:
312002
312003

55,90 €

Lichtbron advies:
150W, 3000K, 12000lm
301797
19,90 €



Voeding advies:
VSA 150W, EEI=A2
voor HQI/CDM
309355
89,90 €



Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 40 mm.
Geschikte accessoires zoals VSA's en aansluitkabel HV zie pag. 431.

SQUARE DL 195 G12



HiEFFICIENT
PROFIllight.



Voet/lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70W

Materiaal:
aluminium/staal/glas

Afmetingen:
L/B/H: 19,5/19,5/20 cm

Accessoires:
VSA (excl.)
reflector 38° (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. nr.:
309578

55,90 €

Lichtbron advies:
70W, 3000K, 6600lm
309569
39,90 €



Voeding advies:
VSA 70W, EEI=A2
voor HQI/CDM
309354
55,90 €



Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 15mm.
Geschikte accessoires zoals VSA en aansluitkabel HV zie pag. 429.

**PROFIEFFICIENT**
light.DL 70 wit | 307073 | 55,90 €
DL 70 zilvergrijs | 307074 | 55,90 €**PROFIEFFICIENT**
light.DL 150 wit | 307075 | 55,90 €
DL 150 zilvergrijs | 307076 | 55,90 €**HQI-TS DL 70 / 150****Materiaal:**
aluminium**Accessoires:**
VSA (excl.)**Lichtbron advies:**
70W, 3000K, 6000lm
301800
19,90 €**Lichtbron advies:**
150W, 3000K, 12000lm
301797
19,90 €

Artikel nr.	Omschrijving	Kleur	Voet/ lichtbron (excl.)	Vermogen lichtbron	Lengte in cm	Breedte in cm	Diepte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Zwenk- baarheid	Gewicht in kg	Prijs
307073	HQI-TS DL 70	wit	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	55,90 €
307074	HQI-TS DL 70	zilvergrijs	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	55,90 €
307075	HQI-TS DL 150	wit	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	55,90 €
307076	HQI-TS DL 150	zilvergrijs	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	55,90 €

AANSLUIT ADVIES voor HQI-TS DL 70 en HQI-TS DL 150VSA voor HQI/CDM
kortsluitvast
ta: 50°C, tc: 75°C

230~

Art. nr.:
309354
55,90 €150W 309355
89,90 €**Aansluitkabel HV**
kabel: 2 m
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm2
ontstekingsvast tot 5KV.

Voor HQI/CDM VSA's

Art. nr.:
308585
11,25 €



TWISTER

Inbouw downlightsysteem

1. Selecteer uw downlight module in wit, zilvergrijs of chroom.



2. Selecteer uw 1- of 2-voudig frame in rond, wit of zilvergrijs.



3. Selecteer uw reflector met de gewenste stralingshoek. (Niet van toepassing bij QRB111 en ES111 module).



4. Selecteer de gewenste lichtbron.



5. Selecteer uw VSA of trafo passend bij het type en wattage van de gekozen lichtbron. (Niet van toepassing op ES111 module)



6. Bij de GU6,5 module heeft u een HV-aansluitkabel nodig.







TWISTER QRB111

12~



Lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 11/17 cm

Voeding advies:
E-trafó FN 04, 50-210VA
309350
31,90 €



Accessoires:
trafo (excl.)
frame (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max.
5-20 mm.

Lichtbron advies:
50W EnergySaver ± 75W
312229 24°, 3000K, 5800cd
312230 40°, 3000K, 2000cd
15,90 €



Uitvoering:
wit
zilvergrijs

chroom

Art. nr.:
311193
311192

44,90 €

311207

55,90 €

Lichtbron advies:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
313334
109,00 €



TWISTER ES111

230~



Lichtbron:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Materiaal:
aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 11/13 cm

Accessoires:
frame (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max. 5-
20mm.

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
14,90 €



Uitvoering:
wit
zilvergrijs

chroom

Art. nr.:
311214
311230

44,90 €

311229

55,90 €


Lichtbron advies:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
310054 warm wit
109,00 €



TWISTER GU6,5



**HI EFFICIENT
PROFIlight.**



Lichtbron:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
20/35W

Materiaal:
aluminium/staal

Afmetingen:
Ø/H: 11/11,5 cm

Accessoires:
decorring (incl.)
VSA (excl.)
frame (excl.)
reflector (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van max. 5-
20mm.
Meerdere VSA's vindt u in het
accessoire gedeelte

Voeding advies:
VSA 35W voor HID-lichtbron
309353
67,90 €



Uitvoering:
wit
zilvergrijs

chroom

Art. nr.:
311982
311981

39,90 €

311983

44,90 €

Lichtbron advies:
35W, 4200K, 3400lm
311704
45,90 €



ACCESSOIRES voor Twister GU6,5



Reflector
aluminium, chroom
Ø/H: 9,5/8 cm

12°
24°
38°
60°

Art. nr.:
311715
311717
311718
311716
22,90 €

AANSLUIT ADVIES voor Twister GU6,5



Aansluitkabel HV
kabel-L: 2 m
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm2
ontstekingsvast tot 5KV.
Voor HQL/CDM VSA

Art. nr.:
308585
11,25 €



TWISTER FRAME



Materiaal:
aluminium

Opmerking:
Voor holle plafonds met een materiaaldikte van max. 25 mm.

Artikel nr.	Omschrijving	kleur	Ø in cm	Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Inbouwmaat in cm	Inbouwdiepte in cm	Materiaaldikte plafond	Gewicht in kg	Prijs
312130	Twister enkel frame rond	wit	15	-	-	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,11	16,90 €
312129	Twister enkel frame rond	zilvergrijs	15	-	-	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,11	16,90 €
312134	Twister dubbel frame rond	wit	-	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,26	27,90 €
312133	Twister dubbel frame rond	zilvergrijs	-	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,26	27,90 €



TWISTER DOWNLIGHT-SETS

HiEFFICIENT
PROFIllight.



TWISTER - SETS



Accessoires:

Twister Downlight lichtbronmodule(s) en frame
VSA 1x 35W of 2x 35W
decoring, reflector, aansluitkabel HV

Lichtbron advies:
35W, 4200K, 3400lm
311704
45,90 €




Artikel nr.	Set bestaat uit	Kleur	Vermogen lichtbron	Inbouwmaat in cm	Gewicht in kg	Prijs
313294	lichtbronmodule voor GU6,5, chroom/enkel frame rond, wit/reflector 38°/1m aansluitkabel HV/VSA voor 1x 35W	wit/chroom	35W	Ø 13,5	1,2	135,00 €
313295	2x lichtbronmodule voor GU6,5, chroom/dubbel frame rond, wit/2x reflector 38°/2x 1m aansluitkabel HV/VSA voor 2x 35W	wit/chroom	2x 35W	28,0/13,5	2	259,00 €
Lichtbron (excl.)						



HQI DOWNLIGHT-SETS

PROFIL **HiEFFICIENT**
light.



HQI-SQUARE DL 195 - SET



Accessoires:

Square DL 195 G12, (incl.)
VSA HQI/CDM 70W, (incl.)
wieland GST18 5KV stekker (incl.)
wieland GST18 5KV contrastekker (incl.)
aansluitkabel HV 1m


Lichtbron advies:

70W
309569, 3000K, 6600lm
309570, 4200K, 12700lm
39,90 €



Artikel nr.	Set bestaat uit	Kleur	Vermogen lichtbron	Gewicht in kg	Prijs
311506	Square DL 195 70W, VSA HQI/CDM 70W, Wieland GST18 5KV stekker en contrastekker Lichtbron (excl.)	zilvergrijs	70W	1,9	109,00 €

PROFIL **HiEFFICIENT**
light.



HQI-TS DL 70 / 150 - SET



Accessoires:

HQI-TS DL
VSA HQI/CDM 70W of 150W
aansluitkabel HV 1m

Lichtbron advies:

70W
301800, 3000K, 6000lm
301799, 4200K, 6500lm
19,90 €



Lichtbron advies:

150W
301797, 3000K, 12000lm
301796, 4200K, 12500lm
19,90 €



Artikel nr.	Set bestaat uit	Kleur	Vermogen lichtbron	Gewicht in kg	Prijs
311507	HQI-TS DL 70, VSA HQI/CDM 70W, aansluitkabel HV	wit	70W	1,4	109,00 €
311508	HQI-TS DL 70, VSA HQI/CDM 70W, aansluitkabel HV	zilvergrijs	70W	1,4	109,00 €
311509	HQI-TS DL 150, VSA HQI/CDM 150W, aansluitkabel HV	wit	150W	1,7	145,00 €
311510	HQI-TS DL 150, VSA HQI/CDM 150W, aansluitkabel HV	zilvergrijs	150W	1,7	145,00 €
lichtbron (excl.)					