

Vores basis: Vand

Et system for miljø- skånende ukrudts- bekæmpelse mm.



Ukrudtsbekæmpelse



Rengøring



Plantevanding

KECKEX

Naturligt
Effektivt
Modulær

Katalog 2021

INDHOLD

Indledning	3
System	4
Moduler	6
Maskiner	8
Tilbehør	18
Potentiale	22



Mange mennesker tror, at der findes ting, som helt enkelt ikke kan lade sig gøre, indtil der kommer en, der ikke ved det og ganske enkelt gør det.

KECKEX

Først opstår opfindsomheden. Med denne som driften opstår hele vort arbejde: Innovationen og produkterne fra KECKEX er for os en nødvendig opfindelse, fordi de er et bidrag til ændringen til en mere miljøskånende tænkemåde. Det gælder både for det kommunale, det landbrugsmæssige og det private område. Dertil kommer, at vi kender vore innovationer og produkter ud og ind. Vi har jo til syvende og sidst opfundet dem! Derfor er vi altid ledsager og konsulent, så vi kan finde de rigtige løsninger for vore kunder og partnere med vores modulsystem.

Michael Keckeis
Direktør



Vore redskaber arbejder udelukkende med en kombination mellem varmt vand og vanddamp.

KECKEX-METODEN

Bag KECKEX produkterne ligger et system, der udelukkende bygger på varmt vands egenskaber. Dermed er vores metode den naturligste variant af ukrudtsbekæmpelse, som findes: Et op til 130° C varmtvand/dampmix sørger for, at ukrudtet bliver bekæmpet både på de bearbejdede overflader og i rodnettet. Da vores tilbehør er komplet inddækket, bliver dampen lukket inde.

Derved opnås en atmosfære på over 100° C, hvorved vandet fra det forlader dysen til det træffer jorden ikke kan afkøle. Varmen udløser et proteinchock i planterne, der ødelægger cellevæggene. Efterfølgende kan planterne ikke optage vand, hvorved de udtørre. Alt efter vegetationens mængde kan det være nødvendigt med en gentagelse af proceduren, indtil ukrudtet er endegyldigt slået ihjel.

ANVENDELSE

Vores moduler bruges fortrinsvis i de kommunale og landbrugsmæssige områder. De kan bruges under alle vejrforhold og virker på alle underlag. Vores maskiner drives af et 12 volts anlæg. Batterierne kan genoplades, mens køretøjet er i drift.

Derved opnås, at der uden kørende køretøjsmotor, arbejdes med lav støj udvikling. KECKEX er desuden det eneste system på markedet, der kan klare ukrudtsbekæmpelse, plantevanding og højtryksrensning med eet og samme anlæg.

Et element: Vand.



50 % damp virker på overfladen

50 % varmtvand virker i rodområdet



Skoldning af **plantehalsen**

Ødelæggelse af **clorofylerne**

Ødelæggelse af **rodfibrene**

KECKEX- METODEN ER DEN MEST
EFFEKTIVE METODE AT BEKÆMPE
UKRUDT PÅ EN NATURLIG MÅDE.

MODULER

Vi har opdelt vore produkter i moduler, der gør det muligt at sammensætte dem på mange forskellige måder.

LØSNINGER

Næsten alle vore kunder vil integrere KECKEX-Systemet i deres maskinpark. Vha. den modulære opbygning af vore maskiner er det lige nøjagtigt vores styrke. Vi kan sammenkoble alle kommunale køretøjer med vores system. Derfor udvikler vi individuelle løsninger i vores fagteam, der kan løse enhver opgave for vore kunder.

HOS OS BLIVER DE DIREKTE
RÅDGIVET AF OPFINDERNE . VI
GLÆDER OS TIL EN SAMTALE .






WEEDEX-12V med optioner


Hjertet i vore maskiner er WEEDEX modellerne. De fås i alle mulige varianter og kan kombineres med et hav af tilbehør.

WEEDEX-12V

Drift	Elektrisk
Spænding	12 v
Vandpumpe	Selvsugende
Arbejdstryk	Maks. 5 – 6 bar
Brændstoftank	18 liter integreret
Brændstofforbrug ved konstant drift	7,5 l/time
Vandforbrug	8–10 l/min
Vand-damp-temperatur	maks. 130°C
Betjeningsområde og styring	Analog
Egenvægt	105 kg
Grundmål uden påbygningsdele	L 61 cm / B 43 cm / H 86 cm



**UNDER-
BYGNING**
EFTER VALG



**KOMBINERET
MED**
WEEDEX-12V



TILBEHØR
EFTER LISTE



KOMEX-JESPI-12V

Selvkørende og alsidig. Klarer det hele selv.

Længde **240 cm** / Bredde **80 cm** / Højde **130 cm**

Vandtank **450 l** / Egenvægt **ca. 400 kg**

KOMEX-12V-600

**Praktisk og autonom.
Ramme for påbygning.**

Længde **130 cm** / Bredde **130 cm** / Højde **135 cm**

Vandtank **600 l** / Egenvægt **ca. 350 kg**



KOMEX-FLEX-12V

Fleksibel og bevægelig. Vogn som en mulighed.

Længde **90 cm** / Bredde **70 cm** / Højde **100 cm**

Vandtank **flexibel** / Egenvægt **ca. 200 kg**

KOMEX-12V

**Mobil und læssebar.
Påbygning på lad.**

Længde **100 cm** / Bredde **115 cm** / Højde **150 cm**

Vandtank **450 l** / Egenvægt **ca. 350 kg**






WEEDEX-M13 med optioner


Den ultimative variant af den nuværende WEEDEX-generation. Med sin SPS- styring tilbyder M13 utroligt mange muligheder for fjernbetjening og serieforbindelser.

WEEDEX-M13

Drift	Elektrisk
Spænding	12 v
Vandpumpe	Selvsugende
Arbejdstryk	Maks. 6 – 8 bar
Brændstoftank	20 liter kanister
Brændstofforbrug ved konstant drift	9 l/time
Vandforbrug	11 – 13 l/min
Vand-damp-temperatur	max. 130 °c
Betjeningsområde og styring	Digitalt
Egenvægt	125 kg
Grundmål uden påbygningsdele	L 59 cm / B 40 cm / H 90 cm



VORE SÆT KAN BRUGES
OVERALT



FJERNBETJENING ER
MULIG



KOMEX-FLEX-M13

**Fleksibel og nem.
Fleksibel opbygning.**

Længde **90 cm** / Bredde **70 cm** / Højde **100 cm**

Vandtank **fleksibel** / Egenvægt **ca. 220 kg**

KOMEX-M13-600

**Gennemprøvet og omfattende.
System på ramme.**

Længde **130 cm** / Bredde **130 cm** / Højde **135 cm**

Vandtank **600 l** / Egenvægt **ca. 350 kg**






KOMEX-ABS-... og dit køretøj



**Køretøjsmodulet med speciel-
fremstillet underkonstruktion.
Med opmåling af Deres køretøj fin-
der vi den passende model - også
med fjernstyring.**

	KOMEX-ABS-800	KOMEX-ABS-1600
Vandtank	800 l	1600 l
Egenvægt	470 kg	600 kg
Grundmål	L 190 cm / B 128 cm / H 100 cm	L 210 cm / B 145 cm / H 130 cm
Specialiteter	Påbygningsmuligheder for diverse køretøjer	


TILBEHØR



**I vores sortimentsliste findes det passende
tilbehør: Fra støtteben over bindepunkter til
fjernbetjener og adapterrammer.**




KOMPONENTER




WEDEX- M

Grunelement med mulighed for udvidelse. Standardmodul med talrige udbygningsmuligheder.




VANDTANK

Let og uigennemsigtig. Derfor ingen algedannelse. Kan fås i størrelserne 800l og 1600l. Med niveauindikator.




SLANGERULLE, SLANGE

Stabil og med lang levetid. Tromlen er beregnet til 15 m slange. Kan fås i automatisk eller manuel udførelse.




HØJTRYKSPUMPE OG / ELLER VANDPUMPE

Høj kvalitet og mangesidig. Pumpen er enten til højtryksvaskning eller til vanding.



BATTERI OG LADEAPPARAT

Robust og kraftfuldt. Batteriet AGM 12v kommer i sæt med det passende ladeapparat.



FRONTMONTERING

Variabel og med utallige muligheder. Vore hydrauliske bæreenheder og de praktiske frontenheder findes på side 19 i denne brochure.

En ide: Vand.

MODULERNE FRA KECKEX TILBYDER BÅDE EN NEM BETJENING OG
UTALLIGE INDSATSMULIGHEDER. VORES MODULER KAN BRUGES
UNDER ALLE VEJRBETINGELSER OG VIRKER PÅ ALLE UNDERLAG .



KOMEX-ABS med hydraulisk bæreenhed



KOMEX-M13-800




KOMEX-M13-800 meget fleksibel


Modulet med sine helt unikke specialiteter. M13 kan for det første deles, og for det andet råder det over en fleksibel ramme.

KOMEX-M13-800

Vandtank	800 l
Egenvægt	450 kg
Grundmål	L 160 cm / B 135 cm / H 135 cm
Specialiteter	kan flyttes med gaffeltruck, kan udvides, delbar mm.




MULIGHED
FORUDVIDELSE AF
RAMME




MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

KOMPONENTER




WEEDEX- M

Grundelement med mulighed for udvidelse. Standardmodulet kan udvides med talrige udbygningsmuligheder.




VANDTANK

Let og uigennemsigtig. Derfor ingen algedannelse. Kan fås i størrelserne 800l og 1600l. Med niveauindikator.




SLANGERULLE, SLANGE

Stabil og med lang levetid. Tromlen er beregnet til 15 m slange. Kan fås i automatisk eller manuel udførelse.




BATTERI OG LADEAPPARAT

Robust og kraftfuldt. Batteriet AGM 12V kommer i sæt med det passende ladeapparat.



3 - PUNKTSOPHÆNG MED ELLER UDEN STØTTEHJUL

Høj kvalitet og let at tilpasse. Denne udgave kan bruges til køretøjer med hydraulik såvel i front som i bag.



TILBEHØR

Mangesidig og løsningsorienteret. I vores sortimentsliste findes der passende tilbehør. Fra støtteben til bindepunkter, fjernbetjening og adapterrammer.

Tilbehør

Vores styrke: Kvalitetskomponenter i høj kvalitet, der er lette at håndtere og altid er til at få fat i. Bag KECKEX tilbehør står innovation og præcision.

PÅBYGNING I FRONT



KHT HYDRAULISK BÆREENHED

Tilpasset og fleksibel. Er beregnet til at bære påbygningsredskaberne KRB-50, KFB-100 og KFB-50.



KHT-500 TELESKOPARM

Fleksibel og udskydelig. Er beregnet til at bære påbygningsredskaberne KRB-50, KFB-100 og KFB-50. Kan udvides med ekstra teleskopelement.



KRB-50 REDSKAB FOR FORTOVSKANT

Effektivt og tidsbesparende. Bekæmper ukrudt på alle kanter ved fortove i een arbejdsgang. Sidedyser kan fås som option.



KFB-100 OG KFB-50 OVERFLADEREDSKAB

Stort og effektivt. Bekæmper ukrudt på store overflader. Ideelt for veje og fortove.

DER ER SØRGET FOR EN KOMFORTABEL BETJENING AF REDSKABERNE.






KHL - P LANSEPISTOL


**Robust og handy.
Denne lanse har en
komfortabel
hurtigkobling.**

**DE HAR EN
LYSENDE IDE?
VI GIVER DEM ET
FORSLAG!**



KHL - M MESSINGBØRSTELANSE

**Robust og grundig. En lanse for det grove.
Perfekt for fjernelse af tyggegummi og
rensning af forvitrede overflader.**




KHL - DYSELANSE

**Nem at arbejde med og samtidig skånende.
Denne lanse kan komme til på alle utilgængelige
steder og arbejder med en robust messingdyse.**



KHL - CYLINDERLANSE

**Effektiv og virkningsfuld. Cylinderformen sørger
for en jævn vandfordeling og er sammenlignelig
med et bruserhoved.**




KHL - S SPYDLANSE

**Giver ikke efter og er virksom i dybden. Jordspydet
er med sin længde på 21 cm ideelt for bearbejdning
af skræpper og planter med dybe rødder.**




KHL - BJÆLKELANSE


**Hurtig og stor. Med det 20 cm brede
mundstykke er lansen perfekt for svært
fremkommelige større steder.**



**2 – DELT HÅNDLANSESÆT
LANSEPISTOL MED
DYSER OG CYLINDERLANSE**



**3 – DELT HÅNDLANSE
LANSEPISTOL MED BJÆLKE-, DYSER-
OG OVERFLADELANSE**



KHL - H HØJTRYKSLANSE

Kraftfuld og tilpasningsnem. Den ideelle lanse i kombination med med en højtrykspumpe for den kraftfulde indsats.



KHL - G VANDINGSLANSE

Effektiv og grundig. Lansehovedet har en diameter på 15cm og er perfekt til at koble til en vandpumpe.



KHL - OVERFLADELANSE

Stor og tidsbesparende. Med en lansestørrelse på 35x20 cm er dette den praktiske model for behandling af større overflader.



KRBH KANTSTENSREDSKAB

Komfortabel og bevægelig. Denne lanse tænker på hjørnerne og blev mest af alt udviklet til arbejde på fortovskanter.





KFBH - 5 0 OVERFLADEREDSKAB

Grundigt og virksomt på overflader. Vores største håndførte redskab måler 50x70cm ved dampovedet og er beregnet for middelstore overflader.

Et kig ind i fremtiden Udvidelse på alle områder

KECKEX på jorden.

Arbejde i landbrug og på vingårde.



KECKEX på skinner

Arbejde på banestrækninger (På forsøgsbasis).

**KECKEX har mange
tilfredse kunder overalt i
verdenen.**

**Vores kompakte holdstruktur muliggør en
sammenhængende Know-How. Derfor
rådgiver vi helst direkte og uden omveje.
Vi glæder os til at høre fra Dem.**

**office@keckex.com
www.keckex.com**

**Vi lægger de aktuelle udvidelser og ideer
ud på de sociale netværk.**



**facebook.com/keckex
instagram.com/keckex_gmbh_**



**KECKEX-metoden er den
mest effektive måde at
udrydde ukrudt naturligt
på.**

IMPORTØR I DANMARK:

RIMAS

Gersvang Maskiner ApS

Surface Cleaning Technology

Falstervej 2 DK-9670 Løgstør
Tlf. +45 96 66 03 99

KECKEX GMBH

Austrasse 30, 6832 Sulz, Austria
Fax, Tel. +43 (0) 5522 24664
office@keckex.com

www.keckex.com