

Национална црвена листа на габи на Р. Македонија, 2021

Објавена е новата Национална црвена листа на габи на Р. Македонија, што ја сочинуваат 64 вида, изработена согласно со Насоките за примена на категории и критериуми за црвена листа од IUCN (Меѓународна унија за зачувување на природата). Во однос на статусот на загрозеност на видовите, 6 вида спаѓаат во категоријата на (CR) критично загрозени (9.3 %), 19 се (EN) загрозени (29.6 %), 34 се (VU) ранливи (53.1 %), два се (NT) близу засегнати (3.1 %), два (LC) најмалку засегнати (3.1 %) и еден вид е (DD) со недоволно податоци (1.5 %). Најголемиот дел од видовите (53) припаѓаат на одделот Basidiomycota, а 11 на одделот Ascomycota.

Тринаесет од проценетите видови габи од земјава се на глобалната Црвена листа на загрозени видови на IUCN, која што во моментов (од март 2021) брои 425 вида. Податоците за црвената листа, со карти и опширно обзложение за статусот на зачувување за секој вид, се внесени во глобалната централна база на податоци на IUCN, а оттука се преземени од македонската интернет-страница за национални црвени листи, која е под покровителство на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Следниот чекор е започнување формална постапка за усвојување на службената Национална црвена листа на габи, која ќе им биде на располагање на субјектите надлежни за зачувување како и на соодветните програми за биолошка разновидност. Националната црвена листа е важна алатка за мониторирање на биолошката разновидност и идентификација на приоритетните видови при креирање на политика за заштита и зачување на природата. Листата е од суштинско значење за зачување на габите со оглед на клучните закани: уништување и деградираност на нивните живеалишта, уништување на симбиотските домаќини, преголема експлоатација, загадување и климатски промени. Заложбите за црвена листа се поддржани од Европската банка за обнова и развој преку проектот „Програма за јакнење на капацитетот за биодиверзитет: промовирање добри меѓународни практики во Македонија“, управуван од „Харднер и Галисон“ од САД.

Пионерскиот потфат за зачување на габите во земјава беше Прелиминарната црвена листа на габи на Р. Македонија од 2000 год., што содржеше 67 вида. Во 2013 год. е објавен додаток кон Црвената листа на габи што го сочинуваа 213 вида, според критериумите и категориите на IUCN. Сепак, тоа беше црвена листа во нецелосна смисла бидејќи немаше придружни обзложенија за статусот на зачување на видовите. Сите црвени листи на габи до денес се изработени од тим од Македонското микологшкото друштво предводен од проф. Митко Караделев, од Природно-математичкиот факултет во Скопје.

<i>Alessioporus ichnusanus</i> (Alessio, Galli & Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini	лимонест вргањ јајчарка, булка, царска габа	EN – загрозен; B2ab(iii); D LC – најмалку засегнат
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.	кратконога пупавка	VU – ранлив, D1
<i>Amanita curtipes</i> E.-J. Gilbert	фоина антродија, фоина широкопорка	VU – ранлив, B1ab(iii,iv) +2ab(iii,iv); D1
<i>Antrodia juniperina</i> (Murrill) Niemelä & Ryvarden	чиновска свивка, голема дебелоношка	NT – близу засегнат, D1
<i>Aspropaxillus giganteus</i> (Sowerby) Kühner & Maire		
<i>Baorangia emileorum</i> (Barbier) Vizzini, Simonini & Gelardi	емилеов вргањ, двобоен вргањ	VU – ранлив, B1ab(iii, iv) + 2ab(iii,iv)
<i>Battarrea phalloides</i> (Dicks.) Pers.	бесрамна пувка	VU – ранлив, B1ab(i,iii,iv)+2ab(i,iii,iv)
<i>Bovista paludosa</i> Lév	тресетишна пувка	CR – критично загрозен, C2a(i), D
<i>Butyriboletus regius</i> (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank	кralски вргањ	VU – ранлив, C2a(i)
<i>Chlorophyllum agaricoides</i> (Czern.) Vellinga	печурковидна пувка	VU – ранлив, B1ab(iii,iv) + 2ab(iii,iv)
<i>Cudonia circinans</i> (Pers.) Fr.	тркалезна штитоглавка	VU – ранлив, D1
<i>Daedaleopsis nitida</i> (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva	сотна дупчарка	VU – ранлив, B1ab (iii,iv) +2ab(iii,iv); D1
<i>Dentipellis fragilis</i> (Pers.) Donk	кревка игличарка	VU – ранлив, D1
<i>Disciseda bovista</i> (Klotzsch) Henn	песочна пувка	EN – загрозен, B1ab(iii,iv) + 2ab(iii,iv)
<i>Galerina jaapii</i> A.H. Sm. & Singer	јапиева шапка	EN – загрозен, B1ab(iii) + 2ab(iii)
<i>Galerina sphagnorum</i> (Pers.) Kühner	сфагнумска шапка	CR – критично загрозен, B1ab (i,iii,iv,v); C1
<i>Galerina tibiicystis</i> (G.F. Atk.) Kühner	блатна шапка	CR – критично загрозен, B1ab(i,iii,iv,v), C1
<i>Geastrum minimum</i> Schwein.	чуфеста звездичка	VU – ранлив, B1ab(i, iii, iv)+ 2ab(i,iii,iv)
<i>Guepinia helvelloides</i> (DC.) Fr.	румена леденка	EN – загрозен, B1ab(iii) +2ab(iii); D
<i>Gyrodon lividus</i> (Bull.) Sacc.	евлово вргањче	EN – загрозен, C2a(i)
<i>Gyromitra gigas</i> (Krombh.) Cooke	чиновска смрчка	VU – ранлив, D1
<i>Helvella atra</i> J. König	црно седло	VU – ранлив, B1ab(iii) + 2ab(iii); D1
<i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers.	кораловидна игличарка	EN – загрозен, C2a(i)
<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	дабова ежовка, ресест игличар	EN – загрозен, C2a(i)
<i>Hortiboletus bubalinus</i> (Oolbekk. & Duin) L. Albert & Dima	парковски вргањ	DD – недоволно податоци
<i>Hydnellum peckii</i> Banker	крвава игличарка	EN – загрозен, B1ab(iii,iv) + B2ab(iii,iv)
<i>Hygrocybe cantharellus</i> (Schwein.) Murrill	лисичаркова влажница	VU – ранлив, C1; D1
<i>Hygrocybe punicea</i> (Fr.) P. Kumm.	огнена влажница	EN – загрозен, C2a(i)
<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	мартовка	VU – ранлив, D1
<i>Hymenochaete cruenta</i> (Pers.) Donk	елова црвенокорка	EN – загрозен, D
<i>Hyphoderma etruriae</i> Bernicchia	етурска коричка	CR – критично загрозен, D
<i>Inocutis tamaricis</i> (Pat.) Fiasson & Niemelä	врежов трат, врежова потковица	NT – близу засегнат, D1

<i>Lactarius omphaliformis</i> Romagn.	латна млечка	EN – загрозен, B1ab (iii,iv) +2ab (iii,iv)
<i>Langemannia gigantea</i> (Batsch) Rostk.	циновска пувка	LC - најмалку засегнат
<i>Lenzitopsis oxycedri</i> Malençon & Bertault	фоина дупчарка	EN – загрозен, D
<i>Leucopaxillus compactus</i> (P. Karst.) Neuhoff	збиена свивка, збиена дебелоношка	VU – ранлив, D1
<i>Microstoma protractum</i> (Fr.) Kanouse	расцутена чашка	EN – загрозен, B1ab (iii,iv) + 2ab(iii,iv); D
<i>Mitrula paludosa</i>	латна болскавичка, латна светилка	EN – загрозен, B1ab(iii,iv) + 2ab (iii,iv); D
<i>Mycena juniperina</i> Aronsen	смреково шајче	VU – ранлив, B1ab(i,iii,iv) + 2ab(i,iii,iv); D1
<i>Mycenastrum corium</i> (Guers.) Desv.	којеста свездичка	VU – ранлив, D1
<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	дупчеста свездичка, биберниче	VU – ранлив, D1
<i>Neolentinus cyathiformis</i> (Schaeff.) Della Magg. & Trassin.	купеста жилавка	VU – ранлив, D1
<i>Perenniporia medulla-panis</i> (Jacq.) Donk	дабова ситнопорка	VU – ранлив, B1ab(iii,iv,v) +2ab(iii,iv,v)
<i>Phylloporus pelletieri</i> (Lév.) Quél.	црвено-жолта листичарка,	VU – ранлив, B1ab(i,iii,iv) + 2ab(i,iii,iv)
	златолисен вргањ	
	љубарскиев трат	VU – ранлив, D1
	рђосана чашка	VU – ранлив, B1ab (iii) +2ab(iii); D1
	точkestа лепешкарка	EN – загрозен, D
	српска клубучарка	VU – ранлив, D1
	фоин трат	VU – ранлив, B1ab(iii,iv) +2ab(iii,iv); D1
	сицилијански вргањ	VU – ранлив, D1
	светкавоцрвен вргањ	VU – ранлив, C2a(i)
	црвено-жолт вргањ	
	ѓаволски вргањ	VU – ранлив, C2a(i)
	белоного еже	EN – загрозен, D
	месест пехар, месеста чашка	EN – загрозен, B1ab(iii); 2ab(iii); D
	виолетова круница	VU – ранлив, D1
	мирислива ситнопорка	EN – загрозен, D
	боров карфиол	EN – загрозен: B1ab(i,iii,iv) + 2ab(i,iii,iv)
	моликово волчјо лепче, моликово	
	вргањче	VU – ранлив, D1
	остра витезовка, горчлива витезовка	VU – ранлив, C2a(i)
	целерова витезовка	VU – ранлив, D1
	црна урничка, вражја јама	VU – ранлив, D1
	фоина труба	CR – критично загрозен, D
	муниково окце	CR – критично загрозен, D