



Ingeschreven KVK-maastricht
nr.14084548
onder Installatietechniek
DWC Schoutens
BTW-ID NL001817350B63

E mail : its-vv@ziggo.nl

Web : www.installatietechniekdweschoutens.nl

Prijzen incl. infrezen van de vloerverwarming voor vloerverwarmingen aangesloten op een warmtepomp (exclusief pomp)

Mogelijk toegepaste verdeler type:

Kunststof verdeler met flowregelaars



RVS verdeler met flow regelaars



De prijzen zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- vloerverwarming verdeler exclusief pomp
- aansluitkoppelingen en de benodigde beveiligingen.
- Benodigd aantal rollen diffusiedichte vloerverwarmingslang
- Infrezen in de dekvloer en de complete montage*.

Maximale groeps lengte 80 meter

HOOFDVERWARMING, 10 cm

Met RVS verdeler

8 m ²	1-Groeps	€ 770
16 m ²	2-Groeps	€ 970
24 m ²	3-Groeps	€ 1155
32 m ²	4-Groeps	€ 1320
40 m ²	5-Groeps	€ 1520
48 m ²	6-Groeps	€ 1825
56 m ²	7-Groeps	€ 2070
64 m ²	8-Groeps	€ 2290
72 m ²	9-Groeps	€ 2515
80 m ²	10-Groeps	€ 2730
88 m ²	11-Groeps	€ 2945
96 m ²	12-Groeps	€ 3195

Prijzen andere oppervlakten op aanvraag.

HOOFDVERWARMING, 10 cm

Met Kunststof verdeler

8 m ²	1-Groeps	€ 825
16 m ²	2-Groeps	€ 1110
24 m ²	3-Groeps	€ 1155
32 m ²	4-Groeps	€ 1355
40 m ²	5-Groeps	€ 1560
48 m ²	6-Groeps	€ 1865
56 m ²	7-Groeps	€ 2110

64 m2	8-Groeps	€ 2320
72 m2	9-Groeps	€ 2555
80 m2	10-Groeps	€ 2770
88 m2	11-Groeps	€ 2985
96 m2	12-Groeps	€ 3235

Meerprijzen:

Afkoppelen van radiator(en)	€ 30,00 per stuk
Aansluiten via kruipruimte	€ 100,00 extra

Betaling: 8 dagen na factuurdatum.

Prijzen: inclusief 21 % B.T.W.

OVERIG:

- Het frezen is stof-arm.

- Voor het afvoeren van het vuil dient men zelf zorg te dragen.

Eigen risico klant: - doorfrezen, zagen, slijpen of iets dergelijks van leidingen en/of kabels.

Overig: ***aansluiting van cv op de verdeler :**

De klant zorgt ervoor dat de verdeler op de bestaande CV installatie kan worden aangesloten door de CV leidingen tot op de plaats waar de verdeler wordt geplaatst te verlengen en deze voorzien van kogelafsluiters in de toe en afvoer en afhankelijk van de grootte van de verdeler 15 mm of 22 mm dienen te zijn

Exclusief geaard wandcontactdoos t.b.v. vloerverwarmingsunit

Prijswijzigingen voorbehouden.

