



# NOTRE GAMME

Parc d'Activité Le Brasseur  
59690 VIEUX-CONDÉ  
Tél: 03 27 40 44 21

**ALPHA CHIMIE INDUSTRIE**  
[www.alpha-chimie.com](http://www.alpha-chimie.com)

## ABSORBANTS

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ABSORB GRANULE</b> | Absorbant pour usage dans l'alimentaire et les industries.  |
| <b>ABSORB SEMOULE</b> | Absorbant spécial anti-dérapant, pour huiles, solvants, acides gras.  |
| <b>ALPHA AB 480</b>   | Poudre absorbante désodorisante à action gélifiante instantanée des liquides aqueux et matières malodorantes, alimentaires ou autres. |

## AÉROSOLS

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ACTIF SEC</b>    | Insecticide sur actif pour insectes.  |
| <b>ADHER</b>        | Permet d'augmenter l'adhérence des courroies.   |
| <b>ADHESIVE GR</b>  | Graisse adhésive ayant un pouvoir hydrofuge et antirouille.   |
| <b>AIR PUR</b>      | Désodorisant - Bactéricide - Insecticide - Algicide.  |
| <b>AIR SEC</b>      | Soufflant & Réfrigérant.  |
| <b>ALPHA AE 70</b>  | Cire de protection.   |
| <b>ALPHA AE 100</b> | Hydrofugeant - Oléofugeant - Anti-taches pour cuirs et textiles.  |
| <b>ALPHA AE 130</b> | Pâte d'assemblage, extrême pression, anti-adhérente, excellente résistance aux hautes et basses températures. |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ALPHA AE 190</b> | Insecticide pour rampants en laque.  |
| <b>ALPHA AE 330</b> | Polish meuble en bois, plastiques, cuir, carrosseries automobiles, très haute teneur en silicones. |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ALPHA AE 360</b> | Insecticide sur-actif pour guêpes et frelons (spécial pompiers).   |
| <b>ALPHA AE 570</b> | Vernis de glissement PTFE. (Polytétrafluoréthylène).   |
| <b>ALPHA AE 650</b> | Graisse au bisulfure de molybdène. Toutes lubrifications difficiles (graissage, anti-grippage - bougies de moteurs thermiques - boulons - glissières - roulettes - etc ...). |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ALPHA AE 520</b> | Mousse détergente, nettoyante, détachante, désodorisante polyvalente, antistatique, base végétale, naturelle, écologique, biodégradable. |
|---------------------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ALPHA AE 960</b> | Démoulant universel, pour matières plastiques, polyester, polystyrène, etc ...   |
| <b>ALPHA AE 980</b> | Huile de démoulage sans silicone.  |
| <b>ALPHA LUB</b>    | Huile entière pour le taraudage, le filetage de tous métaux.   |
| <b>ALPHA S 350</b>  | Solvant écologique synthétique soluble, détachant, décolorant, dissolvant traces caoutchouc, colles, élimine les graffitis par feutre. |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>ALPLAST</b> | Vernis acrylique pour application sur toutes surfaces.                        |
| <b>ALSIL G</b> | Démoulant et rénovateur de pièce en plastique, lubrifiant charnière, etc .... |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ALUB 100</b>        | Lubrifiant anti-grippant hautes températures.  |
| <b>ALUMIN HT</b>       | Peinture aluminium, spécial pour retouche d'aspect brillant.                                     |
| <b>ANTI-PROJECT</b>    | Protection anti-adhérente contre les éclaboussures de soudure.                                   |
| <b>BITUME S</b>        | Protecteur antirouille pour carrosseries, étanchéité toitures.                                   |
| <b>CUIVRE LHT</b>      | Complexe de poudre de cuivre, anti-grippant haute température.                                   |
| <b>CUIVRE SPRAY HT</b> | Vernis cuivre doré, possédant un très haut pouvoir antirouille et résistant à haute température. |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>DECA P</b>          | Décapant pour peinture et graffitis.         |
| <b>DACA PG</b>         | Décapant anti-graffitis feutre, non toxique. |
| <b>DECOLL AFFICHES</b> | Décolle affiche, étiquette autocollante.     |
| <b>DEGRIP AL</b>       | Super dégrissant : 5 actions.                |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>DESTRUCTEUR D'ODEURS</b> | Élimine les mauvaises odeurs (poubelles, laboratoires, déchets industriels).                                      |
| <b>DÉSODORISANT</b>         | Désodorisant - Assainisseur - Bactériostatique.   |
| <b>DÉTACH</b>               | Détachant : Textile, Moquette.  |
| <b>DIELEC S</b>             | Nettoyant pour l'électronique, conçu pour le nettoyage des flux de soudure et dégraissage des pièces métalliques. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>ELECTRONET</b>        | Solvant nettoyant & dégraissant pour l'électronique à évaporation rapide.                      |
| <b>FIFUITE</b>           | Détecteur de fuite de gaz ou d'air comprimé.   |
| <b>GALVA BRILLANT</b>    | Protection contre la corrosion.  |
| <b>GLAVA BRILLANT FD</b> | Protection contre la corrosion «FORT DEBIT».   |
| <b>GALVAMAT</b>          | Peinture galvanisante à froid antirouille au zinc.   |
| <b>GR ALU HT</b>         | Produit anti-grippant à base de poudre d'aluminium haute température.                          |
| <b>GR MOS 2</b>          | Graisse au bisulfure de molybdène.   |
| <b>INSECT CHOC</b>       | Spécial insecticide guépicide à propulsion puissante.  |
| <b>INSECT VR +</b>       | Insecticide pour volants & rampants.   |
| <b>LAQUE GLYCERO</b>     | Peintures de couvertures et de retouches pour les carrosseries automobiles.                    |
| <b>LUB - N</b>           | Graisse noire à base de bitume, haute adhérence.   |
| <b>LUBE SEC</b>          | Excellent protecteur contre l'usure, le grippage et le frottement.                             |
| <b>MOUSSE D L</b>        | Dégraissant - Dégoudronnant - Lustrant - Rénovant toutes surfaces.                             |
| <b>NET ECRAN</b>         | Nettoyage : des écrans d'ordinateur et leur clavier, matériel d'optique, matériel vidéo, etc.é |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>NET INOX</b>   | Nettoie, protège, polit, préserve les inox et aluminium.                 |
| <b>NET MOUSSE</b> | Mousse nettoyante, désodorisante, polyvalente, antistatique, écologique. |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>NETTOYANT CARBURATEUR</b> | Spécialement conçu pour éliminer facilement et rapidement les gommes et les dépôts dans les carburateurs. |
| <b>PM FORESTIER</b>          | Spécial marquage des arbres - repérage des coupes.  |
| <b>POLISH NET</b>            | Rénovateur : Bois, Simili, Meuble, Tableau de bord, Surface émaillée ... (sans silicones).                |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>PROTEC BUSE</b>  | Excellent protecteur contre les projections de soudure.  |
| <b>PROTEC II</b>    | Spécialement conçu pour les buses de soudures semi-automatique ou à fil continu sur robot.             |
| <b>PROTEC TOTAL</b> | Fluide de protection hydrofuge et inhibiteur de corrosion.   |
| <b>REFRIGELEC</b>   | Hydrofugeant pour cuir, moquette, textile.   |
| <b>REFRIGELEC</b>   | Refrigerateur - Givreur - Pour l'électronique.   |
| <b>SILI-AL</b>      | Anti-adhérent et agent de démoulage.   |
| <b>SILUB A</b>      | Lubrifiant au silicone.  |
| <b>TAPIS MOUSSE</b> | Nettoyant moquette et siège de véhicule.   |
| <b>TEK SL</b>       | Inhibiteur de corrosion repousseur d'eau.  |
| <b>TRASOL</b>       | Peinture fluorescente pour le traçage : des parkings, spécial support bitume, ciment, traçage routier. |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>VERNIS MOTEUR HT</b> | Protection anticorrosion pour moteur de véhicule et pièces mécaniques. |
| <b>VITRE +</b>          | Lave vitre.  |

## BÂTIMENTS

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ALPHA AE 980</b> | Huile de démoulage sans silicone. (en AÉROSOL).   |
| <b>ALPHA BT 00</b>  | Ciment à prise rapide, étanchéité à durcissement rapide, bouchage de fuites et fissures, scellements rapides, masticages, réparation de joints. |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>ALPHA BT 9-10</b> | Calage de machines, mise à niveau, sol auto-lissant, enrobages de matériel électrique, revêtements étanches, bouchage de fissures. |
|----------------------|--|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ALPHA BT 10-20</b> | Hydrofuge de masse. Imperméabilisation de masse pour protéger les maçonneries et bétons contre la pénétration de l'eau. |
| <b>ALPHA BT 60</b>    | Retardateur de prise de masse. Bétonnage par temps chaud.   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ALPHA BT 140</b> | Retarde la prise de béton.   |
| <b>ALPHA BT 159</b> | Additif pour ciment, plâtre, chaux.  |
| <b>ALPHA BT 160</b> | Produit à usage multiple pour la réparation : joints souples sur murs, carrelages, planchers, réfections de parois, peinture ciment, etc ...   |
| <b>ALPHA BT 190</b> | Neutralisant, durcisseur calcaires des ciments et pierres.   |
| <b>ALPHA BT 360</b> | Fluidifiant pour béton. Ne contient pas de chlorures.  |
| <b>ALPHA BT 360</b> | Antigel & accélérateur de prise chloré pour ciment portland, c'est un produit polyvalent qui agit : comme catalyseur d'hydratation, abaisseur du point de congélation, plastifiant, réducteur d'eau. |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ALPHA BT 770</b> | Noir de soubassement, protection anticorrosion. Donne après séchage un film souple. Adhère sur les surfaces humides. Résiste à la pluie, acides et bases dilués, corrosion atmosphérique. Résiste bien à la température. |
|---------------------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ALPHA BT 950</b> | Antigel liquide pour béton. Liquide sans chlorure, accélérateur de durcissement, plastifiant, entraîneur d'air modéré, protège jusque -8°C. |
|---------------------|---|

## BIOLOGIE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>SANI - BAC</b> | Liquéfiant pour bacs à graisse, atoxique, biodégradable.                         |
| <b>SOLUBAG</b>    | Support de développement pour les micro-organismes station aérobie et anaérobie. |

## DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉSINCRUSTANTS

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>ALPHA DEBOUCH</b> | Déboucheur universel, super concentré à effet immédiat.   |
| <b>DECA BRIQUE</b>   | Décapant spécial, mis au point pour le décapage et pollution atmosphérique sur les façades en brique. |
| <b>DECA CL B</b>     | Décapant rapide spécial cuivre, laiton, bronze.   |
| <b>DECA PIERRES</b>  | Décapant désincrustant spécial «Monument Historique en pierres».                                      |
| <b>DECAP 10</b>      | Détartrant spécialement conçu pour l'entretien des bassins de natation et douches.                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>DECAP CIM</b>     | Décapant bétonnières, sol avant peinture, détartrage WC, piscine.   |
| <b>DER PH</b>        | Dérouillant dégraissant, décalaminant phosphatant.  |
| <b>DESILICE</b>      | Détartrant concentré pour tartre silicieux pour tuyauteries.  |
| <b>DETAR ALIM</b>    | Détartrant bactéricide alimentaire.   |
| <b>DINOXIL / I</b>   | Décapant passivant pour inox liquide (trempage).  |
| <b>DINOXIL / G</b>   | Décapant passivant gel pour enlever le bleuissement des soudures.   |
| <b>SH DECAP</b>      | Décapant nettoyant décalaminant pour sols et métaux.  |
| <b>SUPER NET ALU</b> | Nettoyant rénovateur pour aluminium.  |
| <b>1002/C</b>        | Dissolvant des dépôts calcaires, tartre, coulure de rouille dans les installations sanitaires, cuves, citernes. |

## DÉCAPANTS PEINTURES ET VERNIS

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>ALPHA 20</b> | Décapant gel pour peintures, vernis, revêtements et graffitis. Spécial bois et supports délicats (métaux, alliages légers, simili, cuirs, stratifiés, circuits imprimés). |
|-----------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>BIO DECAP</b>   | Décapant peinture écologique - Gel.                       |
| <b>BIO DECAP G</b> | Décapant pour graffitis sur matière plastique.            |
| <b>DECA L</b>      | Décapant liquide.   |
| <b>DECAP</b>       | Décapant pour peinture et graffitis (en AÉROSOL).         |
| <b>DECAP PG</b>    | Décapant anti-graffitis feutre, non toxique (en AÉROSOL). |

## DÉSHERBANTS

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ALPHA GAZON E-D</b> | Engrais avec désherbant, engrais gazon à longue durée d'action avec désherbant incorporé. HOMOLOGATION N° 7700706. |
|------------------------|--|

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>ALPHA TOTAL +</b> | Désherbant au traitement des allées de parc et jardins, des trottoirs, des zones non cultivées. ALPHA TOTAL + détruit les graminées et dicolyledanes annuelles y compris les plantes telles que morélie, épilube, érigeran du Canada résistantes à certains désherbants totaux. HOMOLOGATION N° 9200218. |
|----------------------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>CASORON G/4G</b> | Désherbants sélectifs des rosiers, des arbres et arbustes d'ornement. HOMOLOGATION N° 68100466 & 7600146. |
|---------------------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>DEBROUILLANT</b> | Débroussaillant liquide - détruit par un seul traitement toutes plantes ligneuses, semi-ligneuses, herbacées. HOMOLOGATION N° 8800156. |
|---------------------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>GAZON MOUSSE</b> | Contre les mousses, les algues et les lichens dans les gazons, sur les allées, les arbres. Formulation spéciale grande polyvalence. Excellente sélectivité, ne tache pas. HOMOLOGATION N° 9100632. |
|---------------------|--|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PYRIQUAT SPECIAL</b> | Désherbant qui respecte vos cultures, ce qui permet de semer tout de suite avant et après avoir traité. Il détruit toutes les parties vertes des adventices traitées, mais n'a aucune action sur les organes lignifiés. AV N° 8600443. |
|-------------------------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>SELECT GAZON</b> | Désherbant sélectif des gazons d'ornement, des pelouses, des terrains de sport, détruit les mauvaises herbes en respectant le gazon. AV. N° 6900486. |
|---------------------|--|

## DÉSINFECTANTS - BACTERICIDES - FONGICIDES

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ALPHACIDE 4</b>  | Bactéricide fongicide puissant à effet rémanent pour milieu hospitalier médecin, dentiste, maison de retraite, maison d'enfance, homologation du Ministère de l'Agriculture.     |
| <b>ALPHACIDE 4A</b> | Détergent bactéricide fongicide rémanent au contact alimentaire, pour laboratoire de charcuterie, boucherie, pâtisserie, etc   |
| <b>ALPHACIDE B</b>  | Liquide désinfectant, bactéricide, fongicide, virucide.  |
| <b>ALPHA D 830</b>  | Désinfectant, déodorant, détergent, pour surfaces dures n'entrant pas au contact des denrées alimentaires, odeur agréable de pin, non tachant, non irritant, liquide opalescent. |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ALPHA D 860</b> | Bactéricide très concentré à action algicide/fongicide, pouvoir mouillant renforcé, usage polyvalent sur toutes surfaces, matériels et équipements, locaux, ambiance, peu moussant. |
|--------------------|---|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ALPHA D 880</b> | Détergent alcalin bactéricide concentré, spécial canons mousse ou tous autres usages ultra-moussant, à action algicide/fongicide, qualité alimentaire, non parfumé, insensible à l'eau dure. |
|--------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>ALPHA DEMOUSS</b> | Fongicide, sporicide, algicide surpuissant, destiné au traitement des mousses sur toitures, murs, cours de tennis, terrasses, etc ... |
|----------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>ALPHA NET</b> | Concentré de désinfection et de nettoyage des machines - outils. |
|------------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>ALPHA NET</b> | L'action bactéricide et fongicide alliée à un haut pouvoir détergent et mouillant permet à ALPHA NET d'éliminer les «gommes» et les boues et assure un nettoyage et une désinfection totale des machines. |
|------------------|---|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>CLEAN 2000</b>     | Détergent multi-usage à effet bactéricide selon les normes NFT 73101 et NFT 72150.   |
| <b>DIS</b>            | Désinfectant - Bactéricide pour les poubelles.   |
| <b>MOUSSE BIOCIDÉ</b> | Mousse nettoiyante à haut pouvoir désinfectant & dégraissant :<br><b>Large spectre d'activité bactéricide sur les souches :</b><br>- <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br>- <i>Escherichia coli</i><br>- <i>Staphylococcus aureus</i><br>- <i>Streptococcus faecalis</i><br>- <i>Mycobactérium smegmatis</i><br>Fonction algicide sur les souches :<br>- <i>Melosira</i><br>- <i>Scenedesmus</i><br>- <i>Chlorella sp</i><br>- <i>Oscillatoria sp</i><br>- <i>Navicula</i><br>Produit bactéricide conforme à la norme NFT 72151. (EN AÉROSOL). |

## DÉSODORISANTS ET ASSAINISSEURS D'AMBIANCE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>AIR PUR</b>              | Désodorisant - Bactéricide - Insecticide - Algicide (en AÉROSOL)                              |
| <b>ALPHA FRAICHE</b>        | Désodorisant assainisseur d'ambiance parfumé framboise.                                       |
| <b>DEO ALSAM</b>            | Destructeur d'odeurs pour égout, toilette, urinoir, douche, poubelle, etc...                  |
| <b>DEONET</b>               | Assainisseur d'atmosphère, destructeur d'odeur, parfum naturel                                |
| <b>DESODORISANT</b>         | Désodorisant - Assainisseur - Bactériostatique.   |
| <b>DESTRUCTEUR D'ODEURS</b> | Détruit et élimine tout type d'émanation mal odorante, parfum mandarine (en AÉROSOL).         |
| <b>FLORAL</b>               | Parfum bouquet floral.  |
| <b>PARFUMEUR</b>            | Assainisseur avec parfum d'ambiance, spécial machine automatique électronique I (en AÉROSOL). |

## DÉTERGENTS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>ALCLEAN NM</b>       | Liquide spécial non moussant, eau dure et eau douce pour lave vaisselle automatique et industriel.   |
| <b>ALDECIRANT</b>       | Détergent décirant pour sol.   |
| <b>ALMAIN T</b>         | Super gel, chargé en matière active bactéricide et antiseptique.   |
| <b>ALPHA D 30</b>       | Super dégraissant pour cuisines, filtres, hottes, ustensiles, grill, récipients, lèche frites, sols carrelés, ne contient pas de soude caustique.  |
| <b>ALPHA D 170</b>      | Détergent universel en doses pré-mesurées. Idéal pour : tous nettoyages courants, sols, murs, céramiques.  |
| <b>ALPHA D 540</b>      | Nettoyant des conduits de fumées. Élimination des suies et dépôts de calamine dans les circuits de fumées des chaudières.  |
| <b>ALPHA D 690</b>      | Nettoyage à sec des moquettes. La moquette traitée est utilisable après 30 minutes.  |
| <b>ALPHA D 700</b>      | Détergents alcalins poudres pour salissures difficiles. Nettoyants, dégraissants tous usages et spécialement pour métaux - en bain, brosse, tunnel de lavage, qualité alimentaire.       |
| <b>ALPHA D 830</b>      | Désinfectant - Déodorant - Détergent - Pour surfaces dures n'entrant pas au contact des denrées alimentaires. Odeur agréable de pin, non tachant, non irritant, liquide opalescent.      |
| <b>ALPHA D 860</b>      | Bactéricide très concentré à action algicide/fongicide. Pouvoir mouillant renforcé, usage polyvalent sur toutes surfaces, matériels et équipements, locaux, ambiance, peu moussant.      |
| <b>ALPHA D 580</b>      | Détergent alcalin bactéricide concentré, spécial canons mousse ou tous autres usages ultra-moussant, à action algicide/fongicide,  |
| <b>ALPHA DA 140</b>     | Shampooing carrosserie, enlève le film routier sur la carrosserie automobile, non corrosif, non caustique. qualité alimentaire, non parfumé, insensible à l'eau dure.                    |
| <b>ALPHA DA 990</b>     | Compositions spéciales pour le nettoyage des véhicules routiers et ferroviaires, surfaces en céramique, surfaces en acier.   |
| <b>ALPHA MAIN EXTRA</b> | Savon liquide pour main avec action bactéricide, contre salmonelles et staphylocoques, spécial milieu alimentaire.   |
| <b>ALPHA MAIN NM</b>    | Savon gel spécial pour mains très sales (graisse, peinture, cambouis, encres).   |
| <b>ALPHA MAIN M</b>     | Savon gel spécial atelier mécanique.   |
| <b>ALPHA MAV</b>        | Nettoyant dégraissant liquide spécial, faiblement alcalin, pour machines à vapeur et à eau chaude.   |
| <b>ALPHA VITRE</b>      | Nettoyant lustrant de surface en verre et stratifié.   |
| <b>ALVAP NM</b>         | Détergent alcalin concentré, qualité alimentaire, spécial nettoyeur haute pression, auto-laveuse, mono-brosse.....   |
| <b>CAR LAV</b>          | Nettoyant spécial à haute performance pour véhicules, poids lourds et bus. À utilisation multiples (nettoyeur haute pression, portiques, canon à mousse).                                |
| <b>CAR MAIN</b>         | Shampooing protecteur pour carrosserie, lavage manuel.   |
| <b>CITRO NET SOL</b>    | Détergent désodorisant rémanent pour sol, toilette, urinoir. Parfum citron.  |
| <b>CPF</b>              | Détergent liquide ultra concentré, multi-usage, parfum pomme.  |
| <b>DD MOUSSE</b>        | Détergent pulvisant, désinfectant bactéricide sans formol, sans ammonium quaternaire et sans phosphate pour les industries alimentaires et les piscines à application au canon à mousse. |
| <b>DPL 600</b>          | Détergent, dégraissant et déparaffinant pour carrosseries et moteurs.  |
| <b>DURAL 100</b>        | Détergent universel renforcé.  |
| <b>LINO LAV</b>         | Détergent nettoyant lustrant et protecteur pour carrelage à base d'huile de lin.   |
| <b>MAXIMAL</b>          | Dégraissant pour sols de garage, aires de stations service, d'usines, machines outil, matériels agricoles.   |
| <b>NET MOUSTIQUES</b>   | Détergent à très grande action sur tous types de surfaces et salissures tels que : les insectes écrasés sur les calandres et pare-brise de voitures, camions et autobus.                 |
| <b>NET TM</b>           | Nettoyant liquide pour tissus et moquettes.  |
| <b>NETTOYANT SOL</b>    | Nettoyant sol à l'huile de lin.  |
| <b>NPF</b>              | Liquide super instantané pour fours, plaques de cuisson et cheminées à insert.   |
| <b>PINO LAV</b>         | Détergent désinfectant pour sol à effet désodorisant rémanent à base d'essence de pin naturel.   |
| <b>RINC BRILL</b>       | Additif de rinçage à haut pouvoir brillant pour machine à laver la vaisselle.  |
| <b>VS CITRON</b>        | Détergent liquide concentré en matière active naturelle pour le lavage de la vaisselle à la main.  |
| <b>153</b>              | Dégraissant, détergent diluable à l'eau, à large champ d'action très concentré.  |
| <b>153 A</b>            | Nettoyant haute performance pour milieu alimentaire (boucherie, abattoir, chambre froide).   |
| <b>153 S</b>            | Détergent spécial, non moussant très performant pour auto laveuse.   |

## DIVERS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>ALPHA T 460</b>           | Additif de combustion pour fioul et gazole. Composé organique sans cendres conçu pour améliorer la stabilité des fiouls.  |
| <b>ALPHA Z 420</b>           | Pour fibres ignifugeantes celluloses.   |
| <b>ALPHA Z 880</b>           | Pâte anti-chaueur, absorbe la chaleur jusque 3000°C.  |
| <b>ALPHA Z 940</b>           | Gel allume-feu ou ravive-feu de sécurité, sans retour de flamme.  |
| <b>ANTIGEL</b>               | Liquide de refroidissement permanent non corrosif pour tous types de moteur allant jusque -25°C.  |
| <b>DECOLL AFFICHES</b>       | Mouillants exceptionnels et super actifs des fibres, papiers peints, affiches, etc...   |
| <b>DEGIVRE</b>               | Dégivrants de pare-brise, serrures, joints et charnières.   |
| <b>DEGOUDRONNANT</b>         | Dégoudronnant spécial machine industrielle, camion, automobile.   |
| <b>DEGRIP AL</b>             | Dérippant rapide pour l'industrie et l'artisanat. Pénètre en profondeur dans les couches de rouille, de graisses séchées.   |
| <b>DENEIGE</b>               | Déneigent - déverglaçant, anti-neige, anti-verglas, absorbant d'humidité, Antigél/Accumulateur de froid/Lestage.  |
| <b>DETACH</b>                | Détachant textile et moquette (en AÉROSOL).   |
| <b>FIFUITE</b>               | Détecteur de fuite de gaz ou d'air comprimé, contrôle l'étanchéité des circuits, raccords, réservoirs, branchements, vannes, détendeurs, canalisations, joints, etc...  |
| <b>LESSIVE</b>               | Lessive atomisée toutes fibres, toutes températures. Anti-calcaire avec activant biologique. Lessive complète pour tous types de lavage. Action détachante dès 30°C Eau douce ou calcaire. Formule économique |
| <b>LESSIVE DESINFECTANTE</b> | Lessive atomisée toutes fibres, toutes températures. Désinfection du linge dès 60°C. Lavage dès 30°C.   |
|                              | Évite la javellisation : gain de temps.   |
| <b>REPULS A</b>              | Répulsif chien et chat. Est utilisé pour empêcher les chiens et les chats d'uriner sur toutes surfaces (bas du mur, porte de garage, etc...)  |
| <b>RINCAGE VAISSELLE</b>     | Spécial rinçage lave-vaisselle.   |

## GOUDRONS ENROBÉS

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>ENROBE NDP</b> | Enrobé pour asphalte à base de résine pour nids de poules (noire). |
| <b>ENROBE NDP</b> | Enrobé pour asphalte à base de résine pour nids de poules (rouge). |

## HUILES ET GRAISSES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>ALPHA AE 650</b>           | Graisse au bisulfure de molybdène. Toutes lubrifications difficiles (graissage, anti-grippage, bougies de moteurs thermiques, boudins, glissières, roulettes, etc...) En AÉROSOL.   |
| <b>ALPHA AR W</b>             | Protection contre la rouille longue durée.  |
| <b>ALPHA GL4 ET GL5</b>       | Huile semi-synthétique pour des transmissions mécaniques  |
| <b>ALPHA LUB 5W50</b>         | Huile moteur 100% synthétique.  |
| <b>ALPHA SUPER TRACTOR</b>    | Huile universelle pour tracteurs.   |
| <b>ALPHA TURBO EXTRA SG/C</b> | Huile universelle pour moteurs à essence et diesel.   |
| <b>ALUB HT 1200</b>           | Pâte de montage, anti-grippant pour haute température.  |
| <b>GR SILICONE</b>            | Agent anti-adhérent : démoulage de matières plastiques et d'articles de fonderie. Agent lubrifiant : lubrification d'élastomères ou de matières plastiques sur métal. Agent de glissement de pièces coulissantes ou en mouvement. (En AÉROSOL). |
| <b>GR-SL-BM</b>               | Graisse au savon de lithium et bisulfure de molybdène.  |
| <b>HBV 80W90</b>              | Huile E.P pour réducteurs de vitesse, boites de vitesse et différentiels d'automobile.  |
| <b>HYDRO HV 46</b>            | Huile hydraulique pour machine industrielle et agricole.  |
| <b>ISO 100</b>                | Huile spéciale pour compresseur.  |

## INSECTICIDES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>ACTIF SEC</b>      | Insecticide sur actif pour insectes (en AÉROSOL).  |
| <b>ALPHA AE 190</b>   | Insecticide pour rampants en laque (en AÉROSOL).   |
| <b>ALPHA AE 360</b>   | Insecticide sur-actif pour guêpes et frelons (Spécial Pompiers) (en AÉROSOL).  |
| <b>ALPHA L 750</b>    | Insecticide pour volants. Inoffensif pour les humains et les animaux à sang chaud, il ne laisse pas de résidus nocifs.   |
| <b>ANTI ACARIENS</b>  | Produit d'une très grande efficacité sur les acariens mais également sur les insectes volants et rampants. Particulièrement recommandé contre les acariens de poussières de maison et les insectes des denrées alimentaires. (en AÉROSOL). |
| <b>CAFARAN</b>        | Élimine : cafards, blattes, fourmis, larves d'insectes, etc...   |
| <b>INSECT CHOC</b>    | Aérosol surpuissant destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons en toute sécurité.   |
| <b>INSECT VR +</b>    | Insecticide de contact volants et rampants pour le traitement à usage professionnel par pulvérisation ou par thermonebulisation (en AÉROSOL).  |
| <b>NET MOUSTIQUES</b> | Nettoyant liquide à très grande action détergente sur tous types de surfaces et salissures tels que : les insectes écrasés sur les calandres et pare-brise de voiture, camions et autobus.   |
| <b>STOP CAFARD</b>    | Liquide à effet rémanent pour pulvérisateur, détruit tous insectes rampants, cafards, blattes, fourmis, araignées, punaises, poissons d'argent, cloportes.   |
| <b>STOP GUÊPES</b>    | Insecticide d'intervention à effet de choc, spécial nid de guêpes et de frelons.   |

## LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS DE COUPE

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>ALPHA 500</b>     | Huile Fluide d'usage biostable.   |
| <b>ALPHA 800 EP</b>  | Fluide semi-synthétique de coupe pour tous métaux.  |
| <b>ALPHA 1000</b>    | Lubrifiant semi-synthétique, multi-fonctionnel, biostatique et sans nitrite.                  |
| <b>ALPHA 1000 EP</b> | Lubrifiant semi-synthétique, multi-fonctionnel. Extrême pression biostatique et sans nitrite. |
| <b>ALPHA 3000</b>    | Lubrifiant de coupe extrême pression à grand pouvoir mouillant bactériostatique.              |
| <b>ALPHA HL</b>      | Lubrifiant évaporable.  |
| <b>ALPHA INOX</b>    | Huile visqueuse pour taraudage et perçage pour inox.  |
| <b>ALPHA LUB</b>     | Huile de coupe, haute performance, sans chlore et sans souffre.                               |
| <b>ALPRE LUEB HT</b> | Pâte lubrifiante, anti-grippante pour haute température.                                      |
| <b>ALPHA MAREC</b>   | Lubrifiant de rectification sans nitrite.   |
| <b>ALPHA MAREC 5</b> | Lubrifiant de rectification sans nitrite.   |
| <b>ALPHAMATIC</b>    | Huile fluide pour taraudage et filetage.  |
| <b>ALUB 100</b>      | Lubrifiant anti-grippant, haute température (en AÉROSOL).                                     |
| <b>GR MOS 2</b>      | Graisse au bisulfure de molybdène (en AÉROSOL).   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>GR SL - BM</b>   | Graisse au savon de lithium et bisulfure de molybdène.                                  |
| <b>HYDPO GX 600</b> | Spécialement étudié pour optimiser et stabiliser l'émulsion d'huile de lard au maximum. |
| <b>SILUB</b>        | Lubrifiant au silicone (en AÉROSOL).  |
| <b>SILUB V</b>      | Lubrifiant au silicone en vrac.   |

## MATÉRIELS

|   |
|---|
| <b>ASPIRATEURS PNEUMATIQUES ANTI-DEFLAGRANTS</b>                                |
| <b>ASPIRO/SOUFFLEUR ET SOUFFLEUR POUR FEUILLES MORTES</b>                       |
| <b>BACS DE DÉGRAISSAGE À CIRCUIT FERME</b>                                      |
| <b>BALAYEUSE MANUELLE</b>   |
| <b>SALAYEUSE ASPIRANTE AUTOTRACTÉE AUTONOME</b>                                 |
| <b>CANON À MOUSSE À PRESSION D'AIR COMPRIMÉ</b>                                 |
| <b>CENTRALE D'HYGIÈNE</b> Conforme à la législation en vigueur.                 |
| <b>CHARIOTS DE TRACAGE</b>  |
| <b>CHARIOTS DE NETTOYAGE</b>  |
| <b>INJECTION-EXTRACTION</b> Pour le nettoyage des tapis, moquettes et des sols. |
| <b>AUTOLAVEUSE</b> Divers modèles.  |
| <b>NETTOYEUR HAUTE PRESSION</b>   |
| <b>MONOBROSSES</b>  |
| <b>PULVÉRISATEUR GRANDE CAPACITÉ</b>  |

## PEINTURES

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>FERROMINE PRIMAIRE</b>   | PEINTURES ANTI-CORROSION   |
| <b>MOMNOPRIMER 58 86</b>    | Antirouille de présentation à séchage rapide.  |
| <b>PEINTURE ANTIROUILLE</b> | Excellente protection antirouille par action inhibitrice.                                    |
| <b>PEINTURE ANTIROUILLE</b> | Protection métallique.   |
| <b>LAQUE DE FINITION</b>    | Peinture de finition.  |
| <b>POLYSTRIA</b>            | Monocomposant.   |
| <b>PRESTOLUX</b>            | Revêtement polyuréthane.   |
| <b>SYSTEME PRESTOLUX</b>    | Laque de finition - séchage rapide.  |
|                             | Glycérophthalique à séchage rapide.  |
|                             |  |
| <b>BHOSTRIA</b>             | PEINTURES SPÉCIALE BÂTIMENT  |
| <b>PEINTURE SPECIALE</b>    | Peinture fongicide et bactéricide, aspect brillant, spéciale intérieure.                     |
| <b>PRESTOLITE</b>           | INTÉRIEURE «TOUS SUPPORTS.   |
| <b>RENOVTOIT</b>            | Peinture pour ravalement à base de résine pliolite.  |
| <b>RENOVTOIT DECO</b>       | Revêtement élastique d'étanchéité non circulaire.  |
| <b>STRIASOL 500</b>         | Revêtement élastique de décoration et de protection.   |
| <b>STRIASOL 500 SP</b>      | Revêtement époxydique monocouche autolissant.  |
| <b>STRIASOL 5000</b>        | Revêtement époxydique monocouche autolissant (spécial parking).                              |
| <b>STRIASOL IMPRIM</b>      | Revêtement époxydique monocouche autolissant.  |
| <b>STRIASOL IMPRIM</b>      | Fixateur époxydique solvanté.  |
| <b>STRIASOL MORTIER</b>     | Fixateur époxydique à l'eau.   |
| <b>STRIASOL NET</b>         | Mortier époxydique.  |
|                             | Solution acide spécialement mise au point pour la préparation des chapes de ciment ou béton. |
| <b>SUNWAY MORTIER</b>       | Mortier à base de résine méthacrylique.  |
| <b>VERNIS POLYSTRIA</b>     | Vitrificateur polyurethane solvanté.   |

## PROTECTEURS RÉNOVATEURS DE SURFACES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>ALPHA AE 100</b>      | Hydrofugeant - Oléofugeant - Anti-taches pour cuirs et textiles (en AÉROSOL).   |
| <b>ALPHA AE 330</b>      | Polish meuble en bois, formica, plastiques, cuir, carrosseries automobiles, très haute teneur en silicones.(en AÉROSOL).  |
| <b>ALPHA AR 2</b>        | Protection contre la rouille. Est un vernis, conçu afin de protéger les pièces métalliques de l'oxydation en stockage magasin pendant 24 mois. Convient aussi pour l'expédition des pièces par voie maritime.   |
| <b>ALPHA AR W</b>        | Protection contre la rouille. Conçu afin de protéger les pièces métalliques de l'oxydation, laisse un film gras sur les pièces, appliqué par trempage des pièces ou par pulvérisation, assure une protection contre la rouille d'une durée de 3 mois. |
| <b>ALPHA BRILL</b>       | Nettoyant lustrant pour matières plastiques et bois.  |
| <b>ALPHA P 00</b>        | Lustrant, dépolissant silicone pour automobile et mobilier, lubrifiant anti-adhérent, agent de démoulage pour industriels et diverses institutions.   |
| <b>ALPHA P 10</b>        | Produit destiné au noircissement et bronzage des métaux ferreux, donne un aspect noir bronze, assure une protection antirouille.  |
| <b>ALPHA P 30 M</b>      | Encaustique crème multi-actions <span> </span> : "lustrant, nettoyant, dépolissant, rénovateur, protecteur" à la térébenthine.  |
| <b>ALPHA P 160-620</b>   | Films de protection temporaire pelables.  |
| <b>ALPHA P 190</b>       | Anti-affiches, anti-graffitis, repousseur d'eau, anti-salissures.   |
| <b>ALPHA P 330</b>       | Encaustique en pâte neutre, entretien de sols plastiques, planches, parquets, meubles, cuirs.   |
| <b>ALPHA P 850</b>       | Désoxydant aluminium, désoxydation des ridelles de camions et citernes en aluminium.  |
| <b>ALPHA PA 880</b>      | Cire de séchage et de protection des carrosseries pour portiques de lavage multiprogrammes à soufflerie.  |
| <b>ALPLAST</b>           | Vernis acrylique pour application sur toutes surfaces (en AÉROSOL).   |
| <b>ANTI-PROJECT</b>      | Protection anti-adhérente contre les éclaboussures de soudure (en AÉROSOL).   |
| <b>ANTI SOUD</b>         | Solution anti-adhésive pour soudures.   |
| <b>ANTI STATIQUE</b>     | Solution aqueuse anti-statique donnant un brillant aux surfaces telles que <span> </span> : verre, stratifié, bois, etc...  |
| <b>BRAI H4</b>           | Protection anticorrosion. Donne après séchage un film souple, adhère sur les surfaces humides, résiste à la pluie, acides et bases dilués, corrosion atmosphérique.   |
| <b>BITUME S</b>          | Protecteur antirouille pour carrosseries, étanchéités toitures (en AÉROSOL).  |
| <b>CUIVRE SPRAY HT</b>   | Vernis cuivre doré, possédant un très haut pouvoir antirouille et résistant à haute température (en AÉROSOL).   |
| <b>DIAMAX PL</b>         | Polish auto-lustrant pour sol ou vinyle, asphalte, linoléum, carrelage.   |
| <b>DMB</b>               | Anti-adhérent pour le démoulage des coffrages pour béton.   |
| <b>GALVA BRILLANT</b>    | Protection contre la corrosion (en AÉROSOL).  |
| <b>GALVA BRILLANT FD</b> | Protection contre la corrosion «FORT DÉBIT» (en AÉROSOL).   |
| <b>GALVAMAT</b>          | Peinture galvanisante à froid antirouille au zinc (en AÉROSOL).   |
| <b>HYDRO AL</b>          | Hydrofuge anti-salissure des surfaces poreuses exposées au intempéries.   |
| <b>LAQUE GLYCERO</b>     | Peintures de couvertures et de retouches pour les carrosseries automobiles (en AÉROSOL).  |
| <b>NET INOX</b>          | Nettoie, protège, polit, préserve les inox et aluminium (en AÉROSOL).   |
| <b>POLISH CAR</b>        | Polish rénovateur, protecteur spécial peinture ternie.  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>POLISH METAL</b>     | Enlève saletés, marques de doigts et autres pellicules, redonne leur éclat aux <span> </span> : acier inoxydable, cuir, laiton, aluminium (non anodisé), chrome, nickel, acier poli ou tout autre métal. |
| <b>POLISH NET</b>       | Rénovateur <span> </span> : bois, simili, meuble, tableau de bord, surface émaillée. Sans silicone (en AÉROSOL).   |
| <b>POLISH NET</b>       | Rénovateur plastique tableau de bord, bois, etc.   |
| <b>PROTEC TOTAL</b>     | Hydrofugeant pour cuir, moquette, textile (en AÉROSOL).  |
| <b>SILI AL</b>          | Agent de démoulage de matières plastiques.   |
| <b>SUPER NET ALU</b>    | Détergent dégraissant élaboré à partir d'acides minéraux et d'agents mouillants non ioniques.  |
| <b>TEK 3</b>            | Vernis incolore (sans solvant) de protection «anti-graffitis, rayures, salissures». Pour tous supports éliminables à l'eau chaude alcaline.  |
| <b>VERNIS MOTEUR HT</b> | Protection anti corrosion pour moteur de véhicule et pièces mécaniques (en AÉROSOL).   |
| <b>VERNIS PELABLE</b>   | Enduit de protection spéciale cabine de peinture (blanc, bleu, translucide).   |

## RADICAL

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>RATICIDE B</b> | RATICIDE EN GRAIN (couleur rouge) prêt à l'emploi pour la destruction des rongeurs nuisibles tels que <span> </span> : rat noir, surmulot, souris (dans lieux et abris couverts).              |
| <b>RATICIDE S</b> | RATICIDE EN PLAQUETTE OU BLOC. (couleur rouge) prêt à l'emploi pour la destruction des rongeurs nuisibles tels que <span> </span> : rat noir, surmulot, souris (dans lieux et abris couverts). |

## REVÊTEMENTS DE SOLS

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>BANDAX STADIUM</b>  | Marquage longue durée des terrains de sport.  |
| <b>POLYSTRIA</b>       | Revêtement polyuréthane.  |
| <b>STRIASOL 500 SP</b> | Revêtement époxydique monocouche autolissant, spécial parking, revêtement bi-composant, sans solvant.             |
| <b>STRIASOL 800 SP</b> | Revêtement époxydique monocouche autolissant, spécial parking, revêtement bi-composant, autolissant.              |
| <b>TRASOL</b>          | Peinture fluorescente pour le traçage des parkings, spécial support bitume, ciment, traçage routier (en AÉROSOL). |

## SAVONS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>ALMAIN SEC</b>       | Mélange de base gommante, lavante, désinfectante, surdégraissante, sous forme de mousse (lavage main à sec) (en AÉROSOL).   |
| <b>ALMAIN T</b>         | Super gel, chargé en matière active bactéricide et antiseptique.  |
| <b>ALPHA D 880</b>      | Détergent alcalin bactéricide concentré, spécial canons mousse ou tous autres usages ultra-moussant, à action algicide/ fongicide, qualité alimentaire, non parfumé, insensible à l'eau dure. |
| <b>ALPHA MAIN</b>       | Détergent cutané spécial peinture.  |
| <b>ALPHA MAIN EXTRA</b> | Savon liquide pour main avec action bactéricide, contre salmonelles et staphylocoques, spécial milieu alimentaire.  |
| <b>ALPHA MAIN GEL</b>   | Gel de nettoyage rose avec microbille pour mains très sales.  |
| <b>ALPHA MAIN M</b>     | Savon gel spécial atelier mécanique.  |
| <b>ALPHA MAIN NM</b>    | Savon gel spécial pour mains très sales (graisse, peinture, cambouis, encres).  |
| <b>ALPHA SA 270</b>     | Gel végétal/écologique nettoyant-mains d'atelier avec microbilles pour salissures difficiles, sans solvant pétrolier, odeur naturelle d'orange/citron. CONFORME A NORME NFT 73101.            |
| <b>ALPHA SA 680</b>     | Poudre végétale/écologique nettoyant-mains d'atelier pour salissures difficiles, sans solvant pétrolier, odeur naturelle d'orange/citron. CONFORME A NORME NFT 73101.                         |

## SOLVANTS SPÉCIAUX DÉGRAISSAGE ET FONTAINES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>ALPHA S 350</b>      | Solvant écologique synthétique soluble, détachant, décolorant, dissolvant traces caoutchouc, colles, élimine les graffitis par feutre.  |
| <b>ALPHA SOLV 32 R</b>  | Solvant de dégraissage non toxique pour dégraissage avant peinture à évaporation rapide.  |
| <b>ALPHA SOLV 40 AR</b> | Solvant de sécurité non toxique, évaporation moyenne.   |
| <b>ALPHA SOLV 55</b>    | Solvant spécial évaporation rapide dégraissage mécanique.   |
| <b>ALPHA SOLV 60 AR</b> | Solvant de dégraissage mécanique à fort pouvoir KB.   |
| <b>ALPHA SOLV 70</b>    | Solvant atoxique pour le dégraissage de pièces mécaniques en fontaine.  |
| <b>ALPHA SOLV 75</b>    | Solvant nouvelle génération à haut pouvoir dégraissant évaporation rapide point d'éclair élevé.   |
| <b>ALPHA SOLV 80</b>    | Solvant atoxique pour le dégraissage à froid, point d'éclair élevé.   |
| <b>ALPHA SOLV 95</b>    | Solvant de sécurité de remplacement du T111 pour dégraissage à froid.   |
| <b>SB 2 ER</b>          | Solvant à évaporation ultra rapide pour dégraissage de pièces mécaniques, de toutes surfaces fragiles, utilisation pour l'électronique.   |
| <b>SB 5 BIO</b>         | Solvant de dégraissage complètement biodégradable.  |
| <b>SB 38</b>            | Dégraissant industriel en fontaine. Dégraissage industriel à froid des pièces mécaniques et autres dans les garages, services après vente, ateliers d'entretien et en imprimerie. |
| <b>S30 IN MD</b>        | Solvant surpuissant. Élimination très facile et rapide <span> </span> : des graisses, huiles, résidus de carbone, encres, peintures, colles, traces de caoutchouc, etc.           |
| <b>SOLVEN 11</b>        | Dégraissant moteurs.  |
| <b>SOLV IMPRIM</b>      | Solvant non toxique émulsionnable spécialement conçu pour les encres d'imprimerie et sérigraphies.  |
| <b>CB SR</b>            | Colle à froid, séchage rapide hautement adhésive.   |
| <b>ST 40 B 3</b>        | Colle à bois, spéciale intérieure et extérieure classement B3.  |
| <b>ANTI AL</b>          | Algicide spécialement conçu pour éviter la formation d'algues dans les fontaines.   |
| <b>EAU DOUCE</b>        | Agent ionique de traitement spécial eaux dures.   |
| <b>FLOCAB</b>           | Traitement déflocculant dispersant pour rideaux d'eau et circuits de cabines de peinture.   |
| <b>FLOCUCAB</b>         | Floculant neutre. Additif destiné pour eau de circulation dans les installations et cabines de pulvérisation de peintures industrielles.  |
| <b>NON MOUSS</b>        | Anti-mousse pour les eaux de fontaine et industrielle.  |
| <b>OPTIMAL</b>          | Floculant pour la station d'épuration d'eau. Préparation destinée à flocculer les particules suspendues dans les eaux des stations de purification d'eau.                         |
| <b>PH MOINS</b>         | Correcteur de PH pour les eaux de (14 à 0).   |
| <b>PH PLUS</b>          | Correcteur de PH pour les eaux de (0 à 14).   |