

Prot.
Validità fino al

ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA



Unione Europea



Regione
Lombardia



Comune di
Milano

ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Specifiche dell'immobile

Comune: **Milano (Milano)**
Indirizzo:
Foglio - particella - sub.: --
Oggetto dell'intervento:
Destinazione d'uso:
Anno di costruzione:
Nome intestatario:
Progettista:
Direttore Lavori:
Costruttore:
Soggetto certificatore (n.):

Dati generali


Zona climatica: **E**
Gradi Giorno: **2404**
Volume lordo riscaldato: **73662**
Superficie utile riscaldata: **20973**
Trasmittanza media involucro: **0,81**
Trasmittanza media copertura: **0,66**
Trasmittanza media basamento: **0,8**
Trasmittanza media serramenti: **2,28**
Tipologia impianto riscaldamento: **Gen. multistadio/modulante**
Vettore energetico: **Metano**

Principali indicatori di prestazione energetica


Fabbisogno specifico di energia primaria
(climatizzazione invernale) - EP_H **27,9 kWh/m³a**
Fabbisogno energetico specifico dell'involucro
(climatizzazione invernale) - E_H **21,9 kWh/m³a**
Fabbisogno energetico specifico dell'involucro
(climatizzazione estiva) - E_c **6,9 kWh/m³a**
Fabbisogno specifico di energia primaria
(acqua calda sanitaria) - EP_w **3 kWh/m³a**
Fabbisogno energetico specifico totale per
usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP_T **30,9 kWh/m³a**
Contributo energetico specifico da
fonti rinnovabili - E_{FER} **0 kWh/m³a**

Classe energetica

zona climatica



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO₂ eq



Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali			
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura			
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano			
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			
	Adeguamento del sistema di distribuzione			
	Adeguamento del sistema di regolazione			
	Installazione impianto solare termico			

Note

DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA: il certificatore, essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i dati e le informazioni contenute nell'attestato sono conformi all'edificio certificato.

Comune di Milano

Punti Energia Scarl
Tel. 02 4548 7620 - Fax 02 4548 7590
e-mail: info@cened.it
web: www.cened.it

Soggetto Certificatore



Unione Europea



Regione
Lombardia




Comune di
Milano

TARGA ENERGETICA

Zona Climatica E

Basso consumo



27,9

kWh/m³a

Alto consumo

Prot. 15146-000006-07

Validità fino al



certificazione energetica degli edifici

Certificatore Accreditato n. 309

www.cened.it