


E mail : [its-vv@ziggo.nl](mailto:its-vv@ziggo.nl)

Web : [www.installatietechniekdwcschoutens.nl](http://www.installatietechniekdwcschoutens.nl)

Prijzen incl. infrezen van de vloerverwarming voor anhydrietvloeren met de Therminon verdeler en Wilo Yonos Para energiezuinige pomp



De prijzen zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- vloerverwarmingverdeler incl. Circulatie pomp, aansluitkoppelingen en de benodigde beveiligingen.
- Benodigd aantal rollen diffusiedichte vloerverwarmingslang
- Infrezen in de dekvloer en de complete montage\*.

**BIJVERWARMING, 20cm**

20m2	1-Groeps	€ 900
40m2	2-Groeps	€ 1080
60m2	3-Groeps	€ 1150
80m2	4-Groeps	€ 1410

100m2	5-Groeps	€ 1465
120m2	6-Groeps	€ 1785
140m2	7-Groeps	€ 1975
160m2	8-Groeps	€ 2165
180m2	9-Groeps	€ 2275
200m2	10-Groeps	€ 2575

HOOFD/BIJVERWARMING, 15cm
---------------------------

15m2	1-Groeps	€ 900
30m2	2-Groeps	€ 1085
45m2	3-Groeps	€ 1140
60m2	4-Groeps	€ 1400
75m2	5-Groeps	€ 1465
90m2	6-Groeps	€ 1575
105m2	7-Groeps	€ 1760
120m2	8-Groeps	€ 1900
135m2	9-Groeps	€ 2060
150m2	10-Groeps	€ 2220

HOOFDVERWARMING, 10 cm
------------------------

10m2	1-Groeps	€ 900
20m2	2-Groeps	€ 1085
30m2	3-Groeps	€ 1245
40m2	4-Groeps	€ 1410
50m2	5-Groeps	€ 1575
60m2	6-Groeps	€ 1785
70m2	7-Groeps	€ 1985
80m2	8-Groeps	€ 2175
90m2	9-Groeps	€ 2370
100m2	10-Groeps	€ 2555

Prijzen andere oppervlakten op aanvraag.

Meerprijzen:

Afkoppelen van radiator(en)	€ 25 per stuk
Aansluiten vloerverwarming via kruipruimte	€ 75,00 extra

Betaling: 8 dagen na factuurdatum

Prijzen: inclusief 21 % B.T.W.

**OVERIG:**

- Het frezen is stof-arm.

- Voor het afvoeren van het vuil dient men zelf zorg te dragen.

Eigen risico klant: - doorfrezen, zagen, slijpen of iets dergelijks van leidingen en/of kabels.

Overig: **\*aansluiting van cv op de verdeler :**

De klant zorgt ervoor dat de verdeler op de bestaande CV installatie kan worden aangesloten door de CV leidingen tot op de plaats waar de verdeler wordt geplaatst te verlengen en deze voorzien van kogelafsluiters in de toe en afvoer en afhankelijk van de grootte van de verdeler 15 mm of 22 mm dienen te zijn

Exclusief geaard wandcontactdoos t.b.v. vloerverwarmingsunit

Prijswijzigingen voorbehouden.