Europlay®

Speeltoestellen







Natuurlijke speeltoestellen vervaardigd uit robinia • p. 306


europlay.eu















"Exploring the world of play"

Groei door innovatie

Ruim dertig jaar geleden werd de basis gelegd van Europlay dat door het voortdurend streven naar vernieuwing uitgroeide tot een toonaangevend bedrijf in de wereld van het spelende kind.

Creativiteit en productie in één hand

Onze ontwerpafdeling creëert hedendaagse toestellen waarbij een kind nog een kind kan zijn.

Een gemotiveerd team en een modern machinepark waarborgen een vlotte levering vanuit onze twee productievestigingen naar verkooppunten in meer dan 20 landen.

Missie van Europlay

Europlay NV ontwerpt en produceert professionele speeltoestellen - voor openbaar gebruik - met een gevarieerde speelwaarde voor kinderen van alle leeftijden.



BVBA SPORTA DE WAELE

Gentsesteenweg 190

9240 ZELE-België/Belgique/Belgium

Fabriek van sport-, turn- & fitnesstoestellen

☎ 052/44 43 38 sportadewaele@skynet.be



Inhoud

Speelwaarde	**6**
Kleuren en thema's	**7**
Veiligheid en waarborg	**8**
Milieu	**9**
Materialen	**10**
Gebruikte houtsoorten bij Europlay	10
Gebruikte houtsoorten bij Eco-play	12
Metaal, kunststof en touwen	14
Materialen en afwerking	17
Paalbevestigingen	17
Valdempend bodemmateriaal	**18**
Eco-flex rubbertegels	18
Eco-mulch houtsnippers	18
Productoverzicht	**20**
Beweging: schommels, wippen & draaien, veerfiguren	32
Voor de allerkleinsten: peuterhoek, kleuterdorp, sprookjesland, decoratieve borden, educatieve spelpanelen	68
Transport: te land, ter zee & in de lucht	130
Glijbanen: vrijstaande glijbanen, heuvelglijbanen & terreintrappen	154
Zand, sport en spel: zandspeeltoestellen, sport & spel	168
Klimtoestellen: klimtoestellen, universe	192
Houten structuren: lage structuren, hoge structuren, combinaties, aanbouwelementen	228
Avontuurlijk spelen: houten avonturenpad, metalen avonturenpad	280
Eco-play: speeltoestellen in robinia	306
Meubilair	336
Afboordingen & omheiningen	348

Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. De tekeningen, kleuren, foto's , opgegeven maten en leeftijdscategorieën in de folder dienen enkel ter illustratie en kunnen soms verschillen van de bijgeleverde montagehandleiding. Enkel deze laatste is geldig op basis van de Europese norm EN 1176.

Copyright© Europlay 2018, alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever".
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

V.U. Europlay NV

BVBA SPORTA DE WAELE
Gentsesteenweg 190
9240 ZELE-België/Belgique/Belgium
Fabriek van sport-, turn- & fitnesstoestellen
☎ 052/44 43 38 sportadewaele@skynet.be

Speelwaarde

De speelwaarde van een toestel is de samenvatting van alle spelelementen. Deze spelfuncties zijn dan ook het belangrijkste criterium bij het kiezen van een speeltoestel. Wij zijn dan ook trots dat geen enkel ander merk zoveel speelwaarde biedt als Europlay!



























Kleuren

Kinderen zijn dol op kleuren en ervaren deze als een teken van blijheid. Kleuren helpen kinderen om hun emoties uit te drukken en onderscheid te maken. Vrolijke kleuren vormen een grote aantrekkingskracht op kinderen en zijn daarom ook het kenmerk van de “Europlay Speeltoestellen”.



Thema's

Kinderen dromen en fantaseren tijdens het spelen. Ze willen zelf met een brandweerauto rijden, als piloot de lucht in vliegen en als machinist met een sneltrein de wereld verkennen.

Europlay wil met deze speeltoestellen de beleveniswereld van het kind weergeven en hun fantasie prikkelen; daarom een zeer uitgebreid gamma aan thema’s.

Dergelijke toestellen dragen bij tot de ontplooiing van jonge kinderen en maakt ze creatief.



Veiligheid en waarborg

Veiligheid

Europlay vervaardigt vernieuwende, uitdagende en uiterst veilige speeltoestellen. Bij elk nieuw ontwerp worden veiligheid en kindvriendelijkheid met elkaar gecombineerd en verzoend. Het certificaat, afgeleverd door TÜV, toont aan dat elk toestel voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN-1176.

Garantietermijnen*

Levenslang

- op roestvrij stalen onderdelen (inox)
  (uitgezonderd bewegende & mechanische onderdelen)
- op gegalvaniseerde stalen onderdelen
- op HDPE panelen

15 jaar

- op robinia

10 jaar

- op metaalcorrosie aan gecoate stalen onderdelen
  (uitgezonderd veren, bewegende & mechanische onderdelen, en bevestigingsmaterialen)
- op houtrot (lariks en eik)
- op kunststof onderdelen

5 jaar

- op veren
- op touwen en netconstructies

2 jaar

- op fabricagefouten



* De garantievoorwaarden vindt u terug in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Europlay NV.



Milieu

PEFC
PEFC/07-31-26

Voor duurzaam bosbeheer

www.pefc.be

Het gebruik van milieuvriendelijk hout:

- geen restafval door het niet-gebruiken van zware metalen (geen impregnatie met metaalzouten)
- het gebruik van gecertificeerd hout; een certificaat van oorsprong wordt bijgeleverd.
- door gebruik te maken van een Europese houtsoort wordt het tropisch regenwoud beschermd en de CO2–uitstoot beperkt
- door het optimaal benutten van de houtsoorten volgens hun natuurlijke duurzaamheid wordt onnodige houtbehandeling vermeden

DE KRINGLOOP VAN HOUT EN BOS



Foto © Sonia Chapelle





GEBRUIKTE HOUTSOORTEN EUROPLAY
Kenmerken van de houtsoorten (lariks, douglas en eik):

- cylindrisch gefreesde ronde palen of geschaafde vierkantpalen of planken
- hout gezaagd buiten de kern
- behandeld om vergrijzing tegen te gaan
- de meeste palen staan op metalen paalvoeten

Europlay®

Gebruikte houtsoorten bij Europlay

De natuurlijke levensduur van hout wordt uitgedrukt volgens een bepaalde duurzaamheidsklasse waarbij men een onderscheid maakt tussen het gebruik boven de grond (duurzaamheidsklasse III) en het gebruik in de grond (klasse I tot klasse II).



De meest verwerkte houtsoort bij Europlay is **lariks** (klasse III). Het betreft een houtsoort met zeer weinig spint en een duurzame kern, ideaal voor gebruik bij buitentoepassingen. Lariks wordt ook gebruikt in het Eco-play gamma.



Douglas (klasse III) wordt als alternatief gebruikt voor rechte en sterke houtconstructies. Deze houtsoort bevat iets meer spint dan lariks waardoor het wordt toegepast bij rondhout waarvan het spint grotendeels weggefreesd wordt.



Eik (klasse II) is een duurzame, stabiele houtsoort die gebruikt wordt bij vierkantpalen die met de grond in contact komen.




Er wordt gebruik gemaakt van houtsoorten met een duurzame kern.

Het gezaagde hout bestaat uit twee delen: het spinthout (het buitenste gedeelte) en het kernhout (de binnenkant van de stam, meestal donkerder gekleurd). Dit kernhout is, in tegenstelling tot het spint, van nature uit vrij duurzaam.

In vergelijking met het goedkopere grenenhout bevatten houtsoorten als lariks, douglas en eik relatief weinig spint waardoor deze over een grote natuurlijke duurzaamheid beschikken, wat ze bijzonder geschikt maakt voor buitengebruik.

Het gebruik van zware metalen ter bescherming van dit hout is dus overbodig.



De rondhouten palen worden buiten het hart gezaagd.

Alle ronde palen komen uit kwartiers gezaagd hout. D.w.z. hout gezaagd buiten het hart waaruit naderhand een ronde paal gefreesd wordt.

Voordelen:
- geen of weinig barsten in het rondhout
- weinig splinters

Zijn lariks en douglas beter dan grenen?

Lariks en douglas zijn houtsoorten die merkelijk zwaarder, sterker en duurzamer zijn dan grenen.



Geïmpregneerde **grenen** paal na 6 maanden, behandeld met zware metalen

Behandelde paal in **lariks** na 6 maanden zonder het gebruik van zware metalen

Wordt het hout behandeld?

Duurzame houtsoorten zoals lariks hoeven niet behandeld te worden. Onbehandeld hout wordt echter grijs na verloop van tijd. Daarom krijgt het hout een extra kleur door het toevoegen van een licht gekleurde tint, die veel kleurvaster is dan geïmpregneerd hout.

Het weinige spinthout wordt tegelijkertijd behandeld met propyconazole, een biologisch afbreekbaar product. Geen enkel zwaar metaal (koper, chroom,…) wordt dus gebruikt!

Europlay gebruikt elke houtsoort volgens zijn natuurlijke eigenschappen. Dat betekent dan ook dat elke andere houtsoort kan gebruikt worden op voorwaarde dat de duurzaamheid niet in het gedrang komt.



GEBRUIKTE HOUTSOORTEN ECO-PLAY
Kenmerken van de houtsoorten (robinia en lariks):

- onbehandeld
- palen met natuurlijke kromming
- kernhout (hierdoor zijn lengtescheuren een normaal verschijnsel)
- de palen komen rechtstreeks in de grond

ECO-play®

Gebruikte houtsoorten bij Eco-play

Robinia (klasse I à II) is de meest duurzame Europese houtsoort.

VORMGEVING
Robinia is vooral kenmerkend door zijn natuurlijke uitstraling. De vormgeving van deze loofboom is bepalend bij de toestellen doordat het hout een natuurlijke kromming kent die aantrekkelijk is voor spelende kinderen. De toestellen worden dan ook stuk voor stuk met de hand vervaardigd.





De natuur als inspiratiebron

Waarom de benaming Eco-play?

Eco-play is een reeks van speeltoestellen verkocht onder het merk Europlay, gekenmerkt door hun milieuvriendelijk en speels karakter en tevens aansluitend met de omringende natuur. Dit alles door het gebruik van onbehandelde, duurzame houtsoorten in hun natuurlijke vorm.

Waarom kiest Eco-play voor palen in robinia?

Palen in robinia hebben een natuurlijke kromming, een zeer gering spintgedeelte en een grote duurzaamheid. Deze houtsoort schept het gevoel van een bosrijke omgeving, ook al bevindt men zich midden in de stad.


Waarom speeltoestellen met de natuur als inspiratiebron?

Door de Eco-play toestellen in robinia wordt een speellocatie gecreëerd met liefde en respect voor het kind en de natuur. Hun uitstraling zorgt voor een milieuvriendelijke inplanting in een wereld van beton.

Hebben deze toestellen een extra speelwaarde?

Kinderen houden van het verleggen van grenzen. Lopen op een kromme balk is veel uitdagender dan lopen op een rechte balk!

Het gebruik van palen met hun natuurlijk grillige vorm schept tal van nieuwe speelmogelijkheden. Dankzij de combinatie met netten en staalkabeltouwen verandert elk Eco-play speeltoestel in een echte jungle…



Is het erg als de ronde palen lengtescheuren vertonen?

Bij robinia wordt kernhout gebruikt. Dit betekent dat lengtescheuren in de palen als normaal beschouwd worden. Hout is een natuurproduct dat onderhevig is aan droogte en vochtigheid. Omdat bij droog weer een ronde paal krimpt in de richting van de jaarringen, ontstaan er oppervlaktescheuren die bij vochtig weer opnieuw verminderen.

Een scheur tot 3 à 4 % van de omtrek is dan ook een spontaan verschijnsel in droge periodes. De paal kan hierdoor nooit breken. Immers, lengtescheuren lopen nooit rechtlijnig door maar worden telkens onderbroken volgens de natuurlijke groei van de boom.

De veiligheid komt hierdoor ook niet in het gedrang. Een scheur is steeds V-vormig waardoor vingerbeknelling geen probleem kan vormen.

Waarom wordt naast robinia ook lariks gebruikt?

Lariks, ook een duurzame houtsoort, wordt enkel toegepast boven de grond. Omdat robinia een houtsoort is die vlug kan kromtrekken en vervormen, kan dit bij planken een probleem vormen. Vandaar de combinatie van beide.

AFWERKING
Het oppervlak van de robinia palen is egaal glad en splintervrij; de scherpe kanten worden netjes afgerond. Bouten en schroeven zijn verzonken. De natuurlijke vorm doet uiteraard geen afbreuk aan de kwaliteit.

VALDEMPEND BODEMMATERIAAL
Wegens de natuurlijke uitstraling wordt aanbevolen om gebruik te maken van zand of houtsnippers als bodemmateriaal. Boomschors kan vroegtijdig het hout aantasten en wordt daarom afgeraden. Toestellen met een valhoogte onder 1 m mogen bovendien op gras geplaatst worden.





METAAL, KUNSTSTOF EN TOUWEN
Kenmerken:

- alle metalen zijn roestvrij behandeld en garanderen een blijvend mooie uitstraling
- de gebruikte kunststoffen zijn UV-bestendig tegen breuk en kleurvastheid
- touwen en netten zijn vervaardigd uit staalkabels afgeschermd door polypropyleen

Europlay®

Metaal, kunststof en touwen



METAAL

De gebruikte metalen zijn staal, aluminium en roestvrij staal.

Stalen onderdelen zijn steeds gezandstraald, roestwerend behandeld en voorzien van een kleurlaag door middel van een polyester poedercoating. Daardoor ontstaat een grote kleurvastheid.

Aluminium onderdelen zijn geanodiseerd en gekleurd door middel van poedercoating.

Roestvrij stalen onderdelen (inox) bieden een hoge duurzaamheid tegen corrosie en een feilloze uitstraling voor vele jaren.

Alle gebruikte metalen zijn 100% recyclebaar.



KUNSTSTOF


De kunststof onderdelen zijn vervaardigd uit polyethyleen, polyamide of polycarbonaat. Het materiaal wordt gekozen in functie van sterkte en toepasbaarheid.

Alle gebruikte kunststofmaterialen zijn UV-bestendig naar duurzaamheid en kleurvastheid.

Het gebruikte HDPE polyethyleen plaatmateriaal (High Density Polyethylene) is speciaal ontwikkeld voor speeltoestellen. De hoge densiteit van dit materiaal biedt een meerwaarde tegen vervorming.

Alle kunststof platen zijn recycleerbaar. De platen hebben een zwarte kern en zijn vervaardigd uit gerecycleerd materiaal.





TOUWEN

De touwen en netten van Europlay zijn vervaardigd uit vandalismevrije staalkabels. Deze kabels bestaan uit een vlechtwerk van dunne gegalvaniseerde staaldraden. Door deze combinatie bewaren de kabels hun soepelheid, waarborgen ze een zeer hoge treksterkte en zijn ze bestand tegen zware belasting.

De verschillende stalen aders zijn op hun beurt omvlochten door polypropyleen.

Polypropyleen voelt aangenaam aan en vergemakkelijkt het grijpen.

Touwen en netten worden in verschillende aantrekkelijke kleuren aangeboden.



Materialen en afwerking



Handvatten in kunststof



HDPE polyethyleen plaatmateriaal



Vandalismebestendige verbindingsklemmen in kunststof. Metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat.




Vandalismebestendige afdekdoppen uit polyamide




Inox glijbaan met polyethyleen boorden



Antislip rotswand met kunststof klimgrepen in polyethyleen



HDPE polyethyleen plaatmateriaal met dubbele gekleurde laag



Aluminium klemsysteem - vandalismebestendige kunststof paaldeksels



Touwen en netten in (Ø 16 mm) polypropyleen touw met staalkabelversterking



Rondhouten palen buiten het hart gezaagd - aan het uiteinde is elke paal netjes afgekort en gekruind


Paalbevestigingen

Bij Eco-Play (natuurlijk spelen) of bij toestellen met een grote trekkracht (zoals bij het avonturenpad) worden de palen rechtstreeks in de grond geplaatst. Daarvoor worden enkel duurzame houtsoorten gebruikt (eik of robinia).

Bij de andere toestellen komt het hout niet rechtstreeks in contact met de grond en worden de palen op metalen voetsteunen geplaatst (TYPE A voor in de grond of TYPE B voor op de grond).

Voordelen:

- grotere duurzaamheid
- meestal geen beton nodig
- keuze tussen paalvoeten voor in de grond of op de grond
- op een verharde ondergrond kan de paalvoet bijgeregeld worden waardoor het toestel perfect waterpas kan geplaatst worden
- geen nood aan extra impregnatie van het hout waardoor zware metalen onmogelijk in de grond kunnen dringen
- eenvoudig om palen te vervangen





type A_1: voor in de grond (beton nodig)



type A_2: voor in de grond (beton nodig)



type B: voor op de grond (regelbaar)

Toestellen zonder de vermelding "A/B" dienen steeds in de grond geplaatst te worden.



VALDEMPEND BODEMMATERIAAL

Volgens de EN1177 dient bij elk speeltoestel vanaf 60 cm valhoogte een valdempende ondergrond gebruikt te worden. Een veiligheidszone van 1,5 à 2 m rondom elk speeltoestel is daarom verplicht.

Een gewoon grasveld is geen veilig bodemmateriaal en wordt algemeen aanvaard tot slechts 100 cm valhoogte. Bij druk bespeelde terreinen verandert een zachte grasmat algauw in een modderpoel bij regenweer of in een laag harde aangedamde aarde bij droogte en dienen andere bodemmaterialen gebruikt te worden.

Contacteer ons voor meer info!



ECO-FLEX®

Rubbertegels



ECO-MULCH®

Houtsnippers



Productoverzicht

SCHOMMELS



REF. S960 & S961 • p. 35



REF. S160 • p. 35



REF. S195 • p. 37



REF. S180 • p. 37



REF. S185 • p. 38



REF. S190 • p. 38



REF. S170 • p. 39



REF. S171 • p. 39



REF. S100 • p. 40



REF. S141 • p. 41



REF. S150 • p. 43



REF. S110 • p. 43

WIPPEN & DRAAIEN



REF. S308 • p. 47



REF. S303 • p. 47



REF. S306 • p. 48



REF. S302 • p. 49



REF. S900 • p. 50



REF. S901 • p. 51




REF. S902 • p. 51



REF. S905 • p. 52



REF. S940 • p. 53



REF. S950 • p. 53



REF. 8040 • p. 58



REF. 8000 • p. 59



REF. 8300 • p. 59



REF. 8100 • p. 60



REF. 8200 • p. 60



REF. 8400 • p. 61



REF. 8600 • p. 61



REF. 8030 • p. 62



REF. 8010 • p. 62



REF. 8020 • p. 63



REF. 8800 • p. 63




REF. 8900 • p. 65



REF. 8700 • p. 65



REF. 8070 • p. 66



REF. 8060 • p. 67



REF. 8065 • p. 67



REF. G710 • p. 72



REF. G700 • p. 73



REF. G801 • p. 75



REF. G802 • p. 75



REF. G800 • p. 77



REF. G803 • p. 77



REF. S400 • p. 82



REF. S410 • p. 83



REF. G200 • p. 83



REF. G550 • p. 84



REF. G500 • p. 85

Productoverzicht

KLEUTERDORP



REF. G560 • p. 86



REF. G511 • p. 88



REF. G570 • p. 91



REF. A691 • p. 91



REF. S924 • p. 92



REF. S920 • p. 93

SPROOKJESLAND



REF. F200 • p. 99



REF. S932 • p. 100



REF. F800 • p. 100



REF. F300 • p. 101



REF. F500 • p. 101



REF. F700 • p. 103



REF. F900 • p. 103



REF. F100 • p. 104



REF. F003 • p. 105



REF. F017 • p. 105



REF. F001 • p. 106



REF. F019 • p. 106



REF. F002 • p. 107



REF. F004 • p. 107



REF. F005 • p. 108



REF. F006 • p. 109



REF. F007 • p. 109



REF. F018 • p. 111



REF. F400 • p. 112



REF. F008 • p. 115



REF. F011 • p. 116



REF. F014 • p. 116



REF. F013 • p. 117



REF. F012 • p. 118



REF. F016 • p. 119



REF. F015 • p. 119



REF. A130 • p. 123



REF. A140 • p. 123



REF. A150 • p. 123



REF. A160 • p. 123



REF. A110 • p. 123



REF. A120 • p. 123



REF. A170 • p. 123



REF. A175 • p. 123



REF. S930 • p. 127



REF. S931 • p. 127



REF. M065 • p. 128



REF. S935 • p. 128



REF. S033 • p. 129



REF. S037 • p. 129



REF. S036 • p. 129



REF. S035 • p. 129



REF. S034 • p. 129



REF. S038 • p. 129

Productoverzicht

TRANSPORT



REF. T101 + T201 + T300 + T400 • p. 133



REF. T701 + T801 + T900 • p. 136



REF. T001 + T801 + T900 • p. 138



REF. U100 + U200 • p. 140



REF. T010 & T020 • p. 144



REF. U400 • p. 146



REF. T050 • p. 150



REF. T052 • p. 153

VRIJSTAANDE GLIJBANEN, HEUVELGLIJBANEN & TERREINTRAPPEN



REF. G100 • p. 157



REF. G600 • p. 159



REF. E300 • p. 159



REF. H512 • p. 164



REF. H112 • p. 164



REF. H521 • p. 164



REF. H121 • p. 164



REF. H526 • p. 164



REF. H126 • p. 164



REF. H600 • p. 165



REF. T270 • p. 166



REF. T271 • p. 166



REF. Z500 • p. 171



REF. Z400 • p. 173



REF. Z200 • p. 173




REF. Z100 • p. 174



REF. S425 • p. 175



REF. Z1818 • p. 177



REF. Z18181 • p. 177




REF. Z300 • p. 179




REF. Z18182 • p. 179



REF. S325 • p. 183




REF. S326 • p. 184



REF. S321 • p. 185



REF. S911 • p. 186



REF. S570 • p. 187



REF. S571 • p. 188



REF. S573 • p. 189



REF. S574 • p. 189



REF. S575 • p. 189



REF. S340 • p. 191



REF. S341 • p. 191



REF. K100 • p. 195



REF. S230 • p. 196



REF. S231 • p. 197



REF. S240 • p. 197




REF. S211 • p. 198

Productoverzicht

KLIMTOESTELLEN



REF. S216 • p. 199



REF. S124 • p. 199



REF. S205 • p. 200



REF. S285 • p. 201




REF. S206 • p. 202



REF. O600 • p. 204



REF. O700 • p. 206




REF. N145 • p. 209

UNIVERSE



REF. E400 • p. 214



REF. E100 • p. 214



REF. E069 • p. 215



REF. M810 • p. 215



REF. E590 • p. 216



REF. E591 • p. 216



REF. E580 • p. 217



REF. E581 • p. 217



REF. E560 • p. 218



REF. E561 • p. 218



REF. E200 • p. 219



REF. E201 • p. 219



REF. E570 • p. 220



REF. E571 • p. 220



REF. E530 • p. 221



REF. E531 • p. 221



REF. E510 • p. 223



REF. E511 • p. 223



REF. E520 • p. 225



REF. E521 • p. 225



REF. E500 • p. 226



REF. E501 • p. 227



REF. S420 • p. 232



REF. S500 • p. 234



REF. S530 • p. 235



REF. S540 • p. 236



REF. S520 • p. 237



REF. S550 • p. 239



REF. S600 • p. 240



REF. S580 • p. 244



REF. S440 • p. 245



REF. S430 • p. 251



REF. S431 • p. 251



REF. S610 • p. 252



REF. S620 • p. 254



REF. C004 • p. 259



REF. C006 • p. 260



REF. C005 • p. 261

Productoverzicht

COMBINATIES



REF. C007 • p. 262



REF. C008 • p. 263



REF. C001 • p. 265



REF. C002 • p. 267

AANBOUWELEMENTEN



REF. S001 • p. 272



REF. S003 • p. 272



REF. S033 • p. 273



REF. S019 • p. 273



REF. S008 • p. 274



REF. S014 • p. 274



REF. S004 • p. 274



REF. S018 • p. 274



REF. G112 • p. 275



REF. G301 • p. 275



REF. G121 • p. 275



REF. G402 • p. 275



REF. S005 • p. 276



REF. S006 • p. 276



REF. S007 • p. 277



REF. S009 • p. 277



REF. S013 • p. 278



REF. S702 • p. 279



REF. S704 • p. 279



REF. A690 • p. 288



REF. A600 • p. 288



REF. A610 • p. 289



REF. A620 • p. 289



REF. A680 • p. 220



REF. A670 • p. 291



REF. A660 • p. 291



REF. A650 • p. 292



REF. A640 • p. 292



REF. S335 • p. 293



REF. A630 • p. 293



REF. S360 • p. 294



REF. S361 • p. 295




REF. S337 • p. 295



REF. S336 • p. 296




REF. A590 • p. 301




REF. A500 • p. 301




REF. A510 • p. 302



REF. A520 • p. 302



REF. A530 • p. 303



REF. A540 • p. 303



REF. A550 • p. 304



REF. A560 • p. 304



REF. A570 • p. 305



REF. A580 • p. 305



REF. RO200 • p. 312



REF. RO202 • p. 312



REF. RO201 • p. 313



REF. RO302 • p. 313



REF. RO400 • p. 314

Productoverzicht




REF. RO101 • p. 315



REF. RO170 • p. 315



REF. RO171 • p. 316



REF. RO150 • p. 316



REF. RO322 • p. 317



REF. RO280 • p. 318



REF. RO335 • p. 318



REF. RO330 • p. 319



REF. RO914 • p. 320



REF. RO680 • p. 320



REF. RO815 • p. 321



REF. RO760 • p. 322



REF. RO700 • p. 323



REF. RO610 • p. 324




REF. RO694 • p. 325



REF. RO205 • p. 326



REF. RO286 • p. 326



REF. RO285 • p. 327



REF. RO510 • p. 328



REF. RO505 • p. 328



REF. RO500 • p. 331



REF. RO530 • p. 332




REF. RO540 • p. 332



REF. RO343 • p. 334



REF. RO005 • p. 343



REF. RO2020 • p. 335



REF. P550+P551 • p. 335




REF. P531 • p. 339



REF. P560 • p. 339



REF. P571 • p. 340



REF. P591 • p. 341



REF. P590 • p. 342



REF. P570 • p. 343



REF. P540 • p. 344



REF. P840 • p. 344



REF. P350 • p. 345



REF. P200 • p. 346



REF. P212 • p. 346




REF. P521 • p. 347



REF. P523 • p. 347



REF. R906 • p. 351



REF. A950 • p. 352



REF. A180 • p. 352



REF. B260 • p. 353



REF. B060 • p. 353



REF. A100X • p. 354



REF. 2110 • p. 355



REF. D080 • p. 355



Schommels

Schommelen oefent een geweldige aantrekkingskracht uit op kinderen. Het is gewoon erg leuk en ontspannend om zich even zo vrij als een vogel te voelen, hoog in de lucht. Per leeftijdscategorie bestaat er een aangepaste reeks. Zo blijft schommelen voor elk kind een uitdaging.

Ook draagt schommelen bij tot de ontwikkeling van kinderen. Door de heen en weer gaande beweging ontwikkelt het evenwichtsgevoel zich en leren de kinderen het effect van actie-reactie kennen. We raden aan om rondom elk schommeltoestel een omheining te plaatsen om andere kinderen en voorbijgangers te beschermen.





Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 10, 12 en 14 cm buiten het hart gezaagd
- metalen ronden buizen Ø 6, 9, 13 en 14 cm roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- metalen hoeksteunen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- rubberzittingen, veiligheidszittingen en bandenzittingen opgehangen aan vuurverzinkte kettingen
- onderhoudsvrije, roestvrijstalen schommelhaken
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal

Bevestiging

- houten schommels worden met metalen voetsteunen in de grond bevestigd
- metalen schommels worden rechtstreeks in de grond bevestigd

Beweging - SCHOMMELS



Peuterschommel
REF. S960 & S961 • p. 35



Kleine houten schommel
REF. S160 • p. 36



Kleine metalen schommel
REF. S195 • p. 37



Kruisschommel
REF. S180 • p. 37



Metalen T-schommel
REF. S185 • p. 38



Metalen schommel
REF. S190 • p. 38



Vliegende schotel
REF. S170 • p. 39



Vliegende schotel
REF. S171 • p. 39



Zware schommel
REF. S100 • p. 40



Slingerschommel
REF. S141 • p. 41



Zeshoekschommel
REF. S150 • p. 43



Familieschommel
REF. S110 • p. 43

ECO-play®

Natuurlijke speeltoestellen vervaardigd uit **ROBINIA** · p. 306



Schommel
REF. RO101 • p. 315



Schommel
REF. RO170 • p. 315



Hangmatschommel
REF. RO171 • p. 316



Zeshoekschommel
REF. RO150 • p. 316

Peuterschommel - S960


incl. veiligheidszitting

1,7 x 0,3 x 1,7 m

1,00 m

0 - 4

2 ☺ - 2 🕑



(12 m² los bodemmateriaal)
(10 m² vast bodemmateriaal)







Dubbele peuterschommel - S961


incl. veiligheidszittingen

2,7 x 0,3 x 1,7 m

1,00 m

0 - 4

2 ☺ - 3 🕑



(18 m² los bodemmateriaal)
(16 m² vast bodemmateriaal)




Kleine houten schommel - S160

3,3 x 2,0 x 2,2 m

1,20 m

2 - 10

2 ☺ - 4,5



(21 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)



S160 twee rubberzittingen

S000 supplement veiligheidszitting (per stuk)








Kleine metalen schommel - S195

3,9 x 2,3 x 2,3 m

1,25 m

2 - 10

2 ☺ - 4 🕑



(23 m² los bodemmateriaal)
(20 m² vast bodemmateriaal)



S195 twee rubberzittingen



S000 supplement veiligheidszitting (per stuk)




Kruisschommel - S180

2,5 x 0,4 x 2,9 m

1,20 m

2 - 10

2 ☺ - 4 🕑



(26 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)





S180 twee rubberzittingen



S000 supplement veiligheidszitting (per stuk)




Metalen T-schommel - S185

2,6 x 0,4 x 2,1 m

1,20 m

2 - 10

2 ☺ - 4



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



S185 twee rubberzittingen



S000 supplement veiligheidszitting (per stuk)



Metalen schommel - S190


incl. rubberzittingen

3,2 x 1,2 x 2,7 m

1,50 m

4 - 15

2 ☺ - 4



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)




Houten vliegende schotel - S170

3,9 x 2,6 x 2,8 m

1,60 m

3 - 15

2 ☺ - 4,5



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)




Metalen vliegende schotel - S171

3,2 x 1,2 x 2,7 m

1,60 m

3 - 15

2 ☺ - 4



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)



Zware schommel - S100 » S101

3,9 x 2,6 x 2,8 m


1,50 m

4 - 15

2 ☺ - 4,5




S100 (schommelbanden)



(28 m² los bodemmateriaal)
(24 m² vast bodemmateriaal)

S101 (rubberzittingen)



(26 m² los bodemmateriaal)
(23 m² vast bodemmateriaal)

S101




Slingerschommel - S141


5,6 x 2,1 x 3,2 m

2,10 m

6 - 15

2 ☺ - 5,5 🕑





(74 m² los bodemmateriaal)
(60 m² vast bodemmateriaal)



S151





Zeshoekschommel - S150 » S151


S150 (bandenzittingen)

6,6 x 6,1 x 2,6 m

1,50 m

4 - 15

3 ☺ - 6



(61 m² los bodemmateriaal)
(56 m² vast bodemmateriaal)


S151 (beugelzittingen)

6,6 x 5,9 x 2,6 m

1,40 m

4 - 15

3 ☺ - 6



(62 m² los bodemmateriaal)
(57 m² vast bodemmateriaal)






Familieschommel - S110

7,5 x 4,0 x 3,5 m

1,75 m

3 - 15

2 ☺ - 8



(35 m² los bodemmateriaal)
(32 m² vast bodemmateriaal)





Wippen & draaien

Draai- en wiptoestellen, dé klassiekers onder de speeltoestellen blijven altijd populair. Kinderen bewegen al spelend en worden geprikkeld om op eigen kracht iets in beweging te zetten.

Om een wip in beweging te zetten, kan je maar beter goed samenwerken. Je eigen kracht bepaalt de snelheid waarmee je op en neer gaat.

Een draaitoestel is vooral leuk om samen met andere kinderen steeds wat harder rond te draaien. Beweging staat dan ook centraal op elk speelterrein.





Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 12 en 14 cm buiten het hart gezaagd
- metalen buizen Ø 3, 5, 9 en 13 cm roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- onderhoudsarme assen en draaimechanismen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- banden of rubberen schokdempers
- stalen veren 20 mm


Bevestiging

- bodemanker of metalen voetsteunen voor in de grond

Beweging - WIPPEN & DRAAIEN



Wip Socrates
REF. S308 • p. 47



Wip Einstein
REF. S303 • p. 47




Wip Edison
REF. S306 • p. 48




Wip Newton
REF. S302 • p. 49



Draaimolen
REF. S900 • p. 50



Carrousel
REF. S901• p. 51




Spider
REF. S902 • p. 51



Saturnus
REF. S905 • p. 52



Dansende bloem
REF. S940 • p. 53



Loopton
REF. S950 • p. 53

ECO-play®

Natuurlijke speeltoestellen vervaardigd uit **ROBINIA** · p. 306



Tweepersoonswip
REF. RO302 • p. 313



Vierpersoonswip
REF. RO304 • p. 313


Wip Socrates - S308

3,6 x 0,9 x 1,4 m

0,90 m

4 - 12

2 ☺ - 4



(25,5 m²)




Wip Einstein - S303

3,7 x 0,7 x 1,7 m

1,00 m

4 - 12

2 ☺ - 3



(25 m²)



Wip Edison - S306 » S307


S306 (2 personen)

3,7 x 1,1 x 1,2 m

1,00 m

3 - 12

2 ☺ - 3



(18 m²)


S307 (4 personen)

4,2 x 1,1 x 1,2 m

1,00 m

3 - 12

2 ☺ - 3



(19 m²)





S306




Wip Newton - S302

3,6 x 1,2 x 1,2 m


1,00 m

4 - 12

2 ☺ - 3 🕑



(18 m²)





Draaimolen - S900

Ø 1,4 x H 0,8 m


0,80 m

3 - 10

2 ☺ - 3



(24 m²)






Carrousel - S901

Ø 1,4 x H 0,8 m

0,80 m

5 - 12

2 ☺ - 3



(24 m²)



Spider - S902

Ø 1,5 x H 0,8 m

0,80 m

3 - 15

2 ☺ - 3



(24 m²)




Saturnus - S905

Ø 1,9 x H 1,6 m

0,95 m

4 - 14

2 ☺ - 4



(27 m²)





Dansende bloem - S940

Ø 0,5 x H 1,3 m

0,15 m

4 - 8

1 ☺ - 1,5



(10 m²)






Loopton - S950

1,3 x 0,9 x 1,6 m


0,70 m

6 - 12

2 ☺ - 3,5



(18 m²)







Veerfiguren

Kleine kinderen zijn dol op speelse en kleurrijke figuren! Een veer wiebelt en zwaait zachtjes in alle richtingen. De kinderen kunnen hierdoor hun fantasie de vrije loop laten en wanen zich op een echte racefiets, op de rug van hun lievelingspaard of zelfs in de buidel van een kangoeroe.

Spelen op de veertoestellen kan alleen of met meerdere kinderen samen. De veerdiertjes zijn bijzonder populair bij de allerkleinste spelertjes. Voor de grotere zijn er ook de staande veertoestellen.

De steeds terugkerende controle over de lichaamsbeweging is een uitdaging voor elk kind en helpt bij de ontwikkeling van het evenwichtsgevoel.



Materialen

- houtsoort: lariks en padouk (tropisch hardhout)
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- speciaal veerstaal Ø 20 mm
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met bloemvormige afdekdoppen

Bevestiging

- bodemanker voor in de grond

Beweging - VEERFIGUREN



Racefiets
REF. 8040 • p. 58



Hobbeleend
REF. 8000 • p. 59



Dolfijn
REF. 8300 • p. 59



Pony
REF. 8100 • p. 60



Haas
REF. 8200 • p. 60



Motorfiets
REF. 8400 • p. 61



Kangoeroe
REF. 8600 • p. 61



Schildpad
REF. 8030 • p. 62




Halve maan
REF. 8010 • p. 62



Volle maan
REF. 8020 • p. 63




Tweespan
REF. 8800 • p. 63



Tweelingeend
REF. 8900 • p. 65



Zonnebloem
REF. 8700 • p. 65



Veerbank
REF. 8070 • p. 66



Surfplank
REF. 8060 • p. 67



Huppelplaat
REF. 8065 • p. 67

ECO-play®

Natuurlijke speeltoestellen vervaardigd uit **ROBINIA** · p. 306



Goudvis
REF. RO200 • p. 312



Boomstammetje
REF. RO202 • p. 312



Veerwip
REF. RO201 • p. 313




Racefiets - 8040

1,1 x 0,4 x 0,8 m

0,70 m


2 - 6

1 ☺ - 3 🕑



(8 m²)





In tegenstelling tot de klassieke spiraalveer kan dit toestel enkel in de lengterichting bewegen waardoor het bewegen veel beter afgeregeld kan worden. Het systeem veert automatisch op een tiental cm boven de grond terug zodat de veerbeweging veel intenser is.

Tegelijkertijd bestaat ook de mogelijkheid om het achterwiel te laten draaien als extra spelfunctie.






Hobbeleend - 8000

0,9 x 0,3 x 1,0 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 3 🕑



(7 m²)






Dolfijn - 8300

1,1 x 0,3 x 0,9 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 3 🕑



(8 m²)




Pony - 8100

1,0 x 0,3 x 1,0 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 3



(7 m²)




Haas - 8200

1,0 x 0,3 x 0,9 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 3



(7 m²)






Motorfiets - 8400

1,1 x 0,4 x 1,0 m

0,65 m

2 - 6

1 ☺ - 3 🕑



(7 m²)






Kangoeroe - 8600

0,9 x 0,4 x 1,1 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 3 🕑



(7 m²)






Schildpad - 8030

0,9 x 0,4 x 0,9 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 3 🕑



(7 m²)




Halve maan - 8010

0,7 x 0,3 x 0,8 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 3 🕑



(6 m²)




Volle maan - 8020

1,7 x 0,3 x 0,8 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 3 🕑



(9 m²)




Tweespan - 8800

2,0 x 1,2 x 1,0 m

1,00 m

2 - 6

2 ☺ - 3 🕑



(14 m²)








Tweelingeend - 8900

3,5 x 0,3 x 1,0 m

0,70 m

4 - 10

2 ☺ - 3,5 ◷



(13 m²)




Zonnebloem - 8700

Ø 0,8 x H 0,7 m

0,60 m


2 - 6

1 ☺ - 3 ◷



(8 m²)





Veerbank - 8070


Houtsoort: padouk (tropisch hardhout)

2,7 x 2,7 x 0,5 m

0,60 m

4 - 15

2 ☺ - 5



(33 m²)






Surfplank - 8060

2,2 x 0,9 x 2,6 m

0,80 m

6 - 15

2 ☺ - 4,5



(20 m²)




Huppelplaat - 8065

1,5 x 0,5 x 0,5 m

0,60 m

4 - 15

2 ☺ - 2



(16 m²)



De veer is zodanig ontworpen dat men nooit geklemd kan raken, ook niet bij de zwaarste belasting. De elasticiteit van de veer is zo berekend dat de beweging ook voor de kleintjes volledig tot zijn recht komt.





Peuterhoek

Peuters zijn van nature uit nieuwsgierig. Ze willen de wereld ontdekken en verkennen alles wat in het oog springt. De leuke, kleurrijke figuurtjes uit deze reeks nodigen uit tot verhalen vertellen, schuilen of verstoppen. De toestellen zijn een aantrekkelijk herkenningspunt op de speelplek en bieden een waaier van spelelementen aan.



Materialen

- houtsoorten: lariks en eik
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

Voor de allerkleinsten - PEUTERHOEK



Slak
REF. G710 • p. 72



Vlindertuin
REF. G700 • p. 73





Prins & prinses
REF. G801 • p. 75





Cowboy & indiaan
REF. G802 • p. 75





Helden
REF. G800 • p. 77





Pirateneiland
REF. G803 • p. 77



G803


Slak - G710 (A/B)

1,6 x 1,1 x 0,9 m

0,40 m


1 - 3

2 ☺ - 2 🕑



(17 m²)

Dit toestel wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd.






Vlindertuin - G700 (A/B)

2,1 x 1,4 x 1,4 m

0,40 m

1 - 6

2 ☺ - 2 🕑



(19,5 m²)

Dit toestel wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd.







G801



G802




Prins & prinses - G801 (A/B)

2,1 x 0,7 x 1,4 m

0,55 m

1 - 2,5

2 ☺ - 1,5 🕑



(18,5 m²)

Dit toestel wordt volledig voorgemonteerd geleverd.




Cowboy & indiaan - G802 (A/B)

2,1 x 0,7 x 1,4 m

0,55 m

1 - 2,5

2 ☺ - 1,5 🕑



(18,5 m²)

Dit toestel wordt volledig voorgemonteerd geleverd.



G800





G803






Helden - G800 (A/B)

3,1 x 0,7 x 1,4 m

0,55 m

1 - 2,5

2 ☺ - 1,5 🕑



(22,5 m²)

Dit toestel wordt volledig voorgemonteerd geleverd.




Pirateneiland - G803 (A/B)

2,1 x 1,1 x 1,4 m

0,55 m

1 - 2,5

2 ☺ - 1,5 🕑



(20,5 m²)

Dit toestel wordt volledig voorgemonteerd geleverd.



Kleuterdorp

Kleuters houden van afwisseling!

Knusse huisjes, diertjes, bruggetjes, netten, … alles op maat van de kleinere spelers. Samen winkeltje spelen, je verstoppen onder het bruggetje, naar beneden glijden via de glijstang en terug opklimmen via het klimnet of klimmuurtje… Je kan zoveel dingen doen op deze gecombineerde speeltoestellen die naar vormgeving en spelmogelijkheden speciaal zijn afgestemd op de kleinere kinderen.



Materialen

- houtsoorten: lariks en eik
- rondhouten palen (Ø10 en 12 cm) buiten het hart gezaagd
- vierkantpalen (9 x 9 cm)
- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- dakplanken met tand en groef
- HDPE plaatmateriaal en kruiptunnel uit polyethyleen
- metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- polypropyleen touwen en netten in touw Ø16 mm met staalkabelversterking
- kunststof klimgrepen

Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of op de grond (B)

Voor de allerkleinsten - KLEUTERDORP



Kabouterhuisje
REF. S400 • p. 82



Winkeltje
REF. S410 • p. 83



Tinkerbel
REF. S932 • p. 100



Happy duo
REF. G200 • p. 83



Kreeftje
REF.G550 • p. 84



Leeuwenhol
REF.G500 • p. 85



Mammoet
REF.G560 • p. 86



Paradisio
REF.G511 • p. 88



Kruiphol
REF.G570 • p. 91



Stapblok
REF.A691 • p. 91



Bloem
REF.S924 • p. 92



Verende paddenstoel
REF.S922 • p. 93



Reuzenpaddenstoel
(laag model)
REF. S920 • p. 93



Reuzenpaddenstoel
(hoog model)
REF. S921 • p. 93



Kabouterhuisje - S400 (A/B)


incl. twee zitbankjes en één tafeltje

1,7 x 1,5 x 2,0 m

0,70 m

3 - 8

2 ☺ - 4 🕑



(18,5 m²)







Winkeltje - S410 (A/B)


incl. één zitbankje en één tafeltje

1,7 x 1,5 x 2,0 m

0,80 m

3 - 8

2 ☺ - 4,5 🕑



(19 m²)




Happy duo - G200 (A/B)

3,0 x 1,0 x 1,6 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 3 🕑



(20,5 m²)



Dit toestel wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd.



Kreeftje - G550 » G553 (A/B)


G550 (inox glijbaan en rechte glijstang) - G551 (inox glijbaan en spiraalglijstang)
G552 (kunststof glijbaan en rechte glijstang) - G553 (kunststof glijbaan en spiraalglijstang)

2,3 x 1,7 x 1,9 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 2,5 🕑



(21,5 m²)

Dit toestel wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd.







Leeuwenhol - G500 » G501 (A/B)


G500 (inox glijbaan) - G501 (kunststof glijbaan)

3,0 x 1,9 x 1,6 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 3 🕑



(24,5 m²)





Dit toestel wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd.





Mammoet - G560 » G567 (A/B)


G560 (inox glijbaan, gebogen loopbrug en rechte glijstang) / G561 (inox glijbaan, kruiptunnel en rechte glijstang)
G562 (inox glijbaan, gebogen loopbrug en spiraalglijstang) / G563 (inox glijbaan, kruiptunnel en spiraalglijstang)

4,7 x 1,9 x 1,9 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 5 🕑



(32,5 m²)

Dit toestel wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd.

G560 A/B



G561 A/B



G562 A/B



G563 A/B



G560



G564 (kunststof glijbaan, gebogen loopbrug en rechte glijstang) / G565 (kunststof glijbaan, kruiptunnel en rechte glijstang)
G566 (kunststof glijbaan, gebogen loopbrug en spiraalglijstang) / G567 (kunststof glijbaan, kruiptunnel en spiraalglijstang)

G564 A/B



G565 A/B



G566 A/B



G567 A/B







Paradisio - G510 » G511 (A/B)


G510 (glijbuizen)

3,4 x 2,0 x 1,9 m

1,00 m

3 - 6

2 ☺ - 4 🕑



(29,5 m²)


G511 (inox glijbaan)

4,1 x 2,0 x 1,9 m

1,00 m

3 - 6

2 ☺ - 4 🕑



(30,5 m²)











G510


PRETTY BY NATURE...


Kruiphol - G570 (A/B)

1,5 x 0,6 x 1,3 m

0,60 m

2 - 8

2 ☺ - 1,5 🕑



(17 m²)

Dit toestel kan ook gecombineerd worden met de educatieve spelpanelen. Zie daarvoor p. 129





Stapblok - A691 » A693

Ø 0,25 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 🕑

A691 - H 20 cm
A692 - H 40 cm
A693 - H 60 cm

Deze ronde blokken bestaan uit ingekleurd gerecycleerd rubber en mogen op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.





Bloem - S924


Ø 0,5 x H 0,4 m

0,60 m

3 - 10

1 ☺ - 1,5

Dit toestel bestaat uit ingekleurd gerecycleerd rubber en mag op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.





Reuzenpaddenstoel & verende paddenstoel - S920 » S922

S920 (laag model)

0,5 x 0,5 x 0,4 m

S921 (hoog model)

0,5 x 0,5 x 0,6 m

0,60 m

2 - 10

1 ☺ - 1,5


S922 (verende paddenstoel)

0,5 x 0,5 x 0,6 m

0,60 m

2 - 10

1 ☺ - 1,5



(10 m²)



De hoed van de paddenstoel bestaat uit ingekleurd, gerecycleerd rubber. Dit toestel mag op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.







Sprookjesland

Sprookjesachtig mooi…

Er was eens een reeks speelhuisjes, torens en verbindingsbruggetjes gemaakt uit rondhout en kleurrijk afgerond plaatmateriaal. Kinderen worden even stil bij deze betoverende aanblik. Er is zoveel te ontdekken: klimmen, klauteren, glijden, op uitkijk staan, overlopen, doorkruipen, …

Een verblijf in dit sprookjesland is telkens weer een verrassende ontdekking!



Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen (Ø 10 cm) buiten het hard gezaagd
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- handvatten, stuurtje en klimgrepen in kunststof
- polyethyleen kruiptunnel

Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of op de grond (B)

Voor de allerkleinsten - SPROOKJESLAND



Hans en Grietje
REF. F200 • p. 99



Tinkerbel
REF. S932 • p. 100



Klein Duimpje
REF. F800 • p. 100



Roodkapje
REF. F300 • p. 101



Assepoester
REF. F500 • p. 101



Peter Pan
REF. F700 • p. 103



De kleine zeemeermin
REF. F900 • p. 103



Sneeuwwitje
REF. F100 • p. 104



De wolf en de zeven geitjes
REF. F003 • p. 105



De wolf en de zeven geitjes
REF. F017 • p. 105



Belle en het beest
REF. F001 • p. 106



Belle en het beest
REF. F019 • p. 106



Aladin en de wonderlamp
REF. F002 • p. 107



Ali Baba en de veertig rovers
REF. F004 • p. 107



De Bremer stadsmuzikanten
REF. F005 • p. 108



De rattenvanger van Hamelen
REF. F006 • p. 109



Alice in wonderland
REF. F007 • p. 109



Merlijn de tovenaar
REF. F018 • p. 111



Doornroosje
REF. F400 • p. 112



De kikkerkoning
REF. F008 • p. 115



De gelaarsde kat
REF. F011 • p. 116



De klokkenluider van de Notre-Dame
REF. F014 • p. 116



Blauwbaard
REF. F013 • p. 117



Het lelijke eendje
REF. F012 • p. 118



De sneeuwkoningin
REF. F016 • p. 119



De drie biggetjes
REF. F015 • p. 119








Hans en Grietje - F200 (A/B)

2,2 x 1,8 x 2,3 m

0,50 m

2 - 6

2 ☺ - 6 🕑



(24,5 m²)






Tinkerbel - S932 (A/B)

1,6 x 0,7 x 1,7 m

0,70 m

2 - 6

2 ☺ - 2 🕑



(17 m²)




Klein duimpje - F800 (A/B)

1,4 x 1,4 x 2,0 m

0,55 m

2 - 6

2 ☺ - 3 🕑



(18,5 m²)








Roodkapje - F300 (A/B)

1,5 x 1,3 x 2,4 m

0,55 m

2 - 6

2 ☺ - 4 🕑



(19,5 m²)







Assepoester - F500 » F501 (A/B)


F500 (inox glijbaan) - F501 (kunststof glijbaan)

2,6 x 1,7 x 1,8 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 4 🕑



(22,5 m²)







F700







F900

Peter Pan - F700 » F701 (A/B)


F700 (inox glijbaan) - F701 (kunststof glijbaan)

3,0 x 1,6 x 1,9 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 5 🕑



(24,5 m²)





De kleine zeemeermin - F900 » F901 (A/B)


F900 (inox glijbaan) - F901 (kunststof glijbaan)

3,0 x 2,2 x 2,3 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 5 🕑



(26,5 m²)





Sneeuwwitje - F100 » F101 (A/B)


F100 (inox glijbaan) - F101 (kunststof glijbaan)

2,7 x 2,2 x 2,9 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 6 🕑



(26,5 m²)





F100





De wolf en de zeven geitjes - F003 » F017 (A/B)


F003 (inox glijbaan en gebogen loopbrug) - F0031 (kunststof glijbaan en gebogen loopbrug)
F017 (inox glijbaan en kruiptunnel) - F0171 (kunststof glijbaan en kruiptunnel)

4,4 x 2,2 x 2,9 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 10 🕑



(34,5 m²)

F003 A/B



F0031 A/B



F017 A/B



F0171 A/B







F003

Belle en het beest - F001 » F019 (A/B)


F001 (inox glijbaan en gebogen loopbrug) - F0011 (kunststof glijbaan en gebogen loopbrug)
F019 (inox glijbaan en kruiptunnel) - F0191 (kunststof glijbaan en kruiptunnel)

4,8 x 2,2 x 2,9 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 10 🕑



(37 m²)

F001 A/B



F019 A/B







Aladin en de wonderlamp - F002 » F0021 (A/B)


F002 (inox glijbaan) - F0021 (kunststof glijbaan)

4,0 x 2,2 x 2,9 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 9 🕑



(33 m²)





Ali Baba en de veertig rovers - F004 » F0041 (A/B)


F004 (inox glijbaan) - F0041 (kunststof glijbaan)

3,9 x 2,2 x 2,3 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 8 🕑



(32 m²)






De Bremer stadsmuzikanten - F005 (A/B)

3,9 x 1,8 x 2,2 m


0,55 m

2 - 6

2 ☺ - 8 🕑



(33,5 m²)





De rattenvanger van Hamelen - F006 » F0061 (A/B)


F006 (inox glijbaan) - F0061 (kunststof glijbaan)

6,4 x 2,2 x 2,4 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 11 🕑



(45,5 m²)





Alice in wonderland - F007 » F0071 (A/B)


F007 (inox glijbaan) - F0071 (kunststof glijbaan)

6,1 x 3,5 x 2,4 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 12 🕑



(45,5 m²)











Merlijn de tovenaar - F018 » F0181 (A/B)


F018 (inox glijbaan) - F0181 (kunststof glijbaan)

5,3 x 3,3 x 2,9 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 15 🕑



(44 m²)





Doornroosje - F400 » F401 (A/B)


F400 (inox glijbaan) - F401 (kunststof glijbaan)

3,4 x 2,9 x 4,4 m

1,95 m

3 - 6

2 ☺ - 20 ◷




(36 m²)



Via een wenteltrapje kunnen de kinderen de bovenste verdieping bereiken.


F400















De kikkerkoning (met kruiptunnel) - F008 » F0081 (A/B)


F008 (inox glijbaan) - F0081 (kunststof glijbaan)

5,2 x 2,8 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 22 🕑



(53 m²)





De kikkerkoning (met vaste loopbrug) - F022 » F0221 (A/B)


F022 (inox glijbaan) - F0221 (kunststof glijbaan)

5,2 x 2,8 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 22 🕑



(53 m²)





De gelaarsde kat - F011 » F0111 (A/B)


F011 (inox glijbaan) - F0111 (kunststof glijbaan)

4,6 x 4,0 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ -21 🕑



(48 m²)





De klokkenluider van de Notre-Dame - F014 » F0141 (A/B)


F014 (inox glijbaan) - F0141 (kunststof glijbaan)

6,4 x 5,4 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 27 🕑



(55,5 m²)





Blauwbaard - F013 » F0131 (A/B)


F013 (inox glijbaan) - F0131 (kunststof glijbaan)

6,3 x 5,4 x 4,4 m

1,95 m

3 - 6

2 ☺ - 30 🕑



(61 m²)





Het lelijke eendje - F012 » F0121 (A/B)


F012 (inox glijbaan) - F0121 (kunststof glijbaan)

7,9 x 5,4 x 4,4 m

1,95 m

3 - 6

2 ☺ - 33 🕑



(70 m²)





De sneeuwkoningin - F016 » F0161 (A/B)


F016 (inox glijbaan) - F0161 (kunststof glijbaan)

7,8 x 7,4 x 4,4 m

1,95 m

3 - 6

2 ☺ - 36 🕑



(80 m²)



De drie biggetjes - F015 » F0151 (A/B)


F015 (inox glijbaan) - F0151 (kunststof glijbaan)

7,8 x 7,4 x 4,4 m

1,95 m

3 - 6

2 ☺ - 39 🕑



(84 m²)





Decoratieve borden

Een saaie muur wordt op slag een stuk vrolijker met de leuke en kleurrijke decoratieve bordjes in de vorm van een vlinder, bloem, zon…

Met deze decoratieve paneeltjes creëer je meteen een andere sfeer. Je kan ze gebruiken om een bepaalde plek aan te duiden of gewoon om alles wat op te fleuren. Je accentueert tegelijk ook de kindvriendelijke omgeving en het feit dat je extra aandacht geeft aan de kinderen. Hang de bordjes op ooghoogte van de allerkleinste kindjes en je zal zien dat hun aandacht er naartoe wordt gezogen.



Materialen

- HDPE polyethyleen plaatmateriaal met dubbele gekleurde lagen - dikte 15 mm

Bevestiging

- Aangezien de wand of omheining waartegen dit komt, kan verschillen, wordt alles geleverd zonder bevestigingsmateriaal. De afdekkappen worden bijgeleverd maar zonder pluggen of schroeven.

Voor de allerkleinsten - DECORATIEVE BORDEN



Bij
REF. A130 • p. 123



Zon
REF. A140 • p. 123




Bloem
REF. A150 • p. 123



Vlinder
REF. A160 • p. 123



Wolk
REF. A110 • p. 123



Maan
REF. A120 • p. 123



Ster
REF. A170 • p. 123



Smiley
REF. A175 • p. 123







Bij - A130

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Zon - A140

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Bloem - A150

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Vlinder - A160

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Wolk - A110

0,6 x 0,4 x 0,02 m

Maan - A120

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Ster - A170

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Smiley - A175

0,3 x 0,3 x 0,02 m





Educatieve spelpanelen

Spelpanelen moedigen kinderen aan om te spelen met cijfers en letters of om de klok te lezen. Kinderen leren graag ongedwongen en dat kan volop met deze educatieve panelen. Experimenteren met geluid, telschijfjes verschuiven of bordjes omdraaien… telkens iets anders dat hun motorische vaardigheden aanmoedigt.

De educatieve spelpanelen helpen kinderen vaardigheden te ontwikkelen op een ongedwongen en speelse manier.



Materialen

- rondhouten larikspalen Ø 10 buiten het hart gezaagd
- metalen buizen uit roestvrij of polyester gecoat staal
- UV-bestendige kunststof speelelementen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal

Voor de allerkleinsten - EDUCATIEVE SPELPANELEN



Telraam
REF. S930 • p. 127




Boogtelraam
REF. S931 • p. 127




Megafoon
REF. M065 • p. 128




Draaischijfjes
REF. S935 • p. 128




ABC + 123
REF. S033 • p. 129




Klok
REF. S037 • p. 129




Scorebord
REF. S036 • p. 129



Shop
REF. S035 • p. 129



Rekenbord
REF. S034 • p. 129



OXO
REF. S038 • p. 129

Telraam - S930 (A/B)

0,8 x 0,1 x 0,8 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 🕑

Wordt voorgemonteerd geleverd. Mag op een verharde ondergrond geplaatst worden.






Boogtelraam - S931 (A/B)

0,8 x 0,3 x 0,7 m

0,25 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 🕑



(13 m²)

Wordt voorgemonteerd geleverd. Mag op een verharde ondergrond geplaatst worden.





Megafoon - M065

0,7 x 0,3 x 1,3 m

2 - 12

1 ☺ - 1,5



max. 25 m

M065 - set van 2 stuks voor metalen palen
M048 - metalen paal Ø 13 x 200 cm voor megafoon - per stuk
M047 - set van 2 stuks voor houten palen
R920X - eiken paal Ø 10 x 200 cm voor megafoon - per stuk
M004 - verbindingsbuis tussen megafoons, per m





Draaischijfjes - S935

0,3 x 0,2 x 0,8 m

1 - 3

1 ☺ - 1





Spelpanelen - S032 » S038

De educatieve spelpanelen worden geleverd met 4 bevestigingen. De bijhorende palen dienen apart besteld te worden.


1 x 0,05 x 0,7 m

2 - 8


1 ☺ - 0,5 🕑



ABC + 123
(2 verschillende zijden)
REF. S033



Klok
REF. S037




Scorebord
REF. S036




REF. S032 (A/B)
A: bevestiging voor in de grond
B: bevestiging voor op de grond



Shop
REF. S035



Rekenbord
REF. S034



OXO
REF. S038





Transport

Geen enkele droombestemming is onbereikbaar voor onze kinderen!

De zee onveilig maken in een vikingboot, rondrijden als een echte politieagent of brandweerman, een trein besturen, een ritje meepikken op de TGV of wat dacht je van een vlucht in een straaljager? Alles wat met transport te maken heeft, blijft tot de verbeelding spreken.

Een absolute aanrader op elke speelplaats!



Materialen (truck - terreinwagen - trein)

- bovenconstructie volledig uitgevoerd in lariks
- onderste liggers in eik
- planken 22, 35, 45 en 57 mm
- zijwanden, doorkruipringen en wielen in HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- klimgrepen, stuur en handvatten in kunststof
- verlijmde bogen
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- glijstang polyester gecoat

Te land, ter zee & in de lucht - TRANSPORT



Trein
REF. T101+T201+T300+T400 • p. 133-135



Terreinwagen (+ aanhangwagen)
REF. T701 (+T801+T900) • p. 136



Truck (+ aanhangwagen)
REF. T001 (+T801+T900) • p. 138



Vikingboot
REF. U100+U200 • p. 140-143




Politiewagen & brandweerwagen
REF. T010 & T020 • p. 144-145



Straaljager
REF. U400 • p. 146-149



Europlay Express
REF. T050 • p. 150



Europlay Express tunnel
REF. T052 • p. 153

Trein (A/B)

T101+T201+T300+T400 (gesloten dak) (A/B)
T102+T202+T300+T400 (open dak) (A/B)


8,1 x 1,0 x 1,7 m

0,80 m

2 - 8

2 ☺ - 4 🕑

T500 (loopbruggetje:
3 stuks nodig)



(43,5 m²)

Een trein met of zonder wagonnetjes. Onderling kunnen deze door een loopbruggetje met elkaar verbonden worden. Het geheel kan zonder bevestiging op de grond staan, wat ideaal is voor scholen met een verharde speelplaats.





T102 + T202 + T500

Trein (A/B)


T101 (locomotief) (A/B)

T102 (locomotief open dak) (A/B)

Een treinstel met stuur, kruiptunnel en twee ingebouwde bankjes (voorgemonteerd).

2,1 x 1,0 x 1,7 m


2 ☺ - 1 🕑



(20 m²)

2,1 x 1,0 x 1,7 m

2 ☺ - 1 🕑




(20 m²)

T400 (eetwagon) (A/B)

Een wagonnetje met twee bankjes en één tafeltje (voorgemonteerd).

1,3 x 1,0 x 0,8 m

2 ☺ - 1 🕑




(17 m²)

T300 (tankwagon) (A/B)

Een wagonnetje als kruiptunnel met middenin een kijkgat en klimladder (voorgemonteerd).

1,8 x 0,9 x 1,0 m

2 ☺ - 1 🕑



(19 m²)








T201 (passagierswagon) (A/B)

Een wagonnetje met ingebouwde zitbankjes en achteraan een terrasje (voorgemonteerd).

1,9 x 1,0 x 1,7 m

2 ☺ - 1 🕑




(19 m²)



T202 (passagierswagon open dak) (A/B)

1,9 x 0,9 x 1,7 m

2 ☺ - 1 🕑



(19 m²)



T500 (loopbruggetje)

Gebogen loopbruggetje die wagonnetjes en locomotief met elkaar verbindt.

0,5 x 0,3 x 0,2 m

1 ☺ - 0,5 🕑

Per wagonnetje één te bestellen.









Terreinwagen (met aanhangwagen) - T701 (+ T801 + T900) (A/B)


T701 (terreinwagen) (A/B)

2,3 x 1,1 x 1,2 m

0,60 m

2 - 8

2 ☺ - 1 ◷



(21 m²)


T701+T801+T900 (terreinwagen met aanhangwagen) (A/B)

4,8 x 1,1 x 1,3 m

0,60 m

2 - 8

2 ☺ - 2,5 ◷




(31,5 m²)

T900 (verbindingsbruggetje: 1 stuk nodig)








Een auto met vooraan een laddertje en een kruiptunnel, middenin een stuurwiel met dashboard en achteraan twee zitbankjes en een kruipgat. Dit toestel wordt voorgemonteerd geleverd.

Een auto met aanhangwagen bestemd voor de allerkleinsten. De aanhangwagen bestaat vooraan uit een kruiphol, middenin uit twee banken en achteraan uit een klimmuur. Dit toestel wordt voorgemonteerd geleverd.

Kan zonder bevestiging op de grond staan. Ideaal dus voor scholen of terreinen met een verharde speelplaats. De terreinwagen wordt met de aanhanger verbonden door een verbindingsbruggetje.




Europlay


Europlay





Europlay

Truck (met aanhangwagen) - T001 (+T801+T900) (A/B)


T001 (truck) (A/B)

5,7 x 1,0 x 1,8 m

0,60 m

2 - 8

2 ☺ - 2 🕑



(35 m²)


T001+T801+T900 (truck met aanhangwagen) (A/B)

8,3 x 1,0 x 1,8 m

0,60 m

2 - 8

2 ☺ - 3,5 🕑



(45 m²)

T900 (verbindingsbruggetje: 1 stuk nodig)







Een vrachtwagen, volledig voorgemonteerd, geleverd in twee delen, met een veelvoud aan speelmogelijkheden. Kan zonder bevestiging op een verharde ondergrond staan. Valdempend bodemmateriaal is aan te raden, maar niet noodzakelijk.

Een aanhangwagen T801 kan aangebouwd worden door middel van het verbindingsbruggetje T900.

T001 + T801 + T900













Vikingboot

Een speeltoestel in de vorm van een vikingschip, opgebouwd in twee delen.

Vooraan de boeg (ref. U100) met een drakenkop, een net, vier banden in de vorm van schilden en overal doorkruip-openingen.

De achtersteven (ref. U200) bestaat uit een stuurwiel, een klimmast met kraaiennest en zeeroversvlag, een glijstang, een klimnet, een klimladder en heeft diverse aanbouwmogelijkheden, zoals klimboog, rotswand, aanbouwnet, apenladder, zandwerkplaats, zitbalk of glijbaan.

In plaats van een compleet achtersteven (ref. U200) kan, bij gebrek aan plaats, gekozen worden voor een kraaiennest met zeeroversvlag en klimnet (ref. U300).



U100 + U200 + S005 + S006







U100 + U200 + S006 + G112



Vikingboot


4 - 12

U100 (A) (voorsteven)

5,0 x 2,6 x 3,4 m

1,90 m

2 ☺ - 9 🕑



(36 m²)




U200 (A/B) (achtersteven - incl. kraaiennest met zeeroversvlag)

4,9 x 2,5 x 4,1 m

2,10 m

2 ☺ - 12 🕑



(43 m²)




U300 (A) (kraaiennest met zeeroversvlag en klimnet apart - zie p. 198)

2,1 x 2,0 x 4,1 m

2,10 m

2 ☺ - 5 🕑



(27,5 m²)




U100 (A) + U200 (A/B)

11 x 2,6 x 4,1 m

2,10 m

2 ☺ - 21 🕑



(70 m²)




U100 (A) + U300 (A)

9,3 x 2,6 x 4,1 m

2,10 m

2 ☺ - 14 🕑



(62,5 m²)





Materialen:
- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 12 en 14 cm buiten het hart gezaagd
- rondhouten verticale paal klimmast 16 cm
- polyethyleen plaatmateriaal
- bodemplanken 22 mm
- klimladder met ingewerkte sporten van 40 mm
- de korf wordt gemaakt met metalen buizen; de kruisverbinding is gemaakt uit U-profielen
- metalen delen polyester gecoat
- net, touwen en touwladder in staalkabel
- doorkruipringen in polyethyleen
- klimgrepen in kunststof
- kunststof autobanden

Bevestiging:
- metalen paalsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Aanbouwelementen (optioneel):


S005
apenladder


S006
klimboog


S007
rotswand


S009
zandwerkplaats


S013
aanbouwnet


S019
zitbalk met 3 zittingen


G112
lage inox glijbaan
(1 m breed)


G301
lage kunststof glijbaan
(0,60 m breed)












Politiewagen - T010 (A/B)

4,8 x 1,5 x 1,5 m

1,15 m

2 - 6

3 ☺ - 1 🕑



(37 m²)



Een speeltoestel dat bijna volledig voorgemonteerd geleverd wordt. Toegankelijk via de ronde doorkruipringen in de wielen.

Het woord 'POLICE' kan op aanvraag aangepast worden in de taal naar keuze.

Materialen:

- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen Ø 10 cm buiten het hart gezaagd
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- aluminium buis roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- kunststof stuur
- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden






Brandweerwagen - T020 (A/B)

4,8 x 1,5 x 1,5 m

1,15 m

2 - 6


3 ☺ - 1 🕑



(37 m²)

Zelfde basisuitvoering als de politiewagen maar in een andere kleur, met andere tekeningen en zonder tekst.

Materialen:
- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen Ø 10 cm buiten het hart gezaagd
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- aluminium buis roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- kunststof stuur
- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden







Tornado - U400 » U401 (A/B)


U400 (inox glijbaan) (A/B) - U401 (kunststof glijbaan) (A/B)

9,7 x 6,5 x 2,7 m

1,50 m

4 - 10

3 ☺ - 24



(80 m²)



Piloot worden! De droom van ieder kind...

Deze straaljager biedt een enorme waaier aan speelmogelijkheden en is ideaal voor een groot speelterrein. Het is het toestel met de meeste speelwaarde en is geschikt voor alle leeftijden.

Met dit toestel kan men wel de lucht niet in, maar zich er in uitleven kan men zeker!

Materialen:

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 10 en 12 cm buiten het hart gezaagd
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- polypropyleen touwen en netten Ø 16 mm met staalkabelversterking
- kunststof verbindingsklemmen
- kunststof handvatten en klimgrepen
- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- verlijmde bogen

Bevestiging:

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of op de grond (B)












Tornado

Tornado - U400 » U401 (A/B)








De straalmotoren vormen een 3,5 m lang labyrint van doorkruiptunnels.











Europlay Express - T050

9,0 x 1,2 x 2,2 m


1,50 m

3 - 8

3 ☺ - 8 🕑

T059 (supplement gepersonaliseerde tekst zijwand)

B050 (6 draagbalken als fundering bij losse ondergrond)




(52 m²)

Deze sneltrein heeft een totale lengte van 9 m en wordt grotendeels voorgemonteerd.

Op aanvraag kan de tekst op de zijpanelen aangepast worden.


Materialen:
- houtsoort: lariks en douglas
- bielzen in tropisch hardhout (duurzaamheidsklasse I)
- inox glijbaan 0,5 m breed
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

Bevestiging:
- het toestel kan vrijstaand geplaatst worden op een verharde ondergrond
- bij los bodemmateriaal kan het toestel op een constructie met horizontale balken bevestigd worden







High Speed Train



Europlay Express - T050

De Europlay Express biedt een waaier aan speelmogelijkheden.














Europlay Express tunnel - T052

4,0 x 1,2 x 2,2 m

0,55 m

2 - 8

3 ☺ - 6 🕑



(23 m²)



Te plaatsen tegen een bestaande muur

Doolhof

Vrijstaande glijbanen

Kinderen blijven dol op glijbanen!

Ze klimmen snel naar boven om dan telkens opnieuw lachend naar beneden te glijden. Ook de kleintjes houden ervan en daarom vind je hier een aantal glijbanen speciaal ontworpen voor de jonge kinderen. Veilig, speels en met een lagere opstap zodat de jongste kinderen al snel zonder begeleiding naar beneden kunnen glijden.

Dat is ook de reden waarom deze lagere glijbanen een veilige start met een startplatform, hoge veiligheidsboorden en een zachte landing met een lang afremgedeelte aanbieden. Een kleuter moet immers aangemoedigd worden om het telkens opnieuw te proberen.



Materialen

- inox glijbaan (1.5 mm dikte)
- aluminium veiligheidsstang roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- laddersporten in es
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- houtsoorten: lariks en eik

Voor de allerkleinsten - VRIJSTAANDE GLIJBANEN



Kinderglijbaan
REF. G100 • p. 157



Dinoglijbaan
REF. G600 • p. 159



Pioneer
REF. E300 • p. 159



Happy duo
REF. G200 • p. 83






Kinderglijbaan - G100

3,3 x 0,6 x 2,2 m

1,40 m

4 - 12

2 ☺ - 3 🕑



(22 m²)










Dinoglijbaan - G600

2,3 x 0,5 x 1,7 m

0,90 m

2 - 4

2 ☺ - 3 🕑



(17 m²)



Pioneer - E300 » E3001


E300 E3001

3,5 x 1,0 x 2,4 m

1,30 m

6 - 12

2 ☺ - 4 🕑



(24 m²)











Heuvelglijbanen & terreintrappen

Kinderen zijn dol op glijbanen!

Een heuvel kan volledig geïntegreerd worden in de speelzone. Plaats een terreintrap en een heuvelglijbaan met startplatform en je creëert de perfecte speelzone. De ideale manier om een terrein extra speelwaarde te geven!



Materialen

- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- veiligheidsbaar: polyester gecoat

Glijbanen - HEUVELGLIJBANEN & TERREINTRAPPEN



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 2,5 m)
REF. H512 • p. 164



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 2,5 m)
REF. H112 • p. 164



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 3,6 m)
REF. H521 • p. 164



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 3,6 m)
REF. H121 • p. 164



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 4,6 m)
REF. H526 • p. 164



Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 4,6 m)
REF. H126 • p. 164



Kunststof heuvelglijbaan
(glijlengte 2,3 m)
REF. H600 • p. 165



Terreintrap zonder
leuning (lengte 2,1 m)
REF. T210 • p. 166



Terreintrap met
leuning (lengte 2,1 m)
REF. T211 • p. 166



Terreintrap zonder
leuning (lengte 2,7 m)
REF. T270 • p. 166



Terreintrap met
leuning (lengte 2,7 m)
REF. T271 • p. 166



Terreintrap zonder
leuning (lengte 3,3 m)
REF. T330 • p. 166



Terreintrap met
leuning (lengte 3,3 m)
REF. T331 • p. 166



Terreintrap zonder
leuning (lengte 3,9 m)
REF. T390 • p. 166



Terreintrap met
leuning (lengte 3,9 m)
REF. T391 • p. 166


Europlay

Inox heuvelglijbanen

0,20 m

3 - 15


De ideale hellingsgraad voor een heuvelglijbaan is 37°, maar het vormt geen enkel probleem om de heuvelglijbaan onder een andere hoek te plaatsen.

Deze heuvelglijbanen zijn ideaal te combineren met onze terreintrappen (zie pagina 166). De heuvelglijbaan en de terreintrap moeten 1,50 m van elkaar verwijderd zijn.


H512 (inox heuvelglijbaan 0,5 m breed - glijlengte 2,5 m)

3,8 x 0,8 x 2,2 m

2 ☺ - 4



(28,5 m²)







H112 (inox heuvelglijbaan 1,0 m breed - glijlengte 2,5 m)

3,8 x 1,3 x 2,2 m

2 ☺ - 4



(32 m²)







H521 (inox heuvelglijbaan 0,5 m breed - glijlengte 3,6 m)

4,7 x 0,8 x 2,8 m

2 ☺ - 4



(32,5 m²)







H121 (inox heuvelglijbaan 1,0 m breed - glijlengte 3,6 m)

4,7 x 1,3 x 2,8 m

2 ☺ - 4



(37 m²)







H526 (inox heuvelglijbaan 0,50 m breed - glijlengte 4,6 m)

5,5 x 0,8 x 3,4 m

2 ☺ - 4



(36 m²)







H126 (inox heuvelglijbaan 1,00 m breed - glijlengte 4,6 m)

5,5 x 1,3 x 3,4 m

2 ☺ - 4



(41 m²)





Kunststof heuvelgijbaan

0,20 m

3 - 15


De ideale hellingsgraad voor een heuvelglijbaan is 37°, maar het vormt geen enkel probleem om de heuvelglijbaan onder een andere hoek te plaatsen.

Deze heuvelglijbaan is ideaal te combineren met terreintrap T210 of T211 (zie pagina 166). De heuvelglijbaan en de terreintrap moeten 1,50 m van elkaar verwijderd zijn.


H600 (kunststof heuvelglijbaan 0,6 m breed - glijlengte 2,3 m)

3,3 x 1,3 x 2,2 m

2 ☺ - 4 🕑



(30,5 m²)









* Foto niet volledig conform

Terreintrappen - T210 » T391

Een trap met dubbele treden, ideaal om te plaatsen tegen een helling. Door de constructie met een dubbele zijkant kan ze aangepast worden aan een helling tot 45 graden. De minimale hellingsgraad voor onze terreintrappen is 22°. De trap wordt volledig voorgemonteerd geleverd waardoor de plaatsing vrij eenvoudig verloopt.


Materialen:


- houtsoort: lariks en eik (verticale palen in de grond)
- dubbele zijkanten 45 x 95 mm
- traptreden 35 mm dikte
- planken leuning 45 x 95 mm

T210 (zonder leuning)
T211 (met leuning)

2,1 x 0,8 m

2 ☺ - 1,5











T270 (zonder leuning)
T271 (met leuning)

2,7 x 0,8 m

2 ☺ - 1,5











T330 (zonder leuning)
T331 (met leuning)

3,3 x 0,8 m

2 ☺ - 1,5











T390 (zonder leuning)
T391 (met leuning)

3,9 x 0,8 m

2 ☺ - 1,5











* Foto niet volledig conform



Zandspeeltoestellen

Zand blijft een succesverhaal en zou in geen enkele speeltuin mogen ontbreken.

Met zand is alles mogelijk, van het bakken van taarten tot het bouwen van kastelen toe. Met emmertjes, buizen en kranen bieden onze zandspeeltoestellen veel verschillende speelmogelijkheden. Misschien kan iemand onze drakentafel wel temmen!

Er zijn een aantal standaard zandbakken, met of zonder zeil of deksel en met of zonder zitjes op de rand. Zandbakken kunnen ook groter opgezet worden in allerlei vormen, functioneel en duurzaam met een houten rand in bielzen, planken en rondhout.



Materialen (Z100, Z101, Z102, Z200, Z400 & Z500)

- houtsoorten: lariks, eik en padouk (tropisch hardhout)
- rondhouten palen Ø 10 en 12 cm buiten het hart gezaagd
- zandemmer, buis en rad in kunststof
- zandkraan polyester gecoat
- kunststof banden
- tafeltjes in HDPE polyethyleen
- roestvrijstalen buis voor telraam

Zand, sport en spel - ZANDSPEELTOESTELLEN



Weegschaal
REF. Z500 • p. 171



Zandtafel
REF. Z400 • p. 173



Zandmolen
REF. Z200 • p. 173




Drakentafel
REF. Z100 • p. 174




Kabouterklim
REF.S425 • p. 175



Zandbak
REF. Z1818 • p. 177



Zandbak
REF. Z18181 • p. 177



Zandboot
REF.Z300 • p. 179



Zandbak met schuifdeksel
REF.Z18182 • p. 179

ECO-play®


Natuurlijke speeltoestellen vervaardigd uit **ROBINIA** · p. 306



Zandbak
REF.RO2020 • p. 335



Zandbak
REF. RO2030 • p. 335



Zandbak
REF. RO2040 • p. 335

Weegschaal - Z500


Houtsoort: padouk (tropisch hardhout)

1,6 x 0,3 x 0,7 m

0,55 m

2 - 8

2 ☺ - 3



(16 m²)









Z400



Z200






Zandtafel - Z400

1,4 x 1,1 x 1,8 m

0,60 m

2 - 6

2 ☺ - 3



(18 m²)




Zandmolen - Z200

1,4 x 0,8 x 1,6 m

0,55 m

2 - 6

2 ☺ - 3



(15 m²)



Drakentafel - Z100 » Z102


0,50 m

2 - 8

Z100
(volledig)

3,0 x 1,8 x 1,0 m

2 ☺ - 10




(24 m²)



Z101
(voorste deel met buis en drakenkop)

1,1 x 0,8 x 1,8 m

2 ☺ - 5




(16 m²)



Z102
(achterste deel met zandkraan en rad)

1,4 x 0,7 x 1,7 m


2 ☺ - 5



(16 m²)



Z100








Kabouterklim - S425

1,9 x 1,8 x 0,6 m

0,60 m

2 - 6

2 ☺ - 2,5



(23 m²)

Door de geringe hoogte is geen bodemmateriaal vereist. Het gebruik ervan is echter wel aan te raden. Verticale palen in eik rechtstreeks in de grond.






Z18181



Z1818

Zandbakken in balken + zeil




Materialen:
- houtsoort: balkjes in lariks; pennen in es
- voorgeboorde balkjes 1,8m lengte (9 x 9 cm)
- pennen Ø 25 mm
- filterdoek om onderaan te leggen
- ronde zitjes in HDPE polyethyleen
- zeil in polyethyleen

Z1818
Z18181 (met 4 zittingen)
N1818 (zeil)

1,9 x 1,9 x 0,4 m

1 ☺ - 2,5 🕑



(24 m²)






Z1836
Z18361 (met 8 zittingen)
N1836 (zeil)

3,7 x 1,9 x 0,4 m

1 ☺ - 4 🕑



(33 m²)






Z3618
Z36181 (met 10 zittingen)
N3618 (zeil)

3,7 x 3,7 x 0,4 m

1 ☺ - 5 🕑



(42 m²)






Z3636
Z36361 (met 12 zittingen)
N3636 (zeil)


3,7 x 3,7 x 0,4 m

1 ☺ - 5 🕑



(45 m²)







Z300



Z18182


Zandboot - Z300

2,8 x 2,0 x 1,1 m

0,40 m

2 - 6

2 ☺ - 3 🕑



(26 m²)



Materialen:

- rondhouten paal in lariks, Ø10 cm
- vierkantbalken met pen (9 x 9 cm)
- kunststof stuur
- filterdoek om onderaan te leggen
- afdekboorden uit HDPE polyethyleen


Zandbak met schuifdeksel - Z18182

3,8 x 2,2 x 0,5 m

0,45 m

1 - 10

2 ☺ - 5 🕑



(35 m²)

Een zandbak met uitschuifbaar deksel dat vergrendelbaar is in open en gesloten toestand. Het deksel kan ook gebruikt worden als zitbank of speeltafel.



Materialen:

- houtsoort: balkjes in lariks; pennen in es
- voorgeboorde balkjes 1,8m lengte (9 x 9 cm)
- pennen Ø25 mm
- pootjes in tropisch hardhout 35 x 120 mm
- schuifdeksels 22 x 120 en 35 x 120 mm met kunststof handvatten
- geleiders 45 x 70 mm
- filterdoek om onderaan te leggen

Sport & spel

Sport en spel leunen dicht tegen elkaar aan.

Toestellen die beide proberen te combineren vallen bij elk kind zeker in de smaak. Ieder kind hangt graag de acrobaat uit op een duikelrek. De durvers zoeven dan weer met de kabelbaan naar de overkant.







Zand, sport & spel - SPORT EN SPEL



Tuimelrek
REF. S325 • p. 183




Metalen duikelrek
REF. S326 • p. 184



Houten duikelrek
REF. S321 • p. 185



Ballenvanger
REF. S911 • p. 186



Multi-doel
REF. S570 • p. 187



Houten voetbaldoel
REF. S571 • p. 188



Metalen voetbaldoel
REF. S573 • p. 189



Metalen voetbaldoel
REF. S574 • p. 189



Metalen voetbaldoel
REF. S575 • p. 189




Houten kabelbaan
REF. S340 • p. 191



Metalen kabelbaan
REF. S341 • p. 191

ECO-play®

Natuurlijke speeltoestellen vervaardigd uit **ROBINIA** · p. 306



Duikelrek
REF. RO321 • p. 317



Robinia kabelbaan
REF. RO343 • p. 334


Tuimelrek - S325

2,0 x 1,0 x 1,7 m

1,50 m

4 - 8

2 ☺ - 3 🕑



(20 m²)



Materialen:
- houtsoort: lariks
- vierkante palen 9 x 9 cm
- metalen polyester gecoate buizen Ø 35 mm

Bevestiging:
- metalen voetsteunen voor in de grond





Metalen duikelrek - S326 » S328


1,50 m

> 6


2 ☺ - 2(,5) 🕑

S328 (twee rekstokken)

1,9 x 0,6 x 1,5 m




(10 m²)




S327 (twee rekstokken)

1,9 x 0,6 x 1,5 m




(10 m²)




S326 (drie rekstokken)

2,9 x 0,6 x 1,5 m



(13 m²)



Materialen:

- polyester gecoate buizen Ø 35 mm
- verbindingsklemmen in kunststof



Houten duikelrek - S320 » S322


> 12

2 ☺ - 2(,5) 🕑


S322 (één rekstok)

1,5 x 0,1 x 1,7 m

1,45 m




(8 m²)




S320 (twee rekstokken)

2,8 x 0,1 x 1,7 m

1,45 m




(12 m²)




S321 (drie rekstokken)

4,1 x 0,1 x 2,2 m

1,85 m



(18 m²)



Materialen:

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen 12 cm buiten het hart gezaagd
- metalen polyester gecoate buis 35 mm
- extra voorziening tegen het verdraaien van de buis

Bevestiging:

- metalen voetsteunen voor in de grond



Ballenvanger - S910 » S911 (A/B)

S910 (beertje/leeuwtje) - S911 (hondje/poesje)

Ø 1,1 x H 2,7 m

3 - 12

S910A - S911A (in te betonneren)

2 ☺ - 2,5 🕑

S910B - S911B (vrijstaand)

2 ☺ - 0,5 🕑



De ballenvanger kan ook geplaatst worden op een verharde ondergrond door middel van een stevige sokkel in de vorm van een vrachtwagenband.

Materialen:
- gelakte korf Ø 0,9 m x H 1,0 m in polyethyleen
- polyester gecoate buis Ø 12 cm

Bevestiging:
- in te betonneren (A)
- vrijstaand op een vrachtwagenband (B)





Multi-doel - S569 » S570


S569 (zonder duikelrek)

2,7 x 1,0 x 2,1 m

2,10 m

6 - 12

2 ☺ - 4 🕑



(31 m²)


S570 (met duikelrek)

3,7 x 1,9 x 2,1 m

2,10 m

6 - 12

2 ☺ - 4,5 🕑



(33 m²)



Materialen:
- houtsoort: palen in lariks, laddersporten in es
- vierkante palen 9 x 9 cm
- ingewerkte laddersporten 40 mm
- net in staalkabel
- metalen poedergecoate buizen 35 mm

Bevestiging:
- metalen voetsteunen voor in de grond





Houten voetbaldoel - S571 » S572

S571 (palen in lariks met metalen voetsteunen)

3,6 x 0,3 x 2,2 m

2 ☺ - 2 ⏱

S572 (drukgeïmpregneerde palen voor in de grond)

3,6 x 0,3 x 2,2 m

2 ☺ - 1,5 ⏱



Materialen:
- lariks of drukgeïmpregneerd naaldhout
- rondhouten palen 12 cm dikte

Bevestiging:
- metalen voetsteunen voor in de grond (S571)



Metalen voetbaldoel - S573 » S575 (A/B)

S573

1,5 x 0,7 x 0,8 m

2 ☺ - 1 🕑



S574

2,7 x 0,8 x 2,1 m

2 ☺ - 2 🕑



S575 (met basketring)

2,7 x 1,4 x 3,2 m

2 ☺ - 3 🕑



Materialen:

- polyester gecoate buizen Ø 27, Ø 35 en Ø 49 mm
- verbindingsklemmen in kunststof
- inox basketring

Beschikbare kleuren:



Bevestiging:

- beton nodig voor losse ondergrond (A)
- doorsteekankers voor op verharde ondergrond (B)









S340

S342

Houten kabelbaan - S340


S340 (2 startplatformen)

20,7 x 2,3 x 3,6 m

0,90 m

6 - 15

2 ☺ - 10



(97 m²)



Materialen:
- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen Ø 10 en 12 cm (buiten het hart gezaagd)
- staalkabel met opspansysteem 10 mm
- platformplanken 22 en 35 mm
- ronde rubberzitting aan vuurverzinkte ketting met huls
- loopwagen in inox
- stootveer met rubber als rem

Bevestiging:
- metalen voetsteunen voor in de grond

Metalen kabelbaan - S341 » S342


S341 (1 startplatform) - S342 (2 startplatformen)

25,4 x 0,9 x 4,0 m


0,90 m

6 - 15

2 ☺ - 9(,5)



(104 m²)



(108 m²)



S341

Materialen:
- polyester gecoate metalen palen Ø 60 en 127 mm
- kunststof paalkappen
- polyester gecoate aluminium bevestigingsklemmen
- platformplanken 35 en 45 mm in lariks
- ronde rubberzitting aan vuurverzinkte ketting met huls
- loopwagen in inox
- stootveer met rubber als rem

Klimtoestellen

Klimmen en klauteren zijn zeer belangrijk bij de ontwikkeling van elk kind. Het is zeker een uitdaging en een overwinning wanneer het net beklommen, het kraaiennest bereikt of het hangrek overbrugd wordt.

De kinderen ontwikkelen hierbij kracht, behendigheid en beheersing.

De originele vormgevingen springen in het oog. Een kubus, cilinder, zeshoek, piramide of een voetbal… zolang het maar tot de verbeelding spreekt en beklimbaar is.




Materialen

- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen (Ø 10 en 12 cm) buiten het hart gezaagd
- ingewerkte laddersporten Ø 40 mm
- metalen sporten Ø 35 mm
- handvatten en klimgrepen in kunststof
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- watervaste antislipplaat 18 mm
- kunststof autobanden

Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond

Klimtoestellen - KLIMTOESTELLEN



Klimwand
REF. K100 • p. 195



Klimpyramide
REF. S230 • p. 196



Klauterdriehoek
REF. S231 • p. 197




Klimkooi
REF. S240 • p. 197



Kraaiennest
REF. S211 • p. 198



Klauternet
REF. S216 • p. 199



Zigzag
REF. S124 • p. 199




Zeshoekig klimtoestel
REF. S205 • p. 200



Lignet
REF. S285 • p. 201




Arendsnest
REF. S206 • p. 202



Voetbal
REF. O600 • p. 204



Windmolen
REF. O700 • p. 206



Ruimtenetten
REF. N130 & N145 • p. 209


Klimwand - K100

1,5 x 0,1 x 1,9 m

0,60 m

6 - 12


2 ☺ - 1 🕑



(7 m²)



*Te bestellen per stuk





Materialen:
- hardhouten frame
- plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
- kunststof klimgrepen

Bevestiging:
- bevestiging aan de muur met doorsteekankers
- wordt geleverd met een frame waaraan de platen bevestigd worden




Klimpyramide - S230

2,0 x 2,0 x 2,2 m

1,70 m

4 - 10

2 ☺ - 3



(25 m²)








Klauterdriehoek - S231

2,0 x 1,9 x 2,2 m

1,70 m

4 - 10

2 ☺ - 3,5 🕑



(25 m²)




Klimkooi - S240

1,8 x 1,7 x 1,6 m

1,40 m

3 - 10

2 ☺ - 3 🕑



(22 m²)





Kraaiennest - S211 » U300


S211 (zonder zeeroversvlag) - U300 (met zeeroversvlag)

2,1 x 2,0 x 3,3 m

2,10 m

6 - 12

2 ☺ - 5



(27,5 m²)



S211

Materialen:

- verticale paal Ø 16 cm
- polyester gecoate metalen korf
- kruisverbinding verstevigd met zware U-profielen





U300


Klauternet - S216

2,1 x 0,3 x 2,2 m

2,10 m

3 - 10

2 ☺ - 2



(23 m²)




Zigzag - S124

4,7 x 2,1 x 2,3 m

2,25 m

4 - 8

2 ☺ - 4,5



(53 m²)




Zeshoekig klimtoestel - S205

3,1 x 2,7 x 2,5 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 6



(51 m²)



* Tekening niet volledig conform






Lignet - S285

3,0 x 2,1 x 2,2 m


2,10 m

6 - 12

2 ☺ - 5



(40 m²)









Arendsnest - S206 » S207


S206 (met glijbuizen)

4,8 x 2,9 x 2,8 m

2,00 m

6 - 12

2 ☺ - 8



(44 m²)


S207 (met kokertrap)

3,0 x 2,9 x 2,8 m

2,00 m

6 - 12

2 ☺ - 8



(39 m²)





S206







Voetbal - O600

Ø 2,6 x H 2,8 m

2,10 m

6 - 12

3 ☺ - 8

Beschikbare kleuren frame:




Beschikbare kleuren panelen:





Beschikbare kleuren palen:






(28 m²)







Materialen:

- metalen palen Ø 127 mm
- metalen buizen Ø 35 mm
- metalen onderdelen polyester gecoat
- verbindingen in aluminium en kunststof
- kunststof paalkappen
- plaatmateriaal en klimgrepen polyethyleen
- touwen en netten in 16 mm polypropyleen met staalkabelversteviging








Windmolen - O700

4,8 x 2,6 x 6,9 m

2,20 m

6 - 15

3 ☺ - 20



(39 m²)

O709 (op aanvraag kan de naam Europlay vervangen worden door een andere naam - mits supplement)

Materialen:

- rondhouten centrale paal Ø 14 cm uit lariks buiten het hart gezaagd
- schoren en steunbalken uit padouk (tropisch hardhout)
- antislip-kunststof vloer
- gegalvaniseerde metalen paalvoet
- metalen buizen Ø 35 mm










Ruimtenet Mars - N130

4,5 x 4,5 x 3,0 m


1,50 m

3 - 14

2 ☺ - 8 🕑



(45 m²)




Ruimtenet Venus - N145

7,0 x 7,0 x 4,5 m


1,50 m

4 - 16

3 ☺ - 8 🕑



(95 m²)





Universe

Een reeks uitdagende speeltoestellen voor kinderen van 6 tot 15 jaar. De combinatie van klimmen, klauteren, kracht en glijden maken van deze speeltoestellen een must voor elk speelplein.

De speeltoestellen zijn vandalismebestendig door de combinatie van metaal, inox, aluminium, kunststof en staalkabel.

De basispalen zijn beschikbaar in beige en donkergrijs: RAL 1001 RAL 7016



Materialen

- metalen palen Ø 89 en 127 mm
- metalen buizen Ø 27, 35, 43 en 48 mm
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- inox glijbuizen Ø 42 mm
- aluminium en kunststof verbindingen
- kunststof paalkappen en klimgrepen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking

Klimtoestellen - UNIVERSE



Navigator
REF. E400 • p. 214



Explorer
REF. E100 • p. 214



Shuttle
REF. E069 • p. 215



Flying spinner
REF. M810 • p. 215



Columbia
REF. E590 • p. 216



Endeavour
REF. E591 • p. 216



Voyager spiral
REF. E580 • p. 217




Voyager slide
REF. E581 • p. 217



Atlantis U
REF. E560 • p. 218



Atlantis S
REF. E561 • p. 218



Discovery
REF. E200 • p. 219



Pathfinder
REF. E201 • p. 219



Apollo spiral
REF. E570 • p. 220




Apollo slide
REF. E571 • p. 220



Challenger U
REF. E530 • p. 221



Challenger S
REF. E531 • p. 221



Star trek U
REF. E510 • p. 223




Star trek S
REF. E511 • p. 223



Orbiter U
REF. E520 • p. 225



Orbiter S
REF. E521 • p. 225



Enterprise U
REF. E500 • p. 226



Enterprise S
REF. E501 • p. 227

Navigator - E400 » E4001


E400 E4001

4,0 x 2,7 x 2,9 m

2,20 m

6 - 15

2 ☺ - 7



(34 m²)







Explorer - E100 » E1001


E100 E1001

3,9 x 1,7 x 3,3 m

2,70 m

6 - 15

2 ☺ - 6



(34 m²)





Shuttle - E069 » E0691


E069 E0691

2,9 x 1,1 x 2,4 m

0,25 m

6 - 12

2 ☺ - 4



(16 m²)






Flying spinner - M810

2,1 x 2,1 x 2,6 m

1,20 m

8 - 15

2 ☺ - 5



(29 m²)





Columbia - E590 » E5901


E590 E5901

7,0 x 1,3 x 2,4 m


1,30 m

6 - 15

2 ☺ - 8



(43 m²)



Endeavour - E591 » E5911


E591 E5911

8,0 x 1,8 x 2,4 m


1,30 m

6 - 15

2 ☺ - 10



(50 m²)





E591



Voyager spiral - E580 » E5801


E580 E5801

5,4 x 2,8 x 2,9 m

2,00 m

6 - 15

2 ☺ - 11



(44 m²)



Voyager slide - E581» E5811


E581 E5811

7,4 x 2,8 x 2,9 m

2,00 m

6 - 15

2 ☺ - 11



(50 m²)







Atlantis U - E560 » E5601


E560 E5601

5,5 x 3,4 x 2,7 m


2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 8



(53 m²)



Atlantis S - E561 » E5611


E561 E5611

5,5 x 5,7 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 8



(54 m²)





E561



Discovery - E200 » E2001


E200 E2001

6,3 x 3,3 x 3,9 m

3,00 m

6 - 15

2 ☺ - 11



(50 m²)



Pathfinder - E201 » E2011


E201 E2011

7,2 x 3,3 x 3,9 m


3,00 m

6 - 12

2 ☺ - 12



(65 m²)







Apollo spiral - E570 » E5701


E570 E5701

9,8 x 2,8 x 2,7 m

2,00 m

6 - 15

2 ☺ - 14



(62 m²)



Apollo slide - E571» E5711


E571 E5711

12 x 2,8 x 2,9 m

2,00 m

6 - 15

2 ☺ - 14



(70 m²)





Challenger U - E530 » E5301


E530 E5301

7,8 x 5,7 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 11



(74 m²)



Challenger S - E531 » E5311


E531 E5311

10 x 5,0 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 11



(74 m²)







E510

* Foto niet volledig conform



E511







Star trek U - E510 » E5101


E510 E5101

7,8 x 7,4 x 3,3 m


2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 20



(98 m²)



Star trek S - E511 » E5111


E511 E5111

15 x 6,6 x 3,3 m


2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 20




(106 m²)











Orbiter U - E520 » E5201


E520 E5201

12 x 5,7 x 2,9 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 18



(95 m²)



Orbiter S - E521 » E5211


E521 E5211

14 x 6,0 x 2,9 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 18



(98 m²)



Enterprise U - E500 » E5001


E500 E5001

12 x 7,3 x 3,3 m


2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 24



(119 m²)





E500

Enterprise S - E501 » E5011


E501 E5011

18 x 7,6 x 3,3 m


2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 24



(129 m²)





E5011



Lage structuren

Een toren spreekt tot de verbeelding en vraagt om veroverd te worden…

Een rotswand, een net, glijstangen, glijbanen, een apenladder, dat zijn maar enkele van de mogelijkheden die in deze productlijn zorgen voor het speelplezier van de kinderen. De inspanning van het klimmen met daarna de ervaring van het naar beneden suizen, landen en opnieuw rechtkrabbelen, is één van de prettigste ervaringen op een speelterrein.

Spelplezier verzekerd, met net nog een valhoogte onder de 1,5 m.



Materialen

- houtsoorten: lariks en ladder sporten in es
- rondhouten palen Ø 12 cm buiten het hart gezaagd
- planken bodem 22 mm of watervaste anti-slipplaat 18 mm
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
- dakplanken met tand en groef 22 mm
- trap met ingewerkte treden 35 mm
- glijbaan naar keuze: inox glijbaan 1 m breed of kunststof glijbaan 0,60 m breed
- loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Houten structuren - LAGE STRUCTUREN



Berghut
REF. S420 • p. 232



Glijtoren
REF. S500 • p. 234



Glijbaanhuisje
REF. S530 • p. 235



Rovershol
REF. S540 • p. 236



Paalwoning
REF. S520 • p. 237



Piratenburcht
REF. S550 • p. 239



Vesting
REF. S600 • p. 240



Indianendorp
REF. S580 • p. 244



Zeester
REF. S440 • p. 245





Berghut - S420 » S421 (A/B)

3 - 12


2 ☺ - 5

Een klimtoestel met vierkante palen met een klimrots langs de ene zijde en een glijbaan en verticale ladder aan de andere zijde. Onderaan is een speelhuisje met zitbankje. Als supplement kan een glijstang aangebouwd worden.

S420 (inox glijbaan)

4,0 x 1,2 x 2,2 m

1,40 m




(28 m²)



S421 (kunststof glijbaan)

3,6 x 1,2 x 2,2 m

1,35 m



(27 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):



S010
rechte glijstang



S020
spiraalglijstang

Bevestiging:
Bevestiging van de onderbalken met 6 grondankers in de grond. Hiervoor is beton vereist.

Vrijstaand, dus ideaal voor reeds verharde oppervlakten omdat alleen de glijbaan en de glijstang (supplement) in de grond verankerd moeten worden.

Materialen:
- houtsoort: lariks, onderste liggers in eik en laddersporten in es
- glijbaan in inox (50 cm breed) of in kunststof (60 cm breed)
- verticale en horizontale vierkantpalen 9 x 9 cm
- planken en balken 35, 45 en 70 mm
- planken platformvloer 22 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
- klimgrepen in kunststof op gewafelde plaat 18 mm
- polyester gecoate glijstang (supplement)





S420 + S020



Glijtoren - S500 » S501 (A/B)

3 - 12


2 ☺ - 4,5 🕑

Een platform op vier palen gecombineerd met een glijbaan en een gemakkelijke trap.

S500 (inox glijbaan 1 m)

3,8 x 2,5 x 2,2 m

1,40 m




(34 m²)



S501 (kunststof glijbaan)

3,3 x 2,5 x 2,2 m

1,35 m



(31 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):




S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen



S033-S038
spelpanelen



S501



Glijbaanhuisje - S530 » S531 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 5,5


Een toestel met één verdieping gemonteerd op vier palen. Onderaan is een speelhuisje moet vloer voorzien en bovenaan een platform met daarop een zadeldak. Hieraan is een glijbaan aangebouwd en het geheel is te bereiken langs een gemakelijke trap.

Het speelhuisje onderaan kan supplementair voorzien worden van twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

S530 (inox glijbaan 1 m)

4,0 x 2,6 x 3,2 m

1,40 m




(34 m²)



S531 (kunststof glijbaan)

3,5 x 2,6 x 3,2 m

1,35 m



(31 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S033-S038
spelpanelen





S531 + S013

Rovershol - S540 » S541 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 6,5


Een lage torenconstructie op zes verticale palen met een zadeldak over de helft van het platform. Bovenaan is een gemakkelijke trap voorzien en een glijbaan. Onderaan werd een speelhuisje ingewerkt dat eventueel supplementair kan voorzien worden van twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

S540 (inox glijbaan 1 m)

4,0 x 3,6 x 3,2 m

1,40 m






(40 m²)

S541 (kunststof glijbaan)

3,5 x 3,6 x 3,2 m

1,35 m





(37 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S033-S038
spelpanelen

S541 + S001 + S003





Paalwoning - S520 » S521 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 6


Een platform gebouwd op zes palen waarvan de helft bestaat uit een huisje met zadeldak en daarnaast een glijbaan. Het geheel is te bereiken via een gemakkelijke trap.

S520 (inox glijbaan 1 m)

4,0 x 3,7 x 3,9 m

1,40 m






(40 m²)

S521 (kunststof glijbaan)

3,5 x 3,7 x 3,2 m

1,35 m





(37 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen



S033-S038
spelpanelen





S521 + S019





Piratenburcht - S550 » S551 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 8


Een toestel met een langwerpig platform waarboven gedeeltelijk een zadeldak geplaatst is. Het platform kan bereikt worden via een schuingeplaatst klimnet in touw verstevigd met staalkabel of langs een gemakkelijke trap. Bovenaan is er een glijbaan en onderaan zit een speelhuisje ingewerkt dat eventueel supplementair kan uitgerust worden met twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

S550 (inox glijbaan 1 m)

5,1 x 4,4 x 3,2 m

1,40 m






(54 m²)

S551 (kunststof glijbaan)

4,7 x 4,4 x 3,2 m

1,35 m





(50 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S033-S038
spelpanelen



Vesting - S600 » S605 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 10 🕑


Een platform op zes verticale palen verbonden met een kleiner torentje door middel van een soepele of vaste loopbrug. Het grootste platform is gedeeltelijk met een zadeldak overdekt en is toegankelijk langs een verticale klimladder met ronde sporten.

Verder vertrekt van hieruit een glijbaan en wordt onderaan een ruim speelhuisje voor de kleintjes ingebouwd. Het speelhuisje kan supplementair voorzien worden met twee zitbankjes met één tafeltje of een toogje met telraam. Het kleinste platform is te bereiken langs een gemakkelijke trap.

S600 (inox glijbaan 1 m, soepele loopbrug)
S604 (inox glijbaan 1 m, vaste loopbrug)

7,2 x 2,6 x 3,2 m

1,40 m




(53 m²)

S601 (kunststof glijbaan, soepele loopbrug)
S605 (kunststof glijbaan, vaste loopbrug)

6,7 x 2,6 x 3,2 m

1,35 m



(50 m²)

S600



S601




S604



S605







Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam




S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet




S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen



S033-S038
spelpanelen





S601






Europlay







Indianendorp - S580 » S583 (A/B)

3 - 12


2 ☺ - 8

Een combinatie van twee platforms, verbonden door middel van een netbrug of een kruiptunnel. De platforms zijn te bereiken via een klimboog, een aanbouwnet en een rotswand. De kinderen kunnen het platform verlaten via een glijstang of een glijbaan.

S580 (inox glijbaan 1 m, netbrug)
S582 (inox glijbaan 1 m, kruiptunnel)

6,3 x 4,4 x 2,2 m

1,40 m




(61 m²)

S581 (kunststof glijbaan, netbrug)
S583 (kunststof glijbaan, kruiptunnel)

6,3 x 3,9 x 2,2 m

1,35 m



(57 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):


S005
apenladder


S009
zandwerkplaats


S014
lage spiraalglijstang


S019
zitbalk met 3 zitplaatsen

S581





Zeester - S440 » S441 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 9 🕑


Een speelplatform in zeshoekvorm met zes verschillende aanbouwelementen (trap, glijbaan, rotswand, aanbouwnet, glijstang en klimboog).



S440 (inox glijbaan 1 m)

5,4 x 4,4 x 3,9 m

1,40 m




(56 m²)

S441 (kunststof glijbaan)

4,9 x 4,4 x 3,9 m

1,35 m



(53 m²)







Hoge structuren

In een wereld waar zowat iedereen groter is ‘tronen’ kinderen graag eens boven alles uit !

De grote speelstructuren bieden afwisseling en tal van mogelijkheden. Van speelhuisjes voor de kleintjes tot uitkijktorens voor de groteren. Klimmen blijft het belangrijkste bij elk speeltoestel met eventuele aanvulling van het naar beneden suizen langs de glijbaan of de glijstang.

Aan de vormgeving van de speelstructuren wordt veel aandacht besteed. Door de opstelling en aard van de toestellen kan het kind zich uitleven in een fantasiewereld met kleine, gezellige speelhoekjes, huisjes met echte daken en torentjes met loopbruggen, klimladders en glijbanen. Een echte kinderdroom!



Materialen

- houtsoorten: lariks en laddersporten in es
- rondhouten palen Ø 12 cm buiten het hart gezaagd
- planken bodem 22 mm
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
- dakplanken met tand en groef 22 mm
- trap met ingewerkte treden 35 mm
- loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- glijbaan voor lage torens naar keuze: inox 1 m breed of kunststof 0,60 m breed
- glijbaan voor hoge torens naar keuze: inox 1 m breed of kunststof spiraalglijbaan
- polypropyleen touwen en netten Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Houten structuren - HOGE STRUCTUREN



Uitkijktoren
REF. S430 • p. 251



Jumbo-uitkijktoren
REF. S431 • p. 251



Zeeroverskasteel
REF. S610 • p. 252



Elfenburcht
REF. S620 • p. 254





S625 + S006 + S007



S430 + G121







(Jumbo-)uitkijktoren - S430 » S431 (A/B)

2,00 m


6 - 15

Een twee verdiepingen hoge klimtoren met bovenop een zadeldak te bereiken via een verticale klimladder. De jumbo-uitkijktoren heeft een extra twee verdieping-hoog platform.

S430 (uitkijktoren) (A/B)

1,7 x 1,5 x 3,9 m

2 ☺ - 5 🕑




(24 m²)



S431 (jumbo-uitkijktoren) (A/B)

2,6 x 1,7 x 3,9 m

2 ☺ - 7 🕑



(30 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):



S004
hoge glijstang




S018
hoge spiraalglijstang



G121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)



G402
spiraalglijbaan



S430 + S018

Zeeroverskasteel - S610 » S615 (A/B)

2,05 m

6 - 15

Een twee verdiepingen hoge klimtoren met zadeldak bovenaan, met een hoge glijbaan of een spiraalglijbaan, die verbonden is met een lager gedeelte door middel van een schuin hellende vaste loopbrug.


Er is een verticale klimladder voor de toren voorzien en een gemakkelijke trap voor het laagste platform.

Onderaan dit platform werd een speelhuisje ingericht dat eventueel met twee bankjes en één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen kan uitgerust worden. Mits supplement kan een tweede lage glijbaan (inox of kunststof) geplaatst worden.

S610 (hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

6,9 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 21




(65 m²)



S611 (kunststof spiraalglijbaan) (A/B)

5,8 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 25




(61 m²)



S612 (lage en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

9,4 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 23




(75 m²)



S613 (lage inox glijbaan 1 m breed en spiraalglijbaan) (A/B)

8,3 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 27




(71 m²)



S614 (lage kunststof glijbaan en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

8,9 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 23




(72 m²)



S615 (lage kunststof glijbaan en spiraalglijbaan) (A/B)

7,8 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 27



(68 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):


S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje


S003
toogje met telraam


S004
hoge glijstang


S005
apenladder


S006
klimboog


S007
rotswand


S008
lage glijstang


S009
zandwerkplaats


S013
aanbouwnet


S014
lage spiraalglijstang


S018
hoge spiraalglijstang


S033-S038
spelpanelen



S610 + S007

* Foto niet volledig conform

Elfenbrucht - S620 » S625 (A/B)

2,05 m

6 - 15

Een speeltoestel met één hoge uitkijktoren met zadeldak, bestaande uit twee verdiepingen.


Het geheel is verbonden met twee lagere platforms door middel van een hangbrug en een schuinliggend loopvlak. Aan de hoogste toren is een verticale klimladder bevestigd; onderaan is een speelhuisje ingericht. Eén van de kleinere platforms heeft een verticale klimladder, de andere een gemakkelijke trap en een glijbaan.

Mits supplement kan een tweede hoge inox glijbaan of spiraalglijbaan geplaatst worden.

S620 (lage inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

7,2 x 4,9 x 3,9 m

2 ☺ - 27




(68 m²)



S621 (lage kunststof glijbaan) (A/B)

6,7 x 4,9 x 3,9 m

2 ☺ - 27




(65 m²)



S622 (lage en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

8,0 x 7,2 x 3,9 m

2 ☺ - 29




(84 m²)



S623 (lage kunststof glijbaan en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

8,0 x 6,7 x 3,9 m

2 ☺ - 29




(81 m²)



S624 (lage inox glijbaan 1 m breed en spiraalglijbaan) (A/B)

7,2 x 6,9 x 3,9 m

2 ☺ - 33




(80 m²)



S625 (lage kunststof glijbaan en spiraalglijbaan) (A/B)

6,9 x 6,7 x 3,9 m

2 ☺ - 33



(78 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):


S004
hoge glijstang


S005
apenladder


S006
klimboog


S007
rotswand


S008
lage glijstang


S009
zandwerkplaats


S013
aanbouwnet


S014
lage spiraalglijstang


S018
hoge spiraalglijstang


S019
zitbalk met 3 zitplaatsen


S033-S038
spelpanelen

S620 + S007 + S008 + S013 + S018



Combinaties

Torens, bruggen, glijbanen, klimelementen, … De alles-in-één speelcombinaties blijven verrassen! Hoge torens combineren met lage platformen en tal van spelelementen; zo creëer je een speelterrein met een unieke, aantrekkelijke uitstraling.


uroplay.eu

Houten structuren - COMBINATIES



Brussel
REF. C004 • p. 259



Bern
REF. C006 • p. 260



Dublin
REF. C005 • p. 261



Amsterdam
REF. C007 • p. 262



Londen
REF. C008 • p. 263



Lissabon
REF. C001 • p. 265



Rome
REF. C002 • p. 267

Brussel - C004 (A/B)


incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G112)

6,3 x 5,5 x 3,2 m

1,40 m

3 - 15

2 ☺ - 13 🕑



(62 m²)





Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen





Bern - C006 (A/B)


incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G112)

9,2 x 5,5 x 3,2 m

1,40 m

3 - 15

2 ☺ - 20



(86 m²)





Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S005
apenladder




S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen

Dublin - C005 (A/B)


incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G112)

12 x 5,1 x 3,2 m

1,40 m

3 - 15

3 ☺ - 18 🕑



(96 m²)





Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S005
apenladder



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen

Amsterdam - C007 (A/B)


incl. apenladder (S005), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013), hoge spiraalglijstang (S018) en lage inox glijbaan (G112)

6,1 x 5,8 x 3,9 m

2,00 m

3 - 15

2 ☺ - 16



(86 m²)





Aanbouwelementen (optioneel):



S004
hoge glijstang




S006
klimboog



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



G402
spiraalglijbaan



G121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)

Londen - C008 (A/B)


incl. apenladder (S005), klimboog (S006), aanbouwnet (S013), lage spiraalglijstang (S014), hoge spiraalglijstang (S018) en lage inox glijbaan (G112)

7,8 x 7,6 x 3,9 m

2,00 m

3 - 15

2 ☺ - 24



(101 m²)






Aanbouwelementen (optioneel):


S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje


S003
toogje met telraam


S007
rotswand


S008
lage glijstang


S009
zandwerkplaats


S019
zitbalk met 3 zittingen


S033-S038
spelpanelen


G402
spiraalglijbaan


G121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)









Lissabon - C001 (A/B)


incl. klimboog (S006), hoge spiraalglijstang (S018), lage inox glijbaan (G112) en spiraalglijbaan (G402)

14 x 4,9 x 3,9 m

2,00 m

3 - 15

2 ☺ - 40



(106 m²)





Aanbouwelementen (optioneel):




S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen







Rome - C002 (A/B)


incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013), lage inox glijbaan (G112) en spiraalglijbaan (G402)

12 x 8,4 x 3,9 m

2,00 m

3 - 15

3 ☺ - 30 🕑



(133 m²)





Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S004
hoge glijstang



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen

Aanbouwelementen

Bij elke houten structuur kan men een zijwand weglaten en vervangen door een aanbouwelement naar keuze. Afhankelijk van de looprichting van de horizontale palen onder het platform kan gekozen worden voor een klimboog of rotswand. Deze staan steeds haaks tegenover de horizontale palen. Een apenladder, zandwerkplaats, aanbouwnet en/of (spiraal)glijstang kunnen overal aangebouwd worden. Alle speelstructuren kunnen met elkaar verbonden worden door middel van een kruiptunnel of een verbindingsnet.

Let wel: tussen elk aanbouwelement en een andere speelconstructie moet een veiligheidsafstand van minimum 1,5 m gerespecteerd worden.



Houten structuren - AANBOUWELEMENTEN



Zitgroep
REF. S001 • p. 272



Toogje met telraam
REF. S003 • p. 272



Spelpanelen
REF. S033-S038 • p. 273



Zitbalk met 3 zittingen
REF. S019 • p. 273



Lage glijstang
REF. S008 • p. 274



Lage spiraalglijstang
REF. S014 • p. 274



Hoge glijstang
REF. S004 • p. 274



Hoge spiraalglijstang
REF. S018 • p. 274



Lage inox glijbaan
1 m breed
REF. G112 • p. 275



Lage kunststof
glijbaan
REF. G301 • p. 275



Hoge inox glijbaan
1 m breed
REF. G121 • p. 275



Spiraalglijbaan
REF. G402 • p. 275



Apenladder
REF. S005 • p. 276



Klimboog
REF. S006 • p. 276



Rotswand
REF. S007 • p. 277




Zandwerkplaats
REF. S009 • p. 277



Aanbouwnet
REF. S013 • p. 278



Kruiptunnel
REF. S702 • p. 279



Verbindingsnet
REF. S704 • p. 279



Zitgroep - S001

2 - 8

2 ☺ - 1,5 🕑

Materialen:
- houtsoort: lariks
- planken 22 en 35 mm
- polyester gecoate ronde buizen



Bij de meeste toestellen kan een zitgroep (2 bankjes en 1 tafeltje) in de speelhuisjes ingebouwd worden.



Toogje met telraam - S003

2 - 8

1 ☺ - 1 🕑

Materialen:
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal



Bij de meeste toestellen kan een toogje met telraam in de speelhuisjes ingebouwd worden.






Spelpanelen - S033 » S038

1 x 0,05 x 0,7 m

2 - 8

1 ☺ - 0,5 ⏲

Materialen:
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal



Bij de meeste toestellen kan onderaan een spelpaneel ingebouwd worden, ter vervanging van een gele zijwand (zie pag. 129).





Zitbalk met 3 zittingen - S019

3 - 12

1 ☺ - 1 ⏲

Materialen:
- houtsoort: lariks
- zittingen in HDPE polyethyleen plaat-materiaal



Een ronde paal met drie kunststof zittingen die eenvoudig kan vastgeschroefd worden. Wordt verkocht per balk. Voor de combinatie op de foto zijn er dus twee stuks nodig.



Glijstangen (A/B)

S008 (lage glijstang) (A/B)
S014 (lage spiraalglijstang) (A/B)

1,1 x 0,7 x 2,1 m


1,35 m

4 - 12

2 ☺ - 1,5

S008






(6,5 m²)

S014





(8 m²)

S004 (hoge glijstang) (A/B)
S018 (hoge spiraalglijstang) (A/B)

1,1 x 0,7 x 2,8 m


2,00 m

4 - 12

2 ☺ - 1,5

S004






(9 m²)

S018





(11 m²)


Materialen:

- polyester gecoate buizen en veiligheids-hekjes

Deze aanbouwelementen kunnen in elke richting geplaatst worden.









Glijbanen (A/B)


4 - 12

G112 (lage inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

2,6 x 1,1 x 2,2 m

1,40 m

2 ☺ - 1,5 🕑



(19 m²)




G301 (lage kunststof glijbaan 0,5 m breed) (A/B)

2,2 x 1,1 x 2,2 m

1,35 m

2 ☺ - 1,5 🕑



(15 m²)




G121 (hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

3,5 x 1,1 x 2,8 m

2,05 m

2 ☺ - 2 🕑



(22 m²)




G402 (kunststof spiraalglijbaan) (A)

2,5 x 1,7 x 2,9 m

1,85 m

2 ☺ - 4 🕑



(22 m²)



Materialen:

- inox glijplaat 1,5 mm of polyethyleen glijbaan
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- veiligheidsbaar polyester gecoat






Apenladder - S005 (A/B)

2,1 x 1,0 x 2,2 m

2,00 m

4 - 12

2 ☺ - 2 ◷



(16 m²)

Materialen:
- houtsoort: lariks
- rondhouten palen (Ø 12 cm) buiten het hart gezaagd
- ingewerkte ladderspor ten (Ø 40 mm) in es

Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden, maar niet naast een glijbaan of onder of naast een dak.






Klimboog - S006 (A/B)

1,8 x 1,1 x 2,1 m

1,35 m

4 - 12

2 ☺ - 2 ◷



(14 m²)

Materialen:
- houtsoort: lariks en eik
- gelijmde boog
- optrektouw in staalkabel
- veiligheidshekje polyester gecoat
- klem uit kunststof

Opgelet! Dit aanbouwelement dient steeds haaks tegen een horizontale paal te worden gemonteerd.






Rotswand - S007 (A/B)

1,1 x 0,8 x 2,1 m

1,35 m

4 - 12

2 ☺ - 2 🕑



(9 m²)

Materialen:
- houtsoort: lariks en eik
- anti-slipplaat in HDPE polyethyleen
- klimgrepen in kunststof
- veiligheidshekje polyester gecoat

Opgelet! Dit aanbouwelement dient steeds haaks tegen een horizontale paal te worden gemonteerd.




Zandwerkplaats - S009

1,3 x 0,7 x 2,1 m

1,35 m

4 - 10

2 ☺ - 1 🕑



(8 m²)

Materialen:
- kunststof emmer aan een vuurverzinkte ketting
- polyethyleen tafelblad
- kunststof buis
- inox katrol

Een katrol met zandemmer en ketting die opgetrokken kan worden. Beneden is er een tafeltje met buis voorzien. Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden.




Aanbouwnet - S013 (A/B)

1,1 x 0,6 x 2,1 m

1,35 m

4 - 12

2 ☺ - 2 🕐



(9 m²)

Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden.



Materialen:

- veiligheidshekje polyester gecoat
- net in verstevigde staalkabel





Kruiptunnel - S702

1,5 x 1,0 x 0,9 m

Materialen:
- plaatmateriaal en kruiptunnel in polyethyleen



Verbindingsnet - S704

1,8 x 1,0 x 0,9 m

Materialen:
- houtsoort: lariks
- net in verstevigde staalkabel
- loopbalk (9 x 9 cm)
- houten leuningen (45 mm dikte)





Houten avonturenpad

Een must voor alle avonturiers: een gevarieerd assortiment van verschillende toestellen met een natuurlijke vormgeving. Naar keuze kunnen er toestellen weggelaten of aangevuld worden!

Een avonturenparcours is van nature uit een echte uitdaging en speelt in op veel verschillende spelmogelijkheden zoals behendigheid, evenwicht, kracht, slingeren, hangen… Een dergelijke opstelling is aantrekkelijk of je nu individueel wil spelen of in groep. Een heuse ontdekkingsreis voor groot en klein!



Materialen

- houtsoort:
  - rondhouten palen in eik of robinia voor in de grond
  - rondhouten palen in lariks voor boven de grond
  - planken en balken in lariks
  - sporten in es
- rondhouten palen Ø 10, 12 en 14 cm
- planken 45 x 95 mm en balken 90 x 90 mm
- ingewerkte sporten 40 mm
- kunststof autobanden
- polypropyleen touwen in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- vuurverzinkte kettingen
- vuurverzinkte buizen 35 mm
- polyester gecoate buizen 35 mm
- draaias in roestvrij staal


Avontuurlijk spelen - HOUTEN AVONTURENPAD



Stappaal
REF. A690 • p. 288



Tarzan
REF. A600 • p. 288



Koning Arthur
REF. A610 • p. 289



Robin Hood
REF. A620 • p. 289



Asterix
REF. A680 • p. 290



Robinson Crusoë
REF. A670 • p. 291



Lancelot
REF. A660 • p. 291



Buffalo Bill
REF. A650 • p. 292



Hercules
REF. A640 • p. 292



Pendelbalk
REF. S335 • p. 293



Zorro
REF. A630 • p. 293



Waggelpad
REF. S360 • p. 294



Balkjesbrug
REF. S361 • p. 295



Zweefboog
REF. S337 • p. 295





Wiebelbrug
REF. S336 • p. 296





Houten avonturenpad (type A) - A010





Tarzan
REF. A600 • p. 288
Koning Arthur
REF. A610 • p. 289
Zorro
REF. A630 • p. 293
Stappaaltje
REF. A690 • p. 288
Robinson Crusoë
REF. A670 • p. 291

Houten avonturenpad (type B) - A020

1,00 m

4 - 15

2 ☺ - 12



Stappaaltjes
REF. A690 • p. 288

Robin Hood
REF. A620 • p. 289

Robinson Crusoë
REF. A670 • p. 291

Zorro
REF. A630 • p. 293


Hercules
REF. A640 • p. 292

Houten avonturenpad (type C) - A050

1,00 m

4 - 15

2 ☺ - 16



Zorro
REF. A630 • p. 293

Waggelpad
REF. S360 • p. 294

Stappaaltjes
REF. A690 • p. 288

Robin Hood
REF. A620 • p. 289

Buffalo Bill
REF. A650 • p. 292

Hercules
REF. A640 • p. 292





Stappaal - A690

Ø 0,14 x H 0,3 m

0,60 m

4 - 15

1 ☺ - 1



(8 m²)



* Soms worden de stappalen ook met kern geleverd


Tarzan - A600

2,3 x 1,2 x 2,1 m

1,00 m

4 - 15

2 ☺ - 3



(22 m²)




Koning Arthur - A610

4,0 x 0,4 x 2,6 m

0,80 m

4 - 15

2 ☺ - 3



(24 m²)




Robin Hood - A620

3,6 x 0,4 x 2,2 m

0,45 m

4 - 15

2 ☺ - 3



(23 m²)




Asterix - A680

3,3 x 0,1 x 0,4 m

0,40 m

4 - 15

2 ☺ - 3



(20 m²)






Robinson Crusoë - A670

4,0 x 0,1 x 0,2 m

0,25 m

4 - 15

2 ☺ - 1,5



(22 m²)




Lancelot - A660

2,0 x 1,0 x 1,0 m

0,95 m

4 - 15

2 ☺ - 3



(21 m²)




Buffalo Bill - A650

2,4 x 1,5 x 0,7 m

0,35 m

4 - 15

2 ☺ - 3



(25 m²)




Hercules - A640

3,6 x 1,0 x 1,0 m

0,95 m

4 - 15

2 ☺ - 4



(27 m²)




Pendelbalk - S335

3,5 x 0,2 x 1,7 m

0,30 m

4 - 15

2 ☺ - 4



(21 m²)




Zorro - A630

3,5 x 0,4 x 2,0 m

0,55 m

4 - 15

2 ☺ - 3



(22 m²)




Waggelpad - S360

3,3 x 1,0 x 1,1 m

0,30 m

4 - 15

2 ☺ - 3



(26 m²)






Balkjesbrug - S361

3,1 x 0,9 x 1,4 m

0,60 m

4 - 15

2 ☺ - 3



(24 m²)




Zweefboog - S337

2,2 x 1,3 x 1,8 m

0,65 m

4 - 15

2 ☺ - 3



(23 m²)




Wiebelbrug - S336

4,3 x 0,8 x 0,5 m


0,50 m

4 - 15

2 ☺ - 4



(28 m²)













Metalen avonturenpad

Naast het houten avonturenpad schept de metalen tegenhanger voor kinderen dezelfde uitdaging, namelijk het einde te bereiken zonder de grond te raken.

De combinatie van een mooi design, een grote speelwaarde en het feit dat het bestand is tegen vandalisme maakt dat het metalen avonturenpad zeker bij iedereen in de smaak valt.

Wie slaagt erin om zijn evenwicht te bewaren?




Materialen

- metalen palen Ø 127 mm
- metalen buizen Ø 35 en 60 mm
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- verbindingen in aluminium en kunststof
- kunststof paalkappen
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- kunststof autoband
- rondhouten palen Ø 100 mm


Avontuurlijk spelen - METALEN AVONTURENPAD




Ohio
REF. A590 • p. 301




California
REF. A500 • p. 301




Texas
REF. A510 • p. 302




Virginia
REF. A520 • p. 302




Florida
REF. A530 • p. 303



Indiana
REF. A540 • p. 303




Utah
REF. A550 • p. 304



Alabama
REF. A560 • p. 304



Alaska
REF. A570 • p. 305



Arizona
REF. A580 • p. 305

Ohio - A590

Ø 0,15 x H 0,3 m

0,30 m

6 - 12

1 ☺ - 1



(8 m²)




California - A500

4,3 x 1,1 x 2,2 m

1,00 m

6 - 12

2 ☺ - 4



(30 m²)




Texas - A510

4,3 x 1,1 x 2,2 m


0,80 m

6 - 12

2 ☺ - 4



(30 m²)




Virginia - A520

4,3 x 1,1 x 2,2 m


0,60 m

6 - 12

2 ☺ - 4



(30 m²)








Florida - A530

4,3 x 1,1 x 2,2 m


0,40 m

6 - 12

2 ☺ - 4



(30 m²)




Indiana - A540

4,7 x 0,8 x 1,9 m


0,45 m

6 - 12

2 ☺ - 4



(30 m²)








Utah - A550

3,4 x 0,7 x 0,6 m


0,45 m

6 - 12

2 ☺ - 4



(24 m²)




Alabama - A560

3,4 x 0,7 x 1,2 m


1,00 m

6 - 12

2 ☺ - 3



(24 m²)








Alaska - A570

3,4 x 0,5 x 0,6 m


0,40 m

6 - 12

2 ☺ - 3



(23 m²)




Arizona - A580

3,8 x 0,5 x 0,8 m


0,40 m

6 - 12

2 ☺ - 4



(24 m²)











ECO-play®

Natuurlijke speeltoestellen vervaardigd uit **ROBINIA**

RO620






RO280
RO335


RO760


RO694



Speeltoestellen in robinia

Eco-play is een reeks van speeltoestellen verkocht onder het merk Europlay, gekenmerkt door hun milieuvriendelijk en speels karakter aansluitend met de omringende natuur. Dit alles door het gebruik van onbehandelde, duurzame houtsoorten in hun natuurlijke vorm.

Palen in robinia hebben een natuurlijke kromming, een zeer gering spintgedeelte en een grote duurzaamheid. Deze houtsoort schept het gevoel van een bosrijke omgeving, ook al bevindt men zich midden in de stad.

Door de Eco-play speeltoestellen in robinia wordt een speellocatie gecreëerd met liefde en respect voor het kind en de natuur. Hun uitstraling zorgt voor een milieuvriendelijke inplanting in een wereld van beton.



Materialen

- houtsoort: robinia en lariks
- onderhoudsvrije, roestvrijstalen schommelhaken
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- rubberzittingen, veiligheidszittingen en bandenzittingen opgehangen aan vuurverzinkte kettingen
- speciaal veerstaal Ø 20 mm
- klimgrepen uit padouk
- onderhoudsarme assen en draaimechanismen
- inox glijbuizen Ø 42 mm
- dakplanken uit lariks 30 mm dik (met uitzondering van RO400)

Bevestiging

- rechtstsreeks in de grond bevestigd

Eco-play - SPEELTOESTELLEN IN ROBINIA



Goudvis
REF. RO200 • p. 312



Boomstammetje
REF. RO202 • p. 312



Veerwip
REF. RO201 • p. 313



Wip
REF. RO302 • p. 313



Peperkoekenhuisje
REF. RO400 • p. 314



Schommel
REF. RO101 • p. 315



Vliegende schotel
REF. RO170 • p. 315



Hangmatschommel
REF. RO171 • p. 316



Zeshoekschommel
REF. RO150 • p. 316



Duikelrek
REF. RO322 • p. 317



Ooievaarsnest
REF. RO280 • p. 318



Pendelbalk
REF. RO335 • p. 318



Evenwichtsbalk
REF. RO330 • p. 319




Losse robinia palen
REF. RO914 • p. 320



Evenwichtsparcours
REF. RO680 • p. 320



Palenbos
REF. RO815 • p. 321



Junglepad
REF. RO760 • p. 322



Ravijnbrug
REF. RO700 • p. 323



Behendigheidsparcours
REF. RO610 • p. 324



Behendigheidsparcours
REF. RO694 • p. 325



Klautertoren
REF. RO205 • p. 326



Apenwand
REF. RO286 • p. 326



Apenkooi
REF. RO285 • p. 327



Speeltoren
REF. RO510 • p. 328



Speeltoren met dak
REF. RO505 • p. 328




Keverbrugje
REF. RO501 • p. 331



Tovertoren
REF. RO530 • p. 332



Combi-tovertoren
REF. RO540 • p. 332



Kabelbaan
REF. RO343 • p. 334



Heuvelglijbaan
REF. RO005 • p. 334



Zandbak
REF. RO2020 • p. 335



Bank en tafel
REF. P550+P551 • p. 335


Goudvis - RO200

0,8 x 0,3 x 0,6 m

0,65 m

2 - 6

1 ☺ - 3



(7 m²)




Boomstammetje - RO202

0,7 x 0,3 x 0,8 m

0,65 m

2 - 6

1 ☺ - 3



(6 m²)




Veerwip - RO201

2,0 x 0,9 x 0,8 m

0,95 m

2 - 6

1 ☺ - 4



(11 m²)



Wip - RO302 » RO304


RO302 (2-persoonswip)

3,8 x 0,7 x 0,6 m

0,95 m

4 - 10

2 ☺ - 4



(15 m²)




RO304 (4-persoonswip)

4,3 x 0,7 x 0,6 m

0,95 m

4 - 10

2 ☺ - 4



(16 m²)







Peperkoekenhuisje - RO400 (A/B)


incl. tafeltje en bankje

2,0 x 1,6 x 2,3 m

0,60 m

2 - 8

4 ☺ - 2



(23 m²)

Volledig voorgemonteerd








Schommel - RO101

4,0 x 2,6 x 2,8 m

1,50 m

4 - 15

2 ☺ - 6



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)




Vliegende schotel - RO170

4,0 x 2,6 x 2,8 m

1,50 m

3 - 15

2 ☺ - 6



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)




Hangmatschommel - RO171

3,7 x 1,2 x 2,5 m

1,50 m

3 - 15

2 ☺ - 4 🕑



(19 m² los bodemmateriaal)
(16 m² vast bodemmateriaal)



Zeshoekschommel - RO150 » RO151


RO150 (bandenzittingen)

8,4 x 8,4 x 2,6 m

1,50 m

4 - 15

3 ☺ - 6 🕑



(61 m² los bodemmateriaal)
(56 m² vast bodemmateriaal)


RO151 (beugelzittingen)

8,4 x 8,4 x 2,6 m

1,40

4 - 15

3 ☺ - 6 🕑



(62 m² los bodemmateriaal)
(57 m² vast bodemmateriaal)





Duikelrek - RO320 » RO322


RO322 (een rekstok)

1,5 x 0,2 x 1,1 m


0,90 m

> 6

2 ☺ - 1,5



(9 m²)




RO320 (twee rekstokken)

2,8 x 0,2 x 1,4 m


1,15 m

> 6

2 ☺ - 2,5



(13 m²)




RO321 (drie rekstokken)

4,2 x 0,2 x 1,7 m


1,50 m

> 6

2 ☺ - 3,5



(17 m²)






Ooievaarsnest - RO280

2,1 x 1,9 x 1,7 m

1,00 m

4 - 12

2 ☺ - 5



(25 m²)




Pendelbalk - RO335

3,6 x 0,3 x 1,7 m

0,30 m

4 - 12

2 ☺ - 4




(21 m²)




Evenwichtsbalk - RO330 » RO332


RO330	RO331	RO332
4,0 x 0,2 x 0,3 m	5,1 x 2,7 x 0,4 m	7,5 x 1,9 x 0,4 m
0,25 m	0,45 m	0,40 m
6 - 12	6 - 12	4 - 12
2 ☺ - 2	2 ☺ - 3	2 ☺ - 4



(23 m²)



(35 m²)



(52 m²)









Losse robinia palen - RO914


De losse palen (niet geschuurd) zijn beschikbaar in lengtes van 80, 100, 250 en 300 cm;
diameter 12 tot 18 cm.



80 cm
RO914 (Ø 12-14)
RO916 (Ø 14-16)
RO918 (Ø 16-18)




100 cm
RO924 (Ø 12-14)
RO926 (Ø 14-16)
RO928 (Ø 16-18)



250 cm
RO934 (Ø 12-14)
RO936 (Ø 14-16)
RO938 (Ø 16-18)



300 cm
RO944 (Ø 12-14)
RO946 (Ø 14-16)
RO948 (Ø 16-18)




Evenwichtsparcours - RO680

7,7 x 2,3 x 0,4 m

0,40 m

4 - 12

2 ☺ - 6



(55 m²)





Palenbos - RO815 » RO835


RO815 (15 palen)

3,2 x 1,6 x 2,2 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 6



(28 m²)




RO825 (25 palen)

5,3 x 1,6 x 2,2 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 10



(38 m²)




RO835 (35 palen)

7,2 x 1,7 x 2,2 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 14



(48 m²)



Een palenbos is samengesteld uit een aantal palen met verschillende lengtes en diktes en biedt tal van mogelijkheden om een natuurlijk parcours te creëren.

De palen zijn geschuurd en te verkrijgen in een pakket van 15, 25 of 35 stuks.



Junglepad - RO750 » RO760


RO750

5,7 x 3,7 x 1,8 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 8



(54 m²)


RO760

6,3 x 6,0 x 1,8 m

0,60 m


4 - 12

3 ☺ - 12



(74 m²)







Ravijnbrug - RO700 » RO702


RO700

5,0 x 2,2 x 2,5 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 8



(41 m²)




RO701

5,5 x 2,2 x 2,5 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 10



(40 m²)




RO702

9,2 x 2,2 x 2,5 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 14



(59 m²)






Behendigheidsparcours - RO610 » RO690

4,4 x 1,6 x 2,0 m | 0,60 m | 4 - 12 | 2 ☺ - 6


RO610



(36 m²)




RO620




(36 m²)




RO630



(36 m²)




RO640



(36 m²)




RO650



(36 m²)



RO690




(36 m²)






Behendigheidsparcours - RO694 » RO696


RO694	RO695	RO696
6,3 x 3,4 x 1,6 m	6,7 x 4,5 x 1,6 m	6,7 x 6,3 x 2,1 m
0,60 m	0,60 m	0,60 m
4 - 12	4 - 12	4 - 12
2 ☺ - 9	2 ☺ - 12	2 ☺ - 16



(51 m²)



(67 m²)



(87 m²)










Klautertoren - RO205

1,6 x 1,4 x 3,3 m

2,60 m

6 - 16

2 ☺ - 7



(36 m²)






Apenwand - RO286

2,0 x 0,2 x 2,0 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 3



(16 m²)




Apenkooi - RO285

3,3 x 3,2 x 2,0 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 7



(42 m²)





Speeltoren - RO510 » RO511


RO510 (glijbuizen)

4,0 x 2,0 x 2,8 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 6



(32 m²)




RO511 (inox glijbaan)

4,4 x 2,3 x 2,8 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 6



(33 m²)



Speeltoren met dak - RO505 » RO506


RO505 (glijbuizen)

4,3 x 2,2 x 3,4 m

1,40 m

4 - 15

2 ☺ - 8



(31 m²)




RO506 (inox glijbaan)

4,8 x 2,5 x 3,4 m

1,40 m

4 - 15

2 ☺ - 8



(33 m²)



RO511





RO501





Keverbrugje - RO500 » RO501


RO500 (glijbuizen)

5,6 x 4,0 x 3,4 m

1,50 m

4 - 15

2 ☺ - 12



(53 m²)


RO501 (inox glijbaan)

5,8 x 4,4 x 3,4 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 12



(54 m²)







Tovertoren


RO531 (zonder evenwichtsparcours)

4,6 x 4,3 x 3,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 11



(42 m²)




RO530 (met evenwichtsparcours)

5,9 x 4,8 x 3,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 13



(53 m²)




RO540 (combi-tovertoren)

7,1 x 7,0 x 3,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 13



(71 m²)



RO530








RO530

Kabelbaan - RO343 » RO345


RO343 (met 2 platformen) - RO344 (met 1 platform) - RO345 (zonder platformen)

30 x 2,9 x 4,0 m

1,50 m

6 - 15

2 ☺ - 10



(127 m²)




Heuvelglijbaan met platform - RO005

2,6 x 0,5 x 1,7 m

0,20 m

2 ☺ - 3



(28 m²)




Zandbak - RO2020 » RO3040

RO2020*

2,0 x 2,0 x 0,2 m

2 ☺ - 2 ◷




(25 m²)



RO2030*

3,0 x 2,0 x 0,2 m

2 ☺ - 2,5 ◷




(30 m²)



RO3040*

4,0 x 3,0 x 0,2 m

2 ☺ - 3,0 ◷



(42 m²)




*Filterdoek inbegrepen

Bank en tafel - P550 » P551

P550 (bank)

1,9 x 0,3 x 0,5 m


2 ☺ - 1,5 ◷



P551 (tafel)

1,9 x 0,6 x 0,8 m

2 ☺ - 2 ◷







Meubilair

Na al dat spelen worden kinderen wel eens moe. Gelukkig bieden we ook een zitgelegenheid aan voor elke openbare ruimte.

Voor de schoolpleinen zijn er de picknicktafels en banken met aangepaste zithoogte. Of wat dacht je van die kleurrijke sprookjesbank? Bankjes en tafeltjes vormen een kleurrijk geheel in een soms saaie omgeving.

Voor andere pleinen, parken en speelterreinen zijn er zitbanken om even te genieten van de omgeving of robuuste en duurzame picknicktafels voor de volledige familie.



Meubilair - MEUBILAIR




Kunststof picknicktafel
REF. P531 • p. 339




Kinderpicknicktafel
REF. P560 • p. 339




Sprookjesbank
REF. P571 • p. 340



Sprookjesbank
REF. P591 • p. 341



Sprookjescirkel
REF. P590 • p. 342



Sprookjeshoek
REF. P570 • p. 343



Kleuterzitbank
REF. P540 • p. 344



Tienerzitbank
REF. P840 • p. 344



Lummelhoek
REF. P350 • p. 345



Banken met
betonnen voet
REF. P200 • p. 346



Banken met
betonnen voet
REF. P210 • p. 346



Picknicktafels
REF. P521 • p. 347

ECO-play®

Natuurlijk meubilair vervaardigd uit **ROBINIA** · p. 306



Bank in robinia
REF. P550 • p. 335



Tafel in robinia
REF. P551 • p. 335



Bank & tafel in robinia
REF. P550+P551 • p. 335


Kunststof picknicktafel - P531

Ø 1,9 x H 0,6 m

2 - 8

1 ☺ - 3 🕑

A003 (4 hoekijzers nodig)



Materialen:
- houtsoort: grenen (drukgeïmpregneerd)
- planken 45 x 95 mm
- polyethyleen 12 mm; onderaan verstevigd met extra betonplexplaat

Een ronde tafel met aangebouwde banken, vervaardigd uit duurzaam polyethyleen. Kan aan de grond bevestigd worden met hoekijzers; geleverd in zelfbouwpakket.




Kinderpicknicktafel - P560

1,2 x 1,0 x 0,6 m

2 - 8

1 ☺ - 1,5 🕑

A003 (4 hoekijzers nodig)



Materialen:
- houtsoort: grenen (drukgeïmpregneerd)
- planken 22 x 95 mm en 35 x 95 mm

Een stevige tafel met aangebouwde zitbankjes; speciaal ontworpen voor kinderen. Kan aan de grond bevestigd worden met hoekijzers, geleverd in zelfbouwpakket.






Sprookjesbank

P571 (5 zittingen)

1,9 x 0,4 x 0,4 m

3 - 10

2 ☺ - 0,5 ◷




A003 (2 hoekijzers nodig)
Wordt voorgemonteerd geleverd

P572 (7 zittingen)

2,5 x 0,4 x 0,4 m


3 - 10

2 ☺ - 0,5 ◷



A003 (2 hoekijzers nodig)
Wordt voorgemonteerd geleverd





Materialen:

- houtsoort: lariks en padouk
- vierkantpalen 9 x 9 cm en 12 x 12 cm
- schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse kleuren volgens beschikbaarheid
- metalen steunen polyester gecoat




P591 (5 zittingen)

1,9 x 0,7 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 1 🕑




A003 (4 hoekijzers nodig)

P592 (9 zittingen)

3,3 x 1,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 1,5 🕑




A003 (6 hoekijzers nodig)

P593 (13 zittingen)

4,7 x 1,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 🕑




A003 (8 hoekijzers nodig)

P594 (17 zittingen)

6,1 x 1,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2,5 🕑



A003 (10 hoekijzers nodig)





Sprookjescirkel - P590


P590 (16 zittingen)

Ø 2,5 x H 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 🕑

A003 (8 hoekijzers nodig)





Materialen:

- houtsoort: eik
- vierkantpalen 12 x 12 cm
- schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse kleuren volgens beschikbaarheid
- metalen steunen polyester gecoat




Sprookjeshoek - P570 » P580

P570 (16 zittingen)

2,0 x 2,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 🕑




A003 (8 hoekijzers nodig)

P580 (24 zittingen)


2,7 x 2,7 x 0,4 m


4 - 10

2 ☺ - 2 🕑



A003 (12 hoekijzers nodig)





Materialen:

- houtsoort: lariks en eik
- vierkantpalen 9 x 9 cm en 12 x 12 cm
- schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse kleuren volgens beschikbaarheid
- wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd




P570

Kleuterzitbank - P540 » P541


P540

1,8 x 0,4 x 0,4 m



P541

2,4 x 0,4 x 0,4 m



3 - 10

A003 (4 hoekijzers nodig)
Wordt voorgemonteerd geleverd

Materialen:
- houtsoort: rood Noors grenen (drukgeïmpregneerd)



Tienerzitbank - P840 » P841

P840 (tropisch hardhout)



P841 (rood Noors grenen)



2,0 x 0,6 x 0,5 m

4 - 18

A003 (4 hoekijzers nodig)
Wordt voorgemonteerd geleverd

Materialen:
- houtsoort: tropisch hardhout (P840) en rood Noors grenen (drukgeïmpregneerd) (P841)
- metaal polyester gecoat



Lummelhoek - P350 » P351

P350 (zonder scherm)

3,1 x 2,7 x 2,9 m

10 - 18

2 ☺ - 6



P351 (met scherm)

3,3 x 3,0 x 2,9 m

10 - 18

2 ☺ - 7,5



Materialen:

- dakbedekking in polyethyleen
- rondhouten palen in lariks buiten de kern gezaagd
- metalen voetsteunen voor in de grond
- tafeltje in polyethyleen
- metalen hoeksteunen polyester gecoat
- planken scherm in lariks






Banken met betonnen voet

P200A (onbehandeld tropisch hardhout) - P201A (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 5 planken

2,0 x 0,7 x 0,8 m

2 ☺ - 2 🕑








P200B (onbehandeld tropisch hardhout) - P201B (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 4 planken

2,0 x 0,6 x 0,8 m

2 ☺ - 2 🕑








P210 (onbehandeld tropisch hardhout) - P211 (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 3 planken

2,0 x 0,4 x 0,5 m

2 ☺ - 2 🕑







Materialen:

- voeten gewapend trilbeton
- planken 35 x 120 mm (hardhout)
- planken 45 x 120 mm (grenen)



Picknicktafels - P520 » P524


Deze stevige en mooi afgewerkte picknicktafels zijn gemonteerd met houtbouten en onzichtbaar geschroefd. Gedeeltelijk voorgemonteerd. De vrijstaande modellen kunnen aan de grond verankerd worden met bevestigingsijzers (ref. T600: 4 stuks nodig per picknicktafel).

Materialen:

- houtsoort: drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- planken 35 x 95 mm (P521, P522, P524) - planken 45 x 95 mm (P520) - planken 40 x 140 mm (P523)


P521 - P522 - P524

2 ☺ - 1 🕑



P520

2 ☺ - 2 🕑



(om in te graven)



P521 (lengte 1,6 m)



P522 (lengte 2,0 m)




P524 (lengte 2,4 m)



P520 (lengte 1,8 m)

P523

2 ☺ - 2 🕑





P523 (lengte 2,3 m)





Afboordingen & omheiningen

Afboordingen kunnen verschillende functies hebben. Op een speelterrein kunnen ze vooral gebruikt worden om zand, houtsnippers, boomschors of grind bij elkaar te houden. Ze maken het voor iedereen duidelijk waar de speelzone zich bevindt en zo vliegt het bodemmateriaal niet alle kanten op.


GO! campus Torhout
HOOFD-
INGANG
Eureka

Afboordingen & omheiningen - AFBOORDINGEN & OMHEININGEN



Afboording in rondhout
REF. R906 • p. 351



Afboording in planken
REF. A950 • p. 351



Afboording in massiefborder
REF. A180 • p. 352



Afboording in horizontaal geplaatste bielzen
REF. B260 • p. 353



Afboording in verticaal geplaatste bielzen
REF. B060 • p. 353



Up & down omheining
REF. A100X • p. 354



Patio omheining
REF. 2110 • p. 355



Decoratieve omheining
REF. D080 • p. 355




Afboording in rondhout

Ronde palen gefreesd over de ganse lengte en aan het uiteinde gekruind.

Houtsoort:
- drukgeïmpregneerd grenen

Voordeel: er kan in ronde vormen gewerkt worden.



REF.	Doorsnede	Lengte
R906Y	10 cm	60 cm
R908Y	10 cm	80 cm
R910Y	10 cm	100 cm
R1206Y	12 cm	60 cm
R1208Y	12 cm	80 cm
R1210Y	12 cm	100 cm
R1212Y	12 cm	120 cm
R1214Y	12 cm	140 cm
R1216Y	12 cm	160 cm




Afboording in planken

REF. A950
Planken 4,5 x 9,5 cm, per lopende meter, diverse lengtes beschikbaar

REF. A706
Paal 0,6 m (7 x 7 cm), per stuk

De planken worden vastgeschroefd aan de opstaande palen.

Houtsoort:
- drukgeïmpregneerd grenen





Afboording in massiefborder

Een afboording bestaande uit 2 of 3 horizontale planken die met tand en groef in elkaar schuiven en passen in verticale gleufpalen. De bovenste plank is zonder tand en hierop wordt een brede zitplank met hoekijzers bevestigd.


REF. A180 - massiefplank met tand
L 1,8 m (2,8 x 14,5 cm)


REF. A181 - massiefplank zonder tand
L 1,8 m (2,8 x 14,5 cm)

REF. A090 - gleufpaal
L 0,9 m (9 x 9 cm)

REF. A002 - afdekplank
(3,5 x 14,5 cm) per lopende meter

REF. A003 - hoekijzer
(met bijpassende schroeven)





Benodigdheden:
- 2 à 3 planken per 1,8 m waarvan telkens één zonder tand
- 1 gleufpaal per 1,8 m met een extra paal in de hoeken (wordt daar dubbel geplaatst)
- 6 hoekijzers per lengte van 1,8 m (incl. 2 hout draadschroeven per hoekijzer)
- 1 afdekplank in een veelvoud van 1,8 m te verzagen in de hoeken

Houtsoort:
- drukgeïmpregneerd grenen

Afboording in horizontaal geplaatste bielzen

Nieuwe eiken of vurenhouten bielzen die geschrankt op elkaar gelegd worden en aan elkaar vastgemaakt met lange nagels (voorboren!) of met houtdraadschroeven. Drukgeïmpregneerd.


REF. B260
L 2,6 m x B 0,2 m x H 0,1 m - eik

REF. B180
L 1,8 m x B 0,2 m x H 0,1 m - eik

REF. B000
L 1,8 m x B 0,11 m x H 0,14 m - vuren

REF. B001
L 2,5 m x B 0,11 m x H 0,14 m - vuren

Houtsoort:
- eik of vuren







Afboording in verticaal geplaatste bielzen


Nieuwe eiken bielzen met één rechtgezaagde haakse kant, die verticaal naast elkaar geplaatst worden om af te boorden. Drukgeïmpregneerd.

REF. B060
L 0,6 m x B 0,2 m x H 0,1 m

REF. B090
L 0,9 m x B 0,2 m x H 0,1 m

REF. B120
L 1,2 m x B 0,2 m x H 0,1 m

Houtsoort:
- eik





Up & down omheining

Een omheining uit ronde palen waar kleine kinderen kunnen op klimmen, doorheen kijken maar niet overheen komen. Ideaal als afboording rondom speelterreinen, om schommels af te bakenen van de rest van de speeltuin. Eveneens om te verhinderen dat kinderen onverwachts de straat oversteken.

REF. A100 Y (prijs per lopende meter omheining)

hoogste paal boven de grond 1,0 m (totale lengte paal 1,6 m)
laagste paal boven de grond 0,2 m (totale lengte paal 0,8 m)

Materiaal:
- gefreesde palen Ø 12 cm

Houtsoort:
- drukgeïmpregneerd grenen



Patio omheining & poortje

REF. 2110

L 1,8 x H 1,0 m

Materialen:
- houtsoort: drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- latten: 35 x 35 mm
- afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- achterregels: 24 x 57 mm





Decoratieve omheining & poortje

REF. D080

L 1,8 x H 0,8 m

Materialen:
- houtsoort: drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- planken: 22 x 57 mm
- achterregels: 35 x 57 mm













BVBA SPORTA DE WAELE

Gentsesteenweg 190

9240 ZELE-België/Belgique/Belgium

Fabriek van sport-, turn- & fitnesstoestellen

☎ 052/44 43 38 sportadewaele@skynet.be