

Corylus avellana 'Contorta'



Nom vernaculaire (français) : Noisetier tortueux 'contorta'													
Dimension : Hauteur : 5 m													
Type : arbuste fruitier													
Sol :	pH : acide / neutre / basique type : sol ordinaire / argileux / sableux humidité : sec / normal / frais / humide autre :												
Exposition :	  												
Type de feuillage	Caduc / persistant / marcescent												
Période de floraison	Hivernale / Printanière / Estivale / Automnale <table border="1" data-bbox="354 1575 1003 1675"> <tr> <td>Jan</td> <td>F</td> <td>Mars</td> <td>Av</td> <td>Mai</td> <td>Juin</td> </tr> <tr> <td>Juil</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> </tr> </table> <p>Couleur : jaune</p>	Jan	F	Mars	Av	Mai	Juin	Juil	A	S	O	N	D
Jan	F	Mars	Av	Mai	Juin								
Juil	A	S	O	N	D								
Période de fructification	Hivernale / Printanière / Estivale / Automnale <table border="1" data-bbox="354 1801 1003 1902"> <tr> <td>Jan</td> <td>F</td> <td>Mars</td> <td>Av</td> <td>Mai</td> <td>Juin</td> </tr> <tr> <td>Juil</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> </tr> </table>	Jan	F	Mars	Av	Mai	Juin	Juil	A	S	O	N	D
Jan	F	Mars	Av	Mai	Juin								
Juil	A	S	O	N	D								

ENTRETIEN :

Veiller à la propreté du sol. Tailler en juillet – aout, pour conserver un bon éclaircissement entre les branches en éliminant les gourmands du centre ou les branches faisant confusion. Rajeunir progressivement lors de la pousse de nouvelles branches. Eliminer les vieilles branches tous les deux ans.

INTERET DE LA PLANTE :

Au jardin : Très décoratif avec ses branches tortueuses et ses fleurs en forme de chatons. Fleurs coupées pour l'art floral.

En cuisine : Fruits comestibles.